

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Acta Tropica**

Band (Jahr): **28 (1971)**

Heft 2

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ACTA TROPICA Supplementum № 10

Parasitic Diseases in Africa and the Western Hemisphere

Early Documentation and Transmission by the Slave Trade

by R. HOEPLI, M.D., D.SC.

Professor of Parasitology, Peking Union Medical College,
Peking 1930–52,

Visiting Professor of Parasitology, University of Malaya,
Singapore 1952–58,

Resident Director, Liberian Institute of the American Foundation for
Tropical Medicine, Harbel, Liberia, 1959–63.

XIII, 240 pages, with 23 tables. Bound in leatherette, Swiss francs 120.–

Verlag für Recht und Gesellschaft AG Basel

essays on tropical dermatology

EDITORS: G. D. G. Ph. SIMONS and J. MARSHALL

These essays by an international team of contributors are intended to cover subjects that have not yet been discussed or have become dated in current textbooks on tropical diseases.

The publication includes some papers on tropical diseases proper and ubiquitous diseases such as lichen planus which are modified in the tropics by environmental factors.

Throughout this copiously illustrated book the emphasis is on the influence of environmental factors on the prevalence of disease. These factors are fully discussed in the introductory essays on epidemiology and melanin pigmentation in which a new theory on the origins of racial pigmentation is advanced.

The common diseases of the tropics are mycoses, parasitoses, pyodermas, treponematoses and leprosy and these are described in general or in specific terms. Essays on sarcoidosis and Leiker's granuloma multiforme are included because of their importance in the differential diagnosis of leprosy.

300 pages, illustrated, clothbound
U.S. \$ 20.00/£ 8.7.0d. Sterling/Dfl. 72,00

EXCERPTA MEDICA

119-123 Herengracht — Amsterdam — The Netherlands

PALUDISME

*prophylaxie individuelle
et collective*

nivaquine

3377 R.P. - Sulfate de (diéthylamino-4-méthyl-1-butylamino)-4-chloro-7-quinoléine
(dosages exprimés en chloroquine base)

PRÉSENTATIONS POUR LA VOIE ORALE *

- Comprimés dosés à 100 mg (flacons de 20 et tubes de 100) - Prix : F 2,10 et 6,70
- Comprimés dosés à 300 mg (pochettes de 4 et flacons de 20) - Prix : F 1,30 et 4,85 } S.S. 90 %
- Sirop dosé à 0,5 p. 100 (flacons de 125 ml) - Prix : F 3,95
(1 cuiller-mesure = 25 mg de principe actif)

POSOLOGIE :

PROPHYLAXIE INDIVIDUELLE

1) **Adultes** : 1 comprimé à 100 mg par jour (6 jours sur 7)

2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	25 mg = 1 mesure de sirop tous les 2 jours	tous les jours (6 jours sur 7)
de 1 à 3 ans	37 mg = 1 mesure 1/2 de sirop	
de 3 à 6 ans	50 mg = 2 mesures de sirop	
de 6 à 12 ans	75 mg = 3 mesures de sirop	
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 1 comprimé à 100 mg ou 4 mesures de sirop par jour (6 jours sur 7)	

PROPHYLAXIE COLLECTIVE

1) **Adultes** : 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par semaine.

2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	50 mg = 2 mesures de sirop	1 jour par semaine
de 1 à 3 ans	100 mg = 4 mesures de sirop	
de 3 à 6 ans	150 mg = 6 mesures de sirop	
de 6 à 9 ans	200 mg = 8 mesures de sirop ou 2 comprimés à 100 mg	
de 9 à 12 ans	250 mg = 10 mesures de sirop ou 2 comprimés 1/2 à 100 mg	
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par semaine	

(*) La NIVAQUINE existe également sous forme de :

— suppositoires dosés à 150 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,20 et 3,55 - S.S. 70 %

— ampoules injectables dosées à 25 mg, à 100 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,50 — 4,10 et 5,25 - S.S. 90 %

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA

INFORMATION MÉDICALE : 28, COURS ALBERT-1^{er} - PARIS 8^e - TÉL. : 256.40.00



Aannonces et Publicité • Paris

Printed in Switzerland

Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel