Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich**

Band (Jahr): **16 (1911)**

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Zusammenstellung
der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage.

Westalpen.

Nördliche Westalpen.

Mont Blanc-Gruppe (10 Mitglieder): Col du Petit Ferret (1), Col du Grand Ferret (1), Col du Géant (2), Pointe Helbronner (1), Petit Flambeau (1), Col des Flambeaux (3), Tour Ronde (1), *Aig. de Rochefort (6), Dôme de Rochefort (4),* Calotte de Rochefort (4), Mont Mallet (6), *Dent du Géant (1),* Les Cowites (2), Aig Croulante (2), Aig. du Jardin (1), Grepon (4), Petit Dru (4), Grand Dru (4), Grande Fourche (1), Fenêtre de Saleinaz (1), Col des Plines (1), Grand Clocher de Planereuse (1), Aig. d'Argentière (1), Col du Chardonnet (1), Aig. du Tour (1), Col du Tour (1), Aig. du Chardonnet (1), Aig. du Moire (1), Tour Noir (1), Petits Charmoz (1), Aig. de l'M (1), Aig. du Midi (2), *Mont Blanc de Tacul (3), Mont Maudit (3), Mont Blanc (3), Dôme de Gouter (2),* Aig. Grise (2), Aig. du Tacul (1), Col. de l'Aig. Verte (1), Pointe de la Lys (1), Pointe du Zenepi (1), Col des Ecandies (1), Pointe des Ecandies (1), Pointe d'Angolor (1), Aig. des Glaciers (1).

Chablais und Dent du Midi-Gruppe (1 Mitglied): Cime de l'Est (1), Mont Ruan (1), Tour Salière (1).

Berner Alpen (16 Mitglieder): Oberaarhorn (3), Wetterhorn (3), Klein Schreckhorn (4), Gross Nässihorn (5), *Gross Schreckhorn (6), Gross Lauteraarhorn (6), Strahleggpass (4), Oestliches Fiescherjoch (2), Grünhornlücke (5), Ober Mönchjoch (5), Unter Mönchjoch (6),* Eiger (3), *Jungfrau NE-Grat (1),* Jungfrau-Guggi (2), Jungfrau (5), Oberaarjoch (3), *Finsteraarhorn (6), Hinter Fiescherhorn (4), Gross Fiescherhorn (5),* Ochs (2), Walcherhorn (2), *Mönch (2),* Agassizhorn (2), *Lötschenlücke (4), Rothornsattel (1),* Wildhorn (2), Trüttlisberg (2), Hahnenmoos (2), Gspaltenhorn (3), *Gamchilücke (4),* Lauterbr. Breithorn (2), Schilthorn (1), *Seelifurka (1),* Weisse Frau (2), Morgenhorn (1), Wilde Frau (1), Hohtürli (1), Golegghorn (1), Thierberg (1), Hintere Trifthörner (1), Hugihörner (1), Ewigschneehorn (1), *Scheuchzerjoch (1),* Grünbergli (1), Im Hubel P. 2899 (1), *Hühnertälipass (1),* Hühnerstock (1), Rinderberg (2), Klein Hockenhorn (1), *Lötschenpass (1),* Mittaghorn (2), Ebnefluh (3), *Finsteraarjoch (1),* Dreieckhorn (3), *Aletschhorn (3),* Petersgrat (2), Lauterbr. Breithorn (1), Rottalhorn (2), Sattelhorn (2), *Riederfurka (1),* Wermutsfluh (1), Bundstock (1), Dent de Morcle (4), Bürglen (2).

Westliche Urner Alpen (13 Mitglieder): Titlis (5), Gletschhorn (2), Tiefenstock (1), Galenstock (4), Klein Sustenhorn (1), Schlossberg (2), *Schlossberglücke (2), Spannörterjoch (1),* Gross Spannort (1), *Kuhfadpass (1), Susten-*

joch (1), Fleckistock (3), *Sustenlimmi (2),* Gross Sustenhorn (1), Brunnenstock (1), Gwächtenhorn (2), *Thierberglimmi* (1), Mittler und Vorder Thierberg (1). Zwischen Thierbergen (1), Weiss Nollen (1), Dammastock (1), Schneestock (1), Eggstock (1), Maasplankstock (1), Kilchlistock (1), Klein und Gross Strahlhorn (1), Diechterhorn (1), Triftstöckli (1), Hinter Thierberg (1), Stücklistock (2).

Oestliche Urner Alpen (16 Mitglieder): Rothörner (3), Schwarzstöckli (4), Grosse Windgälle (7), Höhlenstock (5), Kleine Windgälle (4), *Windgällenlücke (2),* Gross Ruchen (1), Gwasmet (3), Pucher (7), *Unteres Furkeli (5), Cavreinscharte (2), Cavardiraspass (2),* Oberalpstock (2), *Strimlücke (2), Oberalppass (2),* Schwarzhorn (1), Düssistock (1), Schneehörnerstock (1), Piz Ner (2), Sonnigwichel (2), Piz Giuf (1), Schwarzberg (1), *Ruchkehlenpass (2).*

Luzerner Voralpen (Entlebuch) (1 Mitglied): Scheidegg (1), Feuerstein (1), Nünalpstock (1), Schrattenfluh (1), Hengst (1), Schybegütsch (1).

Glarner Alpen (13 Mitglieder): Piz Urlaun (4), Altenorenstock (2), Geissbützistock (3), Beckistock (1), Zutreibistock (2), *Claridenpass (4),* Claridenstock (3), Gross Scheerhorn (2), Gemsistock (1), Bocktschingel (1), Ochsenstock (2), *Beckilücke (1), Teufelspass (1),* Teufelstock (2), Klein Scheerhorn (1), Catscharauls (1), Hoher Turm (1), Böser Faulen (1), Ofen (1), Klein Tschingelhorn (1), Hausstock (1), Spitzalpelistock (1), Flimserstein (1), Pizol (4), *Wildseefurkel* (2), Rinderhorn (1), Spitzmeilen (3). Weissmeilen (2), Zieger (2), Brodkamm (1), Tagweidlikopf (2), *Puntaiglaslücke (1),* Piz Rusein (8) Sandgipfel (2), Bifertenstock NW und N Wand (2), Bifertenstock E-Grat (1), Bifertenstock (3), *Kistenpass (2), Obere Frisallücke (2), Untere Frisallücke (1),* Mittler Selbsanft (4), Vorder Selbsanft (3), Hinter Selbsanft (1), Hintere Scheibe (1), Vordere Scheibe (1), Bündner Tödi (1), P. 3063 (1), *Gliemspforte (2),* Kistenstöckli (2), Crap Grond (3), Cavestrau Grond (3), Piz Tumbif (4), Plattalva P. 2660 = „Nase" (1), Piz Dado (1), Muttenstock (1), Ruchi (1), Ruchenmürtschen (1), Cavestrau pin (2), *Gliemslücke (1).*

Alpsteingebirge (Säntis) (7 Mitglieder): II. Kreuzberg (1), III. Kreuzberg (1), IV. Kreuzberg (1), V. Kreuzberg (4), VI. Kreuzberg (2), VII. Kreuzberg (2). VIII. Kreuzberg (3), Hängeten (1), Hühnerberg (1), Säntis (2).

Südliche Westalpen.

Grajische Alpen (3 Mitglieder): *Gran Paradiso (1), Colle* und Punta della Galiora (1), *Colle Punta Fourrà (1),* Punta Fourrà (1), *Colle della Perta (1),* La Bellegarda (1), *Colle Lielet (1), Brêche de la Meijë (2), Ecrins (1),* Bans (1), Pic d'Olan (1), Sirac (1).

Walliser Alpen (12 Mitglieder): *Zwischbergenpass (4), Weissmiessattel (4), Laquinhorn (3),* Fletschhorn (3), *Weissmies (2), Fletschjoch (2),* Jägihorn (2), *Monte Moro Pass (3),* St. Joderhorn (1), *Grenzgipfel über E-Wand (3), Dufourspitze (3),* Stockje (3), *Matterhorn (Zmutt) (5),* Matterhorn (trav) (1), Combin de Corbassière (3), Petit Combin (3), *Col Fallat (2), Grand Combin 1 + 4 V) Combin de Graffeneire (3), Combin de Dzessetta (3), Col de l'Evèque (2), Col de Bertol (2), Col d'Hérens (2), Dent Blanche (I+V),* Riffelhorn u. Matterhorncoul. (1), *Breuiljoch (3),* Ulrichshorn (1), *Nadelhorn (1),*

Nadelhornlücke (1), *Dom (1),* Six du Meiten (1), *Col du Sonadon (1), Col de Collon (1), Valdoeschpass (4),* Blindenhorn (2), Wellenkuppe (1), *Weisshorn* über Schalligrat (1).

Südliche Urner Alpen (Gotthardmassiv) (10 Mitglieder): Piz Prevost (1), Giubing (1), Pusmeda (1), Pirro del Valle Cenaricco (1), *Gotthardpass (3),* Pizzo Lucendro (1 + V), *Gerenpass (1), Wittenwasserpass (2), Muttenpass (4), Leckipass (5),* Hühnerstock (4), *Wyttenwasserlücke (2),* Leckihorn (5), Rottälihorn (5), *Lucendrolücke (1),* Piz Ganneretsch (1). *Furcla da Paradis (1),* Piz Furcla (1), Pazzolastock (1), Plauncaulta (1), *Bocca di Cadlimo (1),* Corandoni (1), *Passo Borengo (1),* Piz Borel (1), *Passo Vecchio (2),* Piz Tenelin (1), Piz Blas (1).

Tessiner Alpen (3 Mitglieder): Passo di Cristallina (3), Nufenenpass (3), Piz Basodino (1), San Giacomo Pass (1).

Medelser Gruppe (2 Mitglieder): Piz Medel (2), Furcla da Lavaz (2).

Ostalpen.

Plessur-Alpen (6 Mitglieder): Parsenn-Weissfluh (14 , *Parsennfurka (5), Urdenfürkli (1),* Hörnli (1), *Carmenapass (2),* Strela (1), Parsenn Schwarzhorn (2), *Durannapass (1),* Kistenstein (1), Schiahorn (1), Mädrigerfluh (1), Körbshorn (1), Brehmenbühl (1), *Strelapass (1),* Seehorn (1), Amselfluh (1), Erzhorn (1), Aroser Rothorn (2).

Albula-Alpen (8 Mitglieder): Säntishorn (1), Jakobshorn (2), Piz Sarsura (4), *Fuorcla Sarsura (2), Fuorcla Vallorgia (2),* Scalettahorn (2), Piz Kesch (4), *Fuorcla d'Eschia (5),* Passhörnli (2), *Fuorcla Fontana (3),* Piz Grialetsch (1), Piz d'Err (3), Piz dellas Calderas (1), Piz Picuogl (1), Cima da Flex (4 + V), Piz d'Agnelli (3), Piz Trentarovas (3), *Fuorcla d'Agneli (1) Julierpass (3),* Stätzerhorn (1).

Silvrettagruppe (11 Mitglieder): *Verstanklator (3), Silvrettapass (11),* Eckhorn (8), Signalhorn (5), Piz Buin gr. (5), *Fermuntpass (3), Flesspass (2), Vereinapass (2 H),* Piz Saglains (2), *Mittagsplatte (2),* Calcugus (2), Piz davo Sassé (2), Piz da Val gronda (2), Piz Fenga pitschna (2), *Fuorcla da Larain (2), Fuorcla Fenga-Larain (2),* Larain-Fernerspitze (2), *Fuorcla del confin (3),* Fliana (1), Silvrettahorn (1), *Jamjoch (1),* Vordere Jamspitze (1), Hintere Jamspitze (1), Angstenberg (1), Piz Urschai dadaint (1), *Fuorcla d'Urezzas (1), Fuorcla Tuoi (1),* Piz d'Urezzas (1), *Obere Furcletta (1),* Piz Furcletta (1), *Untere Furcletta (1),* Piz dellas Clavigliadas (1).

Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe (2 Mitglieder): Monte Rosso (2), Monte Sissone (2 + V).

Bernina-Gruppe (5 Mitglieder): *Fuorcla-Fex-Scerscen (1),* Piz Glüschaint (1), Piz Roseg (V), Poncione della Forcola (1), Sassal Masone (1), *Berninapass (3), Col Viola (3).*

Ofenpass-Gruppe (5 Mitglieder): *Ofenpass (3),* Fontana da Scherl (3), Piz Minschuns (1), Urtiolaspitze (Piz Terza) (3), Muntett (3), Laschadurella (3), Piz dellas Plattas (2), Piz Forsch (2), *Fuorcla Val Botsch (3),* Piz Mingèr (2), Stragliavita (2), Piz del Botsch (2), Piz del Fuorn (2), Crap nair (1), Piz Ivraina (1), Piz Nacun (1), Piz Lais (2), Piz Baselgia (2), *Piz Laschadurella (3),* Piz Nuna (1), Piz Stavel-chod (1), Piz Ftur (1), Piz Sesvenna (2), Piz Ferra-

trida (1), *Fuorcla Sesvenna (5), Schlinigpass (4),* Piz Cornet (2), Piz Mezz (2), Piz San Jon (2), Piz Lischanna (2). Piz Curtinatsch (2), Piz Runs (1), Griankopf (1), *Rasasscharte (2),* Rasasserspitze (2), Craist'alta (2), Schadler (3), Rimspitze (4), Piz Cristannes (2), Piz Triazza (1), Seebödenspitze (1), Schwarzer Kopf (1).

Ortlergruppe (6 Mitglieder): *Wormserjoch (5), Stilfserjoch (7), Eisseepass (2),* Monte Cevedale (3), *Langfernerjoch (1),* Königspitze (3), *Col pale Rosse (3),* Cima delle Miniere (3), *Col dei Camosci (3), Madatschjoch (3),* Cristallospitze (3), Payerspitze (3), Geisterspitze (5), Monte Livrio (4), Ortler (3), Punta dei Camosci (1), Signalkuppe (1), Eisseespitze (1), *Passo del Cevedale (2).*

Glocknergruppe (2 Mitglieder): Wiesbachhorn (1), *Wiedenerscharte (1),* Bratschenspitze (1), Glocknerin (1), *Grubenscharte (1), Kreilscharte (1), Bockartscharte (1),* Klein- (1) und Gross-Glockner (1), *Untere Pfandscharte (1),* Grosser Grieskogel (1), Hocheisen (1), *Kapruner Thörl (1).*

Kaisergebirge (1 Mitglied): Ellmauerhalt (1), Totenkirchl (1), Winklerscharte (1), Totensessel (1).

Zillertaler Alpen (1 Mitglied): Weisspitz (2), Olperer (1).

Wetterstein: Gross-Waxenstein (1), Partenkirchener Dreitorspitzen (1).

Ausseralpine Gebiete.

Bolivia (1 Mitglied):

Ost Cordillere: Cima Sipascoya (1).

Cordillere de Cocapata: Cima Tunari Mittelgipfel (1) und Hauptgipfel (1), Cima de Palca (1), Punta de San Miguel (1), Cima Carapacheta (1), Piruata (V), Cima Incachacca (1).

Cerros de Malaga: Cima Yurac-kasa (1).

Quimzacruz Cordillere: Chancapina (1), Cima Trinidad (1), Cima Imaculado (1), Lücke (ca. 5000 m) im S-Grat des Imaculado (1), Mocoya-Pass (1), Tarujumana-Pass (1), Cima San-Luis (1), Cima Carneval (1), Jachakumukollo (1), Cima Cometa.

Timor (1 Mitglied):

Pass Ramelan (1), Pass Urbò (2), Tatamailan (höchster Gipfel der Insel, ca. 2900 m) (1).

Tourenstatistik des Jahres 1911

und Vergleich mit der von 1910.

	1910	1911
Mitgliederzahl am Ende des Jahres	115	116
Anzahl der berichtenden Mitglieder	26	35
Gesamtzahl der „tourenbuchfähigen" Gipfel, Depressionen und Versuche	572	1006
Anzahl der verschiedenen, bestiegenen Gipfel	216	371
Anzahl der verschied. erreichten oder überschrittenen Depressionen	94	131
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel von über 4000 m Höhe	25	30
Erste Besteigung von Gipfeln	16	12
Erste Begehung von neuen Routen	17	10
Versuche	11	14
Führertouren	22	32
in % der Gesamtzahl	3.8	3,2
Skitouren	273	444
in % der Gesamtzahl	47,7	44.1
Allein ausgeführte Touren	29	32

Geograph. Verteilung der Touren von 1911.

	Gipfel		Depressionen		Versuche	Gesamtzahl
	bestiegen	davon verschied.	erreicht o. überschr.	davon verschied.		
Mont Blanc-Massiv	69	35	13	10	2	84
Chablais u. Dent du Midi-Gruppe	3	3	—	—	—	3
Berner Alpen	116	47	37	14	—	153
Westliche Urneralpen	39	26	8	6	—	47
Oestliche Urneralpen	45	16	17	7	1	63
Luzerner Voralpen	6	6	—	—	—	6
Glarneralpen	94	49	19	10	1	114
Alpsteingebirge	16	10	—	—	—	16
Grajische Alpen	10	9	5	5	—	15
Walliser-Alpen	49	23	34	13	5	88
Südliche Urneralpen	27	16	23	11	1	51
Tessiner Alpen	1	1	6	3	—	7
Medelsergruppe	2	1	2	1	—	4
Plessur-Alpen	28	13	10	5	—	38
Albula-Alpen	31	14	16	6	1	48
Silvrettagruppe	39	18	31	14	2	72
Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe	2	1	—	—	2	4
Berninagruppe	3	3	7	3	1	11
Ofenpassgruppe	65	36	16	5	—	81
Ortlergruppe	30	11	26	8	—	56
Glocknergruppe	7	7	6	6	—	13
Kaisergebirge	3	3	1	1	—	4
Zillertaler Alpen	3	2	—	—	—	3
Wetterstein	2	2	—	—	—	2
Bolivia	18	18	1	1	—	19
Timor	1	1	3	2	—	4
Gesamtzahl	709	371	281	131	16	1006

M. Finch.