Palaeontologie

Autor(en): **Rutsch, R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bibliographie der Schweizerischen naturwissenschaftlichen Literatur**

Band (Jahr): **8 (1932)**

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-414574

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Levi, F[ritz] und **Chorus,** U. Wintertemperaturen in und unter der Schneedecke. — Verh. schweiz. natf. Ges. 113. Jahresvers. Thun, 1932, 2. Teil, S. 319.

55. 153 — Licht.

Götz, F[riedrich] W[ilhelm] Paul. Sonnenintensitäten auf Jungfraujoch. — Verh. schweiz. natf. Ges. 113. Jahresvers. Thun, 1932, 2. Teil, S. 325-326.

Zinner, E[rnst]. Die Durchsichtigkeit der Luft zu Bamberg, Davos, Muottas Muraigl und Gornergrat. — Astron. Nachrichten, Nr. 5825, Bd. 243. Sept. 1931, Sp. 261-280.

55. 156 — Klimatologie.

Bernhard, Oskar. Das Licht im Hochgebirge, insbesondere im Winter. — Deutsche Med. Wochenschr., 1931, Nr. 49, 8 S.

Gähwyler, M[ax]. Hochgebirgsklima und Tuberkulose. ⟨Mit 3 Textabb.⟩ — Tuberkulose-Bibliothek Nr. 46, 1932, S. 93-112.

Lœwy, A[dolf]. Physiologie des Höhenklimas. Mit einem Beitrag : Das Hochgebirgsklima, von Dr. W[alter] Mörikofer, Davos. Mit 44 Abb. 21×14 cm. Berlin, J. Springer, 1932. XII+414 S.

Mörikofer, W[alter]. Das Hochgebirgsklima. Mit 9 Abb. — Physiologie des Höhenklimas von A[dolf] Loewy, Davos, 1932, S. 12-65.

Mörikofer, W[alter]. Zur Bioklimatologie der Schweiz. Teil 2 : Die Strahlungsverhältnisse. [Mit Fig.] — Schweiz. Medizin. Jahrbuch 1932. IV+11 S.

55. 157 — Hygrometrie, Niederschläge, Wolken, Gewitter.

Erb, S[amuel]. Das Gewitter über Biglen vom 13. Juli 1932 und das Niedergehen einer grossen Schlosse auf dem Hubel daselbst. [Illustriert.] — Alpenhorn, Jahrg. 75, Nr. 43, 1932, 12 S.

Ergebnisse der Täglichen Niederschlagsmessungen auf den Meteorologischen- und Regenmess-Stationen in der Schweiz. Jahrg. 1930. Hrg. von der Schweizer. Meteorolog. Zentralanstalt. [Mit 1 Abb. und 2 Tafeln.] 1931, 229 S.

56. — PALAEONTOLOGIE

Zusammengestellt von R. Rutsch (Basel).

56 (0) — Allgemeines.

Gagnebin, E[lie]. La paléontologie et la théorie mutationiste de l'évolution. — Bull. Soc. vaud. Sci. nat., vol. 57, 1931, n° 227, p. 324.

Hartmann, Ad[olf]. Erdgeschichtliche Landeskunde des Aargaus. Mit 4 Taf., 1 Tab. u. 6 Textfig. — Mitt. der Aargauischen Natf. Ges., Heft 19, 1932, S. 3-40.

56. 074 — Museen, Gesellschaften.

Büchi, O[thmar]. Le Musée d'Histoire naturelle de Fribourg 1930. — Bull. Soc. fribourg. Sci. nat. C. R. 1930-1931 et 1931-1932, vol. 31, 1933, p. 148-170.

Büchi, O[thmar]. Le Musée d'Histoire naturelle de Fribourg 1931. — Bull. Soc. fribourg. Sci. nat. C. R. 1930-1931 et 1931-1932, vol. 31, 1933, p. 171-190.

Hescheler, K[arl]. Bericht über die zwölfte Jahresversammlung der Schweizerischen Palæontologischen Gesellschaft, Sonntag, den 7. August 1932 in Thun. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 271-330. — Verh. schweiz. natf. Ges. 113. Jahresvers. Thun, 1932, 1. Teil, S. 121-122.

Hescheler, K[arl]. Das zoologische Museum der Universität Zürich und seine Aufgaben. — Vierteljahrsschr. natf. Ges. Zürich, Jahrg. 77, 1932, S. 144-154.

Leuthardt, F[ranz]. Aus der Geschichte des Basellandschaftlichen Kantonsmuseums (1837-1933). — Tätigkeitsber. natf. Ges. Baselland 9, 1930-1932, S. 201-225.

Stehlin, H[ans] G[eorg]. Bericht über das Basler Naturhistorische Museum für das Jahr 1930. — Verh. natf. Ges. Basel, Bd. 42, 1930-31, 1932, S. 264-290.

Stehlin, H[ans] G[eorg]. Bericht über das Basler Naturhistorische Museum für das Jahr 1931. — Verh. natf. Ges. Basel, Bd. 43, 1931-1932, 1933, S. 318-344.

Steinmann, P[aul]. Bericht über den Museumsbetrieb. *In* : Bericht über die Tätigkeit der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. — Mitt. der Aargauischen natf. Ges., Heft 19, 1932, S. 14-28.

56. 092 — Biographien *siehe :* 55. 092.

56. 1 — Palaeophytologie.

Favre, Jules. Présence d'une nouvelle espèce d'algue calcaire siphonée dans le Valanginien du Jura central, Clypeina inopinata n. sp. Avec 3 fig. dans le texte. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 11-16.

Härri, H[ans]. Löss- und pollenanalytische Untersuchungen am Breitsee (Möhlin, Aargau). Mit 2 Taf., 2 Tab. u. 6 Textfig. — Mitt. der Aargauischen natf. Ges., Heft 19, 1932, S. 99-152.

Hartmann, Ad[olf]. Der subfossile Eichstamm in der Telli von Aarau. Mit 1 Taf. — Mitt. der Aargauischen natf. Ges., Heft 19, 1932, S. 164-169.

Neuweiler, E[rnst]. Die Pflanzenreste aus dem spätbronzezeitlichen Pfahlbau « Sumpf » bei Zug. — Vierteljahrsschr. natf. Ges. Zürich, Jahrg. 76, 1931, S. 116-132.

Zeuner, Friedrich. Die Nervatur der Blätter von Oeningen und ihre methodische Auswertung für das Klimaproblem. — Centralbl. f. Min. Geol. u. Pal. 1932, Abt. B., S. 260-264.

56. 2/9 — Palaeozoologie.

56. 2 (0) — Allgemeines und mehrere Tiergruppen.

Horwitz, L[ouis]. Le Lias supérieur et le Bajocien dans les Préalpes de Charmey (Fribourg). (Notices Préalpines II). — Bull. de la Soc. vaud. Sci. nat., vol. 57, 1932, nº 228, p. 329-358.

Ktenas, Const[antin] A., und **Renz,** Carl. Neue Fossilfunde auf der Insel Chios. — Praktika de l'Académie d'Athènes, tome 6, 1931, p. 343-347.

Leuenberger, F[ritz]. Eine fossile Biene. [Mit 1 Fig.] — Schweizer. Bienen-Ztg. N. F. Jahrg. 54, 1931, S. 149-151.

Renz, Carl *s.* **Ktenas,** Constantin A.

56. 3 — Protozoen, Coelenteraten, Echinodermen.

Arni, P[aul]. Eine neue Siderolites Spezies (S. Heracleae) aus dem Senon von Eregli an der kleinasiatischen Schwarzmeerküste und Versuch einer Bereinigung der Gattung. Mit 4 Textfig., 2 Tabellen u. 3 Tafeln (VIII, IX, X). — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 199-221.

Berry, Willard. The Foraminifera of the Heath Formation of Northwestern Peru, South America. With 2 plates (II, III). — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 25-31.

Cadisch, Joos. Ein Beitrag zum Calpionellen-Problem. Mit 3 Textfig. — Geol. Rundschau 23, 1932, S. 241-257.

Jeannet, A[lphonse]. Sur quelques Echinides fossiles étrangers. — Actes de la Soc. helvét. des Sci. nat., 113e session, Thoune, 1932, 2e part., p. 362. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 273-274.

Kœchlin, Ed[uard]. Ueber das Vorkommen von Bajocienkorallen im Kanton Baselland. Mit 1 Taf. — Verh. natf. Ges. Basel, vol. 43, 1931-1932. 1933, S. 4-11.

Liechti, P[aul]. Ueber das Alter des ultrahelvetischen Flysches südlich des Thunersees. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 357-369.

Renz, Carl. Zur Kenntnis der Gattung Aspidiscus Kœnig. Mit 1 Tafel [nebst Erklärung]. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 51, 1931, 6 S.

Renz, O[tto]. Ueber das Vorkommen von Cladocoropsiskalken im Schweizer-Jura. Mit 1 Tafel [nebst Erklärung]. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 51, 1931, 4 S.

Steiner, Alice. Contribution à l'étude des Stromatopores secondaires. Thèse Sci. Lausanne. [Avec 11 fig. et 14 pl.] — Bull. des Labor. de Géol., Géogr. phys., Min. et Paléont. de l'Université de Lausanne, n° 50, 1932, p. 1-117.

Thalmann, Hans E. Das Vorkommen der Gattung Miogypsina Sacco 1893 in Ost-Mexiko. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 282-286.

Thalmann, Hans E. Die Foraminiferen-Gattung Hantkenina Cushman 1924 und ihre regional-stratigraphische Verbreitung. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 287-292.

Thalmann, Hans E. Nomenclator (Um- und Neubenennungen) zu den Tafeln 1 bis 115 in H. B. Brady's Werk über die Foraminiferen der Challenger-Expedition, London 1884. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 293-312.

Thalmann, Hans E. Nonion Jarvisi nom. nov. and Trochammina Kellettae nom. nov. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 312-313.

Thalmann, Hans E. Additional Notes on the Genus Pleurostomella Reuss 1860. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 313-314.

56. 4 — Brachiopoden, Mollusken.

Baumberger, E[rnst]. Die Molassefossilien der Umgebung von Tavannes und Bellelay im Bernerjura. — Verh. natf. Ges. Basel, vol. 43, 1931-1932. 1933, S. 100-103.

Coaz, Albert. Sur le Néocomien de la Nappe Morcles-Aravis entre le Col des Aravis et le Col de Sageroux (Haute-Savoie). Avec 4 planches (XI-XIV) et 1 fig. dans le texte. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 331-355.

Coaz, Albert *v.* **Lombard,** Augustin.

Haber, G. Gastropoda, Amphineura et Scaphopoda jurassica I. — Fossilium Catalogus I : Animalia, Pars 53, 1932, 304 S.

Kœchlin, Ed[uard]. Cucullaea oblonga Sow. aus den Humphriesischichten in der Umgebung Basels. Mit 1 Taf. — Verh. natf. Ges. Basel, Bd. 42, 1930-31, 1932, S. 99-102.

Kühn, O[thmar]. Rudistae. — Fossilium Catalogus I : Animalia, Pars 54, 1932, 200 S.

Lebküchner, Richard. Die Trigonien des süddeutschen Jura. Mit Taf. I-XVI, 1 Textbeil. und 62 Textabb. — Palaeontographica, vol. 77, 1932, S. 1-119.

Lombard, Augustin. Géologie de la région du Fer à cheval ⟨Sixt, Haute-Savoie⟩. Avec 9 fig., 2 planches (V, VI) et 1 carte (VII). — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 163-198.

Lombard, A[ugustin] et **Coaz,** A[lbert]. La limite entre le Jurassique et le Crétacé du col des Aravis au col de Sageroux (Haute-Savoie). — C. R. Soc. phys. et hist. nat. de Genève, vol. 49, 1932, p. 110-114.

Maire, V. Étude sur les espèces d'Ammonites de l'Oxfordien inférieur de Franche-Comté appartenant aux genres Perisphinctes, Aspidoceras, Peltoceras. Avec 2 planches. — Bull. Soc. geol. France, 5e sér., t. 2, 1932, p. 21-51.

Pfannenstiel, Max. Die Fauna der Kirchberger Schichten von Lohn am Randen (Beiträge zum Oberrheinischen Fossilkatalog Nr. 4). Mit 1 Taf. — Sitzungsber. der Heidelberger Akad. der Wissenschaften, Math.-Nat. Klasse 1931, 1. Abh., S. 3-19.

Renz, Carl. Brachiopoden des südschweizerischen und westgriechischen Lias. Mit 3 Taf. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 52, 1932, 64 S.

Renz, Carl. Neue Vorkommen von Paroniceraten und Frechiellen im westgriechischen Oberlias. Mit 1 Taf. u. 1 Textfig. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 52, 1932, 12 S.

Schilder, F. A. Cypraeacea. — Fossilium Catalogus I : Animalia, Pars 55, 1932, 276 S.

Tièche, M[ax]. Ueber das Vorkommen der Gattung Lima in der Meeresmolasse der Umgebung von Bern. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 275-277.

Weisert, Kurt. Stephanoceras im schwäbischen braunen Jura Delta. Mit 44 Textfig., 1 Tab., 1 Textbeilage, 10 Tab. im Text, 1 Schema, 1 Kartenskizze u. 5 Taf. — Palaeontographica 76, 1932, S. 121-191.

56. 7/8 — Reptilien.

Peyer, Bernhard. Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. Teil 3 u. 4. [Teil] 3: Placodontia. Mit 3 Doppeltafeln [nebst Erklärungen] und 5 Textfig. II+25 S. [Teil] 4: Ceresiosaurus calcagnii nov. gen. nov. spec. Mit 7 Tafeln, wovon 6 doppelt [nebst Erklärungen], und 31 Textfig. II+68 S. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 51, 1931.

Peyer, Bernhard. Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. [Teil] 5: Pachypleurosaurus edwardsii Corn. spec. Mit 5 Taf. u. 7 Textfig. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 52, 1932, 18 S.

Peyer, B[ernhard]. Saurierwirbel aus der Lettenkohle der Schambelen. Mit 1 Textfig. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 277-282.

Peyer, B[ernhard]. Ein abenteuerliches Reptil. — Vierteljahrsschr. natf. Ges. Zürich, Jahrg. 76, 1931, Sitz.-Ber. S. VI-VII.

56. 9 — Säugetiere.

Andrist, Albert *s.* **Andrist,** David.

Andrist, D[avid], **Andrist,** A[lbert] und **Flückiger,** W. Die fünfte Ausgrabung im Schnurenloch bei Oberwil, Amt Niedersimmental. Grabungsbericht. — Jahrb. des Bernischen Histor. Mus. in Bern, Jahrg. 12, 1932, S. 46-47.

Deecke, W[ilhelm]. Die Vorkommen diluvialer Säugetiere in Baden südlich der Murg. — Beitr. zur Natwiss. Erforschung Badens. Hrg. vom Bad. Landesverein für Naturkunde u. Naturschutz, Heft 8, 1931, S. 126-136.

Dubois, Auguste et **Stehlin,** H[ans], G[eorg]. La grotte de Cotencher, station moustérienne. Première partie. Avec 9 planches et 27 fig. dans le texte. — Mém. de la Soc. paléont. suisse, vol. 52, 1932, 178 p.

Flückiger, W. *s.* **Andrist,** David.

Gagnebin, E[lie]. La « Grotte aux Ours » de Risel sur Montricher (Jura vaudois). Avec 3 fig. dans le texte. — Bull. de la Soc. vaud. des Sci. nat., vol. 57, 1932, N° 230, p. 525-531.

Gerber, Ed[uard]. Ueber den Fund eines Rhinoceriden aus der untern Süsswassermolasse von Langenthal und dessen stratigraphische Stellung. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 274-275.

Helbing, H[ermann]. Ueber einen Indarctos-Schädel aus dem Pontien der Insel Samos. Nebst einem Anhang: Hyaenarctos spec. aus dem Pliocaen von Vialette (Haute-Loire). Mit 1 Doppeltaf. u. 9 Textfig. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 52, 1932, 18 S.

Hescheler, K[arl]. Ein ungewöhnliches Fundstück vom Mammut aus dem Kanton Aargau. Mit 6 Textfig. — Eclogae geol. Helvet., vol. 24, N° 2, 1931, S. 259-266.

Hürzeler, Joh[ann]. Die Helvétien-Tortonien-Grenze im aargauischen Mittelland. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, p. 266-269.

Koenigswald, Ralph. Reste von Anthracotheriiden aus Süd- und Westdeutschland. — Centralbl. f. Min. Geol. u. Pal. 1932, Abt. B., S. 217-221.

Kormos, Theodor. Oberpliozäne Wühlmäuse von Senèze ⟨Haute-Loire⟩ und Val d'Arno ⟨Toscana⟩. Mit 12 Textfig. — Abh. der Schweizer. palaeont. Ges., Bd. 51, 1931, 14 S.

Leuthardt, F[ranz]. Zoologisch-Palaeontologische Mitteilungen. 1. Das wollharige Rhinoceros (Rh. tichorhinus Fisch.) in Lausen. 2. Neuere Funde vom Steinbock und Elch in der Schweiz (Steinbock, Elchfund aus dem Kanton Schwyz, Mammut). Mit 2 Textfig. — Tätigkeitsber. natf. Ges. Baselland 9, 1930-1932. 1933, S. 144-154.

Revilliod, Pierre. Sur un Mastodon de Bolivie. Avec 2 planches [accompagnées d'explications] et 9 fig. dans le texte. — Mém. de la Soc. paléontolog. suisse, vol. 51, 1931, 21 p.

Schaub, S[amuel]. Cricetulus simionescui sp. nova. [Avec 2 fig. dans le texte]. — Bull. de la Section scient., Académie roumaine, vol. 14, n° 9-10, 1931, p. 243-244.

Schaub, S[amuel]. Die Ruminantier des ungarischen Praeglacials. — Verh. schweiz. natf. Ges. 113. Jahresvers. Thun, 1932, 2. Teil, S. 363-365. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 319-330.

Stehlin, H[ans] G[eorg]. Ueber die Säugetierfauna der Westerwälder Braunkohlen. — Verh. schweiz. natf. Ges. 113. Jahresvers. Thun, 1932, 2. Teil, S. 363. — Eclogae geol. Helvet., vol. 25, 1932, S. 314-319.

Stehlin, H[ans, G[eorg] *v.* **Dubois,** Auguste.