Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **90 (1964)**

Heft 23

PDF erstellt am: **03.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Tours verticaux
en un ou deux montants
DOERRIES

Diamètre du plateau
800, 1000, 1250, 1600, 1780, 2000, 2500 mm

Le tour vertical efficient, à temps morts réduits, dispositif de copiage électrique, etc.

Toutes les commandes se font pendant la marche du plateau

Walter Meier MACHINES-OUTILS SA *Zurich*
Muhlebachstrasse 11-15 Tel. (051) 34 54 00

---

compriband
pour chaque joint
Représentation générale **ROGER FREY, Ing. dipl.**
Zurich 2 Beethovenstrasse 47
Tél. 051/23 33 64

Bangerter Lyss
Tuyaux en béton centrifugé
A. Bangerter & Cie SA, 3250 Lyss
Fabrique de produits en ciment
Téléphone 032-84 31 31

La précision grâce à

la fonte VON ROLL



Fonte grise
répondant à toutes
les exigences
en toutes dimensions et formes
jusqu'à un poids unitaire
de 50 tonnes

Fonte extrudée
Fonte hydraulique

Fonte ductile
à structure ferritique
ou perlitique

Bronzes
centrifugés
ou coulés en sable

Alliages spéciaux
résistants aux acides
à la chaleur et à l'usure

Alliages
pour aimants permanents

Fontes brutes d'une
machine-outil de précision

VON ROLL S.A. Gerlafingen
Service de conseils pour la fonte
Téléphone 065 4 61 31

421

ventilation

ventilations mécaniques pour habitations
(locaux sanitaires, cuisines, buanderies, séchoirs)

climatisation

chauffage par air chaud, humidification,
déshumidification, refroidissement,
filtrage ultrafin
habitations — hôpitaux
magasins — restaurants
locaux industriels

ventilation industrielle

métallurgie — bois — alimentation — chimie

dépoussiérage

métallurgie, industrie chimique, du bois,
et du bâtiment

air conditioning s.a.

Genève-Châtelaine
138 A, route de Vernier — Tél. 44 14 00



Compresseur BURCKHARDT à 2 étages pour la production de Polyéthylène.
Capacité 9700 N m³/h
pression d'aspiration 220 kg/cm²
pression de refoulement 1800 kg/cm²
puissance absorbée 1900 CV.

COMPRESSEURS
d'air et de gaz industriels

	pression de service
à pistons	jusqu'à 2500 kg/cm²
à anneau liquide	jusqu'à 4 kg/cm²
sans graissage	selon débit
pour laboratoires	jusqu'à 7000 kg/cm²

POMPES A VIDE

	vide à l'orifice fermé
à tiroir	jusqu'à 0,02 mm Hg abs.
à anneau liquide	jusqu'à 15 mm Hg abs.
humides rotatives	jusqu'à 25 mm Hg abs.

POMPES POUR GAZ LIQUÉFIÉ

à piston jusqu'à	500 kg/cm²
centrifuge jusqu'à	200 m colonne liquide

Burckhardt

S.A. des Ateliers de Construction Burckhardt
Bâle-Suisse. Téléphone (061) 34 33 00

CTC a l'assortiment



Combi 260: Deux chaudières en une. 4 types pour 20 000 à 64 000 kcal/h.



Combi 440: La chaudière tous-combustibles à grande chambre de charge. 8 types pour 21 000 à 140 000 kcal/h.



Chaudière de chauffage central 540: Changement de combustible par manipulation fort simple. 8 types pour 21 000 à 290 000 kcal/h.

de chaudières le plus divers



Combi 600: La chaudière tous-combustibles à chambre de combustion extrêmement grande. 11 types pour 120 000 à 290 000 kcal/h.



Chaudière de chauffage central 600: Pour tous combustibles, ainsi que pour bûches d'un mètre. 11 types pour 120 000 à 290 000 kcal/h.



Modèle 700: La chaudière tubulaire éprouvée à triple tirage. 13 types pour 96 000 à 1 750 000 kcal/h.

résout tout problème de chauffage



Chaudière de chauffage central à deux combustibles 1100: Unique en son genre pour la combustion inodore des ordures. 15 types pour 100 000 à 1 200 000 kcal/h.



Chaudière de chauffage central 800: Pour tous combustibles, adaptable selon désir. 45 types pour 120 000 à 1 400 000 kcal/h.

Chauffe-eau CTC d'un rendement inhabituel. Différents types pour toutes quantités d'eau chaude.

CTC «440» à double combustion: changement de combustible sans transformation

Un simple pivotement du brûleur permet de passer instantanément du mazout aux combustibles solides (coke, briquettes, bois, tourbe et déchets) ou inversement. Très grand foyer: le rendement requis est aussi atteint avec les combustibles solides. Les gaz de combustion chauds sont utilisés au maximum.

Une soupape mélangeuse de retour incorporée assure une température constante de l'eau, empêche ainsi toute condensation et maintient en même temps, avec certitude, la température des locaux à la même valeur.

En tant que chaudière combinée, la CTC «440» fournit toujours de l'eau chaude en abondance — en été également, 8 grandeurs offrant des puissances de 18000 à 140000 kcal/h pour maisons locatives, blocs d'immeubles, entreprises artisanales, agricoles et industrie du bois.

Maintenant 10 ans de garantie!

L'acier Dereco® dont est faite cette chaudière garantit sa résistance à la corrosion et, par conséquent, un plus long usage.



CTC

Renseignements et documentation:
CTC Wärmespeicher AG,
Neugasse 6, Zurich 5,
téléphone 051/42 85 40

205 cm

520 cm

Panneaux durs



nouveau

Que vous offre la nouvelle usine Pavatex de Cham?

Des panneaux de formats plus grands: ce qui permet d'en tirer plus avantageusement parti; une production accrue: d'où livraisons plus rapides. Les imposantes nouvelles installations produisent, pour la première fois en Suisse, des panneaux de 205 cm de large.*
Pavatex – plus grand, plus rationnel, plus rapide.

* à côté des grands formats de cette largeur, celui de 122×500 cm et ses dérivés sont toujours fabriqués

pavatex®

marque déposée

PAVATEX SA, Tél. 051 / 23 76 76
8027 Zurich

dalle basaltine

...la plus proche de la pierre naturelle

un produit
de la société
des basaltes français

BASALTINE

Agent pour la Suisse: André Matile –30, rue Malatrex, tél.: 022/343000 – 1201 Genève

Nous suggérons toujours la solution la plus simple.

L'ingénieur Shell peut ainsi, à l'occasion, devenir peintre!

... Parcourant votre entreprise, notre Ingénieur-Conseil peindra, ça et là, un repère de couleur. Tous les points marqués en bleu devront être lubrifiés avec le produit provenant des bidons bleus, et ainsi de suite. Rien de plus sûr, quoi de plus simple! Mais ce travail nécessite pourtant l'intervention d'un spécialiste apportant avec lui l'irremplaçable expérience d'une compagnie de réputation mondiale. Comme Shell par exemple.

En effet, que sont ces repères de peinture sinon les dernières touches d'une étude approfondie. Auparavant notre délégué aura étudié votre parc de machines et leurs conditions d'exploitation. Peut-être aura-t-il noté que la gamme des lubrifiants utilisés peut se limiter à quelques produits bien déterminés, bref... de ses observations découleront des mesures de rationalisation, mesures que vous ne sauriez sous-estimer étant donné l'abaissement des frais qui en résulte.

Négligerez-vous de faire appel à «votre» ingénieur Shell? Non: téléphonez lui, il viendra volontiers. Pour prendre contact, il vous suffit de composer le 051/25 57 10 et de demander le Service Technique Shell.

SHELL

Shell résoud vos problèmes de lubrification!