Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **98 (1972)**

Heft 15

PDF erstellt am: **24.05.2024**

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

# Décoffrez plus vite avec Guritherm.

## Parce qu'elle accélère le durcissement du béton.
## Parce qu'elle retient l'eau dans le béton.
## Parce qu'elle protège le béton de la chaleur.

*Si vous avez utilisé la natte pour béton Guritherm* l'hiver dernier contre le froid, (et vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait), vous l'emploierez avec le même succès contre la chaleur.*

*Paradoxal? Nullement. Car Guritherm isole le béton de la chaleur du soleil tout en retenant sa chaleur interne et son humidité.*

*Les résistances à la compression et à la traction augmentent ainsi fortement, c'est évident. Tout aussi évident que la disparition du risque de rupture due au retrait initial.*

*En outre l'arrosage devient superflu, ce qui élimine par le fait même tout risque de choc thermique.*

*Mais voici le plus important de l'histoire: le béton peut être décoffré plusieurs jours plus tôt.*

*Vous voyez donc que la natte pour béton Guritherm, d'une solidité à toute épreuve est bon an, mal an un investissement rentable. Demandez donc dès aujourd'hui une documentation complète.*

** Mousse synthétique prise en sandwich entre deux feuilles de plastique, munie d'oeillets de fixation, nattes de 5 x 1,3 m, poids 1,4 kg/m².*

# GURITHERM®
## Natte pour béton

pour un béton de qualité supérieure

Meynadier + Cie SA, 1003 Lausanne,
avenue Ruchonnet 3, tél. 021/23 13 44,
Zurich, Berne, Lucerne, Bellinzone, Coire.

# Batterie de condensateurs à commande automatique pour l'amélioration du facteur de puissance

FRIBOURG




L'installation d'une batterie de condensateurs décharge les lignes électriques et réduit les frais d'exploitation...




La solution adéquate vous sera proposée sans engagement par la maison spécialisée depuis le début du siècle dans la fabrication des condensateurs. Demandez notre visite...

## CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.

7-13, ROUTE DE LA FONDERIE

✆ (037) 82 11 31 — 1700 FRIBOURG / SUISSE — TELEX 36 170

20046

# l'assistance technique somo

## Avez-vous des projets de mise en chantier ?



Tuyau S-100

- Désirez-vous bénéficier de notre expérience de plus de 25 ans dans la fabrication et l'utilisation des tuyaux plastiques, voulez-vous un renseignement, un conseil ou un échantillon ?
- Désirez-vous notre participation pour une étude, un projet, une mise en chantier, une surveillance ou un essai de pression ?
- **Alors téléphonez au No 022 / 43 86 00**

Vous aurez la certitude d'une exécution effectuée dans les règles de l'art.

**somo**

**SOMO SA** société pour les métaux ouvrés et les plastiques

1211 GENÈVE 24 téléphone 022 / 43 86 00 télex 23 195