Zeitschrift: Cahiers d'archéologie romande

Herausgeber: Bibliothèque Historique Vaudoise

Band: 131 (2012)

Artikel: La faune du Néolithique moyen : analyse des modes d'exploitation des ressources animales et contribution à l'interprétation de l'espace villageois

Autor: Chiquet, Patricia

Anhang: Annexe 3

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-835795

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Annexe 3

Espèce	Collages		Connexions/ Appariements		Total	
	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment
Cerf (*Cervus elaphus*)	31	99	25	73	56	163
Bœuf (*Bos taurus*)	65	190	37	122	102	267
Grands ruminants indéterminés	10	21	1	2	11	23
Sous-total	**106**	**310**	**63**	**197**	**169**	**453**
Chevreuil (*Capreolus capreolus*)	5	11	3	9	8	16
Mouton (*Ovis aries*)	3	7	3	7	6	13
Chèvre (*Capra hircus*)	0	0	1	1	1	1
Mouton/Chèvre	5	10	5	18	10	26
Petits ruminants indéterminés	8	16	4	11	12	23
Sous-total	**21**	**44**	**16**	**46**	**37**	**79**
Sanglier (*Sus scrofa*)	2	4	6	17	8	19
Porc (*Sus domesticus*)	5	11	6	19	11	26
Suidés indéterminés	24	57	9	24	33	74
Sous-total	**31**	**72**	**21**	**60**	**52**	**119**
Chien (*Canis familiaris*)	1	2	7	63	8	63
Lynx (*Lynx lynx*)	2	4	4	29	6	29
Blaireau (*Meles meles*)	1	4	1	5	2	5
Martre (*Martes martes*)	6	22	11	38	17	60
Renard (*Vulpes vulpes*)	0	0	2	32	2	32
Castor (*Castor fiber*)	0	0	1	2	1	2
Sous-total	**10**	**32**	**26**	**169**	**36**	**191**
Oiseaux	-	-	1	2	1	2
Indéterminés taille grand mammifère	5	10	-	-	5	10
Indéterminés taille moyen mammifère	-	-	1	2	1	2
Indéterminés	1	2	-	-	1	2
Total	**174**	**470**	**128**	**476**	**302**	**858**

Tab. 7. Nombre de liaisons et de pièces impliquées dans une liaison, pour chaque espèce ou catégorie d'espèces de l'ensemble E2B. Les décomptes sont établis d'une part pour les collages, d'autre part pour les connexions ou les appariements. Les écarts enregistrés entre ces décomptes et le tableau de synthèse (droite) découlent du fait que les pièces qui participent aux deux types de remontages ne sont décomptées qu'une seule fois. NR unité : nombre de liaisons ; NR fragment : nombre de pièces impliquées dans une liaison.

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Hyoïde	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Métatarsien	Métapode	Phalange	Vertèbre	Côte	Indéterminé	Total
Boeuf	43	7	4	30	6	2	-	10	2	-	13	-	15	30	-	-	11	-	-	3	14	-	190
Cerf	21	1	2	7	-	-	-	6	6	-	11	4	15	13	-	-	5	-	2	2	4	-	99
GR indéterminés	2	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	6	1	21
Caprinés	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	4	-	-	2	-	-	-	4	-	-	17
Chevreuil	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
PR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	8	4	-	16
Sanglier	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Porc	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Suidés indéterminés	2	1	1	5	-	-	-	10	6	-	-	-	-	10	-	-	2	2	-	5	13	-	57
Chien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Lynx	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Martre	12	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	22
Blaireau	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Indéterminés TG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Total	**80**	**10**	**16**	**53**	**9**	**2**	**-**	**34**	**20**	**4**	**24**	**8**	**41**	**59**	**2**	**4**	**20**	**2**	**2**	**26**	**51**	**3**	**470**

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Carpien	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Métatarsien	Métapode	Phalange	Sésamoïde	Vertèbre	Côte	Total
Boeuf	37	6	1	11	2	-	5	2	2	-	5	3	3	7	-	17	5	-	6	-	10	-	122
Cerf	7	-	-	9	-	-	-	2	1	10	-	-	-	4	2	10	1	-	14	-	11	2	73
GR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Caprinés	4	1	-	3	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	26
Chevreuil	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9
PR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	11
Sanglier	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	6	-	2	-	17
Porc	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	19
Suidés indéterminés	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	16	2	24
Chien	4	2	1	9	-	1	-	2	3	4	6	1	2	4	-	1	8	-	3	-	4	8	63
Renard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	12	3	11	-	32
Lynx	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	-	2	1	-	4	3	-	4	-	-	7	29
Martre	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	13	2	-	1	1	2	2	-	10	1	4	-	38
Blaireau	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Castor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Oiseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Indéterminés TM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Total	**54**	**14**	**4**	**38**	**5**	**4**	**9**	**11**	**13**	**14**	**26**	**12**	**14**	**17**	**3**	**39**	**28**	**2**	**59**	**4**	**87**	**19**	**476**

Tab. 8. Décompte des pièces de l'ensemble E2B impliquées dans des collages (haut) ou des remontages de type connexion ou appariement (bas), en fonction de leur origine anatomique et spécifique. GR/PR indéterminés : reste de grands/petits ruminants indéterminés ; indéterminés TG/TM : restes indéterminés de la taille d'un grand/moyen mammifère.

Espèce	Collages		Connexions/ Appariements		Total	
	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment
Cerf (*Cervus elaphus*)	4	9	5	11	9	20
Bœuf (*Bos taurus*)	49	116	17	36	66	152
Grands ruminants indéterminés	2	4	-	-	2	4
Sous-total	**55**	**129**	**22**	**47**	**77**	**176**
Chevreuil (*Capreolus capreolus*)	1	2	-	-	1	2
Mouton (*Ovis aries*)	2	5	1	2	3	7
Chèvre (*Capra hircus*)	2	5	2	4	4	9
Mouton/Chèvre	10	22	4	11	14	28
Petits ruminants indéterminés	1	2	-	-	1	2
Sous-total	**16**	**36**	**7**	**17**	**23**	**48**
Sanglier (*Sus scrofa*)	7	16	7	24	14	34
Porc (*Sus domesticus*)	4	9	3	6	7	14
Suidés indéterminés	8	18	7	14	15	30
Sous-total	**19**	**43**	**17**	**44**	**36**	**78**
Chien (*Canis familiaris*)	2	4	5	82	7	84
Canidés indéterminés	-	-	1	2	1	2
Ours (*Ursus arctos*)	2	9	4	10	6	18
Loup (*Canis lupus*)	-	-	1	2	1	2
Blaireau (*Meles meles*)	-	-	1	3	1	3
Martre (*Martes martes*)	1	2	-	-	1	2
Sous-total	**5**	**15**	**12**	**99**	**17**	**111**
Homme	1	2	-	-	1	2
Oiseaux	-	-	3	7	3	7
Indéterminés taille grand mammifère	3	6	-	-	3	6
Total	**99**	**231**	**61**	**214**	**160**	**428**

Tab. 9. Nombre de liaisons et de pièces impliquées dans une liaison, pour chaque espèce ou catégorie d'espèces de l'ensemble E3B. Les décomptes sont établis d'une part pour les collages, d'autre part pour les connexions ou les appariements. Les écarts enregistrés entre ces décomptes et le tableau de synthèse (droite) découlent du fait que les pièces qui participent aux deux types de remontages ne sont décomptées qu'une seule fois. NR unité : nombre de liaisons ; NR fragment : nombre de pièces impliquées dans une liaison.

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Hyoïde	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Métatarsien	Métapode	Phalange	Vertèbre	Côte	Indéterminé	Total
Boeuf	9	3	1	16	2	-	12	14	8	-	11	-	11	13	-	-	4	-	-	2	10	-	116
Cerf	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9
GR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Caprinés	3	-	-	8	1	-	1	2	2	2	5	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	32
Chevreuil	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
PR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sanglier	3	-	-	-	-	-	2	5	-	2	-	-	2		-	-	-	-	-	2	-	-	16
Porc	-	-	-	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Suidés indéterminés	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	5	2	-	18
Chien	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Martre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ours	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Homme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Indéterminés TG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
Total	15	3	1	26	3	-	21	34	19	7	16	9	17	27	-	-	6	-	-	9	16	2	231

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Hyoïde	Coracoïde.	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Carpien	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Phalange	Vertèbre	Côte	Sternèbre	Total
Boeuf	4	-	2	1	1	-	-	2	1	2	1	7	-	-	-	-	-	2	11	-	2	-	36
Cerf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	1	-	4	-	-	11
Caprinés	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	-	17
Sanglier	5	1	2	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	24
Porc	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Suidés indéterminés	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	-	14
Chien	2	-	-	4	-	1	-	4	2	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	34	26	2	82
Loup	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	10
Canidés indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Blaireau	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Oiseaux	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	7
Total	14	2	5	17	1	1	1	9	5	10	8	11	3	8	2	6	2	5	15	50	35	4	214

Tab. 10. Décompte des pièces de l'ensemble E3B impliquées dans des collages (haut) ou des remontages de type connexion ou appariement (bas), en fonction de leur origine anatomique et spécifique. GR/PR indéterminés : reste de grands/petits ruminants indéterminés ; indéterminés TG : restes indéterminés de la taille d'un grand mammifère.

Espèce	Collages		Connexions/ Appariements		Total	
	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment
Cerf (*Cervus elaphus*)	11	23	5	12	16	34
Elan (*Alces alces*)	-	-	1	2	1	2
Cervidés indéterminés	-	-	1	2	1	2
Aurochs (*Bos primigenius*)	-	-	1	2	1	2
Bœuf (*Bos taurus*)	27	66	33	89	60	146
Grands ruminants indéterminés	8	17	-	-	8	17
Sous-total	**46**	**106**	**41**	**107**	**87**	**203**
Chevreuil (*Capreolus capreolus*)	4	8	4	8	8	16
Mouton (*Ovis aries*)	1	2	3	6	4	7
Mouton/Chèvre	3	6	3	5	6	11
Petits ruminants indéterminés	1	2	-	-	1	2
Sous-total	**9**	**18**	**10**	**19**	**19**	**36**
Sanglier (*Sus scrofa*)	5	12	3	6	8	16
Porc (*Sus domesticus*)	6	22	10	42	16	55
Suidés indéterminés	54	123	29	73	83	181
Sous-total	**65**	**157**	**42**	**121**	**107**	**252**
Chien (*Canis familiaris*)	-	-	2	11	2	11
Renard (*Vulpes vulpes*)	-	-	1	3	1	3
Ours (*Ursus arctos*)	1	2	2	4	3	6
Loup (*Canis lupus*)	-	-	1	9	1	9
Chat sauvage (*Felis silvestris*)	-	-	1	2	1	2
Sous-total	**1**	**2**	**7**	**29**	**8**	**31**
Indéterminés taille grand mammifère	4	11	-	-	4	11
Indéterminés taille moyen mammifère	2	4	-	-	2	4
Indéterminés taille petit mammifère	-	-	1	1	1	1
Indéterminés	6	13	1	2	7	15
Total	**133**	**311**	**102**	**279**	**235**	**553**

Tab. 11. Nombre de liaisons et de pièces impliquées dans une liaison, pour chaque espèce ou catégorie d'espèces de l'ensemble E4A. Les décomptes sont établis d'une part pour les collages, d'autre part pour les connexions ou les appariements. Les écarts enregistrés entre ces décomptes et le tableau de synthèse (droite) découlent du fait que les pièces qui participent aux deux types de remontages ne sont décomptées qu'une seule fois. NR unité : nombre de liaisons ; NR fragment : nombre de pièces impliquées dans une liaison.

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Hyoïde	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Métatarsien	Métapode	Phalange	Vertèbre	Côte	Indéterminé	Total
Boeuf	5	1	1	5	-	-	2	2	3	-	2	-	10	10	-	2	4	-	2	9	8	-	66
Cerf	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	9	-	-	2	-		2	2	-	23
GR indéterminés	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	2	3	-	17
Caprinés	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8
Chevreuil	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
PR indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sanglier	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	12
Porc	-	-	-	5	3	-	4	3	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Suidés indéterminés	23	3	6	9	3	-	2	13	4	9	4	4	9	7	4	-	2	2	2	9	8	-	123
Ours	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Indéterminés TG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11
Indéterminés TM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	4	13
Total	31	7	9	25	6	0	10	20	15	9	10	11	25	38	6	2	8	4	4	22	36	13	311

Espèce	Crâne	Maxillaire	Dent supérieure	Mandibule	Dent inférieure	Scapula	Humérus	Radius	Ulna	Carpien	Métacarpien	Coxal	Fémur	Tibia	Fibula	Tarsien	Métatarsien	Métapode	Phalange	Vertèbre	Côte	Sternèbre	Total
Aurochs	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Boeuf	2	2	9	23	7	2	-	5	3	-	5	-	-	4	-	7	8	1	2	4	5	-	89
Cerf	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-	12
Elan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Cervidés indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Caprinés	-	-	-	4	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11
Chevreuil	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8
Sanglier	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6
Porc	-	4	2	8	3	-	-	1	1	-	5	-	-	4	-	2	-	-	-	12	-	-	42
Suidés indéterminés.	11	6	4	6	4	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	4	-	3	-	21	8	-	73
Chien	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
Loup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
Renard	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chat sauvage	-	-		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ours	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Indéterminés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Indéterminés TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	33	13	15	46	15	3	4	11	7	1	15	0	0	10	0	17	8	4	2	44	27	4	279

Tab. 12. Décompte des pièces de l'ensemble E4A impliquées dans des collages (haut) ou des remontages de type connexion ou appariement (bas), en fonction de leur origine anatomique et spécifique. GR/PR indéterminés : reste de grands/petits ruminants indéterminés ; indéterminés TG/TM/TP : restes indéterminés de la taille d'un grand/moyen/petit mammifère.

Espèce	Collages		Connexions/ Appariements		Total	
	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment	NR unité	NR fragment
Cerf (*Cervus elaphus*)	-	-	3	6	3	6
Bœuf (*Bos taurus*)	4	8	2	4	6	12
Mouton/Chèvre	-	-	3	6	3	6
Porc (*Sus domesticus*)	1	2	-	-	1	2
Total	**5**	**10**	**8**	**16**	**13**	**26**

Tab. 13. Nombre de liaisons et de pièces impliquées dans une liaison, pour chaque espèce ou catégorie d'espèces de l'ensemble E6. Les décomptes sont établis d'une part pour les collages, d'autre part pour les connexions ou les appariements. Les écarts enregistrés entre ces décomptes et le tableau de synthèse (droite) découlent du fait que les pièces qui participent aux deux types de remontages ne sont décomptées qu'une seule fois. NR unité : nombre de liaisons ; NR fragment : nombre de pièces impliquées dans une liaison.

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	131	4	11	24	**170**
Tronc	31	16	20	-	**67**
Zeugopode	52	14	17	2	**85**
Stylopode	52	6	20	6	**84**
Autopode	44	4	4	-	**52**
Total	**310**	**44**	**72**	**32**	**458**

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	31	12	5	-	**48**
Tronc	12	-	9	-	**21**
Zeugopode	46	5	20	8	**79**
Stylopode	25	12	9	7	**53**
Autopode	15	7	-	-	**22**
Total	**129**	**36**	**43**	**15**	**223**

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	14	2	60	2	**78**
Tronc	25	-	19	-	**44**
Zeugopode	20	6	38	-	**64**
Stylopode	30	8	30	-	**68**
Autopode	16	2	10	-	**28**
Total	**105**	**18**	**157**	**2**	**282**

Tab. 14. Nombre de pièces impliquées dans une liaison de type collage, pour différentes catégories d'espèces et en fonction des différentes régions du corps. GR/PR indét. : grands/petits ruminants indéterminés.

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	73	10	11	21	**115**
Tronc	23	24	23	34	**104**
Zeugopode	11	8	3	13	**35**
Stylopode	22	4	3	15	**44**
Autopode	68	-	20	84	**172**
Total	**197**	**46**	**60**	**167**	**470**

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	8	6	14	12	**40**
Tronc	6	5	8	68	**87**
Zeugopode	5	-	4	14	**23**
Stylopode	4	6	10	3	**23**
Autopode	24	-	8	2	**34**
Total	**47**	**17**	**44**	**99**	**207**

Anatomie	GR indét.	PR indét.	Suidés	Carnivores	Total
Tête	49	6	51	16	**122**
Tronc	14	2	44	13	**73**
Zeugopode	4	2	1	-	**7**
Stylopode	13	7	7	-	**27**
Autopode	27	2	18	-	**47**
Total	**107**	**19**	**121**	**29**	**276**

Tab. 15. Nombre de pièces impliquées dans une liaison de type connexion ou appariement, pour différentes catégories d'espèces et en fonction des différentes régions du corps. GR/PR indét. : grands/petits ruminants indéterminés.

Collage	E2B	E3B	E4A
NR	470	231	311
PR	10670	6680	4162
Poids moyen	22.7	28.9	**13.4**
% Tamis	15%	13%	18%

Tab. 16. Caractéristiques de l'ensemble des éléments contribuant aux remontages de type « collage » dans les ensembles E2B, E3B et E4A. NR : nombre de restes; PR : poids des restes. Le poids moyen est évalué selon la formule PR/NR. Le « % tamis » indique le taux de restes prélevés lors du tamisage.

Connexion/Appariement	E2B	E3B	E4A
NR	387	197	242
PR	6144	3948	5742
Poids moyen	15.9	20.0	**23.7**
% Tamis	12%	8%	13%

Tab. 17. Caractéristiques de l'ensemble des éléments contribuant aux remontages de type « connexion ou appariement » dans les ensembles E2B, E3B et E4A. NR : nombre de restes; PR : poids des restes. Le poids moyen est évalué selon la formule PR/NR. Le « % tamis » indique le taux de restes prélevés lors du tamisage.