Zeitschrift: Cahiers d'archéologie romande
Herausgeber: Bibliothèque Historique Vaudoise

Band: 150 (2014)

Artikel: Les restes animaux du site du Mormont : Eclépens et La Sarraz,

Canton de Vaud, vers 100 avant J.-C.

Autor: [s.n.]

Anhang: Annexes

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-835630

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ANNEXES

La faune a été enregistrée sur une base de données File Maker Pro 11, os par os, avec des regroupements soit pour les indéterminés, soit pour les ensembles anatomiques. Cet enregistrement détaillé a fait l'objet d'une version synthétique en vue de mettre à disposition des données plus accessibles et surtout moins volumineuses, pour la constitution d'une base relationnelle de l'ensemble des mobiliers et des structures du site. Ces bases ont été déposées avec les archives de fouille auprès de la section archéologique cantonale, à Lausanne.

Dans ce qui suit, nous avons regroupé les principales informations sur la composition des dépôts, puis les principales données ostéométriques recueillies sur les os entiers et les squelettes.

L'inventaire est présenté par structures et par ensembles mobiliers (E.M.), avec les nombres et les masses de restes, totaux et déterminés. La colonne «nature du dépôt» rassemble des informations sur la présence de pièces particulières, mandibules et scapula de bœufs, crânes, ensembles anatomiques, squelettes, puis à quel type de dépôt se rattache l'ensemble: pièce isolée, quelques os (moins d'une quarantaine) ou amas. Sont également signalés les dépôts d'os calcinés.

La rédaction de cet inventaire a privilégié la compression sur le détail, ce qui, pour les dents, par exemple, donne: deux molaires inférieures, ou deux molaires (pour une inférieure et une supérieure), ou deux dents (molaire et incisive).

La plupart des squelettes étant décrits dans le texte, ils sont mentionnés de manière également assez succincte dans ces tableaux.

Les données ostéométriques sont également assez ponctuelles au regard de l'ampleur de la collection. À cela plusieurs raisons. La première tient à l'état du matériel, sur lequel nous ne reviendrons pas, si ce n'est pour dire qu'une partie des os a été mesurée sur le terrain et beaucoup l'ont été sans avoir été lavés. La seconde tient à la problématique privilégiée dans cette étude, plus archéologique que zootechnique, ce qui n'a pas conduit à favoriser cet aspect, sachant que la question des grands bœufs et des grands chevaux fait l'objet d'une thèse de Pauline Nuviala (Nuviala, 2014).

ABRÉVIATIONS

chât.: châtré

D: droit

DiaDt: diamètre minimum transverse de la diaphyse

E.M.: ensemble mobilier (ou dépôt) ens. anat.: ensemble anatomique

fem.: femelle frgt: fragment G: gauche g: gramme

HG: hauteur au garrot/stature estimée

indét.: indéterminé Lt: longueur totale

NMI: nombre minimum d'individus (de fréquence)

NR: nombre de restes (les ensembles anatomiques comptent pour 1)

NRt: nombre total de restes

NRD: nombre de restes déterminés

NP: nombre de pièces (avec le nombre d'os de chacun

des ensembles anatomiques)

PR: masse des restes (g)

PRt: masse totale des restes (g)

PRD: masse des restes déterminés (g)

St: numéro de la structure

NR total: 2650 NR déterminés: 70

INVENTAIRE PAR ENSEMBLES MOBILIERS (valeur cf. p. 213)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
17	EM1	quelques os	2	2	43	43	- bœuf : calcanéum G, métacarpe D
20	EM1	mandibule quelques os	2	1	494	490	- bœuf : mandibule D, coxal (490 g) - un reste indéterminé (grand mammifère, 4 g)
21	EM1	os isolé	1	1	15	15	- bœuf: côte G
21	EM2	crâne quelques os	9	5	158	148	- bœuf: mandibule, côte, humérus droit et métapode (148 g) - ours: crâne entier d'adulte, un condyle sectionné, des coups sur le palais (non pesé) - 4 indét. (10 g)
22	EM1	quelques os mandibule ens. anat.	20	9	825	777	- bœuf : paire de mandibules mandibule, incisive, axis, côte - cheval : atlas, 3 côtes
26	EM1	calcinés amas	1589	677	2821	1918	os non brûlés: - bœuf: 6 dents, humérus, 2 malléolaires, 2 tarses, phalange I (59 g) - porc: 3 dents, métacarpe, phalange I (13 g) - caprinés: mandibule, 8 dents, humérus, ulna D, métatarse (32 g) - cheval: 2 métapode latéraux, sésamoïde (7 g) - 297 indét. (176 g) os calcinés: - bœuf: 23 mandibules, 5 nasaux, 10 chevilles, 27 éclats de crâne, 26 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 4 coccygiennes, 39 côtes, cart. costal, 34 os longs, 8 scapula, 16 humérus, 8 radius, coxal, 13 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, 2 carpes, 4 tarses, 14 métapodes, 6 phalanges I, phalange III (1470 g) - porc: 14 mandibules, 4 dents, 5 frgts de crâne, thoracique, 2 lombaires, 5 côtes, 5 os longs, scapula, 3 ulna, 7 coxaux, 4 tibia, calcanéum, phalange II (112 g) - caprinés: mandibule, zygomatique, thoracique, lombaire, 8 côtes, 2 os longs, 2 scapula, 8 radius, 2 ulna, coxal, fémur, 6 métapodes, 2 phalanges I (48 g) - chien: métapode (1 g) - 912 indét. (903 g)
26	EM2	amas calcinés ens. anat. mandibule	293	146	1857	1507	os non brûlés: - bœuf: paire de mandibules, 2 mandibules, maxillaire G, molaire, scapula, humérus D, radius G, tibia G, talus D, 2 calcanéum G, 2 carpes, naviculaire, tarse, métatarse G, 2 phalanges III (779 g) - porc: 2 molaires, temporal G, coxal, fémur G (24 g) - caprinés: mandibule D, 3 molaires (21 g) - 89 indét. (404 g) os calcinés: - bœuf: 3 mandibules, prémaxillaire, 2 dents, temporal, occipital, frgt de crâne, thoracique, 2 lombaires, 2 coccygiennes, disque vert., 4 côtes, scapula, humérus, 2 tibia, 2 phalanges II, phalange III (258 g) - porc: molaire, scapula D, humérus D (21 g) - 147 indét. (350 g)
37	EM1	scapula os isolé	2	1	89	77	- bœuf : scapula gauche (cassée) (77 g) - 1 indét. (12 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
39	EM4	quelques os	2	2	25	25	- bœuf : un éclat de coxal et un fragment de métatarse
42	EM1	squelette quelques os	9	9	481	481	- bœuf: 2 cervicales, thoracique, côte, 2 radius, 2 sésa- moïdes (141 g) - caprinés: squelette sans tête d'une chèvre juvénile (entre 9 et 15 mois)(340 g)
42	EM2	squelette quelques os	12	7	1369	1358	- bœuf: occipital, cervicale, radius, coxal (185 g) - porc: vertèbre (9 g) - squelette complet de jument de 12 ans environ. (1,14 m) (1157 g) - 5 indét. (11 g)
42	EM3	quelques os scapula	12	6	317	312	- bœuf : cervicale, scapula D, coxal G, fémur D, frgt de fémur (276 g) - caprinés : scapula G (6 g) - 6 indét. (5 g)
43	EM1	mandibule quelques os	11	6	376	352	- bœuf adulte : mandibule D, côte, tibia D et métatarse G (227 g) - cheval adulte : humérus G et métacarpe G (125 g) - 5 indét. (24 g)
44	EM1	quelques os	2	2	11	11	- bœuf: phalange I (8 g) - porc: talus (3 g)
45	EM1	quelques os squelette	26	15	581	571	- cheval: squelette d'un grand cheval mâle de 10 ans, 1,47 m. Il manque le membre pelvien droit, retrouvé dans la fosse 74 bœuf: occipital, mandibule D, thoracique, côte, radio-ulna D, ulna G, 2 coxaux, calcanéum, phalange I (473 g) - caprinés: 2 lombaires, humérus G, 2 fémur (37 g) - 11 indét. (27 g)
45	EM2	quelques os	8	8	109	109	- bœuf : cheville, maxillaire, lombaire, côte, coxal, méta- tarse (102 g) - porc : talus D (3 g) - caprinés : humérus G (4 g)
46	EM1	calcinés amas	641	26	500	147	os calcinés: - bœuf: 4 chevilles, 4 cervicales, disque vertébral, radius, coxal D, 2 carpes, métatarse, phalange II (100 g) - porc: 2 éclats de maxillaires, thoracique, scapula, 2 coxaux, carpe (22 g) - caprinés: coxal D (3 frgts), tibia (25 g) - 615 indét. (353 g)
49	EM1	quelques os ens. anat.	23	23	981	981	- bœuf: cheville, cervicale, côte, scapula D, humérus D, radius D, radius G, ulna, coxal G, tibia G (2 frgts), talus G, métacarpe G, 2 phalange I (773 g) - porc: molaire, pariétal, sacrée, tibia G (37 g) - caprinés: frgt de crâne, fémur G (11 g) - cheval: métatarse et phalange I (160 g)
51	EM2	quelques os	3	3	42	42	- bœuf : métapode (10 g) - cheval : cervicale, scapula (32 g)
51	ЕМЗ	os isolé	1	1	137	137	- bœuf: humérus D

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
51	EM4	mandibule os isolé	1	1	124	124	- bœuf : mandibule D
51	EM5	quelques os	156	16	154	87	- bœuf: 13 frgts de crâne, scapula, humérus (86 g) - porc: dent (1 g) - 140 indét. (67 g)
52	EM1	os isolé	1	eliiniye	1		- 1 indét.
52	EM2	quelques os	31	5	152	143	- bœuf: thoracique, côte, carpe, métatarse (83 g) - porc: mandibule G (60 g) - 26 indét (9 g)
52	ЕМЗ	mandibule quelques os	4	4	450	450	- bœuf : mandibule G, scapula, humérus D, carpe
53B	EM1	ens. anat. crâne	2	2	190	190	- bœuf : tibia D (170 g) - loup juvénile : tête osseuse cassée à la fouille (20 g)
53	EM1	os isolé	2	2			- bœuf: côte, phalange I
63	EM1	scapula quelques os	19	2	18 93h	evaluus evaluus ndet l	- bœuf: scapula - caprinés: lombaire - 17 indét.
68	EM1	quelques os mandibule	91	11	172	122	- bœuf: cervicale, mandibule, 2 côtes, radius (91 g) - caprinés: maxillaire, 2 prémolaires, molaire (24 g) - chien: cervicale, scapula G (7 g) - 80 indét. (50 g)
68	EM2	os isolé	1	1	15	15	- bœuf: phalange I
73	EM1	mandibule os isolé	6	1			- bœuf: mandibule (photo)
74	EMı	ens. anat. quelques os	2	2	1604	1604	- bœuf: éclat fémur (10 g) - cheval: patte arrière D (tibia, tarse, métatarse) du grand cheval adulte de la fosse 45 (1594 g)
74	EM2	squelette	1	1	880		- squelette de porc, truie d'un an, il manque une partie du train arrière (jambon gauche et pieds)(non pesé)
74	EM3	squelette quelques os	22	15	688	681	- bœuf: squelette complet d'un taureau d'un an, main gauche de veau. mandibule G, frgt de crâne, 2 lombaires, 3 côtes, coxal D, fémur D, calcanéum G, métatarse D (500 g) - porc: maxillaires D et G (32 g) - cheval: tibia G juv (10 g) - 7 indét. (7 g)
77	EM3	quelques os	8	6	174	137	- bœuf: atlas, sacrum, côte, humérus, coxal, calcanéum, phalange I (137 g) - 2 indét. (37 g)
78	EM1	quelques os	24	8	220	162	- bœuf: molaire sup, thoracique, 3 côtes, 2 radius, méta- tarse (162 g) - 16 indét. (58 g)
78	EM2	quelques os	7	3	51	41	- bœuf: côte, phalange I (40 g) - porc: incisive (1 g) - 4 indét. (10 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
79	EM2	squelette	3	2	13452	13446	- bœuf: squelette complet d'une vache de 4 ans (1,14 m) - cheval: squelette complet d'un cheval de deux ans. - 1 indét. (6 g)
79	EM3	quelques os	48	28	1247	1176	- bœuf: axis, thoracique, 7 côtes, 3 humérus, 3 fémurs G, patella G, tibia G, tibia, métapode, 2 phalanges I (765 g) - cheval: mandibule D, tibia D (379 g) - porc: canine, coxal D (11 g) - caprinés: axis, fémur (21 g) - 20 indét. (71 g)
79	EM4	quelques os mandibule	6	6	536	536	- bœuf: mandibule G, maxillaire D, côte, radius, coxal G, calcanéum G (536 g)
80	EM1	quelques os	3	3	31	31	- bœuf : cervicale, côte, métacarpe
81	EM1	quelques os	6	6	102	102	- bœuf: 2 éclats de crâne, scapula, humérus, phalange II (87 g) - porc: tibia D (15 g)
83	EM1	squelette amas scapula	179	97	6523	6355	- bœuf: 2 mandibules, prémax, éclat de crâne, atlas, 2 cervicales, 9 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 6 côtes, 2 cart. cost, 2 scapula, 9 humérus, 4 radius, radio-ulna, 2 coxaux, 2 fémurs, patella, 3 tibia, calcanéum, 2 carpes, 2 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde (1530 g) - porc: lombaire, 6 côtes, scapula, humérus (40 g) - caprinés: - squelette d'un mouton immature (manque, entre autres, la tête, le radius D, les pieds ant, les 2 fémurs) - squelette de mouton, vers 5 ans, 0,58 m au garrot; il manque les pieds squelette partiel d'un agneau (2 épaules, gigot G), vers 2 ans mandibule, 5 dents, axis, cervicale, 2 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna G, fémur D, tibia D, 2 métacarpes, phalange I (122 g) - 82 indét. (168 g)
83	EM2	amas mandibule squelette	235	69	2084	1661	- bœuf: squelette sans tête d'une vache immature, 1,06 m au garrot. 4 mandibules, prémaxillaire, 4 frgt de crâne, incisive, prémolaire, atlas, axis, 4 cervicales, 9 thoraciques, lombaire, 3 sacrées, coccygienne, 10 côtes, 3 scapula, 4 humérus, 2 radius, 2 coxaux, 2 fémur, patella G, tibia, carpe, 2 métatarses, sésamoïde (1628 g) - porc: thoracique, côte, tibia D (13 g) - caprinés: 2 molaires sup, lombaire, 2 fémur (19 g) - 166 indét. (423 g)
83	ЕМЗ	quelques os	8	8	130	130	- bœuf : lombaire, côte, humérus G, radius, tibia, métatarse (114 g) - caprinés : radius, tibia (16 g)
84	EM2	quelques os	5	4	124	124	- bœuf : cheville, scapula D, humérus G, métatarse D (124 g) - 1 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
85	EM1	quelques os	6	6	313	313	- bœuf : molaire, cheville, lombaire, éclat de sacrum, fémur (231 g) - cheval : fémur D (82 g)
85	EM2	quelques os	3	3	198	198	- bœuf : mandibule G, coxal G (129 g) - cheval : tibia G (69 g)
85	ЕМЗ	os isolé	1		35	1 SEVA	- 1 indét
86	EM2	quelques os mandibule	34	8	274	105	- bœuf : cheville, 2 mandibules, ulna, coxal, phalange I (183 g) - porc : fémur fœtus. - caprinés : tibia G (22 g) - 26 indét. (69 g)
87	EM1	crâne mandibule quelques os	9	9	1340	1340	- bœuf: 2 crânes, paire de mandibules adulte, maxillaire, 2 mandibules, 2 côtes, humérus G
87	EM2	quelques os mandibule	25	16	376	349	- bœuf: 2 mandibules, zygomatique, lombaire, 2 côtes, humérus, calcanéum, métatarse, 2 phalange I, phalange III (331 g) - porc: pariétal G et frontal (5 g) - caprinés: métatarse D (8 g) - cheval: scapula éclat (5 g) - 9 indét. (27 g)
87	EM3	quelques os	38	23	671	643	- bœuf: molaire, zygomatique, frgt de crâne, cervicale, thoracique, 5 côtes, 2 humérus, radius G, fémur G, tibia D, 3 métatarses, phalange I (589 g) - porc: scapula G, humérus D (28 g) - caprinés: mandibule G (16 g) - cheval: frgt de crâne (10 g) - 15 indét. (28 g)
90	EM1	ens. anat. quelques os	11	11	551	551	- bœuf: mandibule D, maxillaire G, frontal, prémolaire, côte, métapode, phalange II (211 g) - caprinés: mandibule D, zygomatique, tibia (36 g) - cheval: parties d'un squelette d'un jeune cheval (1,14 m au garrot): les deux pieds antérieurs, fémur et tibia G, les os du tarse D
91	EM1	ens. anat. quelques os	19	16	454	452	- bœuf: cinq cervicales de bœuf en connexion (200 g) maxillaire G, molaire, cervicale, calcanéum G, 2 phalanges I, 2 phalanges II (209 g) - porc: parties d'un squelette d'un porc (mâle, vers un an): tête, cervicales, 2 épaules, jambon D (non pesé) mandibule et maxillaire D (19 g) - caprinés: humérus D, métacarpe G (18 g) - chien: pariétal, fémur (6 g) - 3 indét. (2 g)
92	EM1	quelques os	3	2	22	15	- bœuf: métatarse G (14 g) - porc: lombaire (1 g) - 1 indét. (7 g)
93	EM1	quelques os	5	5	144	144	- bœuf : frgt de crâne, mandibule D, 2 prémolaires, molaire sup

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
94	EM1	squelette mandibule quelques os	159	146	9653	9607	- bœuf: 6 mandibules, maxillaire, frontal, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, scapula D, 2 humérus G, 2 radius, ulna, coxal D, 2 carpes, naviculaire, métacarpe G, 2 métatarses, métapode, phalange I, 2 phalanges III (1586 g) - porc: 2 mandibules, 3 incisives, frgt de crâne, scapula D, humérus G (169 g) - caprinés: frontal, pariétal, scapula, fémur G, tibia D, naviculaire (41 g) - cheval: deux squelettes de juments 13 (1,32 m) en dessous et 15 ans (1,26 m) au dessus, mais en contact étroit et partiellement distingués. Il manque une partie du sujet supérieur, partiellement amputé au décapage, mais il est probable que ces deux squelettes étaient complets (290 pièces, 7804 g) - chien: ulna D (7 g) - 13 indét. (46 g)
96	EM1	amas mandibule crâne	242	84	1988	1729	- bœuf:7 mandibules, maxillaire G, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 3 frgt de crânes, éclat de crâne, 2 molaires, atlas, 4 thoraciques, 8 côtes, scapula, 3 humérus, 6 fémurs, carpe, 4 métacarpes, 2 métatarses, 3 métapodes, 2 phalanges III (1548 g) porc: occipital, 2 incisives, côte (12 g) - caprinés: mandibule, 2 éclats de crâne, temporal, pariétal, incisive, molaire, 2 atlas, cervicale, 3 lombaires, côte, scapula D, humérus D, radius D, 2 ulna, coxal D, fémur D, métatarse, phalange I, 2 phalanges II (139 g) - chien: paire de scapula et d'humérus (30 g)
96	EM2	squelette mandibule amas	88	30	1786	1698	- bœuf: métatarse, naviculaire et cunéiforme de bœuf (73 g) 2 mandibules, incisive, frontal, 2 zygomatiques, 2 frgts de crâne, lombaire, 5 côtes, radius D, 2 fémurs, 2 phalange II, phalanges III, sésamoïde (868 g) - porc: squelette d'une truie âgée; il manque la scapula D, les humérus, les carpes et métacarpes, le bassin et le fémur D (717 g) canine, atlas, cervicale, lombaire (32 g) - caprinés: 2 scapula, fémur (8 g) - 58 indét. (88 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
96	EM3	crâne mandibule amas	221	140	4569	4383	- bœuf: 11 mandibules, crâne, maxillaire G, prémaxillaire, frontal, zygomatique, occipital, cheville, fragt de crâne, 6 éclats de crâne, 5 dents, 2 atlas, 2 cervicales, 2 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, 21 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 coxaux, 3 fémurs, 4 tibia, talus, 4 carpes, 2 naviculaires, 2 métacarpes D, 2 métatarses, 2 phalanges II, 5 phalanges III, sésamoïde (3242 g) - porc: crâne ?, 2 mandibules, 2 maxillaires G, zygomatique G, temporal G, occipital G, atlas, 4 lombaires, 2 côtes, fémur, phalange III (408 g) - caprinés: mandibule G, frontal, 5 molaires, 2 atlas, axis, 2 thoraciques, lombaire, humérus, radius, coxal, tibia, calcanéum (115 g) - cheval: axis, 4 fémurs (618 g) - 79 indét. (186 g)
96	EM4	os isolé	1	1	13	13	- bœuf: coxal (13 g)
101	ЕМ1	amas mandibule scapula	209	85	2517	2303	- bœuf: 5 mandibules, 2 prémax D, 3 maxillaires, occipital, zygomatique G, 2 chevilles, 3 dents, 2 axis, cervicale, thoracique, 6 lombaires, 12 côtes, scapula G, humérus, 2 radius, 3 coxaux, 3 fémurs, 2 patella, 4 métacarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, phalange I, phalange III (2029 g) - cheval: occipital, 7 thoraciques, 5 côtes, scapula, humérus D (241 g) - porc: 3 molaires sup, métacarpe (16 g) - caprinés: mandibule G (17 g) - 124 indét. (214 g)
102	EM1	quelques os	2	2	26	26	- bœuf : patella, phalange I
105	EM2	quelques os	5	4	22	18	- bœuf : prémolaire inf, éclat de crâne, sésamoïde (11 g) - caprinés : humérus G (7 g) - 1 indét. (4 g)
107	ЕМ1	quelques os	7	6	200	197	- bœuf : mandibule, prémaxillaire, lombaire, 2 radio-ulna G (196 g) - caprinés : lactéale (1 g) - 1 indét. (3 g)
107	EM2	mandibule quelques os	4	4	263	263	- bœuf : 2 mandibules D, radius D, tibia
109	EM1	amas ens. anat. mandibule crâne scapula	97	58	4230	4122	- bœuf: paire de mandibules, 7 mandibules D, 5 mandibules G, 2 mandibules, 4 maxillaires, incisive, crâne, crâne entier, frgt de crâne, zygomatique D, temporal D, 3 chevilles, éclat de crâne, atlas, cervicale, 2 sacrées, scapula D, radius D, 4 coxaux, 5 fémurs, tibia G, carpe, calcanéum G, tarse, 2 métacarpes G, 2 phalanges I, phalange III (4085 g) - porc: côte, fémur, tibia D (22 g) - caprinés: radius D, fémur (15 g) - 39 indét. (108 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
109	EM3	mandibule quelques os	61	21	849	790	- bœuf: 4 mandibules D, paire de mandibules, zygomatique, cheville, frgt de crâne, 2 molaires, axis, 2 côtes, 2 scapula, fémur G, 4 métatarses (788 g) - porc: humérus (2 g) - 40 indét. (59 g)
112	EM1	squelette amas mandibule	332	166	4419	3547	- bœuf: 20 mandibules, 2 prémaxillaires, 20 dents, nasal, 2 frontaux, zygomatique, 10 frgts de crânes, cheville, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 sacrum, 11 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radius, 5 coxaux, fémur, 3 tibia, talus D, calcanéum, carpe, 2 tarses, métacarpe, 10 phalanges I, 4 phalanges II, 3 phalanges III, 2 sésamoïdes (3059 g) - cheval: thoracique (38 g) - porc: "squelette de cochon de lait en connexion mais en très mauvais état de conservation." (non prélevé) crâne et mandibules, 3 mandibules, maxillaire, 2 dents, thoracique, lombaire, côte, 3 scapula, humérus, radius G, 2 fémurs, tibia, métacarpe (261 g) - caprinés: tibia G avec talus et calcanéum (24 g) 3 mandibules, 6 dents, cheville, axis, 2 thoracique, lombaire, scapula G, 2 humérus D, coxal, talus, calcanéum G (189 g) - 166 indét. (872 g)
112	EM2	ens. anat. mandibule amas	255	124	6479	6138	- bœuf: paire de pieds; main G; distum de tibia, tarse et pieds G (858 g) 7 mandibules, dent, crâne, frontal, zygomatique, 3 chevilles, 4 cervicales, thoracique, 7 lombaires, sacrum, 3 sacrées, 20 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radioulna D, 7 coxaux, 2 fémurs D, patella, 7 tibias, 2 talus, 5 calcanéums, carpe, 4 métacarpes, métatarse G, métapode, 6 phalanges I, 4 phalanges II, 6 phalanges III, sésamoïde (4860 g) cheval: coxal, tibia G (225 g) - porc: mandibule D, incisive, atlas, 2 humérus, ulna G, métapode (90 g) - caprinés: cheville, mandibule, lombaire, 2 radius, 2 coxaux, tibia D, métacarpe (105 g) - 131 indét. (341 g)
112	EM3	quelques os	5	2	100	90	- bœuf : côte (6 g) - cheval : tibia G (84 g) - 3 indét. (10 g)
114	EM1	quelques os	10	9	164	159	- bœuf: prémolaire, thoracique, lombaire, tarse, 2 méta- carpes, 2 métatarses (156 g) - porc: phalange I (3 g) - 1 indét. (5 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
115	EM1	ens. anat. amas mandibule	178	116	10833	10633	- bœuf: crâne entier et paire de mandibules; cervicales l'à VII, 11 thoraciques et 13 côtes (3387 g) 8 mandibules G, paire de mandibules, hyoïde, crâne, paire de maxillaire, maxillaire D, 2 frontaux, frgt de crâne, éclat de crâne, 3 chevilles, 2 molaires, 2 atlas, 3 cervicales, 3 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, 16 côtes, 2 scapula, 4 humérus, 6 radius, 3 ulna, 4 coxaux, 7 fémurs, patella, 2 tibias, 4 talus, 3 calcanéum, tarse, 2 carpes, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 phalanges I, phalange II, sésamoïde (6365 g) - cheval: 2 scapula, radius D (597 g) - porc: calcanéum D (5 g) - caprinés: crâne, paire de mandibules, vertèbre, côte, 2 humérus, radius D, coxal D, fémur G, tibia D, talus G, carpe, métatarse D (279 g) - 62 indét. (200 g)
115	EM2	amas ens. anat. mandibule	88	47	1648	1615	- bœuf: 2 carpes (14 g) 2 mandibules G, frgt de crâne, nasal, 3 dents, axis, 2 lombaires, 4 côtes, cart. cost., 2 scapula, humérus D, 2 radius D, 3 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, carpe (1368 g) - porc: frgt de crâne (27 g) - caprinés: 2 mandibules, frontal D, 2 atlas, axis, lombaire, côte, radius D, coxal D, carpe, métacarpe G, métatarse D, phalange I, phalange II (142 g) - cheval: éclat de crâne, cervicale (64 g) - 41 indét. (33 g)
115	EM3	scapula quelques os	2	2	23	23	- bœuf : scapula, humérus
116	EM1	mandibule quelques os	24	13	393	363	- bœuf: 3 mandibules, 3 côtes, 2 radius G, phalange III (185 g) - cheval: radius, radio-ulna D (167 g) - caprinés: mandibule D, molaire sup. (11 g) - 11 indét. (30 g)
116	EM2	quelques os	2	2	149	149	- bœuf : humérus G, métacarpe D
116	EM3	quelques os scapula	14	13	762	762	- bœuf: mandibule, temporal, frgt de crâne, lombaire, 2 sca- pula, humérus G, tibia D, métacarpe G, métatarse G (424 g) - caprinés: lactéale (1 g) - cheval: radio-ulna, tibia D (337 g) - 2 indét.
117	EM1	quelques os	12	12	189	189	- bœuf: 2 chevilles, 3 thoraciques, 2 métatarses D (158 g) - porc: temporal D&G, occipital, zygomatique, fémur G (27 g) - chien: tibia G (4 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
117	EM3	crâne mandibule quelques os	30	25	3183	3162	- bœuf: 6 mandibules G, mandibule D, crâne, frontal, 4 côtes, scapula D, scapula G, humérus G, fémur G, fémur D, métacarpe D, 2 métatarses (2901 g) - cheval: métacarpe G (28 g) - porc: crâne, ulna D (189 g) - caprinés: mandibule D (44 g) - 5 indét. (21 g)
118	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	20	16	597	585	- bœuf: paire de mandibules, lombaire, côte, humérus G, fémur D, tibia G, phalange II (475 g) - porc: molaire, éclat de crâne (9 g) - caprinés: tarse D en connexion (6 g) mandibule G, crâne, frgt de crâne, sacrée, côte, phalange II (95 g) - 4 indét. (12 g)
118	EM2	quelques os	28	16	529	492	- bœuf: frgt de crâne, cervicale, coccygienne, 2 côtes, sca- pula D, tibia G, phalange II (365 g) - porc: atlas, côte, humérus G (24 g) - caprinés: mandibule G, axis, fémur, métatarse D (80 g) - cheval: ulna G (23 g) - 12 indét. (37 g)
118	EM3	quelques os	11	10	266	265	- bœuf : frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 2 métacarpes D (260 g) - caprinés : dent, 2 métacarpes (4 g)
118	EM5	mandibule quelques os	69	16	287	255	- bœuf : mandibule, cheville, 9 côtes, tibia G, métapode (242 g) - cheval : côte (4 g) - caprinés : coxal G, métatarse G (9 g) - 53 indét. (32 g)
119	EM1	os isolé	1	1	18	18	- bœuf: occipital
121	EM1	crâne quelques os	6	6	1234	1234	- bœuf : crâne (1000 g) - caprinés : crâne, atlas, côte, scapula, radius G (234 g)
121	EM2	ens. anat. quelques os mandibule	10	10	433	433	- bœuf : pied D de bœuf (70 g) 2 mandibule D, lombaire, coxal, (335 g) - caprinés : humérus D, calcanéum, métatarse G, phalange l (18 g) - cheval : métapode (10 g)
126	EM1	mandibule amas ens. anat.	43	43	2243	2243	- bœuf: paire de mandibules, maxillaire G, temporal, 2 axis, thoracique, lombaire, sacrée, 5 côtes, 5 scapula, 2 humérus G, 10 radius, 2 ulna G, 2 coxaux D, 2 tibia, calcanéum G (1991 g) - porc: 2 mandibules, maxillaire, frontal, frgt de crâne (113 g) - cheval: radius G (139 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
131	EM1	squelette quelques os	26	15	12718	12697	- bœuf: mandibule G, maxillaire D, 2 chevilles, 2 côtes, humérus, métatarse G (464 g) - porc: - squelette de truie (14 mois); il manque les mandibules, des vertèbres, des côtes, la scapula G, les métacarpes (190 g) - squelette de porc juvénile (6 mois); il manque la plupart des vertèbres (sauf 5 thor.), scapula D, la main G, le tibia G. mandibule G (7 g) - cheval: squelette complet d'une jument de 10 ans (1,16 m au garrot, 6580 g) thoracique, côte, tarse D (35 g) - 11 indét. (21 g)
137	EM1	quelques os mandibule	38	27	785	757	- bœuf: mandibule G, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 6 côtes, coxal, 4 tibia, tarse, métacarpe G, phalange II (678 g) - porc: pariétal, frgt de crâne, canine inf, humérus D, ulna D (57 g) - caprinés: radio-ulna G (22 g) - 11 indét. (28 g)
137	EM3	mandibule quelques os	3	3	216	216	- bœuf: mandibule D, humérus G (196 g) - ours: canine supérieure (20 g), remonte sur le crâne de la fosse 21.
142	EM1	quelques os	9	9	469	469	- bœuf: côte, coxal D, 2 tibia , talus D, calcanéum D (341 g) - porc: 2 côtes (8 g) - cheval: frgt de crâne (120 g)
142	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	39	18	1302	1262	- bœuf: crâne, mandibule, temporal, éclat de crâne, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula D, coxal D (745 g) - cheval: paire de prémaxillaires, mandibule, cervicale (340 g) - porc: mandibule D, radius D, tibia G (73 g) - caprinés: humérus G, métatarse D (104 g) - 21 indét. (40 g)
142	EM3	crâne quelques os	33	11	1613	1531	- bœuf: crâne, éclat de crâne, humérus G, radius G, talus G, métatarse D, phalange I (1159 g) - porc: mandibule D, canine inf (16 g) - caprinés: mandibule D (6 g) - cheval: 2 mandibules (350 g) - 22 indét (82 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
143	EM1	ens. anat. amas mandibule scapula	512	267	7874	6870	Les restes sont très mal conservés. Un ensemble anatomique (côtes, thoraciques et lombaires de bœuf) et des observations à l'enregistrement laissent supposer des parties en connexion, mais les incertitudes sont trop grandes pour aller plus loin. - bœuf: 5 mandibules D, 2 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, zygomatique, temporal, 2 occipitaux, 2 chevilles, 8 éclats de crâne, atlas, 2 axis, 5 cervicales, 3 thoraciques, 13 lombaires, 2 sacrées, 18 côtes, 14 scapula, 10 humérus, 6 radius, 5 ulna, 7 coxaux, 10 fémurs, 7 tibia, talus G, calcanéum G, tarse, 2 métacarpes D, 6 métatarses, 3 phalanges I, 2 phalanges II (4971 g) - porc: paire de mandibules, 5 mandibules, maxillaire, canine sup, incisive, lombaire, 2 côtes, 5 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 ulna D, coxal, fémur D, 6 tibia, 3 talus, 3 calcanéums, tarse, 3 métacarpes, 3 métatarses, 3 métapodes, mp lat, 2 phalange I, phalange II (590 g) - caprinés: 4 mandibules G, maxillaire G, 5 molaires, cervicale, côte, 2 humérus D, 5 radius, coxal D, 3 fémurs, 3 tibias, métacarpe, 6 métatarses, 3 phalanges I (259 g) - cheval: mandibule, cervicale, 3 thoraciques, 3 lombaires, côte, 2 radius, ulna, 2 fémurs, tibia D, métacarpe G, mp lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III (1039 g)
	relgajor 6 costa arculag	rdesciència radiusa pina un, catpe 2 ne	, s éclat écus, s alcans celeale	nocher S Biblio Block 23	icville, Secapia Ibias, at		côte, 2 radius, ulna, 2 fémurs, tibia D, métacarpe G, mp lat,

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
146	EM1	amas ens. anat. mandibule scapula	2129	856	29666	26930	- bœuf: tibia et tarse D (134 g) 31 mandibules, 3 maxillaires, 14 incisives, 20 dents, crâne, frontal, zygomatique, temporal, cheville, 3 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 10 cervicales, 10 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 coccygiennes, 44 côtes, 15 scapula, 7 humérus, 4 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 14 fémurs, patella, 15 tibias, 3 malléolaires, 2 talus, 6 calcanéum, 3 carpe, 2 naviculaires, tarse, 4 métacarpes, 4 métatarses, 4 métapodes, 7 phalanges II, 4 phalanges II, 4 phalanges III, 9 phalanges III, 9 sésamoïdes (9419 g) cheval: restes de carcasses de cinq sujets (464 pièces, 15669 g) porc: crâne et mandibules (150 g) 6 mandibules, 3 maxillaires, 8 dents, frontal, 2 temporaux, 2 pariétaux, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, atlas, thoracique, 3 lombaires, sacrée, 9 côtes, 4 scapula, 8 humérus, 3 radius, 4 ulna, coxal, 2 fémurs, patella, 9 tibias, 2 talus, calcanéum, 2 carpes, 3 métacarpes, 2 métatarses, 4 métapodes, 3 mp lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III, phal I lat (655 g) caprinés: tibia et tarse (12 g) 4 mandibules, 2 maxillaires, 14 dents, 3 frontaux, pariétal, occipital, cheville, 3 rochers, 5 éclats de crâne, 2 cervicales, 2 lombaires, 6 scapula, 8 humérus, 11 radius, 4 ulna, 6 coxaux, 8 fémurs, 12 tibias, 2 talus, 2 calcanéum, carpe, 2 naviculaires, 4 métacarpes, 4 métatarses, 8 phalanges I, phalange II (904 g) chien: - maxillaire et mandibule de chien (23 g) paire de mandibules, frontal, 2 éclat de crâne, cervicale, scapula, humérus, coxal, 3 tibias, talus, métapode (98 g) 1271 indét. (2736 g).
148	EM1	quelques os	66	29	621	587	- bœuf: nasal, 2 lombaires, disque vert., 3 côtes, coxal, 2 métacarpes, métatarse, 2 métapodes, phalange I, 2 pha- langes III (466 g) - porc: frontal, scapula D, humérus, phalange I (27 g) - caprinés: mandibule D, frontal D, 2 lombaires, 2 tibia, 2 phalanges II, sésamoïde (94 g) - 37 indét. (34 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
148	EM2	ens. anat. amas scapula	318	185	4282	3867	- bœuf: radius et carpe de bœuf (75 g) 6 mandibules, 4 maxillaires, 4 dents, nasal, zygomatique, 2 temporaux, 3 occipitaux, cheville, éclat de crâne, cervicale, 7 thoraciques, 6 lombaires, coccygienne, 1 disque vert., 18 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 5 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 5 fé- murs, patella, 2 calcaneum, 4 carpes, 3 naviculaires, tarse, 3 métacarpes, 7 métatarses, 4 métapodes, 3 phalanges I, 5 phalanges II, sésamoïde (3076 g) porc: mandibule, 2 maxillaires, thoracique, lombaire, 2 côtes, scapula G, 3 humérus, radius D, 2 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, carpe, 2 métacarpe, métatarse 3, méta- pode, phalange I, phalange III (314 g) caprinés: 4 pieds: 2 antérieurs, 2 postérieurs (74 pièces) paire de mandibules, 3 molaires, frontal, cheville, 2 côtes, scapula, humérus, 5 radius, 4 ulna, fémur, 2 tibia, talus, 2 calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 2 métatarse, 3 pha- langes I, (309 g) cheval: humérus, fémur (134 g) - chien: maxillaire, zygomatique, prémaxillaire, coxal (34 g)
149	EM1	ens. anat. quelques os crâne	86	37	1792	1676	- 133 indét. (415 g) - bœuf: mandibule G, maxillaire D, molaire, nasal, pariétal, occipital, éclat de crâne, thoracique, lombaire, 5 côtes, radius G, coxal G, fémur D, 2 métatarses, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 4 sésamoïdes (1165 g) - cheval: éclat de crâne, tibia D, métacarpe D, phalange II (244 g) - porc: calcanéum G (7 g) - caprinés: crâne et mandibule droite de chèvre (200 g) molaire, mandibule G, radio-ulna G (60 g) - 49 indét. (116 g)
155	EM1	quelques os ens. anat. mandibule	6	3	446	437	- bœuf: paire de mandibules, lombaire (347 g) - chèvre: ensemble anatomique (scapula G, humérus D, radius D, ulna D, 2 métacarpes, phalanges I et II) (90 g) - 3 indét. (9 g)
155	EM2	os isolé	1	1	87	87	- bœuf : métacarpe
161	EM1	os isolé	1	19 39			1 indét (1 g)
165	EM1	quelques os mandibule	5	4	454	446	- bœuf : mandibule D, 2 thoraciques, coxal D (446 g) - 1 indét. (8 g)
166	EM1	ens. anat. quelques os	13	13	1049	1049	- bœuf : radio-ulna et carpe (300 g), tibia et tarse (135 g), cheville, radio-ulna G, coxal G, fémur, 4 tibia, métacarpe G, phalange I, phalange II (614 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
166	EM2	ens. anat. amas	50	39	2160	2111	- bœuf: frontal D, temporal G, éclat de crâne, 2 frgt de crâne, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 5 côtes, 2 humérus, 3 ulna, fémur D, 4 tibia, calcanéum G, métatarse G, phalange I (1114 g) - porc: mandibule G, maxillaire G, lombaire, humérus G, fémur D, tibia D (191 g) - caprinés: paire de frontaux, tibia D, métatarse (144 g) - cheval: radio-ulna et carpe (490 g) humérus G, fémur D (172 g) - 11 indét. (49 g)
166	EM4	crâne os isolé	1	1	440	440	- bœuf : crâne adulte (440 g)
167	EM2	quelques os	20	11	257	231	- bœuf: atlas, cervicale, lombaire, disque vert, 3 côtes, scapula G, tibia G (220 g) - porc: incisive (1 g) - caprinés: tibia G (5 g) - 9 indét. (26 g)
168	EM1	amas ens. anat. scapula	51	50	950	942	- bœuf: frontal, cheville, éclat de crâne, 3 cervicales, 8 thoraciques, 1 lombaire, 24 côtes, paire de scapula, scapula, 2 humérus, tibia, 2 métacarpes, métatarse G, phalange I, phalange III (942 g) - 1 indét. (8 g)
168	EM2	ens. anat. amas mandibule	54	53	2047	2033	- bœuf: humérus et radius (201 g); tarse et métatarse G (50 g) 2 mandibules G, cheville, cervicale, 7 lombaires, 2 sacrum, 26 côtes, scapula G, humérus, radius D, coxal D, 2 fémurs, tibia G, métacarpe G, métatarse D, 2 phalanges I (1778 g) - caprinés: axis (4 g) - 1 indét. (14 g)
168	EM3	mandibule quelques os	7	6	302	299	- bœuf: mandibule G, atlas, humérus, radius G, fémur G, métacarpe G (299 g) - 1 indét. (3 g)
169	EM1	squelette quelques os mandibule	15	15	6305	6305	- bœuf: 3 mandibules G, 3 côtes, 2 fémurs, 2 tibia, métatarse D (780 g) - caprinés: fémur D (15 g) - cheval: squelette auquel il manque le pied ant. D et les doigts antérieurs d'un étalon âgé d'un an et demi environ. (4379 g) lombaire, métacarpe (53 g)
169	EM2	mandibule quelques os	2	2	138	138	- bœuf : mandibule D, côte
170	EM1	quelques os	4	4	48	48	- bœuf : scapula, côte - porc : 2 lacrymaux

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
175	EM1	mandibule ens. anat. quelques os	28	27	969	965	- bœuf: paire de mandibules, 4 incisives, maxillaire D, 3 carpes, métacarpe, métatarse G, phalange I, phalange II, phalange III (800 g) - porc: paire de mandibules et paire d'épaules (84 g) - caprinés: 2 humérus, radius G, tibia, paire de métacarpes, métacarpe, métatarse, 3 phalanges I, phalange II, sésamoïde (81 g) - 1 indét. (4 g)
176	EM1	mandibule quelques os	3	3	402	402	- bœuf : mandibule G, humérus D (192 g) - cheval : fémur G (210 g)
176	EM3	mandibule quelques os	10	9	830	829	- bœuf: mandibule D, cervicale, sacrum, scapula D, humérus D, ulna D, tibia G, 2 calcanéums (829 g) - 1 indét. (1 g)
178	EM1	quelques os	4	4	28	28	- bœuf : mandibule, cervicale, côte (22 g) - caprinés : lombaire (6 g)
178	EM2	quelques os	14	13	379	374	- bœuf : cervicale, thoracique, côte, radius G, métatarse G , phalange I (287 g) - porc : 2 fémur, phalange I (57 g) - caprinés : 2 humérus G, radius D, talus G (30 g) - 1 indét. (5 g)
183	EM2	quelques os	3	2	20	20	- bœuf : scapula G (18 g) - porc : mp lat (2 g) - 1 indét.
184	EM2	mandibule quelques os	7	7	130	130	- bœuf: 3 mandibules (100 g) - porc: côte, humérus D (22 g) - caprinés: patella, os long (8 g)
186	EM1	mandibule quelques os	15	7	153	143	- bœuf: mandibule, côte, radius D (70 g) - caprinés: 2 mandibules, éclat de crâne (45 g) - cerf: andouiller sectionné (28 g) - 8 indét. (10 g)
186	EM2	scapula quelques os	8	8	206	206	- bœuf : cervicale, côte, scapula D, radius G, carpe (189 g) - caprinés : éclat de crâne, cervicale, coxal G (17 g)
189	EM1	mandibule quelques os	8	7	241	241	- bœuf: mandibule D, frgt de crâne, côte, 2 tibia D (225 g) - caprinés: scapula D (1 g) - cheval: tarse (15 g) - 1 indét.
189	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	13	13	647	647	- bœuf: mandibule D, crâne, frgt de crâne, axis, 2 côtes, humérus D, fémur, tibia D, paire de calcanéum, méta- tarse D (607 g) - porc: coxal G (30 g) - caprinés: tibia (10 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
196	EM1	ens. anat. amas mandibule scapula	155	78	3686	3514	- bœuf: radius G et carpe (81 g); tarse G (50 g) 5 mandibules, 5 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frgt de crâne, 2 atlas, axis, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 8 côtes, 4 scapula, 6 humérus, 3 radius, 3 ulna, 2 coxaux, 5 fémurs, 4 tibia, maléollaire, 2 talus, calcanéum, carpe, tarse, méta- carpe, métatarse, phalange III (3325 g) - cheval: cervicale (5 g) - porc: mandibule D, humérus G, 2 fémurs (21 g) - caprinés: 2 humérus, radio-ulna G (32 g) - 77 indét. (172 g)
196	EM2	amas mandibule scapula ens. anat.	1051	300	6334	5236	- bœuf: humérus et radius D (209 g) 18 mandibules, 2 maxillaires, 25 dents, zygomatique, frgt de crâne, 9 éclats de crâne, 2 atlas, 2 axis, 7 cervicales, 8 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, 23 côtes, 11 scapula, 12 humérus, 9 radius, 4 ulna, 13 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, 8 talus, 4 calcanéum, 8 carpes, 3 tarses, 5 métacarpes, 6 métatarses, 3 métapodes, 11 phalanges II, 8 phalanges III, 2 phalanges III, sésamoïde (4058 g) porc: 2 mandibules, 5 dents, maxillaire D, pariétal D, cervicale, côte, scapula, 2 humérus, radius G, ulna D, 2 coxaux, 3 fémurs, 2 métacarpes, métatarse, 3 métapodes, mp lat, phalange I (110 g) - caprinés: 3 mandibules, 6 dents, occipital, éclat de crâne, scapula G, 2 humérus G, 4 radius, 2 coxaux, fémur, 6 tibia, métacarpe, métatarse, métapode, phalange II (285 g) - cheval: 4 mandibules, côte, humérus, coxal, fémur D, carpe, métacarpe, métatarse, phalange I (571 g) - chien: scapula D, humérus D (3 g) - 751 indét. (1098 g)
196	EM3	quelques os	55	9	259	231	- cheval: humérus, coxal G, métatarse D, 2 phalanges I (100 g) - cheval: tibia D, phalange I (121 g) - porc: ulna D (2 g) - caprinés: tibia (8 g) - 46 indét. (28 g)
198	EM1	mandibule quelques os	26	19	535	504	- bœuf: mandibule G, dent, axis, cervicale, thoracique, sacrum, cart cost., 4 côtes, 2 scapula G, 3 humérus, tibia, métacarpe (503 g) - caprinés: coxal D (1 g) - 7 indét. (31 g)
198	EM2	mandibule quelques os	55	20	803	695	- bœuf: 3 mandibules D, mandibule G, molaire sup, éclat de crâne, lombaire, scapula D, humérus D, tibia D, méta- carpe G, métacarpe, 2 métatarses G, 2 phalanges I, 2 pha- langes II (663 g) - porc: côte (-) - cheval: métacarpe G (32 g) - 35 indét. (108 g)
199	ЕМ1	quelques os	3	2	64	59	- bœuf: métatarse D (52 g) - porc: fémur G (7 g) - 1 indét (5 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
199	EM2	quelques os	3	3	192	192	- bœuf : tibia D (180 g) - porc : mandibule, humérus (12 g)
200	EM1	mandibule quelques os	13	13	630	630	- bœuf: 2 mandibules, molaire, côte, 2 scapula, humérus G, 2 coxaux, métacarpe G, 2 métatarses (620 g) - caprinés: coxal D (10 g)
201	ЕМЗ	os isolé	1	1	48	48	- bœuf : calcanéum G
201	EM4	quelques os	2	2	19	19	- bœuf : zygomatique G (15 g) - porc : mandibule D (4 g)
202	EM1	squelette	2	1			- porc : squelette complet un an, non pesé - 1 indét. (2 g)
202	EM3	mandibule quelques os	9	9	400	400	- bœuf: 2 mandibules, atlas, cervicale, 3 coccygiennes (379 g) - caprinés: humérus, radius (21 g)
203	EM1	ens. anat. mandibule quelques os	32	22	1145	1115	- bœuf: talus et calcanéum en connexion (46 g) mandibule D, cheville, lombaire, côte, humérus D, 2 radius, coxal, métacarpe D, métatarse D (838 g) - porc: phalange I (1 g) - caprinés: un mouton adulte: éléments de squelette: épaule D, radio-ulna G, 2 tibia, calcanéum et métatarse D (120 g). un mouton juvénile: épaule G, radius G, 2 métacarpes, gigot G, tibia D, talus et métatarse G (80 g). 5 dents, pariétal, 2 côtes (30 g) - 10 indét. (30 g)
203	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	10	10	1961	1961	- bœuf: 2 mandibules, crâne entier, côte, scapula G, humérus G, tibia D, métacarpe D (1921 g) - porc: tibia G (8 g) - cheval: scapula G (32 g)
205	EM1	squelette ens. anat. amas mandibule scapula	214	74	3753	3218	- bœuf: tibia avec tarse G (448 g) mandibule, atlas, 5 cervicales, 5 thoraciques, 2 lombaires, 7 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, ulna, 2 fémurs, maléollaire, 2 carpes, calcanéum, métacarpe D (855 g) - porc: jambon D (45 g) incisive, lombaire, 2 ulna, fémur, 2 tibia, carpe, métacarpe, métapodes, phalange I, 3 phalange II (163 g) caprinés: molaire, humérus D, 3 tibia, métacarpe D, méta- tarse D, 2 métapodes, 6 phalanges I, phalange II (76 g) - cheval: carcasse de grand cheval (étalon adulte, 4 ans, 1,43 m), manque les deux postérieurs (1630 g). 2 thoraciques, 1 côte (46 g) - 140 indét. (535 g)
205	EM2	mandibule quelques os	93	29	488	383	- bœuf: mandibule D, 3 lombaires, 4 côtes, sternèbre, scapula, humérus, 2 radius, coxal D, fémur, carpe, calcanéum (297 g) - porc: 3 tibia D, métatarse (24 g) - caprinés: fémur, tarse, métacarpe G, 2 métatarses, phalange II (51 g) - cheval: 2 côtes (11 g) - 64 indét. (105 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
206	EM1	quelques os	2	2	154	154	- bœuf: occipital, fémur D (154 g)
208	EM1	squelette mandibule quelques os	3	3	255	255	- bœuf: mandibule G, côte - porc: éléments d'un squelette: mandibule G, humérus G, ulna D, métacarpe D, phalanges ant, coxal D, fémur G, tibia G, 2 pieds post complets (130 g)
208	EM2	quelques os	2	2	45	45	- bœuf: côte (15 g) - porc: maxillaire D (un an) (30 g)
209	EM1	ens. anat. quelques os crâne	35	26	2309	2151	- bœuf: très jeune veau: tête et deux épaules (scap-radius), cuisseau D, tibia G, 2 pieds post (358 g), métatarse et tarse en connexion (100 g) crâne, temporal, occipital, cheville, frgt de crâne, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula G, coxal D, fémur, patella, 3 métatarses (954 g) - porc: mp lat (1 g) - caprinés: maxillaire et frgt de crâne (74 g) - cheval: fémur D, fémur G (306 g) - 9 indét. (158 g)
210	EM1	quelques os scapula	5	5	285	285	- bœuf: scapula, radio-ulna, radius, coxal, fémur (285 g)
210	EM2	squelette scapula	2	2	12026	12026	- cheval : deux squelettes étalons de cinq ans - bœuf : scapula
210	ЕМ3	quelques os mandibule	4	4	159	159	- bœuf: mandibule, radius G, talus, métacarpe (159 g)
212	EM1	mandibule quelques os	2	2	123	123	- bœuf : mandibule D (120 g) - caprinés : tibia (3 g)
213	EM1	quelques os	2	2	58	58	- bœuf: tibia D (28 g) - cheval: dent jugale inf (30 g)
216	EM1	quelques os	4	4	672	672	- cheval : mandibule G, radius G, coxal G, métacarpe G
218	EM3	quelques os	22	13	esile; eapula; eapula; eapula; booo	ardibol ôtes a steolian orc jan	- bœuf: frgt de crâne, mandibule, thoracique, 2 coxaux, 2 carpes, - porc: mandibule - caprinés: frontal, incisive, cervicale, humérus, métatarse - 9 indét.
218	EM5	quelques os	27	19	padis	abidos ra zensios s en es o reves oz en e	- bœuf: 2 mandibules, éclat de crâne, molaire, thoracique, lombaire, côte, radius, métatarse, phalange II - porc: molaire, ulna - caprinés: 2 molaires, lombaire, côte, coxal, 2 tibia - 8 indet
219	EM1	os isolé	2	1	495	480	- bœuf: humérus G (480 g) - 1 indét. (15 g)
220	ЕМ1	mandibule quelques os	22	15	575	547	- bœuf: 2 mandibules, maxillaire G, frgt de crâne, éclat de crâne, cervicale, tibia, métacarpe G, 3 métatarses, 2 pha- langes I (417 g) - cheval: scapula D, tibia G (130 g) - 7 indét. (28 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
220	EM2	quelques os mandibule	27	17	528	498	- bœuf: mandibule, 2 dents, 2 frgt de crâne, cervicale, thoracique, 2 côtes, scapula D, humérus, 3 ulna, fémur D, calcanéum D (453 g) - caprinés: mandibule G (45 g) - 10 indét. (30 g)
221	EM1	mandibule amas	110	65	2737	2594	- bœuf: 7 mandibules, 4 dents, 2 zygomatiques D, cheville, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, cervicale, 2 thoraciques, 3 côtes, scapula, 3 humérus, 3 radius, coxal G, 2 tibia, 3 carpes, 5 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 3 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 6 sésamoïdes (1770 g) - porc: incisive (2 g) - caprinés: frontal, cervicale (17 g) - cheval: crâne sans prémax, 3 ans, éclat de crâne (805 g) - 45 indét. (143 g)
222	EM1	crâne quelques os	2	2		930-30 6812-38	- bœuf : crâne, fémur (NP)
222	EM3	mandibule quelques os	19	14	720	692	- bœuf: mandibule G, côte, 2 radius D, coxal G, métatarse D (325 g) - porc: mandibule G (7 g) - caprinés: paire de cheville, cheville, radius G, fémur, métatarse (115 g) - cheval: éclat de crâne, scapula D (245 g) - 5 indét. (28 g)
222	EM5	os isolé scapula	1	1	113	113	- bœuf : scapula G
224	EM1	quelques os	17	10	622	592	- bœuf: côte, humérus D, tibia D, métacarpe D (198 g) - porc: 2 humérus, talus G (77 g) - caprinés: frgt de crâne, ulna D (7 g) - cheval: radius D (210 g) - 7 indét. (30 g)
225	EM1	quelques os	6	6	296	296	- bœuf : frontal, frgt de crâne, côte, métatarse G, phalange I (270 g) - cheval : métacarpe (26 g)
225	EM2	quelques os	3	3	71	71	- bœuf: côte, calcanéum, métacarpe D
226	EM1	quelques os	43	13	332	208	- bœuf: prémaxillaire, axis, cervicale, thoracique, lombaire, phalange III (61 g) - cerf: frgt de bois (merrain) de chute scié (49 g) - porc: 2 humérus G, tibia G (11 g) - caprinés: crâne, temporal D, tibia D (187 g) - 30 indét. (24 g)
226	EM2	ens. anat. quelques os mandibule	39	22	1170	1113	- bœuf: lombaire et sacrum (330 g) 3 mandibules, cheville, atlas, lombaire, sacrum, 4 humérus, 3 coxaux, tibia G, carpe, métacarpe G (756 g) - porc: humérus G (14 g) - caprinés: frontal G, pariétal, disque vert. (13 g) - 17 indét. (57 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
227	EM1	os isolé scapula	2	1	35	30	- bœuf : scapula G (30 g) - 1 indét. (5 g)
227	EM2	quelques os mandibule	10	9	975	975	- bœuf : mandibule, molaires, côte, 2 calcanéum (434 g) - cheval : dent jugale sup, humérus G, 2 phalange I (541 g) - 1 indét. (-)
228	EM1	crâne quelques os	3	3	1207	1207	- bœuf : tibia D (190 g) - cheval : crâne entier, cervicale (1017 g)
228	EM2	mandibule quelques os	3	3	185	185	- bœuf : 2 mandibule (175 g) - porc : mandibule D (10 g)
228	EM3	mandibule quelques os crâne	9	9	626	626	- bœuf: mandibule G, atlas, radius, tibia, 2 métapodes (101 g) - porc: mandibule G (7 g) - cheval: paire de maxillaires (= crâne ?), maxillaire (518 g)
229	EM1	mandibule quelques os ens. anat.	10	9	1046	1043	- bœuf: maxillaire G, humérus, phalange II (422 g) - caprinés: patte de mouton: tibia, calcanéum, mt, pha- langes (50 g) crâne et mandibule de caprinés (37 g) - 1 indét. (3 g)
229	EM2	mandibule quelques os crâne	60	38	4312	4187	- bœuf: 6 mandibules G, maxillaire D, temporal D, 2 chevilles, 2 cervicales, 3 thoraciques, côte, humérus, coxal, 4 fémurs, 2 tibia G, 4 métacarpes D, 2 métatarses (2662 g) - porc: 2 mandibules G, scapula (67 g) - caprinés: paire de maxillaires (45 g) - cheval: crâne entier de jument 7 ans, côte, paire de coxaux, métacarpe D (1413 g) - 22 indét. (125 g)
229	EM3	mandibule quelques os	12	10	747	742	- bœuf: mandibule G, coxal D, 3 tibia G, métacarpe D (486 g) - porc: canine inf (2 g) - caprinés: tibia D (11 g) - cheval: 2 radius D (243 g) - 2 indét. (5 g)
230	ЕМ1	scapula os isolé	1	1, 1	95	95	- bœuf : scapula D
232	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	5	5	508	508	- bœuf : tarse et métatarse G (100 g) mandibule G, thoracique, tarse (407 g) - porc : dent (1 g)
232	EM2	mandibule quelques os crâne	26	21	1950	1942	- bœuf: 3 mandibules D, crâne sans prémax, cheville, cervicale, 3 thoraciques, sacrée, sacrum, 2 côtes, scapula D, humérus G, patella, phalange III (1907 g) - porc: maxillaire D, coxal D, fémur D (20 g) - cheval: thoracique (15 g) - 5 indét. (8 g)
233	EM1	os isolé	1	1	106	106	- bœuf: humérus D (106 g)
235	ЕМ1	crâne os isolé	1	1	1650	1650	- cheval : crâne immature (1650 g)
236	EM2	scapula os isolé	1	1	74	74	- bœuf : scapula D (74 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
236	ЕМЗ	mandibule quelques os	7	7	931	931	- bœuf: 3 mandibules, cheville, coxal D, calcanéum G (923 g) - chien: tibia G (8 g)
237	EM1	mandibule quelques os	84	22	1042	982	- bœuf: 2 mandibules, maxillaire G, occipital, cheville, zygo- matique D, axis, lombaire, 2 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius D, tibia D (657 g) - porc: ulna D (13 g) - caprinés: mandibule G, tibia D (16 g) - cheval: 2 fémur G, fémur D (296 g) - 62 indét. (60 g) = fragmentation récente
238	EM1	mandibule quelques os	24	17	589	572	- bœuf: mandibule D, molaire, éclat de crâne, cheville, atlas, cervicale, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula G, humé- rus G, coxal, naviculaire (554 g) - caprinés: mandibule D, molaire, métatarse G (18 g) - 7 indét. (17 g)
239	EM1	os isolé	1	1	19	19	- porc : mandibule D (19 g)
241	EM1	crâne quelques os	14	7	322	306	- bœuf : incisive, crâne, cheville, hyoïde, fémur, méta- carpe D, sésamoïde (306 g) - 7 indét. (16 g)
241	ЕМЗ	os isolé	1	1	31	31	- bœuf: métacarpe (31 g)
241	ЕМ4	quelques os	6	5	681	679	- bœuf : humérus G, radius D (58 g) - cheval : mandibule G, 2 dent jugales inf (621 g) - 1 indét. (2 g)
246	EM1	quelques os	2	2	26	26	- bœuf : métatarse (18 g) - caprinés : fémur (8 g)
246	EM2	os isolé	1	1	9	9	- bœuf: côte (9 g)
246	EM5	quelques os	9	4	192	182	- bœuf : fémur, 2 tibia, calcanéum D (182 g) - 5 indét. (10 g)
247	EM1	scapula quelques os	7	6	219	209	- cheval : scapula, coxal, talus D, calcanéum D, tarse, mp lat (213 g) - 1 indét. (10 g)
249	EM1	mandibule quelques os	6	6	286	286	- bœuf : mandibule D, cervicale, côte, calcanéum G, tarse G (282 g) - cheval : côte (4 g)
251	EM1	ens. anat. quelques os	5	5	579	579	- bœuf : atlas (39 g) - caprinés : 2 lombaires (20 g) - cheval : paire de mandibules, humérus D (520 g)
251	EM2	ens. anat. quelques os crâne	8	7	858	853	- bœuf: tibia, tarse, métatarse et phalanges I D (455 g) frgt de crâne, cheville, côte (100 g) - caprinés: crâne sans prémax, tibia D (210 g) - cheval: fémur D (88 g) - 1 indét. (5 g)
251	ЕМЗ	crâne quelques os	6	6	517	517	- bœuf : crâne, 2 humérus, radius, tibia, métatarse D (517 g)
254	EM1	quelques os	9	7	158	141	- bœuf : axis, coxal G, tarse, 2 métatarses D (123 g) - caprinés : fémur, tibia G (18 g) - 2 indét. (17 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
255	EM1	ens. anat. quelques os	2	2	240	240	- bœuf : fémur, tibia, talus et calcanéum D en connexion (140 g) 3 côtes en position anatomique (photo)
255	EM2	amas mandibule	694	282	4434	3871	- bœuf: mandibule D, prémolaire, frontal, frgt de crâne, 9 éclats de crânes, axis, 5 cervicales, 4 thoraciques, 9 lombaires, sacrée, sacrum, 3 coccygiennes, 3 disques vert., 17 côtes, 2 scapula, 6 humérus, 4 radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 2 tibias, 2 malléolaires, 3 carpes, tarse, 2 métacarpes D, 2 métapodes, 2 phalanges I, phalange II, 3 phalanges III, 4 sésamoïdes (2395 g). - porc: 4 mandibules, frontal, zygomatique, pariétal, éclat de crâne, 2 cervicales, thoracique, lombaire, 7 côtes, 5 scapula, 2 radius, 4 coxaux, 2 fémurs, 4 tibias, carpe, 2 tarses, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, 2 mp lat, 2 phalanges I, phalange III (200 g) - caprinés: 6 mandibules, 3 incisives, molaire, 2 atlas, 3 axis, 7 cervicales, 6 thoraciques, 8 lombaires, 16 côtes, 2 scapula, 8 humérus, 5 radius, 2 ulna, coxal, 8 fémurs, 8 tibia, 4 talus, 2 calcanéum, 2 carpes, 4 métacarpes, 3 métapodes, 8 phalanges I, phalange III (352 g) - cheval: 3 fémurs D, métacarpe G (873 g) - chien: 2 mandibules D, 2 maxillaires, canine, zygomatique G, pariétal G, atlas, lombaire, humérus D, fémur G, calcanéum D, 2 phalanges I (50 g) - coq: coracoïde (1 g) - 412 indét. (463 g)
256	EM1	ens. anat. quelques os	25	25	3853	3853	- bœuf: crâne avec branche mandibule; paire d'épaules de veau; 4 séries de 2 côtes; 3 séries de 3 côtes; tibia et tarse (2942 g). cheville, 11 côtes, sternèbre, 3 scapula, humérus, 2 tibia, 2 humérus avec radio-ulna et carpes (691 g). - cheval: coxal G et frgt de sacrum (220 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
256	EM2	amas mandibule ens. anat.	504	361	15174	15570	- bœuf: 3 tibia avec leurs tarses, carpe et métacarpe D (1012 g) crâne, 16 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 3 dents, temporal, crâne, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 2 rochers, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, 4 atlas, 2 axis, cervicale, 19 thoraciques, 12 lombaires, 4 sacrées, 3 sacrum, 2 coccygiennes, 2 vertèbres, 33 côtes, sternèbre, cart. cost., 8 scapula, 12 humérus, 7 radius, 5 ulna, 22 coxaux, 9 fémurs, patella, 6 tibia, 3 malléolaires, 2 talus, 5 calcanéum, 2 carpes, naviculaire, 6 métacarpes, 4 métatarses, métapode, 4 phalanges I, phalange III, 3 sésamoïdes (12373 g) porc: 14 mandibules, 3 maxillaires, 9 dents, occipital, fragt de crâne, éclat de crâne, atlas, côte, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, ulna, 2 coxaux, fémur, 2 tibia, métatarse (624 g) caprinés: 9 mandibules, 6 dents, 4 frontaux, 2 pariétaux, 2 occipitaux, cheville, cervicale, thoracique, sacrée, 2 côtes, 6 scapula, humérus, 6 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, patella, 2 tibia, carpe, 2 métacarpes, métatarse, phalange I (562 g) - cheval: maxillaire, incisive, crâne, occipital, atlas, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 coxaux, 7 fémurs, patella, carpe (1589 g) - chien: 2 fémurs, tibia, métatarse (26 g)
256	EM3	crâne os isolé	1	1	700	700	- cheval : fragment de crâne
257	EM1	quelques os scapula	10	10	185	185	- bœuf : cheville, lombaire, scapula D, patella (141 g) - porc : radio-ulna, fémur (23 g) - caprinés : 4 cervicales (21 g)
257	EM2	mandibule scapula quelques os	12	11	1320	1317	- bœuf: mandibule G, scapula D, humérus D, 2 coxaux D, fémur D (515 g) - cheval: 3 fémur, 2 tibia D (802 g) - 1 indét. (3 g)
258	EM1	quelques os	2	2	40	40	- bœuf: 2 côtes (40 g)
258	EM2	mandibule os isolé	1	1	235	235	- bœuf: mandibule D (235 g)
258	EM3	mandibule quelques os	6	5	790	787	- bœuf: 2 mandibules, scapula D, métatarse G (785 g) - caprinés: fémur (2 g) - 1 indét. (3 g)
259	EM1	quelques os	3	2	37	30	- bœuf : occipital, côte (30 g) - 1 indét. (7 g)
259	EM2	mandibule quelques os	14	14	631	631	- bœuf: 2 molaires, mandibule, cheville, 2 lombaires, radius, tibia (341 g) - cheval: 2 scapula, coxal D, 2 fémurs (283 g) - caprinés: humérus G (7 g)
261	EM1	quelques os	9	2	85	50	- bœuf : occipital, calcanéum D (50 g) - 7 indét. (35 g)
261	EM2	mandibule quelques os	15	13	571	556	- bœuf: 2 mandibules, incisive, molaire, occipital, 3 côtes, scapula, humérus, coxal D, fémur D (554 g) - porc: côte (2 g) - 2 indét. (15 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
262	ЕМ1	quelques os	2	2	45	45	- bœuf : talus D (31 g) - cheval : côte (14 g)
262	ЕМЗ	quelques os	17	2	68	65	- bœuf : radius, humérus D (65 g) - 15 indét. (3 g)
263	EM1	os isolé	1	1	110	110	- bœuf: humérus D (110 g)
263	EM3	quelques os	9	9	605	605	- bœuf: mandibule, occipital, cheville, cervicale, sacrum, humérus D, calcanéum D (142 g) - cheval: maxillaire G, tibia (463 g)
265	EM2	mandibule quelques os	8	8	434	434	- bœuf : mandibule D, 2 lombaires, scapula D, radius G, coxal G, fémur G, métacarpe (434 g)
265	EM3	mandibule quelques os crâne	10	10	497	497	- bœuf: mandibule D, molaire, thoracique, 3 humérus, coxal D (462 g) - caprinés: crâne, cervicale (32 g) - cheval: éclat de crâne (3 g)
266	EM1	quelques os	15	15	93	93	- bœuf: atlas, humérus, tibia D (54 g) - caprinés: côte, humérus D, radius G (21 g) - cheval: 9 côte (18 g)
266	EM2	quelques os	2	2	68	68	- bœuf: maxillaire G, vertèbre (68 g)
267	EM2	mandibule ens. anat. quelques os	16	13	665	644	- bœuf: mandibule D, lombaire, sacrée, scapula D, coxal G, fémur (191 g) - porc: crâne, thoracique, radius D (175 g) - caprinés: cervicale (4 g) - cheval: axis, cervicale, 4 lombaires en connexion (274 g) - 3 indét. (21 g)
268	EM1	os isolé	1	1	3	3	- bœuf: côte
268	EM3	amas mandibule ens. anat.	58	48	2986	2974	- bœuf: paire de mandibules, 3 mandibules, maxillaire D, zygomatique, temporal D, axis, sacrée, 9 côtes, 4 humérus D, radius G, 5 fémurs, tibia D, talus D, calcanéum (2311 g) - porc: canine, coxal D, fibula (41 g) - caprinés: lactéale, 2 chevilles, 2 talus G, tarse (32 g) - cheval: mandibule D, 4 coccygiennes, coxal G (583 g) - chien: mandibule D (7 g) - 10 indét. (12 g)
269	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	8	8	625	625	- bœuf: mandibule D, 7 côtes G (625 g)
269	EM2	scapula quelques os	3	2	35	33	- bœuf : côte, scapula (33 g) - 1 indét. (2 g)
269	EM3	mandibule quelques os	22	7	345	305	- bœuf: 2 mandibules G (272 g) - porc: mandibule D (20 g) - caprinés: maxillaire D, 2 dents, frgt de crâne (13 g) - 15 indét. (40 g)
270	EM1	os isolé	1	1	16	16	- bœuf: fémur (16 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
270	EM2	quelques os	16	10	223	202	- bœuf: maxillaire D, prémolaire, cervicale, radius D, ulna G, fémur, tarse, phalange II (173 g) - caprinés: paire de maxillaires, tibia (29 g) - 6 indét. (21 g)
270	EM3	mandibule amas	83	54	2190	2064	- bœuf: 4 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, cheville, éclat de crâne, axis, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius, 2 ulna, coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum D, 3 métacarpes, métatarse, phalange II (1901 g) - porc: mandibule D, dent (34 g) - caprinés: 2 maxillaires D, 8 dents, pariétal, 3 tibia (102 g) - chien: mandibule G, canine, ulna D (27 g) - 29 indét (126 g)
271	EM1	ens. anat. quelques os squelette	27	15	777	750	- bœuf: des restes d'un veau (scapula, humérus et radius D, radius G, fémur, tibia, métatarse et phalanges D, tibia G); tibia et pied D (54 g) - mandibule G, incisive, paire de maxillaires, côte, radius, 2 coxaux, patella, 2 phalanges II (192 g) - porc: squelette très mal conservé (10 mois), manque des vertèbres et le bassin (500 g) - caprinés: 2 lactéales (4 g) - 12 indét. (27 g)
271	EM2	quelques os	4	3	58	48	- bœuf : ulna D, fémur, phalange I (48 g) - 1 indét. (10 g)
272	EM1	squelette amas	110	73	4141	4082	- bœuf: squelette d'une vache adulte sans tête: très mal conservée. 4 mandibules, 11 dents, atlas, axis, 6 cervicales, 7 thora- ciques, 4 lombaires, 28 côtes, ulna D, fémur, talus G (1447 g) - caprinés: maxillaire, 2 molaires, 2 humérus, radius D, métatarse (35 g) - 37 indét. (59 g)
274	ЕМ1	mandibule ens. anat. quelques os	25	23	1233	1215	- bœuf: paire de mandibules, mandibule, 6 incisives, temporal, thoracique, ulna G, 3 fémurs D, tibia G, 2 méta- carpes D, métatarse G (1188 g) - porc: mandibule D, côte, thoracique, tibia (21 g) - caprinés: métacarpe D (6 g) - 2 indét. (18 g)
	ЕМЗ	quelques os	2	2			- bœuf: cheville, atlas

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
275	EM1	mandibule amas ens. anat. scapula crâne	1080	597	17673	16329	- bœuf: tibia et talus (210 g) 27 mandibules, 12 maxillaires, 4 prémaxillaires, 13 dents, nasal, 4 frontaux, 5 temporaux, pariétal, 7 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 15 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 7 atlas, 2 axis, 13 cervicales, 21 thoraciques, 19 lombaires, 8 sacrées, 2 sacrum, 5 coccygiennes, 3 disques vert., 71 côtes, cart. cost., 13 scapula, 11 humérus, 8 radius, 4 ulna, 16 coxaux, 10 fémurs, patella, 14 tibias, malléolaire, 3 talus, 5 calcanéums, 2 naviculaires, 8 métacarpes, 5 métatarses, 2 métapodes, 5 phalanges I, phalange II, 4 phalanges III (11254 g) - porc: 8 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, canine, frontal, temporal, 2 pariétaux, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 9 côtes, 4 scapula, 2 radius, coxal, 3 fémurs, 3 tibia, phalange III (368 g) - caprinés: 3 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, 11 dents, crâne, nasal, 5 frontaux, pariétal, 2 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 atlas, 2 axis, 3 cervicales, 9 thoraciques, 2 lombaires, 3 côtes, 9 scapula, 3 humérus, 7 radius, 2 ulna, 13 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 calcanéum, 3 métacarpes, 4 phalanges I, phalange II (937 g) - cheval: 3 incisives, crâne, 2 frgts de crâne, éclat de crâne, 3 cervicales, 2 thoraciques, 27 côtes, scapula, radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, patella, tibia, 2 calcanéum, 3 carpes, 3 métacarpes, métatarse, métapode lat, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 2 phalanges III (3560 g) - 483 indét. (1344 g)
275	EM2	scapula quelques os ens. anat.	8	8	114	114	- bœuf: scapula G (8 g) - porc: tibia et talus (10 g) mandibules, thoracique, humérus (30 g) - caprinés: atlas (3 g) - cheval: 2 fémurs G (63 g)
276	EM2	os isolé	1	1	320	320	- cheval : coxal G (320 g)
279	EM1	quelques os	5	5	47	47	- caprinés : 3 côtes, scapula D, coxal D (47 g)
279	EM2	squelette quelques os	28	11	5841	5801	- bœuf : squelette de vache (1,04 m, 7 ans) (5540 g). prémaxillaire, molaire, 5 côtes, scapula, ulna (235 g) - caprinés : radio-ulna D (26 g) -18 indét. (40 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
279	EM3	mandibule amas	329	189	7679	7030	- bœuf: 16 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 2 occipitaux, 3 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, 3 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 11 côtes, 9 scapula, 13 humérus, 11 radius, 4 ulna, 11 fémurs, 3 tibia, talus, 3 calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, 5 phalanges I, 4 phalanges II, 2 phalanges III (5934 g) porc: 4 mandibules, thoracique, humérus, fémur, phalange I, phalange II (147 g) - caprinés: 5 mandibules, maxillaire, 3 dents, atlas, lombaire, 2 humérus, radius, radio-ulna, coxal, 4 fémurs, 4 tibia, 2 calcanéum, 2 métacarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I (307 g) - cheval: humérus G (200 g) - 140 indét. (649 g)
280	ЕМ1	crâne os isolé	1	1	200	200	- caprinés : crâne (200 g)
280	EM2	mandibule quelques os	26	23	1161	1139	- bœuf: 2 mandibules G, maxillaire G, vertèbre, 6 scapula, radius D, ulna D, fémur D, 2 tibia, tarse, métatarse G, métapode (1029 g) - porc: mandibule D (50 g) - caprinés: mandibule G, tibia, métacarpe G (55 g) - cheval: phalange II (5 g) - 3 indét. (22 g)
281	ЕМ1	scapula quelques os	5	5	285	285	- bœuf: maxillaire D, côte, 2 scapula, métacarpe D (285 g)
281	EM2	ens. anat. amas squelette	81	72	1724	1691	- bœuf: tronçon de rachis et côtes (4 thoraciques, 5 lombaires, 11 côtes), épaule G (humérus, radius, ulna) mandibule D, 6 incisives, prémolaire, frgt de crâne, cervicale, 2 thoraciques, lombaire, 4 coccygiennes, 10 côtes, cart. costal, scapula G, radius D, 2 coxaux, fémur G, 2 patella, tibia D, talus G, calcanéum G, 2 tarses, métatarse G, 2 sésamoïdes (1053 g) - porc: squelette (crâne et mandibules, lombaires, 2 scapula, membre post D), crâne entier (mâle 1 an), 3 vertèbres, épaule D. 3 dents, pariétal G, atlas, côte, 4 humérus, 2 radius, 2 ulna G, 2 coxaux, fémur, 2 tibia G, carpe, 2 métacarpes, phalange I (190 g) - caprinés: mandibule D, métacarpe (25 g) - 9 indét. (33 g)
283	EM1	quelques os	77	31	599	446	- bœuf: frontal G, éclat de crâne, cervicale, thoracique, sacrée, 3 côtes, scapula D, ulna G, 2 tibia, 2 carpes, métatarse, phalange III (385 g) - porc: ulna G (2 g) - caprinés: 3 mandibules, 2 molaires, sacrée, humérus D, radio-ulna D, coxal G, fémur, 2 tibia, métacarpe G, phalange I (99 g) - 46 indét. (113 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
283	EM2	amas scapula mandibule	286	105	1687	1413	- bœuf: prémaxillaire, frontal, 3 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, axis, 2 cervicales, 5 thoraciques, lombaire, sacrée, 17 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 4 radius, ulna, 2 coxaux, 6 fémurs, tibia, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, phalange III (1027 g) - porc: 2 mandibules, prémolaire, humérus G (75 g) - caprinés: 4 mandibules, 2 maxillaires G, 2 incisives, 4 dents, scapula D, 2 humérus, radius D, ulna G, radio-ulna G, 7 fémurs, tibia, 3 métacarpes, 5 phalanges I, 2 phalanges II (246 g) - cheval: tibia G (64 g) - chien: talus D (1 g) - 181 indét. (274 g)
284	ЕМ1	crâne amas mandibule scapula	83	40	3618	3548	- bœuf: mandibule, dent, crâne, 2 frontaux, 2 temporaux, 2 chevilles, atlas, cervicale, 3 thoraciques, 7 lombaires, sacrée, sacrum, coccygienne, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 radius, fémur, tibia (2297 g) - porc: molaire, coxal (44 g) - caprinés: frgt de crâne, atlas, fémur (165 g) - cheval: crâne entier (étalon, 5 ans), prémaxillaire, 2 côtes (1042 g) - 43 indét. (70 g)
285	EM1	crâne amas scapula mandibule ens. anat.	321	164	5184	4839	- bœuf: mandibule, maxillaire, 2 temporaux, 2 chevilles, cervicale, 2 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrum, 14 côtes, 6 scapula, humérus, radius, 3 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, 3 carpes, tarse, 2 métatarses, 2 phalanges I (2318 g) - porc: 3 mandibules, canine, 2 pariétaux, éclat de crâne, lombaire, 9 côtes, 5 scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, tibia, calcanéum, phalange II (230 g) - caprinés: 3 mandibules, 3 maxillaires, 3 dents, zygomatique, frgt de crâne, 2 atlas, 2 axis, 6 thoraciques, 2 lombaires, 5 côtes, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, 8 coxaux, 6 fémurs, 4 tibia, calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange II (447 g) - cheval: 7 thoraciques en connexion (photo) crâne, zygomatique, frgt de crâne, éclat de crâne, disque vert., scapula, radio-ulna, coxal, tibia D (1844 g) - 157 indét. (345 g)
285	EM2	amas mandibule	106	40	439	317	- bœuf: 2 mandibules, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, 2 radius, 2 fémurs, carpe, métatarse, métapode (179 g) - porc: mandibule G, maxillaire D, dent, temporal G, côte, humérus G, mp lat (34 g) - caprinés: mandibule D, 2 maxillaires, 2 dents, axis, cervicale, thoracique, côte, 2 humérus, 2 coxaux G, tarse, métatarse D, phalange III (86 g) - cheval: éclat de crâne, 2 radius (18 g) - 66 indét. (122 g)
286	EM1	os isolé	1	1	62	62	- cheval : frontal D (62 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
286	EM2	quelques os	3	3	310	310	- bœuf : humérus D (215 g) - caprinés : humérus G (30 g) - cheval : dent jugale sup (65 g)
286	ЕМЗ	quelques os	2	2	133	133	- bœuf : fémur G (42 g) - cheval : radius G (91 g)
287	EM1	quelques os	7	7	459	459	- bœuf : cheville, cervicale, 2 coxaux, tibia D, tarse (362 g) - porc : humérus G (97 g)
287	EM2	quelques os	2	2	268	268	- bœuf : humérus G (158 g) - cheval : métatarse G (110 g)
288	EMI	ens. anat. quelques os	16	14	1588	1556	- bœuf: lombaire, métatarse (27 g) porc: 2 fémurs (49 g) - caprinés: métacarpe et carpe D (14 g); phalange II et 2 phalanges III (5 g). frgt de crâne, fémur (25 g) - cheval: deux pieds antérieurs en connexion et pied postérieur G (538 g). maxillaire, coxal, paire de fémurs, fémur (898 g) 2 indét. (32 g)
288	EM2	quelques os	12	12	385	385	- bœuf: éclat de crâne, cervicale, radius G, coxal, fémur D, métapode (164 g) - porc: maxillaire D, occipital, métatarse (32 g) - caprinés: molaire, scapula G (29 g) - cheval: scapula D (160 g)
288	EM3	quelques os ens. anat.	27	21	6366	6325	- bœuf: paire de maxillaires, cheville, axis, thoracique, 2 côtes, naviculaire, métatarse (362 g) porc: 2 mandibules, pariétal, éclat de crâne, scapula, coxal (83 g) caprinés: scapula (10 g) cheval: crâne et mandibules (3019 g); 3 thoraciques et 5 lombaires (2245 g). 2 coxaux, métatarse, phalange I (606 g) 6 indét. (41 g)
288	EM4	mandibule quelques os	9	9	456	456	- bœuf : mandibule G, éclat de crâne, coxal G (274 g) - porc : radius D (13 g) - cheval : côte, coxal G, fémur, métacarpe G (169 g)
289	EM2	quelques os	2	2	100	100	- bœuf : atlas, axis (100 g)
289	EM4	mandibule quelques os	8	5	351	317	- bœuf : mandibule, fémur G, tibia D, calcanéum (288 g) - caprinés : fémur G (29 g) - 3 indét. (34 g)
290	EM2	mandibule quelques os	17	10	196	176	- bœuf: mandibule G, thoracique, 4 côtes, ulna G, coxal G, métatarse G (172 g) - porc: humérus (4 g) - 7 indét. (20 g)
290	EM3	scapula quelques os	12	9	304	295	- bœuf : scapula D, humérus, patella, 2 tibia, tarse (172 g) - caprinés : fémur D (6 g) - cheval : 2 prémolaires (117 g) - 3 indét. (9 g)
290	EM5	os isolé	1	1	20	20	- porc: humérus G (20 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
290	EM6	quelques os	5	5	167	167	- bœuf : cheville, cervicale, côte (77 g) - cheval : tibia D (78 g) - porc : mandibule G (12 g)
291	EM4	crâne quelques os	2	2	255	255	- porc : crâne adulte sans prémax (250 g) - caprinés : tibia D (5 g)
291	EM5	scapula os isolé	1	1	80	80	- bœuf : scapula G (80 g)
291	EM6	quelques os	3	3	125	125	- bœuf : lombaire, thoracique, côte (125 g)
291	EM7	os isolé	1	1	50	50	- bœuf: métatarse (50 g)
292	EM1	quelques os	4	4	66	66	- bœuf: temporal, axis, humérus, naviculaire (66 g)
292	EM2	quelques os mandibule	4	4	775	775	- bœuf : mandibule, scapula D, humérus D (680 g) - cheval : cervicale (95 g)
292	ЕМЗ	crâne os isolé	1	1	1000	1000	- bœuf: crâne entier (1000 g)
292	EM4	os isolé	1	1	400	400	- cheval: mandibule D (400 g)
293	EM1	os isolé	1		2		- 1 indét. (2 g)
293	EM2	quelques os	25	10	238	193	- bœuf : cervicale, 2 thoraciques, côte, humérus D, méta- tarse (133 g) - porc : atlas (10 g) - caprinés : atlas, scapula D, fémur G (50 g) - 15 indét. (45 g)
293	EM3	quelques os squelette	40	37	11688	11638	- bœuf: molaire, axis, 2 cervicales, 1 thoracique, 7 côtes, 3 scapula, humérus D, carpe, métacarpe (295 g) porc: 2 scapula D, radius D, tibia D (47 g) - caprinés: scapula D, coxal G, fémur (38 g) - cheval: squelette de jument (18 ans, 1,17 m); il manque le coxal D, patella G, les talus, le calcanéum D, les naviculaires (11208 g) radius D, métacarpe D, phalange II (50 g) 11 indét. (50 g)
299	EM1	quelques os	5	5	105	105	- bœuf : 2 cervicales, thoracique, côte, ulna D (105 g)
299	EM2	mandibule quelques os	10	6	869	851	- bœuf: 2 mandibules, côte, scapula D, humérus D (844 g) - caprinés: molaire (7 g) - 4 indét. (18 g)
299	ЕМЗ	quelques os	2	2	78	78	- bœuf : côte, tibia (78 g)
299	EM4	mandibule quelques os	9	9	926	926	- bœuf: 2 mandibules, sacrum, scapula D, 2 radius, fémur G, tibia G (887 g) - cheval: axis (39 g)
301	EM1	quelques os	4	3	42	34	- cheval : 2 sternèbres, cart. costal (34 g) - 1 indét. (8 g)
301	EM2	quelques os scapula mandibule	7	7	603	603	- bœuf : 2 mandibules, cheville, thoracique, scapula D, radius G (548 g) - cheval : ulna D (55 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
304	EM2	ens. anat. quelques os	12	12	687	687	- bœuf: humérus et radio-ulna (243 g), métacarpe D avec phalanges I et II (180 g) cervicale, 2 thoraciques, 2 lombaires, côte, humérus, 3 carpes G (264 g)
304	EM4	mandibule quelques os	6	5	339	335	- bœuf : mandibule D, côte, scapula, fémur, métacarpe (335 g) - 1 indét. (4 g)
306	EM3	quelques os	4	4	115	115	- bœuf : radius G, tibia G (89 g) - porc : mandibule G (8 g) - caprinés : fémur (18 g)
306	EM4	quelques os	8	4	41	29	- bœuf : ulna D, métapode, 2 phalanges I (29 g) - 4 indét. (12 g)
309	EM1	quelques os	2	1	110	98	- bœuf : tibia D (98 g) - 1 indét. (12 g)
309	EM2	quelques os	9	6	79	76	- bœuf: lactéale, cervicale, côte, fémur (43 g) - porc: métapode (4 g) - cheval: radius D (29 g) - 3 indét. (3 g)
310	EM2	scapula quelques os	4	4	860	860	- bœuf : scapula D, 2 humérus D (800 g) - cheval : tibia D (60 g)
311	EM1	quelques os	5	4	29	24	- bœuf : cheville, côte, phalange III (21 g) - caprinés : radius D (3 g) - 1 indét. (5 g)
313	EM2	ens. anat. quelques os	11	10	510	497	- bœuf: occipital, cheville, cervicale, thoracique, ulna G, fémur, métatarse D (427 g) - porc: paire de mandibules, mandibule (25 g) - cheval: cervicale (45 g) - 1 indét. (13 g)
313	ЕМЗ	quelques os	2	2	140	140	- porc: molaire (10 g) - chèvre: paire de frontaux (130 g)
314	EM2	mandibule quelques os	14	14	1608	1608	- bœuf: 2 mandibules, prémax D, crâne, 3 radius, 2 ulna G, 2 fémurs, métacarpe G, phalange I (1594 g) - caprinés: scapula D (14 g)
314	EM4	os isolé	1	1	17	17	- bœuf : métacarpe (17 g)
317	EM2	scapula quelques os	5	4	328	291	- bœuf : scapula D, fémur D, calcanéum G, phalange I (291 g) - 1 indét. (37 g)
320	EM1	scapula quelques os	11	8	126	119	- bœuf: thoracique, scapula, ulna G, métacarpe D, pha- lange III (90 g) - caprinés: fémur, tibia G, calcanéum G (29 g) - 3 indét (7 g)
325	EM1	quelques os	2	2			- bœuf : côte, disque vertébral.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
325	EM2	mandibule amas scapula	241	147	metes : I et II (a I thoracl So sic Indibula I thoracl	alange slange peg G (sur m met o met sa met s met s me	- bœuf: 11 mandibules, 8 maxillaires, prémaxillaire, 16 dents, frontal, zygomatique, occipital, cheville, hyoïde, frgt de crâne, éclat de crâne, axis, cervicale, 3 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 23 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 3 radius, 3 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 5 tibia, talus, métacarpe, métatarse, phalange II porc: 2 côtes, scapula, 2 radius, tibia, métatarse IV caprinés: 5 mandibules, 3 maxillaires, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 4 côtes, 2 scapula, 2 radius, tibia, talus, tarse, métacarpe, 2 métatarses cheval: mandibule, 2 scapula D, fémur G, 2 tibia 94 indét.
400	EM1	mandibule quelques os ens. anat.	4	4		rasis No tua 1918-bit	bœuf: maxillaire, paire de mandibules, mandibule, prémo- laire
407	EM1	squelette	1	1	5 468 450 06	ud-fles Selffbil	- bœuf : squelette de veau de moins de six mois, complet, mais très mal conservé reposant sur le fond de la fosse.
407	EM2	ens. anat. quelques os scapula mandibule	43	24	G slug Qual (8 Qual (9 Qual (6) Sala (0) Sala (6)	be too be too be too be too be too be too	- bœuf: tibia et tarse; carpes et métacarpes 5 mandibules, maxillaire, dent, 2 frontaux, éclat de crâne, disque vert., 2 scapula, humérus, 2 tibia, carpe, métacarpe, métapode, phalange I. - caprinés: cheville de chèvre, radius - 19 indét.
410	EM1	os isolé	1	1			- bœuf : cheville osseuse et frgt de frontal (coupe éboulée)
410	EM2	ens. anat. amas mandibule scapula	327	315	e de ma ervicaie ane (Ju ane (Ju andibu scaprita reacarpi	or the series of	- bœuf: 2 lombaires; 2 corps vertébraux; phalanges I, II et III; tarse D 2 mandibules, 2 maxillaires, molaire, frontal, 3 chevilles, éclat de crâne, axis, 9 cervicales, 24 thoraciques, 16 lombaires, sacrée, 3 sacrum, 2 vertèbres, 64 côtes, 11 scapula, 10 humérus, 2 radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 11 fémurs, 2 patella, 6 tibia, talus, 4 calcanéum, 6 carpes, naviculaire, 4 métacarpes, 11 métatarses, métapode, 2 phalanges II, 7 phalanges III, 7 sésamoïdes porc: mandibule G, maxillaire G, temporal G, 6 côtes, 2 humérus, coxal D, fémur D, métapode caprinés: 3 mandibules, 2 maxillaires, 3 dents, frontal, pariétal, lombaire, 2 scapula, humérus, radius, 3 coxaux, fémur, 5 tibia, talus, tarse, 3 métatarse chien: métapode et phalange I, 2 métapodes et phalanges II, 5 métacarpes et 8 phalanges, 4 métapodes et 9 phalanges. 3 mandibules, maxillaire, molaire, axis, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 2 coccygiennes, 2 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 2 radius, coxal, fémur, 2 tibias, calcanéum, métacarpe, 2 métapodes, 4 phalanges I oiseau: radius - 12 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
414	EM2	squelette quelques os	12	12	nandibi nandib mandib oalangu idius D	s toes s toes orol s dus, s s toes s toes s toes s toes s toes	- bœuf: Squelette de vache de 2,5 ans, 1,05 m au garrot. Elle fait manifestement partie des animaux disloqués après décomposition dans (ou au dessus) de la fosse: il n'y a pas les pertes qui accompagnent le déplacement d'un squelette décomposé ailleurs. crosse G (tibia, talus, calcanéum, naviculaire) frontal, éclat de crâne, lombaire, tibia. - porc: métatarse. - caprinés: fémur D. - cheval: humérus D, radio-ulna G, fémur G. - chien: coxal.
414	EM3	quelques os scapula	90	38	e oc n scapul andibal estatu luo cra lemurs. Idigallo	neur pa necija orcija aprines wal Dis medet indet	- bœuf: mandibule, occipital, 3 maxillaires G, frontal, hyoïde, 2 cervicales, coccygienne, 4 scapula, humérus, 2 coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, naviculaire, 4 métatarses porc: maxillaire cheval: 2 cervicales, 2 thoraciques, côte, radius G, carpe, phalange II chien: côte oiseau sp.: tibiotarse 52 indét.
416	ЕМ1	quelques os	4	4			- bœuf : fémur, naviculaire, phalange II. - caprinés : tibia D
416	EM2	mandibule amas	339	268	Dela Dela Dela Dela Dela Dela Dela Dela	onul co applines des scal ore ima breval: i madel ore: 2 d madel madel ore: 3 d madel ore: 3 d madel ore: 3 d	- bœuf: 7 mandibules, 6 dents, nasal, temporal, pariétal, 3 occipitaux, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crâne, 7 cervicales, 23 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 3 coccygiennes, 2 disques vert., 78 côtes, 13 scapula, 11 humérus, 5 radius, 3 ulna, 8 coxaux, 3 fémurs, 14 tibia, talus, 3 calcanéums, 4 carpes, naviculaire, tarse, 4 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, 4 phalanges III porc: mandibule G, lombaire, 3 côtes, 2 scapula D, humérus G, radius G caprinés: maxillaire G, prémaxillaire D, prémolaire, crâne fendu, frontal D, temporal, 2 chevilles, axis, cervicale, 3 côtes, 2 humérus, 2 coxaux, 3 tibia, talus G, carpe, 2 métacarpes D, 3 phalanges I cheval: cervicale, coccygienne chevreuil: mandibule D, humérus D, radio-ulna D, tibia 71 indét.
417	EM1	ens. anat. os isolé	1	1	Aditorial Acienda		- caprinés : métatarse G et 2 phalanges I.
417	EM2	ens. anat. scapula mandibule quelques os	21	17	G ships	9375 IS 15 15 94 19 501	- bœuf: paire de mandibules, mandibule, 3 incisives, molaire sup., molaire inf., côte, scapula, radio-ulna D, 2 métatarses, phalange I. - porc: mandibule D. - caprinés: cheville, métacarpe, phalange I. - 4 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
420	EM1	mandibule ens. anat. quelques os	4	4	ewelete lemetel loogotel		- bœuf : 2 mandibules G, 2 mandibules D	
421	EM1	mandibule quelques os	12	3			- bœuf : 2 mandibules, incisive. - 9 indét.	
421	EM2	mandibule amas	57	44	ar de cr safaise féneur l semèrus	ya Jilin Bila ahi Paning II lavai	- bœuf: 12 mandibules, maxillaire, 12 dents, frgt de crâr radius, 2 coxaux, fémur, 2 tarses, 3 métacarpes, 3 méta- tarses, 2 phalanges II. - cheval: radius D, fémur G, phalange I, phalange II. - 13 indét.	
422	EM1	ens. anat. mandibule scapula quelques os	44	35	erorbuni erviselik muss, 21 muss, 21 cervisel	est m olde, 2 e cal 2 le ses oirc ma reval 2	 - bœuf: paire de mandibules, 2 frontaux, occipital, chev cervicale, 2 scapula D, 2 scapula G, 2 phalanges I. - porc: 2 mandibules D, maxillaire D, atlas, tibia G. - caprinés: tibia et tarse D, 2 carpe G moitié D d'un crâne, 3 chevilles, scapula G, 2 radius D, coxal D, 2 fémurs, 3 tibias, talus D, calcanéum D. - 9 indét. 	
422	EM2	ens. anat. os isolé	1	1		10 nan	- cheval: radio-ulna G, radius et main G, main D.	
423	EM1	quelques os	7	2	G GAS		- bœuf : côte. - porc : 2 mandibules. - 5 indét.	
434	EM1	quelques os	2	2			- bœuf : calcanéum. - caprinés : tibia D.	
434	EM2	quelques os mandibule scapula	26	19	rocacaqu ieri, re ikanizi vicularri ikapitar telbure	es e	- bœuf: mandibule, maxillaire, cheville, atlas, lombaire, côte, scapula, 3 humérus, radius, fémur, tibia, calcanéum, métacarpe, métatarse porc: mandibule cheval: humérus G, ulna G 7 indét.	
434	EM3	quelques os	10	5	is to a culture of the culture of th	2,78884	- bœuf : cervicale, humérus D, métacarpe D. - porc : 2 mandibules. - 5 indét.	
434	EM4	mandibule quelques os	4	2	nsisifq.	O 250	- bœuf : mandibule G, molaire sup. - 2 indét.	
436	EM1	scapula quelques os	2	2	ahasin.	Market Hibra	- bœuf : scapula G. - cheval : fémur D.	
436	EM2	mandibule quelques os	28	26	pedem gedem gemola spendia subplia	praes euf qa laire si satarse	- bœuf: 3 mandibules, 2 maxillaires, frontal, cheville, frgt de crâne, 2 thoraciques, 4 scapula, radius, coxal, fémur, phalange II. - cheval: maxillaire, 2 molaires sup., atlas, côte, humérus, 2 tibia G. - 2 indét.	
436	ЕМЗ	scapula	2	1	114962	25 11119	- bœuf : scapula D	
436	EM4	scapula quelques os	8	7			- bœuf : maxillaire G, 4 scapula, fémur, métatarse G.	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
437	EM1	amas squelette mandibule scapula ens. anat.	502	260	estats de second estats de canes, a estats de canes de ca	ealense ealens	- bœuf: 2 phalanges I, 2 II, 1 III; série de 3 côtes; main main G; phalanges I, II et III, sésamoïde. 3 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, palais, incis 2 crânes, frontal, 2 zygomatiques, temporal, 2 occipita cheville, 2 frgt de crâne, éclat de crâne, 4 cervicales, 8 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, vertèb 4 disques, 38 côtes, 2 sternèbres, 3 cart. cost., 4 scapul humérus, 2 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 11 fé 4 tibias, 3 calcanéum, 3 carpes, naviculaire, métapode phalanges I, 7 phalanges II, 6 phalanges III, 4 sésamoïd phalanges I, 7 phalanges II, 6 phalanges III, 4 sésamoïd phalanges, 3 maxillaires, prémaxillaire, 2 dents, 4 frontaux, 2 zygomatiques, sphénoïde, atlas, thoracique 2 lombaires, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, radius, ulna coxaux, patella, 3 tibias, talus, tarse, 2 métacarpes, mp 2 phalanges II, 3 phalanges III. - caprinés: tibia et pied G; 2 cervicales. maxillaire, molaire sup., 4 frontaux, 2 zygomatiques, ptal, axis, 3 cervicales, 2 lombaires, sacrum, côte, 3 scap 2 humérus, radius, 2 ulna, radio-ulna, coxal, fémur, tib tarse, calcanéum, naviculaire, métacarpe, 3 métatarse métapode, phalange I, phalange II, phalange III. - cheval: mandibule D, maxillaire D, fragment de crâne pariétal. - 242 indét.	
437	EM2	mandibule quelques os crâne	10	10	apode Tanaci		- bœuf: mandibule, molaire, cheville, 2 cervicales, radius, coxal, phalange III porc: crâne (boîte crânienne) - cheval: fémur et patella D.	
437	EM3	quelques os	32	27	indsbol mbare is salta norbide	en des of Store fed dos sen de	- bœuf: frontal, 4 chevilles, atlas, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 3 côtes, radius, 2 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia G, 2 métatarses porc: 2 mandibules cheval: pariétal, fémur, tarse 5 indét.	
437	EM4	ens. anat. quelques os scapula	23	23	32 Jasin	13 Tue 1660 36 Tue	- bœuf: paire d'épaules. mandibule, cervicale, 2 thoraciques, 4 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radio-ulna, tibia, 3 talus, calcanéum, métacarpe, 2 métatarses, phalange II.	
437	EM5	mandibule quelques os	13	12	leanest		- bœuf: 2 mandibules, maxillaire, partie occipitale crâne, cervicale, côte, 2 coxaux D, talus et phalange I caprinés: fémur, tibia 1 indét.	
459	EM1	quelques os	25	2			- bœuf: maxillaire G - porc: dent	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
463	ЕМ1	calcinés amas	2650	70	1709	309	os calcinés: - bœuf: 5 éclats de crâne, 9 frgt mandibules, 8 dents, 2 caudales, 3 scapula, humérus, 3 radius, 4 fémurs, 2 talus, 2 métacarpes, 5 métapodes, 1 phal I, 4 phal III porc: 3 crânes, 2 mandibules, 2 dents - caprinés: crâne, 5 dents, coxal, 2 fémurs, 3 tibia, 2 phal I, 2 phal III	
476	EM1	quelques os	4	2			- bœuf : côte - cheval : diaphyse de tibia	
479	EM2	amas ens. anat.	142	133	elette d ules 3 t e zygom tella, 3 tella, 3 tella, 3 molair molair radius radius meum	ac social section of the control of	- bœuf: 14 mandibules, 8 maxillaires, 1 molaire, 23 os de crânes, 6 chevilles, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 1 cervicale, 3 thoraciques, 4 lombaires, 1 sacrée, 6 côtes, 3 scapula, 3 humérus, 2 radius, 1 ulna, 1 coxal, 4 fémurs, 1 patella, 5 tibia, calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 7 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III - porc: 1 lombaire, 2 côtes, scapula, humérus, radius, 3 til talus, métapode, phalange III - caprinés: naviculaire et cunéiforme, 2 mandibules D, radius, métatarse - cheval: coxal, 2 fémurs, calcanéum - 9 indét.	
479	EM3	quelques os ens. anat.	36	28	Hestone Hestone Hestone Hestone Hestone	in ligitaria de la la la de la la de la la de la la la de la	- bœuf: naviculaire, cunéiforme et métatarse 3 mandibules, 4 os de crânes, 1 molaire sup., 2 éclats de crânes, cervicale, thoracique, côte, humérus, 2 coxaux, calcanéum, 2 métacarpes, métatarse, phalange III - porc: métapode - caprinés: crâne fendu, coxal, 2 tibia - cheval: côte - 8 indét.	
479	EM4	quelques os	39	31	ores, rar andibur onetal	o g (99) n t o as n t o as n fevel n d det	- bœuf: mandibule, 2 maxillaires, 2 molaires, 3 os de crânes, cheville, lombaire, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 2 coxaux, fémur, talus, calcanéum, phalange I - porc: mandibule - caprinés: métatarse - 8 indét.	
479	EM5	quelques os scapula	4	2	2000	uddn	- bœuf : frontal, scapula - 2 indét.	
480	ЕМ1	quelques os	18	12	es, pha sandies sété, a s fémilis		- bœuf: série de 8 incisives 2 mandibules, 3 maxillaires, prémolaire, 2 zygomatiques, côte, tibia - caprinés: frontal - 16 indét.	
481	ЕМ1	quelques os	3	3			- bœuf : côte, cart. costal, phalange II	
481	EM2	mandibule quelques os ens. anat.	10	10	j		- bœuf : paire de mandibules, 3 thoraciques, côte, cart. costal, fémur, 2 tibia - caprinés : axis	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
481	EM3	amas squelette ens. anat.	60	55	randibit scapela sxat fer sx sandibit nevilles	conf. 2 in	- bœuf: humérus et radio-ulna tranchés 3 maxillaires, frontal zygomatique, éclat de crâne, 2 cervi- cales, 2 lombaires, 6 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radio-ulna, fémur, métacarpe, phalange I - porc: 7 os de crânes, 3 cervicales, thoracique, 2 lombaires, scapula, radius, ulna, 2 coxaux, fémur - caprinés: 3 squelettes de brebis - cheval: mandibule, côte, radius, fémur, phalange III - 5 indét.
481	EM4	amas scapula	82	44	ni ndrbule parreta mandro semble arlas, h	egange orc ma aprines reval 2 neorge txiliatre	- bœuf: 4 mandibules, 6 maxillaires, 5 frontaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 4 scapula, humérus, coxal, fémur, tibia, 2 phalanges I - porc: coxal - caprinés: mandibule, côte, scapula, humérus, coxal - cheval: maxillaire, humérus, radius, 2 fémurs, phalange III - 38 indét.
481	EM5	mandibule ens. anat. amas scapula	74	57	nandibu intanx, andiou vicale, 2.1am;	n s. Tusc nis lase n syal n dét sa hosa no con	- bœuf: série de 5 incisives, paire de mandibules 4 mandibules, 8 maxillaires, crâne fendu, 11 os de crânes, 4 chevilles, 2 frgts de crânes, 2 thoraciques, côte, 7 scapula, humérus, 2 coxaux, fémur, métacarpe, 2 métatarses, méta- pode, phalange I, phalange II - cheval: 2 mandibules, 2 scapula, coxal - 17 indét.
482	EM1	quelques os scapula	19	19	sure Dis sacros nurs, pa l andibut na, tibi	ceut. dr sersives val. a fe siange orchan	- bœuf: cheville, atlas, 3 thoraciques, caudale, 2 scapula, humérus, radius, fémur, tibia - porc: coxal - caprinés: côte,; 2 fémurs - cheval: maxillaire juv (remonte sur mand 481, dec 11), talus - chien: coxal
482	EM2	mandibule amas	49	48	les, a m dus, hy ôtes, a Racam t de crá	res ter pe o m nem tr	- bœuf: 4 mandibules, 4 maxillaires, 2 frontaux, 2 chevilles, frgt de crâne, atlas, 5 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 5 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia, 2 métatarses - porc: 2 mandibules, temporal, scapula - caprinés: occipital, cheville chèvre, fémur, 2 tibia, métatarse - cheval: côte, coxal, fémur, tibia - 1 indét.
482	EM3	amas ens. anat. scapula	46	42			- bœuf: 5 mandibules, 4 maxillaires, 10 os de crânes, 2 molaires, frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 3 humérus, coxal, calcanéum, 3 métacarpes, 3 métatarses, métapode vestigial, phalange I - porc: paire de mandibules - caprinés: humérus - chien: paire de prémaxillaires - 4 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
482	EM4	mandibule quelques os	16	14	nedist is, fred leaves temus	seofesia saxular es 2 los socossa	- bœuf: 2 mandibules, palais, prémolaire, frgt de crâne, lombaire, scapula, coxal, 2 tibia, naviculaire - cheval: coxal, fémur, tibia - 2 indét.	
483	EM1	os isolé	4	1			- bœuf : côte - 3 indét.	
483	EM2	mandibule amas ens. anat.	96	62	andibus andibus evicale evicale andibus	ndet ndet gulles gulles halang arc cox oprines seval in andet	- bœuf: 9 mandibules, 7 maxillaires, molaire, 10 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, axis, 3 côtes, scapula, fémur, tibia, 2 naviculaires, métatarse, phalange III - porc: mandibule, côte, ulna - caprinés: pariétal, métatarse - cheval: 2 mandibules très jeune - chien: ensemble: 2 phalanges I, phalange II, phalange II maxillaire, atlas, humérus, radius, 2 ulna, phalange II - 38 indét.	
483	EM3	quelques os	18	17	1 2 9h 9 11 8 29 5 61911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- bœuf: 2 mandibules, 4 maxillaires, 2 prémolaires sup., nasal, 2 frontaux, cheville, thoracique, scapula, 2 humér - cheval: mandibule - 1 indét.	
484	ЕМ1	quelques os	9	9		lana.	- bœuf : cervicale, fémur - porc : côte, 2 fémurs, métatarse, métapode, phalange I - cerf : frgt de ramure taillé, et poli	
484	EM2	amas ens. anat. scapula	198	128	adius, di polisier andibul andibul tibla a portipul	mérus seval a seval a seval a sen co sen co senurs senurs senurs senurs	- bœuf: épaule D de l'humérus aux phalanges III 4 incisives, sacrée, 10 côtes, cart. costal, scapula, radius, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, naviculaire, phalange I, phalange II - porc: 3 mandibules, frontal, atlas, 2 thoraciques, sacrée, scapula, ulna, tibia, talus, phalange I, 2 phalanges II - caprinés: humérus avec radio-ulna G 3 mandibules, 4 maxillaires, 3 prémaxillaires, molaire, 2 crânes fendus, hyoïde, 3 cervicales, 6 thoraciques, 2 lombaires, 20 côtes, 4 scapula, 5 radius, coxal, 6 fémurs, 5 tibia, carpe, 2 métacarpes, 6 métatarses, phalange I - chien: frgt de crâne, thoracique, radius, 2 fémurs - 54 indét.	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
484	EM3	amas mandibule	164	106	matibum deculari vicales vicales traction andibui phalane metacu andibui phalane metacu andibui phalane andibui se se obte mandit	manding and	- bœuf: 6 mandibules, maxillaire, prémolaire inf, tempor 3 éclats de crânes, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaire vertèbre, 5 côtes, sternèbre, cart. costal, scapula, humér 2 radius, radio-ulna, coxal, fémur, tibia, carpe, naviculaire 2 métacarpe, 3 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III - porc: talus et calcanéum 2 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, zygomatique, 2 côtes, 4 coxaux, 2 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, 2 métatarses - caprinés: 3 mandibules, maxillaire, 2 molaires sup, 4 os crânes, cervicale, 3 thoraciques, sacrum, 5 côtes, radius, coxaux, 2 fémurs, tibia, métacarpe - cheval: mandibule - chien: cervicale, coxal - 58 indét.	
494	EM1	amas mandibule ens. anat.	1918	866	maxiliair alange alange andia et adio- axellair mandibul alange andibul alange	indet a plant	- bœuf: talus, malléolaire et calcanéum G 59 mandibules, 13 maxillaires, 14 incisifs, 2 palatins, 41 dents, 3 nasaux, lacrymal, 18 frontaux, 36 os de crânes, 7 chevilles, 11 hyoïdes, 27 frgts de crânes, 19 éclats de crânes, 2 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 21 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 5 caudales, 4 vertèbres, 83 côtes, cart. costal, 15 scapula, 13 humérus, 11 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 20 fémurs, patella, 28 tibia, 4 malléolaires, 6 talus, 3 calca- néum, 15 carpes, 4 naviculaires, tarse, 14 métacarpes, 14 métatarses, métapode, 15 phalanges I, 11 phalanges II, 15 phalanges III, 14 sésamoïdes - porc: 8 mandibules, 3 dents, crâne, 4 os de crânes, 4 lom- baires, 2 sacrées, 18 côtes, 7 scapula, 2 humérus, 6 coxaux, 6 fémurs, 6 tibia, 2 fibula, talus, 2 calacanéums, carpe, tarse, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 mp lat, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III - caprinés: série de 2 lombaires 10 mandibules, 8 maxillaires, 3 dents, 3 crânes fendus, 8 os de crânes, frgt de crâne, éclat de crâne, 6 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, 17 côtes, 6 scapula, 4 humérus, radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 5 tibia, talus, 2 carpes, 3 métacarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, phalange III - cheval: maxillaire, 2 dents, thoracique, côte, scapula, 2 radius, tibia, métacarpe, phalange III - chien: maxillaire, incisif, 3 canines, axis, cervicale, 3 thoraciques, 2 lombaires, côte, 2 scapula, 4 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 2 tibia, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange I - oiseau indét.: scapula - 1052 indét.	
494	EM2	quelques os scapula	14	9			- bœuf: mandibule, prémaxillaire, 2 dents, atlas, côte, sca- pula, 2 métatarses - 5 indét.	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
494	EM3	mandibule quelques os	4	4	70 (20 n s 20 n 6 1 3	e i du hus. Struktur	- bœuf: mandibule, maxillaire, talus, phalange I
499	EM1	ens. anat. amas mandibule	409	333	do office of the	dios a dios a dios di	- bœuf: naviculaire, cuboïde, moitié prox du métatarse G 22 mandibules, 9 maxillaires, prémaxillaire, 5 dents, 9 os de crânes, cheville, 2 frgts de crânes, éclat de crâne, 5 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 17 thoraciques, 12 lombaires, caudale, 2 vertèbres, 102 côtes, cart. costal, 2 scapula, 8 humérus, radius, ulna, radio-ulna, 6 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, talus, 7 carpes, 5 métacarpes, 6 métatarses, 4 métapodes, 6 phalanges I, 5 phalanges III, 2 sésamoïdes - porc: 5 mandibules, 3 dents, crâne fendu, 3 frontaux, 3 thoraciques, 5 côtes, scapula, 5 coxaux - caprinés: mandibule, 4 molaires, crâne, pariétal, 2 chevilles, 2 axis, 2 côtes, 5 scapula, humérus, radius, 2 fémurs, tibia, métacarpe, métatarse, 2 phalanges I - chien: 2 mandibules D, 3 côtes, ulna, phalange II - 76 indét.
503	EM1	amas	126	48	aux la laux la laux la laux laux laux laux laux laux laux laux laux laux laux laux laux laux	nendilie neville ness 2, 1 ness 2, 1 ness 2, 1 ness 2, 1 ness 2, 1 ness 2, 1	- bœuf: 3 maxillaires, 4 mandibules, 11 dents, thoracique, radius, fémur, carpe, tarse, métacarpe, métatarse, métapode, 2 phalange I, phalange II, phalange III - porc: scapula et talus - caprinés: 2 maxillaires, mandibule, 4 dents, axis, 5 côtes, tibia, calcanéum - 78 indét.
515	EM1	amas ens. anat.	95	46	meta senda s	e agricite agri	- bœuf: paire maxillaires, frontal, 2 mandibules, 5 côtes, humérus, coxal, 5 fémurs, patella, phalange III - porc: 2 maxillaires, lacrymal, mandibule, 2 dents, 2 humérus, radius, radio-ulna, tibia, phalange I - caprinés: mandibule G, coxal D, fémur G, paire de métacarpes, 2 métatarses, 5 phalanges I, phalanges I, II et III - cheval: côte - chien: mandibule D - 49 indét.
542	EM1	amas	1674	205	A Calculation of the color of t	e de la	- bœuf: 5 mandibules, 3 dents, 9 os de crânes, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 6 cervicales, 2 thoraciques, 10 lombaires, sacrée, vertèbre, 27 côtes, 5 scapula, 9 humérus, 6 radius, 3 ulna, radio-ulna, 7 coxaux, 6 fémurs, 5 tibia, 3 carpes, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, mp lat., 2 phalanges II, 5 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïde - porc: 7 mandibules, 2 dents, 12 os de crânes, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula, 2 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 3 fémurs, 2 tibia, métacarpe - caprinés: 2 mandibules, maxillaire, prémolaire, 2 sacrées, sacrum, 6 côtes, 3 scapula, humérus, ulna, 2 fémurs, 2 carpes, métatarse, phalange I - chien: cervicale - 1469 indéterminés
542	EM2	mandibule quelques os	5	5		75bn	- bœuf: 2 mandibules, nasal, lombaire, humérus

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
542	EM3	ens. anat. amas	729	655	tallante lange i lange	dius, me dius, me dius, me dius, me dius, me dius di un det dius di un dius dius dius dius dius dius dius dius	- bœuf: carcasse de vache (141 pièces composant des ensembles anatomiques) mandibule, 4 maxillaires, 3 dents, 14 os de crânes, 4 chevilles, 2 hyoïdes, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 2 cervicales, 4 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, caudale, 7 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna, radio-ulna, 4 coxaux, 2 fémurs, malléolaire, talus, 3 calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 2 métapodes, 5 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 2 sésamoïdes - porc: carcasse de porcelet (88 pièces composant des ensembles anatomiques) mandibule, thoracique, côte, scapula, métatarse - caprinés: deux carcasses de brebis (164 pièces composant des ensembles anatomiques) 3 mandibules, 2 maxillaires, 2 dents, 5 crânes fendus, 4 os de crânes, cheville, 5 côtes, scapula, humérus, radius, tibia, 3 métacarpes, métatarse, phalange II, 2 phalanges III - cheval: cinq carcasses de chevaux (508 pièces composant des ensembles anatomiques) tous les os font probablement partie des carcasses, même si certains (une centaine, surtout -80- des côtes, cart. costal et des sternèbres) n'ont pas pu être attribués à l'un ou l'autre individu - 74 indéterminés
542	EM4	amas ens. anat. mandibule scapula	428	303	alange distance crane continue	revet plant	- bœuf: deux corps vertébraux arasés, deux ensembles phalanges II et III 20 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 17 dents, 21 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crânes, 3 éclats de crânes, 3 atlas, 4 cervicales, 10 thoraciques, 17 lombaires, sacrée, vertèbre, disque vert., 36 côtes, 13 scapula, 8 humérus, 6 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 4 fémurs, 8 tibia, 3 talus, carpe, naviculaire, 6 métacarpes, 7 métatarses, métapode, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 6 phalanges III, 2 sésamoïdes - porc: série de deux lombaires mandibule, 2 dents, 10 côtes, 4 scapula, ulna, 3 coxaux, tibia, fibula, calcanéum - caprinés: 7 mandibules, 2 maxillaires, 4 dents, atlas, lombaire, 5 côtes, scapula, radius, ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, 3 tibia, métacarpe, métatarse - cheval: mandibule, 4 caudales, tibia, calcanéum, phalange II - 125 indét.
554	EM2	crâne ens. anat. quelques os	5	4	udibns;	e E lus em me	- bœuf: maxillaire G, temporal D, 3 côtes, 3 scapula, 4 humérus, radius G, fémur, métacarpe G, phalange II - porc: phalange I - caprinés: métacarpe D - cheval: 2 crânes entiers, mâle et femelle, vers 5 ans tibia G avec tarse et métatarse (entre 2 et 3,5 ans) - 7 indét

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ	
554	EM3	quelques os scapula	23	17	casse de la casse	so fud gemble ndibul sa a by	- bœuf: maxillaire, temporal, 3 côtes, 3 scapula, 4 humérus, radius, métacarpe, phalange II - porc: phalange I - caprinés: métacarpe chèvre - 6 indét.	
558	EM1	ens. anat. amas mandibule	335	129	named of a control of the control of	Appending the control of the control	- bœuf: tibia, talus et calcanéum D maxillaire D, 5 mandibules D, mandibule, 3 dents, atlas, cervicales, lombaire, sacrée, 16 côtes, 4 scapula, 2 hume radius, 2 ulna, 3 coxaux, fémur, tibia, 2 calcanéum D, ca 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 9 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde - porc: maxillaire G, frgt de crâne, 2 mandibules, dent, c scapula D, humérus D, humérus G, coxal G, métacarpe I métapode, phalange II - caprinés: 2 maxillaires D, 4 mandibules, 5 dents, 3 scap 2 humérus G, 3 radius, ulna, radio-ulna, 2 coxaux, 6 fém 6 tibia, talus D, 2 métacarpes, métatarse, 2 phalanges I, phalanges II - cheval: humérus G, tibia D - chien: scapula D, ulna D - 207 indét.	
559	ЕМ1	quelques os	3	2	e de line		- bœuf: humérus - porc: radius - 1 indét.	
559	EM2	quelques os	3	1			- bœuf: phalange II - 2 indét.	
559	ЕМЗ	quelques os	5	4			- bœuf : 2 côtes, radius, coxal - 1 indét.	
559	EM4	scapula quelques os	14	14	v supes t s ven ed ven ed stano A	ebies 2 dius ca disperte daperte	- bœuf: cheville, atlas, cervicale, 3 côtes, 2 scapula, ulna, fémur - porc: côte - caprinés: crâne chèvre, - cheval: cervicale, humérus	
559	EM5	mandibule quelques os	11	10	e a dent s a dent s catcal k mand	ludibni ludibni ludit 68 gazutas	- bœuf: mandibule, frontal, radius, ulna, tibia - porc: mandibule - cheval: 2 thoraciques, humérus, fémur - 1 indét.	
559	EM6	quelques os	24	18	lacarne andibu	orn sato n isvas 1 ega 1	- bœuf: mandibule, thoracique, 2 lombaires, 3 côtes, 2 humérus, radius, 2 coxaux, talus - caprinés: fémur - cheval: mandibule, axis, 2 fémurs - 6 indét.	
559	EM7	quelques os	12	7	adus C large L metaca	merus orc phi	- bœuf: 2 mandibules, côte, scapula, 2 métatarses - porc: mandibule - 5 indét.	

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
566	EM2	crâne amas mandibule scapula	100	65	Legicolo Creseros Legicolo Legicolo Legicolo Serios Legicolo Legic		- bœuf: mandibule, prémolaire inf, 3 crânes, frontal, zygomatique, 2 chevilles, atlas, axis, thoracique, 2 lombaires, 7 côtes, scapula, 3 humérus, radius, 5 coxaux, 3 fémurs, 2 carpes, métacarpe, phalange II - porc: 2 maxillaires, 3 crânes, nasal, ulna, coxal, calcanéum - caprinés: 2 mandibules, crâne de brebis, pariétal, thoracique, humérus, fémur, métatarse - cheval: 2 maxillaires, 2 dents, crâne (boîte crânienne), nasal, occipital, 2 éclats de crâne, atlas - 35 indét.
566	EM3	amas scapula mandibule	750	391	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		- bœuf: 11 mandibules, 7 maxillaires, 3 prémaxillaires, 3 molaires sup, 2 crânes, 11 os de crânes, 6 chevilles, 2 hyoïdes, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 4 atlas, 2 axis, 9 cervicales, 10 thoraciques, 12 lombaires, disque vert., 37 côtes, sternèbre, cart. costal, 3 scapula, 4 humérus, 3 radius, 16 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 talus, calcanéum, naviculaire, 3 métacarpes, 5 métatarses, métapode, 2 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III, sésamoïde - porc: 7 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 3 dents, crâne, 2 frontaux, pariétal, rocher, occipital, 3 thoraciques, lombaire, 13 côtes, 4 scapula, 3 humérus, radius, 5 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 9 tibia, carpe, talus, calcanéum, métatarse, métapode, 2 mp lat, phalange I, phalange II, phalange II lat - caprinés: 7 mandibules, 4 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frontaux, 3 pariétaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 7 thoraciques, 3 lombaires, sacrum, 8 côtes, 10 scapula, 2 humérus, 5 radius, coxal, 3 fémurs, 6 tibia, 2 talus, carpe, 6 métacarpes, 6 métatarses, métapode, 2 phalanges I, phalange III - cheval: mandibule, maxillaire, paire de prémaxillaires, prémaxillaire, frontal, pariétal, 2 occipitaux, dent, crâne, cervicale, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 4 côtes, scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, carpe, métacarpe, 2 métatarses, phalange I, phalange II - chien: lombaire - coq: humérus, 2 tibio tarse - 359 indét.
566	EM4	amas	19	16			- bœuf: mandibule, 2 thoraciques, 3 scapula, 2 humérus, coxal, fémur - porc: crâne fendu et tranché, axis, côte - caprinés: 2 radius - cheval: molaire sup - 3 indét.
566	EM5	quelques os	25	8	77	39	- bœuf : dent, côte, coxal, phalange I, phalange III - porc : mandibule, scapula - cheval : ulna - 17 indét. (38 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
568	EM1	ens. anat. amas	402	325	Indibute apula, apula, a actus, to a maxilia maxilia maxilia maxilia maxilia maxilia maxilia mamili cianes, to pp. 2 cm mamili cianes, to pp. 2 cm mamili cianes, to apula, iombani cianes, to apula, iombani cianes, to a maxilia apula maxilia maxil	seut m dres se pres, m dres se pres, m aprince sel, ce	- bœuf: série de 2 caudales 5 incisives, occipital, paire hyoïdes, 5 thoraciques, 3 sacrées, 6 côtes, cart. costal, scapula, 2 fémurs, métacarpe, 2 métapodes - porc: 2 mandibules, prémaxillaire, occipital, atlas, thoracique, 6 humérus, radius, ulna, coxal, fémur, 4 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, phalange II, phalange I lat - caprinés: ensembles anatomiques: atlas et axis, cervicales I à VI, 3 thoraciques, 2 thoraciques et une lombaire, métacarpe avec 4 phalanges I et II 6 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 4 dents, 2 crânes, 7 os de crânes, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 14 éclats de crânes, atlas, 3 axis, 12 cervicales, 12 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrées, 4 sacrum, 34 côtes, 2 sternèbres, 5 scapula, 9 humérus, 7 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 13 fémurs, 11 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, naviculaire, 5 métacarpes, 6 métatarses, métapode, 7 phalanges II, 6 phalanges II, 7 phalanges III, sésamoïde - chien: paire de mandibules, paire de coxaux canine, partie distale de crâne, crâne entier, 2 zygomatiques, atlas, axis, 2 cervicales, 7 thoraciques, 5 lombaires, 10 côtes, scapula, humérus, 2 radius, ulna, fémur, 2 tibia, fibule (coprolithe) - 77 indét.
568	EM2	amas	42	32	ongers Jereg nu e 2 guloso Jere d 28	al magnitudes and a second control of the se	- bœuf: mandibule, 3 maxillaires, nasal, lacrymal, 4 frontaux, 3 zygomatiques, 3 éclats de crânes, 4 côtes, 2 tibia, métacarpe, 2 métatarses, phalange I, phalange III - porc: naviculaire - caprinés: côte, coxal, tibia - chien: fibula - 10 indét.

DONNÉES OSTÉOMÉTRIQUES (valeur cf. p. 213)

MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS

CHEVILLES OSSEUSES TALUS ET CALCANEUM St Lt h St Lt Dmax Dmin Indice Sexe Os DDt 142 145 52 36,5 70 taureau talus 85 62 38 31,5 taureau talus 96 59,5 37 31 292 340 femelle talus 62 481 120 42 31 74 112 41,5 31,5 566 195 85 taureau talus 112 57 33 28 61 52 61,5 481 180 70 châtré talus 142 40 31 70 49 481 180 60 46,5 78 taureau talus 186 59 37,5 30,5 châtré 196 58 482 175 63 48 76 talus 34,5 30,5 talus 205 78 566 135 37 79 taureau 50,5 41 47 78 châtré 256 57,8 85 178 talus 29,5 63 33 49 62 châtré talus 256 115 175 62 48 77 37 30,5 115 160 61,5 56 38 68 châtré talus 256 36 31 131 165 73 châtré talus 256 60 38 30,5 60 44 femelle talus 262 63 39 31,5 143 95 31 27 87 femelle talus 275 59 36,5 30,5 168 120 40 31 78 femelle talus 275 58 35,5 29 168 123 41 30 73 36 67 femelle talus 275 57 36 29 229 147 54 femelle talus 279 60 36,5 30 279 147 55 41 75 32 82 femelle talus 279 68 39,5 33 301 115 39 châtré talus 410 64 42 58,5 84 34 313 187 49 châtré talus 416 59,5 36,5 30,5 75 434 172 61 45,5 châtré 61 41 436 164 53 40 75 talus 437 32 taureau talus 542 60 36,5 31 437 185 69 34,5 50 80 châtré talus 542 59 37,5 30,5 437 165 59 47 châtré 566 62 38,5 48,5 76 talus 31 437 175 63,5 437 190 67,5 52,5 78 châtré 481 160 47,5 90 châtré calcanéum 542 129 53 67 châtré calcanéum 542 120 481 157 56 37,5 calcanéum 121,5 châtré 542 481 170 38 59 26 taureau 481 150 57 46 48,5 75 châtré 481 180 64,5 483 165 59 châtré 43 73 femelle 494 142 50 40 80 femelle 566 120 32 74 43 48 98 châtré 566 165 49

76

65

68

71

48,5

39

31,5

44

566 190

566 165

566 130

566 175

64

60

62

46,5

châtré

mâle

femelle

châtré

MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS (SUITE)

OS LONGS

Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Sexe
humérus humérus	83 279	213 255	27,5 30,5	88,2 105,6	fem.
humérus humérus	310 310	233 253	28 29,5	96,5	fem.
radius	49	286		123,0	chât.
radius	196	266	37,5	114,4	chât.
radius radius	255 256	229	33	98,5 107,9	fem. fem.
radius	256	251 250	34 33,5	107,5	fem.
radius	279	246	30,5	105,8	fem.
radius	279	245	31	105,4	fem.
radius	314	285	43	122,6	chât.
radius	499	290	2	124,7	chât.
fémur	115	310		100,1	
fémur	275	315	30,5	101,7	fem.
fémur	275	315	30,5	101,7	
fémur	279	313	28	101,1	fem.
fémur	279	315	28	101,7	fem.
fémur fémur	542	305 320	30	98,5	
remui	542	320	31,5	103,4	
tibia	87	300	29,5	103,5	
tibia	118	300	32	103,5	fem.
tibia	166	296	32,5	102,1	fem.
tibia	168	295	31	101,8	
tibia	168	291	30,7	100,4	fem.
tibia	176	325		112,1	
tibia	228	292	31	100,7	fem.
tibia	256	320	37	110,4	fem.
tibia	272	305	37	105,2	fem.
tibia	279	295	33	101,8	fem.
tibia	279	294	34	101,4	fem.
tibia tibia	494	288	31	99,4	
tibia	542 542	305 303	33	105,2	
tibia	566	303	33 32,5	104,5 112,1	
cioia	300	323	3413	112,1	

MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS (SUITE)

METAPODES					PHALANGES I						
Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Sexe `	St	Lt	PDt	St	Lt	PDt
métacarpe	79	189	30	119,6	chât.	45	51	24,5	255	50	29,5
métacarpe	112	188	26,5	113,4	fem.	49	51,5	30	256	51,7	24,5
métacarpe	116	179		107,9	fem.	49	51	29	256	53	25
métacarpe	146	180	27,5	108,5	fem.	79	56		256	52	25
métacarpe	148	167	28	100,7	fem.	79	52,5		256	51	26,5
métacarpe	221	170	31	107,6	fem.	79	53,5		272	47	
métacarpe	229	171	27	103,1	fem.	86	52	21	275	53,5	29
métacarpe	255	170	29	102,5	fem.	87	52	23,5	275	55	24,5
métacarpe	256	185	31	117,1	chât.	91	50,5		275	52	30
métacarpe	256	183	27	110,3	fem.	96	54	28	275	55	
métacarpe	275	180	33	113,9	chât.	101	54	32	275	57	30
métacarpe	279	175	26	105,5	fem.	102	53,5	28	279	52	
métacarpe	279	176	27	106,1	fem.	109	51	26	279	51	
métacarpe	283	183	33	115,8	chât.	112	51,5	28	283	54	27
métacarpe	314	170	26,5	102,5	fem.	112	52	27	283	51	27,5
métacarpe	407	168	35	106,3	mâle	112	54	23,5	314	47,5	26
métacarpe	410	174	34,5	110,1	mâle	112	51	25,5	317	59	33
métacarpe	566	174,5	31	105,2	fem.	112	54	32,5	437	55	34,5
said as		, 1,5		3,		112	54,5	32	479	55,5	31
métatarse	87	205	22	109,3	fem.	112	54,5	32	481	59,5	33
métatarse	143	230	26,7	122,6	fem.	112	50,5	29,5	481	59	31,5
métatarse	166	200	23	106,6	fem.	112	52	24,5	494	55	30
métatarse	168	232	26,2	123,7	fem.	112	51	25	542	48,5	25
métatarse	209	177	20,5	94,3	fem.	112	58	30			136 Jan
métatarse	256	205	22,5	109,3	fem.	112	53,5	27			
métatarse	279	200	22,5	106,6	fem.	115	52	25,5			
métatarse	279	196	21,5	104,5	fem.	143	50	24,5			
métatarse	304	183	26	110,3	fem.	146	49,5	28			
métatarse	410	196	26,5	110,2	mâle	146	52				
métatarse	414	205	23,5	109,3	fem.	146	66	45			
métatarse	437	203	24	108,2	fem.	148	50	27			
métatarse	542	210	23,5	111,9	fem.	148	50,5	27			
métatarse	542	203	23,5	108,2		148	50	25,5			
métatarse	542	199	23	111,8	fem.	149	53,5	28,5			
metatarse	342	-33	-5			149	51,5	31			
						168	50	26			
						168	53	24			
						168	54,5	22			
						175	52				
						196	49	23			
						196	51,5	25			
						198	49	28			
						220	52	26			
						221	54	32			
						221	51	28			
						221	52,5	28,5			
						251	49	24			
						-,-	()				

MENSURATIONS DES OS DE CAPRINÉS

OS LONGS

Os	St	Lt II	DiaDt	H.G.	espèce
humérus humérus	142 542	180 143	13	69,5 61,2	chèvre mouton
radius radius radius radius radius	83 121 146 275 542	158 169 147 158 158	15,5 17,8 16 17	63,5 67,3 59,1 63,5 63,5	mouton chèvre mouton mouton mouton
tibia	275	230			
métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe métacarpe	115 148 175 416 481 515 542 542 542 566 568	139 110 115 112 129 108,5 113 132 133 127,5 110 113,5	13 15,5 16 14,5 12 15,5 15 14,78 14,8 12,7 14,5 15,8	79,9 63,3 66,1 64,4 63,1 62,4 65,0 64,5 65,0 62,3 63,3 65,3	chèvre chèvre chèvre mouton chèvre chèvre mouton mouton mouton chèvre chèvre
métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse métatarse	148 410 481 499 515 542 558 566 568	117 142 125,5 145 130 125 129 126 123,5 124	13 10,8 12,5 11,7 10,2 13 14 10,8 10,2 13,1	62,5 64,5 57,0 65,8 59,0 66,8 68,9 57,2 56,1 66,2	chèvre mouton mouton mouton chèvre chèvre mouton chèvre

MENSURATIONS DES OS DE CHEVAUX

-		R I	GS
 •		N	-

O2 FOMG2									
Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Os	St	Lt	DiaDt	H.G.
humérus	131	234	28	109,0	tibia	293	292	30,2	119,7
humérus	227	292	33,5	136,1	tibia	293	299	30	122,6
humérus	414	290	37	135,1	tibia	482	298	32,8	122,2
humérus	542	277		129,1	tibia	542	304	31,5	124,6
humérus	542	256	30,5	119,3	tibia	542	360	41	147,6
humérus	542	290	34	135,1					
humérus	542	240	24,5	111,8	tibia	542	356	41,5	146,0
humérus	566	235	28	109,5	tibia	542	358	41,5	146,8
					tibia	542	300	33,5	123,0
radius	126	279	28	116,3	tibia	542	310	34	127,1
radius	146	290	31	120,9	tibia	542	303	34,5	124,2
radius	146	285	0	118,8	tibia	566	360	42,5	147,6
radius	166	340	36	141,8					
radius	224	290	31,5	120,9	calcanéum	146	97		
radius	229	360	41,5	150,1	calcanéum	479	110		
radius	275	270	31	112,6	calcanéum	542	100		
radius	276	355	38	148,0					
radius	293	285	31	118,8	métacarpe 3	94	210	30,5	129,2
radius	542	340		141,8	métacarpe 3	94	207	29,2	127,3
radius	542	302	34,5	125,9	métacarpe 3	143	199	29	122,4
radius	94	297	36	123,8	métacarpe 3	146	190	28,5	116,9
radius	94	312	33,5	130,1	métacarpe 3	146	190	28	116,9
radius	146	280	31	116,8	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	146	290	32	120,9	métacarpe 3	146	190	28	116,9
radius	275	315	32,5	131,4	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	285	300	35	125,1	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	414	292	31,5	121,8	métacarpe 3		202	30,5	124,2
radius	542	305	34,5	127,2	métacarpe 3		194	29	119,3
radius	542	335	39	139,7	métacarpe 3	275	194	29	119,3
radius	542	356		148,5	métacarpe 3	288	181	27	111,3
					métacarpe 3		191	27	117,5
fémur	256	360	31,5	126,4	métacarpe 3		191	27	117,5
fémur	256	325	34	114,1	métacarpe 3	542	194	30	119,3
fémur	257	330	32	115,8	métacarpe 3	542	233	32	143,3
fémur	293	309	31,5	108,5					
fémur	437	361	34	126,7	métatarse 3		238	25,5	124,7
fémur	542	340	35	119,3	métatarse 3	131	230	25,5	120,5
fémur	542	395	42	138,6	métatarse 3	146	242	26	126,8
fémur	542	327	30,5	114,8	métatarse 3	146	227	26	118,9
fémur	542	327	30	114,8	métatarse 3	146	243	25,5	127,3
fémur	542	394	41	138,3	métatarse 3	275	226	27	118,4
fémur	542	375		131,6	métatarse 3	287	232	24,2	121,6
					métatarse 3	288	276	31	144,6
tibia	94	330	37,2	135,3	métatarse 3		228	25	119,5
tibia	94	310	35	127,1	métatarse 3		227	24,2	118,9
tibia	112	315	35,8	129,2	métatarse 3		270		141,5
tibia	146	305	33,5	125,1	métatarse 3		224		117,4
tibia	146	283	32,5	116,0	métatarse 3	542	225	26	117,9

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE CHEVAUX

fosse-EM 79-	EM2 131	-EM1	94-EM1	169-EM1	94-EM1	42-EM2	45-EM1	293-EM3	210-EM2	210-EM2
Humérus LT. DiaDt. stature		234 28,5 109,0	265 29 123,5	2 4 5		231 26,5 107,7	315 37 146,8	27,5 8		
Radius Lt DiaDt. stature		281 30,5 117,2			312 33,5 130,1	281 29,3 117,2	365 41 152,2	285 31 2 118,8	290 32 120,9	humērus humērus humērus humērus
Métacarpe Li DiaDt stature	t 197 24,5 121,1	189 27 116,2	209 30 128,5	<u>, </u>		191 25,5 117,5	241 36 148,	191 27 2 117,5	191 29,7 117,5	
Fémur Lt DiaDt stature						315 30,5 110,6	420 43 147,4	31,5 4 120,5		35,5
Tibia Lt DiaDt stature	285 32,5 116,85				288 30 118,08	375 44 3 153,75	292 30,: 5 119,;			
Métatarse Lt DiaDt stature	240 22,5 125,8	230 25,5 120,5		219 24,5 114,8		230 23,2 120,5	287 33,! 150,4		233 27,7 122,1	
stature sexe âge	123,5	116 fem. 10	126 fem. 15	114,8 mâle 1,5	fem.	115,6 fem. 11,5	149,8 mâle 10	8 119,2 fem. 18	120,9 mâle 5,5	mâle

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE BŒUFS

fosse-EM	272-EM1	79-EM2	279-EM2	83-EM2	414-EM2
Humérus Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	е		255 30,5 105,6		
Radius Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	e		245 29,5 105,4		
Métacarpe Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	171 e 25,5 103,1	189 30 119,6	176 27 106,1	179 26 107,9	175 24 105,5
Fémur Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	e		313 28 101,1		
Tibia Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	305 e 37 105,2		294 33,5 101,4	298 32,5 102,8	
Métatarse Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée	2		200 22,5 106,6	200 21,3 106,6	194 20,3 103,4
stature sexe âge	104,2 fem. 3	119,6 chât. 4,5	104,4 fem. 8	105,8 fem. 3	104,7 fem. 2,5

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE BREBIS ET DE PORC.

fosse-EM	121-EM1	83-EM1	96-EM2
	BREBIS	BREBIS	PORC
Humérus Longueur		137	176
diam. trans. mini diaphyse		13,2	15,5
stature estimée		58,6	71,3
Radius Longueur	169	147	141
diam. trans. mini diaphyse	17,8	15,2	16,5
stature estimée	67,3	59,1	74,2
Fémur Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée		166 14 59,6	
Tibia Longueur diam. trans. mini diaphyse stature estimée		190 12,5 57,2	
stature sexe âge	67,3 fem.	57,9 fem. 4,5	74,2