Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri**

Band (Jahr): **39 (1961)**

Heft 1

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Rasch sichere Verbindung mit

SE 18



Das Kleinfunkgerät SE 18 der Autophon ist leicht, handlich, leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so gross wie ein Telefonbuch.

Die Reichweite beträgt in offenem Gelände bis 20 km, im Innern von Ortschaften oder in hügeligem Terrain noch gute 3 km.

Der Nickel-Cadmium Akkumulator liefert Strom für 110 Stunden reine Empfangszeit oder 25 Betriebsstunden mit 10% Sendezeit. Er kann leicht und beliebig oft aufgeladen werden.

SE 18 Kleinfunkgerät

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 Kanälen; eingerichtet für Wechselsprechen oder bedingtes Gegensprechen. Auf Wunsch Prospekte oder Vorführungen.

AUTOPHON

Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051/27 44 55
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061/348585
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031/2 61 66
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071/233533
Fabrik in Solothurn

ALBISWERK
ZÜRICH A.G.

Die ALBIS-Zweifarben-Leuchttaste ...



erlaubt den Aufbau der ALBIS-Chefstationen kompakt zu gestalten, da die Anzeigeorgane wie z. B. „Anruf", „Besetzt", „Halten" usw. in der Taste selbst eingebaut sind. Die Anzeige des jeweiligen Betriebszustandes direkt mit der Taste bedeutet zudem noch einfachere und übersichtlichere Bedienung.

Wir senden Ihnen gerne unsere Druckschrift über die vielseitigen Möglichkeiten der ALBIS-Chefstationen.

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47

Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich



BROWN BOVERI

Thyratrons

Gleichrichterröhren



Alle Brown Boveri Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren und Thyratrons für Hoch- und Mittelspannung sind nach dem Pillenverfahren* hergestellt und haben folgende Vorteile:

Kürzere Anheizzeit • Keine lange Vorheizung bei erster Inbetriebnahme • Hohe Rückzündungsfestigkeit • Klarer Glaskolben Lange Lebensdauer

***Das patentierte Pillenverfahren ermöglicht eine genaue Dosierung der eingefüllten Quecksilbermenge und vermeidet die Nachteile der Quecksilbertropfen-Bildung.**

A-G. BROWN, BOVERI & CIE
BADEN · SCHWEIZ

92069. VII

PHILIPS

Nachrichtentechnik





PTT-Verstärkeramt mit modernsten Trägerfrequenzausrüstungen

Philips AG, Zürich, Binzstrasse 40

Abt. Telecommunication, Tel. 051/25 86 10

Verkaufsprogramm:

- Apparaturen für drahtlose und drahtgebundene Nachrichtentechnik
- Professionelles und industrielles Fernsehen
- Fernseh-Messgeräte
- Radar
- Elektro-Akustik

CANNON AUDIO PLUGS

Die Standard-Steckverbindung für alle Niederspannungs- und Tonfrequenzstromkreise

Die handliche Form, der praktische Schnappverschluss, die robuste Ausführung und die ausgezeichnete Betriebssicherheit machen **Cannon Audio Plugs** auch in der Schweiz zum bevorzugten Stecker für Mikrophone, Tonbandgeräte, Verstärker und Kontrollapparate jeder Art. Verlangen Sie Prospekt und Preisliste vom Generalvertreter für die Schweiz:

Jacques Baerlocher AG
Zürich 1
Nüschelerstrasse 31, Telephon (051) 25 09 36

CANNON PLUGS

CANNON ELECTRIC

CANNON ELECTRIC COMPANY, 3208 Humboldt Street, Los Angeles 31, Calif.

GENERAL RADIO COMPANY

Netzspannungs-Stabilisator

Typ 1570-A



Dieser servo-mechanische Spannungs-Schnellregler besteht im wesentlichen aus einem motorangetriebenen, kugelgelagerten Variac-Regeltransformator kleinerer Leistung, einem Stufentransformator mehrfacher Leistung, einer Steuereinheit und dem Servomotor, der durch automatische Einstellung des Variacs die Ausgangsspannung konstant hält.

- *grosse Betriebssicherheit*
- *hohe Belastbarkeit*
- *hohe Regelgenauigkeit*
- *verzerrungsfrei*
- *lastunabhängig*
- *einstellbare Ausgangsspannung*
- *kurzzeitig überlastbar*
- *grosser Wirkungsgrad*
- *direkt angezeigte Korrekturspannung*
- *Wand-, Tisch- und Rackmodelle*

FUNKTIONS-SCHEMA



Hauptdaten des Modells 1570-AHQ 11:

Ausgangsspannung	220 Volt	einstellbar ± 10 %
Regelbereich der Eingangsspannung	220 Volt ± 10 %	220 Volt ± 20 %
Belastbarkeit	0 . . . 5 KVA	0 . . . 2,5 KVA
Regelgenauigkeit	± 0,25 %	± 0,5 %
Regelgeschwindigkeit	0,05 sec/V	0,025 sec/V

Klirrfaktor	Null
Lastabhängigkeit	keine
Netzfrequenz	Normaltyp 45 . . . 55 Hz Militärtyp 45 . . . 65 Hz, umschaltbar
Eigenverbrauch	Leerlauf 35 Watt Vollast 100 Watt
Abmessungen	485 x 327 x 178 mm
Gewicht	25 kg
Preis	**Fr. 2750.–**

Wir führen elektronische Instrumente und Apparate für die verschiedensten Anwendungsgebiete.

Generalvertretung:

SEYFFER & CO. AG. ZÜRICH 40 Badenerstr. 265. Tel. 051/25 54 11





Hasler-Haustelephonzentralen mit Schweizer Kreuzwählern

Die automatischen Telephonzentralen System Hasler mit Schweizer Kreuzwählern bieten wesentliche Vorteile:

Wegfall der rotierenden Teile

Äusserst geringe Abnützung und minimer Unterhalt

Sehr rascher Aufbau der Verbindungen

Reduzierter Stromverbrauch

Die Zentralen können in Büros und andern Arbeitsräumen aufgestellt werden, da sie praktisch geräuschlos arbeiten.

Die Hasler-Kreuzwählerzentralen sind in den Typen 0/40, X/57, 1000 und 10000 lieferbar.

Hasler AG Bern