

Planches

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera**

Band (Jahr): **10 (1945)**

Heft 3

PDF erstellt am: **23.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Planche I

- Fig. 1—2 *Hebeloma subsaponaceum* Karst. Tourbière de la Burtignière, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 3—5 *Rhodophyllus jubatus* (Fr.). 3—4, Plan sur En, Basse-Engadine, Grisons. 5, tourbière de la Sagne du Lieu, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 6—7 *Coryne turficola* Boud. Tourbière des Pontets. Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 8—10 *Cortinarius fulvescens* Fr. 8, tourbière du Sentier, Vallée-de-Joux, Jura vaudois. 9—10, tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 11—12 *Collybia Langei* nov. nom. = *Collybia misera* Fr. *forma* Lange. Tourbière des Tenasses, aux Pléiades sur Vevey.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche I





Planche II

- Fig. 1—2 *Omphalia Oniscus* (Fr.). 1, imbu; 2, déshydraté. Tourbière des Rousses, département du Jura.
- Fig. 3—4 *Omphalia Philonotis* (Fr. ex Lasch.). Tourbière des Rousses, départ. du Jura.
- Fig. 5—8 *Omphalia sphagnicola* (Berk.). 5—6, tourbière de Laiziat, départ. du Jura. 5, gr. nat. 6, jeune exemplaire grossi 2 fois. 7—8, tourbière du Grand-Cachot, Jura neuchâtelois.
- Fig. 9—10 *Rhodophyllus tenellus* n. sp. Tourbière du Bois des Lattes, Jura neuchâtelois.
- Fig. 11—12 *Omphalia cincta* n. sp. Tourbière des Guincts, départ. du Doubs. Grossies $1\frac{1}{2}$ fois.
- Fig. 13—14 *Alnicola scolecina* (Fr.) Kühn. var. *fellea* n. var. Tourbière du Grand-Cachot, Jura neuchâtelois.

Fig. 6 grossie 2 fois, fig. 11—12 grossies $1\frac{1}{2}$ fois.

Les autres de grandeur naturelle.

Planche II



Jeanne Favre, pinx.

Planche III

- Fig. 1 *Cortinarius speciosus* n. sp. Tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 2—3 *Cortinarius pulchripes* n. sp. Marais de Sagnevagnard, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 4—6 *Cortinarius betulinus* n. sp. Tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 7—8 *Cortinarius Adalberti* nov. nom. = *Hydrocybe pateriformis* Rick. non Fr. Tourbière des Piguët-Dessus, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche III



Planche IV

- Fig. 1 *Cortinarius validus* n. sp. Haut-marais du Bois des Lattes, Jura neuchâtelois.
- Fig. 2—5 *Cortinarius stricpilus* n. sp. 2—3, tourbière du Béliou, départ. du Doubs. 4—5, tourbière des Guinots, départ. du Doubs.
- Fig. 6—7 *Cortinarius plumbosus* Fr. Tourbière des Guinots, départ. du Doubs.
- Fig. 8 *Naucoria rhombospora* (Atk.). Tourbière des Guinots, départ. du Doubs.

Fig. 8 grossie 2 fois; les autres de grandeur naturelle.

Planche IV



Planche V

Fig. 1 Pinède du haut-marais des Rousses à sous-bois de *Vaccinium*. Au premier plan grands *Carex*. Photo S. Rühlé.

Fig. 2 Paroi d'exploitation de tourbe. Au sommet la vacciniaie et la pinède. A l'horizon à droite, la forêt d'épicéas de la chaîne voisine. Haut-marais des Ponts-de-Martel, Jura neuchâtelois. Photo communiquée par M. A. Ischer.

Planche V



Fig. 1



Fig. 2

Planche VI

Fig. 1 Jeune bétulaie du haut-marais des Ponts-de-Martel.

Photo communiquée par M. A. Ischer.

Fig. 2 Forêt mêlée de la bordure du haut-marais de la Burtignière. Bouleaux et épicéas. Sous-bois de *Vaccinium uliginosum*.

Photo Huijsman.

Planche VI

Fig. 1




Fig. 2