Inseratenspalte

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Entomologisches Nachrichtenblatt**

Band (Jahr): **1 (1947-1948)**

Heft 5

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

noch abgebbar). - In einem Flugkasten von ca ½ m Seitenlänge dürfte die Paarung wenigstens bei der Sommergeneration bei richtiger Ernährung nach mehreren Tagen doch zustande kommen.

Dr. E. Fischer, Zürich

Fragen:

9. Wie unterscheidet man bei den Schmetterlingen Männchen und Weibchen?

A.St.W.

10. An der Aussenseite von Gespinsten von Saturnia pavonia, die ich auf leicht feuchtem Sand halte, habe ich weisslich-graue Milben von ca o,5 mm Grösse entdeckt. Im gleichen Kasten habe ich noch einige Schwärmerpuppen, die von Milben nicht belästigt werden. Da ich bis jetzt noch nie Milben an meinen Puppen beobachtet habe frage ich mich, ob diese Tierchen sich vom Gespinst der Pavonia-Puppen ernähren, oder ob sie auf den Puppen selber schmarotzen, und so einen schädlichen Einfluss auf diese hätten.

R.R.B.

11. Wie verhalten sich die Fliegen bei der Bestäubung des Aronstabes?

M.L.B.

12. Wie kommt die Parthenogenesis bei der Stabheuschrecke zustande?

M.L.B.

INSERATENSPALTE

Abzugeben:

J.H. Meyer, Gärtnerei, Wangen (Zch):

Eier von Deil.v.livornica	Dtzd. à Fr. 2.5o
Eier von Cel.euphorbiae	Dtzd. à Fr. 1.--
Eier von Cel.galii	Dtzd. à Fr. 1.5o

Marc Lüthi, Inneres Sommerhaus, Burgdorf:

Raupen des Braunen Bären (Arctia caja)	Dtzd. à Fr. -.4o

Hans Sieber, Drogerie, Fraubrunnen (Be):

Raupen des Mittleren Weinschwärmers (Pergesa elpenor)	½ Dtzd. à Fr. 1.--

Adrian Lüthi, Inneres Sommerhaus, Burgdorf:

Eier von Zygae'na purpuralis	Dtzd. à Fr. -.4o

Gesucht:

Kurt Meyer, Bahnstr.11, Uster:

Material von Papilio podalirius

Adrian Lüthi, Inneres Sommerhaus, Burgdorf:

Raupen oder Puppen von Deil.vespertilio und Pros.proserpina

H. Pochon, Spiegelstr.11o, Bern-Spiegel:

Kaufe und tausche mir fehlende Buprestiden und Monstruositäten

Zu tauschen gesucht:

J.H. Meyer, Gärtnerei, Wangen (Zch):

Obiges Material gegen Pp.v.Perg. elpenor, Deil.vespertilio und hippophaes

Adrian Lüthi, Inneres Sommerhaus, Burgdorf:

Puppen von Saturnia pavonia, Deil,euphorbiae und Eier von Zygae'na purpuralis gegen Material von Deil.vespertilio und Pros.proserpina,oder andere Angebote.