

Conclusions générales

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **8 (1944-1946)**

Heft 6

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Valeur moyenne H de h et écart-type suivant la valeur du caractère n.

H = h moyen.

| | <i>naa</i> | <i>nae</i> | <i>nai</i> | <i>nea</i> | <i>nee</i> | <i>nei</i> |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jura | — | — | — | — | 5,28 | 4,73 |
| Pied du Jura | — | — | — | — | — | 5,70 |
| Thièle | — | — | — | — | — | 4,90 |
| Alpes de Bex | 6,15 | 5,29 | — | 6,84 | 6,11 | — |
| <i>Plaine et Jura</i> | — | — | — | 4,87 | 4,92 | 4,77 |
| <i>Alpes vaudoises</i> | 6,73 | — | — | 6,17 | 5,86 | 6,00 |

Ecart-type : E.

| | <i>naa</i> | <i>nae</i> | <i>nai</i> | <i>nea</i> | <i>nee</i> | <i>nei</i> |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jura | — | — | — | — | 1,13 | 0,93 |
| Pied du Jura | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Thièle | — | — | — | — | — | 0,51 |
| Alpes de Bex | 1,15 | 1,12 | — | 1,29 | 1,14 | — |
| <i>Plaine et Jura</i> | — | — | — | 0,92 | 1,11 | 0,83 |
| <i>Alpes vaudoises</i> | 1,15 | — | — | 1,57 | 1,22 | 1,35 |

J. Conclusions générales.

L'espèce linnéenne *Valeriana officinalis* est représentée dans le Canton de Vaud par six espèces : *V. Rapini* nov. spec., *V. subrepens* nov. spec., *V. officinalis* L. emend., *V. collina* WALLR., *V. repens* HOST et *V. salina* PLEIJEL; les trois premières espèces sont abondantes, les deux dernières rares; on trouve encore plus abondamment probablement les hybrides et descendants d'hybrides de ces six espèces; il est évidemment impossible de dire pour chaque plante quel est exactement son état-civil; mais sa situation dans la classification sera parfaitement déterminée si on lui attribue le nom d'une des six espèces en le faisant suivre du symbole variétal tel que je l'ai défini.

La systématique de ce groupe de Valérianes ressemble un peu à celle des genres *Rosa* et *Hieracium*, toutefois avec la différence fondamentale que la reproduction semble être toujours sexuée, sauf la multiplication végétative par stolons; il y a des combinaisons de gènes qui sont favorisées par rapport à d'autres, ce que démontrent les tableaux de variations que je publie ici et la présence constante de pollen stérile à côté du fertile; j'ai enfin trouvé parfois des plantes à fruits développés mais tous vides.

Ma méthode de représenter les variétés seulement par une formule permet, tout en restant précis, de réservier pour l'avenir la nomenclature définitive des variétés. J'ose espérer que

des botanistes, un peu partout, voudront bien étudier selon ma méthode, les Valérianes de leur région; la comparaison de leurs résultats fournira certainement des données intéressantes pour la compréhension de la formation des espèces et de leurs migrations géographiques. De mon côté, je continuerai à accumuler du matériel pour arriver à une précision encore plus grande dans la connaissance de ce qui se passe dans ma région.

Avant de terminer, je tiens à remercier sincèrement le professeur CH. BAEHNI, directeur du Conservatoire botanique de Genève, qui a bien voulu me prêter des ouvrages, et le Dr W. LÜDI, directeur de l'Institut géobotanique Dr Rübel, à Zurich, qui m'a communiqué les *Valeriana versifolia* BRÜGGER de l'herbier de son institut.

K. Symbola ad specierum et varietatum definitionem.

| | |
|---|-----------|
| Caules vel folia piloso-glandulosi | <i>ba</i> |
| Pili glandulosi nulli | <i>be</i> |
| Plantae praecoces, steppicolae | <i>ca</i> |
| Plantae tardiflorae, nemorosae vel pratenses, rariter paludosae | <i>ci</i> |
| Radix simplicicaulis | <i>da</i> |
| Radix multicaulis | <i>de</i> |
| Plantae caespitosae, rhizoma stolonibus destitutum | <i>fa</i> |
| Rhizoma stolonibus simplicibus vel ramosis, subterraneis, in comam foliosam secundo anno desinentibus | <i>fe</i> |
| Rhizoma stolonibus longis, subterraneis, simplicibus, in comam foliosam primo anno desinentibus | <i>fi</i> |
| Rhizoma stolonibus longis, supraterraneis, in comam foliosam primo anno desinentibus | <i>fo</i> |
| Foliolae subtus hirtae | <i>ga</i> |
| Foliolae subtus setulosae vel glabres | <i>ge</i> |
| Folia caulina pinnatisecta <i>h-juga</i> | <i>h-</i> |
| Fructi glabri | <i>ja</i> |
| Fructi unilaterale pilosi | <i>je</i> |
| Fructi utrinque pilosi | <i>ji</i> |
| Caules glabri, item nodi inferiores | <i>ka</i> |
| Caules glabri, nodi inferiores hirti | <i>ke</i> |
| Internodi inferiores glabri, mediani hirti | <i>ki</i> |
| Caules infra usque ad folia petiolata superiora hirti | <i>ko</i> |
| Caules usque ad inflorescentiam hirti | <i>ku</i> |
| Vel breviter : | |
| Caules glabri | <i>ka</i> |
| Caules hirti | <i>ki</i> |