Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **26 (1953)**

Heft 9

PDF erstellt am: **04.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

PIÈCES DE MÉCANIQUE
Décolletage courant et de précision
Visserie Robinetterie

«SAM» S.A.

26, rue des Usines Téléphone 4 23 37

GENÈVE-Acacias

RADIO - BASTLER
verlangt gratis
«SILENIC-ANGEBOT»

Radio-Silenic / Bern
Waisenhausplatz 2

BROWN BOVERI

Thyratrons



TQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2,5 V
I_f	7 A
V_A max.	7,5 kV
I_A	0,5 A
I_A Spitze	2 A



TQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1,25 A
I_A Spitze	5 A

TQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	15 kV
I_A	1,75 A
I_A Spitze	7 A



TQ 1/2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2,5 V
I_f	7 A
V_A max.	1,25 kV
I_A	1,5 A
I_A Spitze	6 A

TQ 2/3

Höhe	230 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	2,5 V
I_f	12 A
V_A max.	2 kV
I_A	3,2 A
I_A Spitze	25 A

TQ 2/6

Höhe	270 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	2,5 V
I_f	22 A
V_A max.	2 kV
I_A	6,4 A
I_A Spitze	40 A

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren



DQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2,5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0,25 A
I_A Spitze	1 A

DQ 2a

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2,5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0,25 A
I_A Spitze	1 A

DQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1,25 A
I_A Spitze	5 A

DQ 4a

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1,25 A
I_A Spitze	5 A

DQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	20 kV
I_A	1,75 A
I_A Spitze	7 A

BROWN BOVERI

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren und Thyratrons

garantieren ein sicheres Arbeiten

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE.
BADEN

Hauptbibliothek der ETH.
Techn. Hochschule
Zürich 6
P/G

AZ
Zürich 1

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47