Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **26 (1953)**

Heft 10

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

APPARATENKENNTNIS

Die Broschüre „Apparatenkenntnis für die Tf-Mannschaften aller Truppengattungen" kann zum Preise von Fr. 2.25 (inkl. Porto) bei E. Abegg, Schrennengasse 18, Zürich 3, bezogen werden. Postcheck VIII 19460

UKW-Zusatzgerät (z. Selbsteinbau) eig. Netzt., 9 Kr.	Fr. 133.—
Auto-Super, neuestes Modell, kurz/mittel/lang	Fr. 299.—
Zweitlautsprecher, 3 W., braunes Holzgehäuse	Fr. 29.—
UKW'-Flachkabel, 50 m Rolle, 300 Ω	Fr. 21.20
Bananenstecker (berührungssicher), 50 St.	Fr. 6.50
Feinsicherungen, 10 St., 200—600 mA	Fr. 1.50
Potentiometer, 500 KΩ, mit Schalter	Fr. 3.30
Potentiometer, 50 KΩ, ohne Schalter	Fr. 1.60

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7

Morsetasten Ein Posten der begehrten, gekapselten Armeemodelle mit Gummikabel und Stecker zum einmalig günstigen Preise von Fr. 7.80.

Kopfhörer 4000 Ω einfache Ausführung Fr. 9.—; 4000 Ω Luxusausführung Fr. 11.50; Gehörganghörer, US-Army Fr. 15.—; Stetoset-Kristallhörer Fr. 64.—; Kissenhörer, Kristalltype Fr. 29.—. Vorunterrichts-Morsekurse, verlangt Muster!

1 Vielfachmessgerät 30 Bereiche für U-I- und R-Messung. Gleich- u. Wechselstrom, Spiegelskala. Neuwertig mit Etui nur Fr. 180.—.

2 Antennenrelais mit Röhre und Magneten komplett per Stück Fr. 9.50.

Versand durch: Otto Kamber, Oetlingerstr. 183, Basel

BLEIKABEL

aller Art für

Stark- und Schwachstrom

TRU-LAY-BRUGG-DRAHTSEILE

für alle Anwendungsgebiete

KABELWERKE BRUGG AG.

Wir suchen für unsere Installationsabteilung

1 jüngeren Elektrotechniker

zur Ausarbeitung der Projekte und Offerten auf installationstechnischem Gebiet;

ferner **für unsere Technische Abteilung**

1 jüngerer Radiomonteur

mit Kenntnissen in der Hochfrequenztelephonie und Fernmessung für den Unterhalt unserer Hochfrequenzanlagen.

Geboten werden Dauerstellen mit Pensionsberechtigung.

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Photographie sind unter Angabe von Referenzen, des Eintrittstermins und der Gehaltsansprüche zu richten an die Direktion der

Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität **Olten**

Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate **INCA**

präzis
saubere Oberfläche
stabil
scharfe Kanten
Aussparungen, Nocken
und Löcher gegossen

INJECTA AG
Teufenthal bei Aarau – Telephon 3 82 77
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen
Serie-Apparatebau

BROWN BOVERI

Thyratrons

TQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	7 A
V_A max.	7.5 kV
I_A	0.5 A
I_A Spitze	2 A

TQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A

TQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	15 kV
I_A	1.75 A
I_A Spitze	7 A

TQ 1/2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	7 A
V_A max.	1.25 kV
I_A	1.5 A
I_A Spitze	6 A

TQ 2/3

Höhe	230 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	2.5 V
I_f	12 A
V_A max.	2 kV
I_A	3.2 A
I_A Spitze	25 A

TQ 2/6

Höhe	270 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	2.5 V
I_f	22 A
V_A max.	2 kV
I_A	6.4 A
I_A Spitze	40 A

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren

DQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0.25 A
I_A Spitze	1 A



DQ 2a

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0.25 A
I_A Spitze	1 A

DQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A

DQ 4a

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A



DQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	20 kV
I_A	1.75 A
I_A Spitze	7 A



BROWN BOVERI

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren und Thyratrons

garantieren ein sicheres Arbeiten

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE.
BADEN

Hauptbibliothek der Eidg. Tech. Hochschule Zürich 6 P/G
AZ Zürich 1

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47