Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **35 (1962)**

Heft 4

PDF erstellt am: **04.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

hallicrafters RADIO



S - 38 E Fr. 495.—

Durchgehender Empfang von 0,54 –32 Mc in 4 Bändern. Elektrische Banddehnung. BFO-AM-CW. 5 Röhren - Eingebauter Lautsprecher. 110–250 Volt. AC.



S - 108 Fr. 945.—

4 Wellen: 0,54–34 Mc. 8 Röhren. HF-Vorstufe. AM-CW-AVC-ANL. Tonregler-Oscillator stabilisiert. Bandspread für 10, 15, 20, 40 und 80 m Band. 110–250 Volt. AC.



SX - 62 A Fr. 2450.—

Durchgehender Empfang von 540 kHz bis 109 mHz, in 6 Bändern. AM und FM-Empfang, 16 Röhren — Kristallfilter — 2 HF und 3 ZF. 2 ZF-Kanäle, 455 kHz und 10,7 mHz. 10 Watt Ausgang. Linearskala. BFO-AVC-ANL-Kristallselektivität. 6stufig einstellbar. Quarzoszillator für jederzeitige Skaleneichung. 110–250 Volt. AC.

Hallicrafters Generalvertretung für die Schweiz:

John Lay - Luzern-Zürich

Telephon (041) 3 44 55 / (051) 27 30 10

SECI - WIDERSTÄNDE

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA



OSKAR WOERTZ, BASEL

General-Vertretung für die Schweiz TEL. (061) 34 55 50

Camille Bauer AG Basel

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Dornacherstrasse 18

Filialen in:

Zürich
Ausstellungsstrasse 88

Bern
Monbijoustrasse 14

Neuchâtel
Rue Pourtalès 8

Genf
Rue des Pierres-du-Niton 17

Lugano
Via Lavizzari 10

Fabrikation elektrischer
und thermischer Messinstrumente
Camille Bauer
Messinstrumente AG, Wohlen AG

SÄNTIS

Batterien für alle Zwecke

SÄNTIS Batteriefabrik
J. Göldi RÜTHI/SG

TK 70 A

Fr. 53.–

ist ein handliches Messinstrument mit Drehschalter. Gehäuse aus Metall, Frontplatte aus Bakelit. Wird mit 2 Messkabeln geliefert.

Instrument de grande précision très maniable. Boîtier en métal, panneau en bakélite. Commutateur rotatif. Il est livré avec un jeu de cordons munis de pointes de touche.

Masse/Dimensions	130 × 88 × 40 mm
AC & DC Volt	(2500 Ω/V)
	6, 12, 60, 300, 1200 V
Gleichstrom/Courant	cont. 300 uA, 3 mA, 300 mA
Widerstände/Résistances	0—20 KΩ / 0—2 MegΩ
	(Batt. 3 V)
Decibel	— 20... + 63 db
Kapazität/Capacité	0,005 mF...0,5 mF
Gewicht/Poids	380 g

RADIO-MATERIEL S.A.

37, Boulevard de Grancy
LAUSANNE
Téléphone (021) 26 25 25

CLICHÉS RAU & CO.
INH. A. STANEK & CO.

ZÜRICH 4
BRAUERSTRASSE 51 TELEFON 23 19 08/09

Kleine Präzisionsteile in großen Serien schleift wirtschaftlich die

Rundschleifmaschine RM 250

AKTIENGESELLSCHAFT
FRITZ STUDER
Glockenthal-Thun/Schweiz

STUDER