Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **37 (1964)**

Heft 2

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

camille bauer

Elektro-
Installationsmaterial
Glühlampen
und
Fluoreszenzröhren

Basel

Bern
Zürich
Lugano
Neuenburg
Genf

Camille Bauer Aktiengesellschaft



führend in Qualitätsantennen

W. Wicker-Bürki
WIPIC-Antennenfabrik
Berninastrasse 30
Zürich 57
Telefon 051 46 98 93

wipic

Das Präzisions-Miniatur-V-Ω-mA-Meter

mit den elektrischen Daten eines Labor-Instrumentes
Innenwiderstand: 20 000 DC
5 000 AC



TRIPLETT

Mod. 310
Fr. 158.— netto

Bereiche
V. DC = 0...3-12-60-300-1200
V. AC = 0...3-12-60-300-1200
μA = 0...600 bei 250 mV
mA = 0...6-60-600 bei 250 mV
Ω = 0...20 000-200 000
MΩ = 0...2-20
Output - nach Tabelle
Aufbau:
Gehäuse: Preßstoff, schwarz
Masse: 70×110×27 mm
Messwerk: 0...50 μA abgeschirmtes System
Skala: Länge 54 mm
Genauigkeit:
DC = ± 3 % AC = ± 4 %

John Lay, Luzern
Radio - Television - Elektronik
Bundesstrasse 11-15,
Telefon (041) 3 44 55
Verkaufsbüro ZÜRICH
Seestrasse 45, Telefon (051) 27 30 10/11



Verlangen Sie unsere technischen Prospekte

HUBER

PFÄFFIKON ZH

Aktiengesellschaft R + E. Huber
Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummiwerke
Telephon 051 / 97 53 01 Gegr. 1882

ALBISWERK
ZÜRICH A.G.

ALBIS-GERÄTE FÜR MILITÄRISCHEN EINSATZ

Das Mikrotelephon für den Feldgebrauch

mit speziell ausgebildeter Form für die Benützung unter dem Helm. Die kompakte, robuste Bauart schützt die Bauelemente vor Schmutz und Wasser. Die handliche Sprechtaste und die Anhängemöglichkeit sind weitere grosse Vorteile.



Raum für zusätzliche Schaltelemente

Federsatz mit Platinkontakten

Adern an der Anschlusschnur sind steckbar aus Goldkontakten

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47