Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **126 (1984)**

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



à la mortalité et à la morbidité néonatales des veaux et des agneaux

SERIMMUN PLUS

les protège efficacement grâce à:

- une haute teneur en anticorps anti-E. coli contre la forme **septicémique**
- un titre élevé d'anticorps contre l'antigène K99. Ces anticorps constituent un facteur polyvalent contre l'adhérence à la muqueuse intestinale des E. coli porteurs de cet antigène (majorité des E. coli rencontrés dans les **entérotoxémies** colibacillaires).
- Titer contre Rota-Virus
- un titre **antiviral,** en particulier contre les virus Rota, BVD, Parainfluenza 3, Respiratoire syncitial bovin
- une sécurité en cas de qualité et de résorption insuffisantes du colostrum suivies d'**hypogammaglobulinémie** lors de manquement de la nature ou du management (génétique, influence hormonale, saison, âge de la mère, etc.)*
- une durée d'activité de plus de 10 jours

*voir publications de Fallon; Dardillat et coll.; Cabello et Levieux; Frerking et Aeikens: Ann. Rech. Vet. 1978, 9.

biokema

BIOKEMA SA • CH-1023 Crissier-Lausanne

Pour rester dans la course...
Um im Rennen zu bleiben...

en cas d'arthropathie du cheval
bei Gelenkerkrankungen des Pferdes

HYALOVET®
injectable 20

(20 mg/2 ml)

normalise la visco-élasticité du liquide synovial **(activité mécanique)**
normalisiert die Viskoelastizität der Synovialflüssigkeit **(mechanische Aktivität)**

active les processus de réparation tissulaire du cartilage articulaire **(activité pharmacologique)**
aktiviert die Gewebeheilungsprozesse im Gelenkknorpel **(pharmakologische Aktivität)**

permet de reprendre l'entraînement plus tôt
gestattet eine frühere Wiederaufnahme des Trainings

L'injection de HYALOVET (acide hyaluronique) dans l'articulation malade du cheval améliore les propriétés visco-élastiques de la synovie et active les processus de réparation du cartilage articulaire.

HYALOVET est indiqué pour le traitement de

- l'ostéoarthrose avec ou sans signes inflammatoires
- la synovite aiguë ou chronique
- les processus dégénératifs du cartilage articulaire
- l'ostéochondrite disséquante.

Posologie:
1 ampoule-seringue de 2 ml ou 1 flacon injectable de 2 ml par articulation.

L'injection peut être répétée après une semaine.

Dosierung:
Eine 2-ml-Spritzampulle oder ein 2-ml-Injektionsfläschchen pro Gelenk.

Die Injektion kann eine Woche später wiederholt werden.

Das Injizieren von HYALOVET (Hyaluronsäure) ins erkrankte Pferdegelenk verbessert die viskoelastischen Eigenschaften der Synovialflüssigkeit und aktiviert die Gewebeheilungsprozesse im Gelenkknorpel.

HYALOVET ist indiziert für

- Osteoarthrose mit oder ohne Entzündungserscheinungen
- akute oder chronische Synovitis
- degenerative Gelenkknorpelprozesse
- Osteochondrosis dissecans.

HYALOVET:
un produit suisse/
ein Schweizer Produkt

trans bussan s.a.
80, rue du Rhône
1204 Genève - Switzerland

Tel. 022 - 21 69 44

AUS DEM BAYER MASTITIS-PROGRAMM:

STAPENOR®-RETARD

DER TROCKENSTELLER ZUR MASTITIS-BEKÄMPFUNG

TOTOCILLIN®

ZUR SOFORTIGEN MASTITIS-THERAPIE WÄHREND DER LAKTATION

BAYER

Bayer PH-Veterinär-Bereich Leverkusen

provet

Generalvertretung für die Schweiz: Provet AG, Veterinär-Produkte, 3327 Lyssach b. Burgdorf, Tel. 034/45 40 66

DAS EUTER IST DIE KUH.

Deshalb Mastitisbehandlung mit Bayer-Präparaten. Für kerngesunde Euter.

Totocillin® Suspension. Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin $3H_2O$, entspr. 20 mg Ampicillin und 44 mg Oxacillin-Natrium $1H_2O$, entspr. 40 mg Oxacillin. Anwendungsgebiete: Behandlung akuter und chronischer bakterieller Euterentzündungen.
Stapenor®-Retard-Salbe. Zusammensetzung: 7,5 g Salbe enthalten 1039,5 mg Oxacillin, N,N'-Dibenzylathylendiamin-Salz (2 : 1) ≙ 800 mg Oxacillin und 219,9 mg Oxacillin-Natrium-Monohydrat ≙ 200 mg Oxacillin. Anwendungsgebiete: Zur Prophylaxe und Therapie von Mastitiden in der Trockenperiode. Wartezeit: Eßbares Gewebe: 21 Tage, Milch: 5 Tage p.p. bzw. 40 Tage nach Behandlung.

Mycinopred® ALLERGAN **Ophthalmologica**

Augentropfen

Hochwirksam bei bakteriellen Augeninfektionen:

- sichere Elimination der pathogenen Keime einschliesslich Pseudomonas aeruginosa dank **Neomycin** und **Polymyxin-B**
- rasches Abklingen der Entzündung dank biphasisch löslichem **Prednisolonacetat,** welches rasch durch alle Schichten der Cornea dringt
- erhöhte Verweildauer der Wirkstoffe am Auge, Beruhigung des gereizten Gewebes und Unterstützung des Heilungsprozesses dank speziellem **Liquifilm**-Vehikel

Mycinopred® – die überzeugende Kombination

Herstellung: Allergan Pharmaceuticals, California, USA.
IKS-Nr.: 34 058

Dr. E. Gräub AG, Bern Tel. 031/34 22 11 GRAEUB

VETMIX

Medizinalvormischungen bestehend aus Wirksubstanzen mit einem indifferenten Excipiens verdünnt.

Vorteile:

– leichte Beimischung in jedes Futter (tierärzt. Verordnung)
– nach Belieben und auf Anweisung des behandelnden Tierarztes kombinierbar
– günstige Preise

CHLORAMPHENICOL Palmitat 20%
CHLORAMPHENICOL Succinat 20%
OXYTETRACYCLIN HCl 20%
CHLORTETRACYCLIN HCl 20%
NEOMYCIN Sulfat 20%
SULFADIMIDIN Na 20%
SULFAMETHOXYPYRIDAZIN Na 20%
DIMETRIDAZOL 20%

Vertrieb an Tierärzte durch:

CASE POSTALE 1522 LUCENS TÉL. 021 95 85 39

IZOVAL