Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **17/18 (1891)**

Heft 10

PDF erstellt am: **07.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Bd XVII. Revue polytechnique № 10.

Schweizerische Bauzeitung

Abonnementspreis:
Ausland... Fr. 25 per Jahr
Inland.... „ 20 „ „

Für Vereinsmitglieder:
Ausland... Fr. 18 per Jahr
Inland.... „ 16 „ „
sofern beim Herausgeber abonnirt wird.

Abonnements nehmen entgegen: *Herausgeber, Commissionsverleger* und *alle Buchhandlungen & Postämter.*

Wochenschrift
für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik
Herausgegeben
von
A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Seinau) ZÜRICH.
Verlag des Herausgebers. — Commissionsverlag von **Meyer & Zeller** in Zürich.

Insertionspreis:
Pro viergespaltene Petitzeile oder deren Raum Fr. 0. 30
Haupttitelseite: Fr. 0. 50
Inserate nimmt **allein** entgegen: *Die Annoncen-Expedition* von **RUDOLF MOSSE** in *Zürich, Berlin, München, Breslau, Cöln, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig, Dresden, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Prag, Strassburg i. E., London, Paris.*

Organ
des Schweizer. Ingenieur- & Architecten-Vereins und der Gesellschaft ehemaliger Studirender des eidg. Polytechnikums in Zürich.

Bd XVII. ZURICH, den 7. März 1891. № 10.



C. MEYER,
Metallwaarenfabrik,
HORGEN (Schweiz)
Fabrication
von äusserst soliden und eleganten
Thürschliessern.
Patent Nr. 2685.



Dieses neue, elegante und practische System, das allen andern bis jetzt gebräuchlichen Fabricaten an Zweckmässigkeit und Solidität weitaus überlegen ist, ermöglicht bei richtiger und leicht ausführbarer Regulirung ein ebenso unbedingtes als auch fast geräuschloses Schliessen der Thüren.

Im Gegensatz zu Systemen ähnlicher Art, welche immer auf der Innenseite der Thüren angebracht werden müssen, wodurch die Zimmer oft verunziert werden, kann dieser vorzügliche Patent-Thürschliesser ebenso gut auf der Aussenseite placirt werden. Die Anbringung desselben bietet bei jeder Formation von Thüren und Thürgesimsen absolut keine Schwierigkeiten, auch kann derselbe durch Aushängen des Riemens sofort ausser Funktion gesetzt werden. Seine Entfernung hinterlässt keine Spuren von Schädigungen, er kann desshalb von Miethern beim Wohnungswechsel wie jedes andere Hausgeräth dislocirt werden. Sein Preis ist in Anbetracht der unverwüstlichen Dauer ein äusserst billiger. (M 5196 Z)

Zu beziehen in den Eisenwaarenhandlungen.

T. SPONAGEL
ZÜRICH
liefert

50 bis 75 cm. lang
20 cm. breit. 8 cm. hoch.



Vortheilhaft als Ersatz für Beton- und Backsteingewölbe zwischen I-Eisen.
Einfaches Legen, leichtes Gewicht, dabei grosse Tragfähigkeit. Schalldicht.

(M 5111 Z)

Alfred Oehler, mech. Werkstätte, Wildegg
baut
Beton- und Mörtel-Mischmaschinen
nach Patent Kunz.

Leistungsfähigkeit: Handmaschine bis 20 m³, Maschine mit Motorbetrieb bis 150 m³ per 10 Stunden.



Einige dieser Maschinen können hier noch eingesehen werden. — Thätige Vertreter fürs Ausland gesucht.

Zugleich empfehlen unsere bekannten tragbaren Geleise und Transportwagen für Bauunternehmen. (M 6031 Z)

(M 5685 Z)



Dampf- und Riemen-Dynamos
Electromotoren
für die verschiedensten Kraftleistungen namentlich auch für das **Kleingewerbe.**
Electrische Lichtanlagen
Electrische Kraftübertragung.
(M 9624 Z) **C. Wenner,** Ingenieur, **Zürich-Hottingen**

Die Cementfabrik
Albert Fleiner, Aarau
empfiehlt ihre in der Schweiz und im Auslande rühmlichst bekannten Fabricate.
Specialität: **Ia. schwerer hydraulischer Kalk.**
Vorzügliche Atteste erster Baufirmen und beste Zeugnisse von Behörden stehen zu Diensten. (M 5652 Z)

Technikum Hildburghausen | Getrennte Fachschulen für **Maschinentechniker** etc. **Baugewerk & Bahnmeister** etc.
Hon. 75 Mk. Vorunterr. frei. Rathke, Dir.

Königliche Baugewerkschule Stuttgart.

Der Sommercurs beginnt am 2. April und schliesst am 4. August. Anmeldungen können jederzeit schriftlich und am 28. und 31. März, sowie am 1. April mündlich gemacht werden. Das Unterrichtsgeld beträgt 36 M. Programme werden unentgeltlich übersendet.

Stuttgart, den 1. März 1891. (M 13/3 Stg) Die Direction: **Egle.**

GRUSONWERK

Magdeburg-Buckau, Deutschland

(Leistungsfähigkeit pro Tag: 4500 Centner Gusswaaren)

= fertigt als Specialität: =

Hartguss-Artikel: Maschinentheile und die verschiedensten Gussstücke in Sand oder Coquille gegossen, welche **grosse Dichtigkeit, partielle Härte, Festigkeit oder diese Eigenschaften vereinigt** besitzen sollen, inbesondere:

Walzen jeder geeigneten Grösse und Construction *f. alle Metalle, f. Papier- u. Gummifabrication. f. Müllereizwecke, Oelfabriken, Cement- und Chamottefabriken etc.*

Ferner **Kollerringe Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbacken; Mäntel für Chausseewalzen; Cylinder und Kolben für Dampfmaschinen, hydraulische Pressen etc.; Kolbenringe; Pressstempel und Schwalbungen; Ambose, Gesenke** etc., etc.

Gusseisen-Artikel nach Modellen und in Lehm bis zu den schwersten Stücken **in besonders sauberer Ausführung.**

Stahlfaçonguss: Maschinentheile und Gussstücke jeder geeigneten Form und Grösse, roh und bearbeitet.

Artikel aus möglichst feuerbeständigem Material, als **Destill.-Blasen, Rund- und Spitzkessel, Schmelzpfannen, Retorten, Pfannen mit Chamottefütterung für Mineralölfabriken, chem. Fabriken und Hüttenwerke, Härtetöpfe, Roststäbe** etc.

Schmiedbaren Guss nach einzusendenden und vorhandenen Modellen, für landwirthschaftliche Maschinen etc.

Rothguss u. Phosphorbronce, besonders in schweren Stücken nach Modellen gegossen.

Cataloge in Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch unentgeltlich.

Vertreter **STIRNEMANN & WEISSENBACH,**
(M 11213 Z) **ZÜRICH.**

I. SIEGRIST

Masstäbe-Fabrik

SCHAFFHAUSEN



Zeichnen-Masstäbe
in *Normalmass*, *Schwindmass* und allen wünschbaren Reductionstheilungen (5002)

Mess- und Nivellirlatten
einfache und zum Zusammenlegen

Messstangen, Visirstäbe, Baummessklupen, Stangenzirkel, Bandmasse etc.

Für Bauunternehmer.

Eine in gutem Zustande befindliche und bereits demontirte

Drahtseilbahn-Anlage

für Materialtransport ist sofort **zu verkaufen.**

Dieselbe besteht aus:

I completen Bremseinrichtung mit Distanzenzeiger,
I Drahtseil aus Ia Tigelgussstahldraht, 1200 *m* lang, 16 *mm* Durchmesser,
II Rollwagen, complet für Steintransport, wovon 6 Stück mit Bremse,
4000 Meter Rollbahnschienen (Gussstahl-Fussschienen), 65 *mm* Profilhöhe, per *m* 7,5 *kg* wiegend, sammt den nöthigen **Laschen, Bolzen** und **Schienennägeln, Seilrollen, Leitrollen** mit Lager und Schrauben,
I electrische Signaleinrichtung, sowie diverse Eisenwaaren etc. etc.

Sämmtliche Gegenstände werden franco Bahnstation Chur geliefert.

Gefl. Anfrage an (Ma 2147 Z)

Kuoni & Cie., Baugeschäft,
Chur.

Rein-Aluminium seiner Farbe, sowohl als seiner leichten Bearbeitung wegen zu Kunstguss und gewerblichen Gegenständen vortrefflich geeignet,

Stahlaluminium, zum **Legiren** von **Stahl** und **Eisen,** befördert die Dünnflüssigkeit des Metalls und ergiebt völlig dichten, blasenfreien Guss,

Aluminium-Bronce

A. **Gold-Bronce,** goldähnliche Farbe zu **Kunstgewerbe-Artikeln.**
B. **Stahl- do.** für Maschinentheile, höchste Festigkeit und Zähigkeit,
C. **Säure- do.** seiner Beständigkeit wegen für Chemische, Armaturen- und Cellulose-Fabriken vorzüglich geeignet,
D. **Diamant-do.** grösste Härte,

Aluminium-Messing, für Messingfabricanten als Ersatz für Phosphorbronce und Deltametall, überaus grosse Zugfestigkeit und Zähigkeit,

Silicium-Kupfer mit ca. 10 % Silicium-Gehalt (O 199)

empfiehlt allen Interessenten angelegentlichst die

Aluminium-Industrie-Actiengesellschaft
Neuhausen a. Rheinfall (Schweiz)

Die Dampfsäge Safenwyl

empfiehlt ihre nachstehend verzeichneten, trockenen Holzwaaren in Tannen- und Föhrenholz zur gefl. Abnahme.

A. Fertige Waaren.

Englische Riemen aus sauberm Weisstannenholz. **Fusslambris** gehobelt.
Krallentäfer, gehobelte **Fussbodenbretter.**
Kehlleisten für Thürverkleidungen, Gesimse etc.
Kisten und **Kistchen** jeder Art und Grösse für Bahn- und Postsendungen, roh oder gehobelt, mit und ohne Charnières und Marke.
Butter- und **Seifenkübel** mit Holz- und Eisenreifen.
Farbstangen etc.

B. Roh zugeschnittene Waaren genau nach Mass.

Thürfriese, Thürtraverse, Thürfüllungen, Thürfutter.
Friese für Wandvertäfelungen, von 10—20 *cm* Breite und bis 4 *m* lang, event. auch gehobelt und genuthet.
Wandkastenthüren, Friese für Jalousieläden.
Jalousiebrettchen, Laubsägeholz in Linden und Ahorn.
Wickelbrettchen, Packlädli.
Blindboden- und **Schiebbodenbretter.**
Dachlatten, Haglättchen etc. etc. (Ma 2110 Z)

Auf der

Imprägnir-Anstalt

von

Siegfried Spychiger in Langenthal

sind vorräthig

imprägnirte **Telegraphstangen** in allen Dimensionen. Für **Baumeister** und **Bauschreiner: imprägnirte Bretter** und **Rundhölzer,** lufttrocken, zu Täfel und anderen Bauzwecken. Absolute Sicherheit gegen Schwamm, Ungeziefer etc. (M 6246 Z)

Ferner imprägnirte **Einfriedigungslatten** und **Pfosten** in allen Dimensionen. Dreifache Dauer gegen ordinärem Holz.

Stangen für **Electr. Kraftübertragung** und **Beleuchtung** mit Extradimensionen müssen wenigstens 2 Monate zum Voraus bestellt werden.

Waldenburger-Bahn.

In Folge Rücktritt des bisherigen Inhabers ist die Stelle des

Betriebschefs

auf 1. Mai nächsthin neu zu besetzen. Bewerber, welche sich über genügende technische und administrative Befähigung ausweisen können, werden eingeladen, ihre Anmeldung nebst Ausweisen bis spätestens am 7. März einzusenden an die (M 6074 Z)

Direction der Waldenburger-Bahn in Waldenburg.