Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **111/112 (1938)**

Heft 4

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

MEIDINGER

Elektromotoren • Alarmsirenen
Ventilatoren für alle industriellen Zwecke
Sonderausführungen für Luftschutzräume

H. MEIDINGER & CIE. / BASEL 4

VENTILATIONSKLAPPEN RF 7

(Patent Nr. 165 634)



mit leicht wegnehmbarem Rahmen sind bestbewährt für eine befriedigende Lüftung von Küchen, Bade-Zimmern, Wohn- und Geschäfts-Räumen, Spitälern usw.

Sie erreichen damit:

1. bedeutende Zeitersparnis beim Versetzen,
2. äusserst angenehme Regulierung,
3. grösste Wirkung

u. **vermeiden** infolge der vertikalen Klappenstellung das lästige selbsttätige Oeffnen und Schliessen des Apparates.

FABRIKANTEN:

Hess & Cie., Pilgersteg-Rüti

Verlangen Sie Muster und Prospekte bei Ihrem Eisenwarenhändler

Besichtigen Sie unsere Ausstellung in d. ständ. Schweiz. Bau-Centrale, Talstr. 9, Zürich1

RENOLD KETTEN-ANTRIEB



1200 PS
Turbine/Generator

Wirtschaftlich in Anschaffung und Betrieb, seit sechs Jahren störungsfrei arbeitend, techn. geräuschlos

W. EMIL KUNZ, Gotthardstr. 21 / Telephon 52910 **ZÜRICH**

KANDERKIES A.-G., THUN

CEMENTRÖHREN

und Fassonstücke, Drainierröhren, konische Röhren für Kaliberwechsel, Kabelsteine, Garteneinfassungen, Frühbeetkasten, Klärgruben

MEHRMETRIGE HOCHDRUCKROHRE

mit Glockenmuffen

IMPRÄGNIERTE SPEZIALROHRE

Patent Nr. 152546, für säurehaltige, cementgefährliche Böden od. stark beanspruchte Kanalisationen

KALKSANDSTEINE

voll und gelocht in allen Normaldimensionen. Gute Isolierung, hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit.

KIES UND SAND

rund und gebrochen, in jeder gewünschten Körnung und Mischung für Bahnen, Bauten, Strassen und Spezialzwecke

TEERMAKADAM

für Hausplätze, Gartenwege, Trottoirs und Strassen

LEICHTBETON

die ideale Vereinigung von Bau- und Isoliermaterial gegen Kälte, Wärme und Schall. Isoliersteine und Schalen zur Isolierung von Kesseln, Rohrleitungen etc. Armierte Platten für Flachdächer und Stahlskelettbau. Spez. Gewicht 300 bis 1200 kg per m³. Wärmeleitzahlen 0,05 bis 0,29

TUFFPLATTEN

geschliffen, in abwechslungsreichen Farben, kann zu Innen- und Aussenausbau, Fassaden, Innenwänden, Decken, Säulen etc., Verkleidungen als fertige Ansicht verlegt werden.

TUFFPLATTEN

isolieren hervorragend gegen Wärme, Kälte, Geräusche, Feuchtigkeit, Schwitzwasserbildung, akustiksicher.

TUFFPLATTEN

hergestellt aus einheimischen Materialien, absolut raum- und wetterbeständig, erspart Isolierungen, Putz, Täfer, Bemalungen u. a. m.

(Verkleidungen nach Spezialzeichnungen) - **Gefl. Muster und Offerten verlangen**

O. FOSCHIO, Tuffplatten-Spezialfabrikation, Dufourstrasse 169, ZÜRICH

Der neue isolierende Hohlglasbaustein «Insulux-Vacuum». Auf Grund langjähriger Versuche in den USA ist es gelungen, einen neuen Glasbaustein mit luftverdünntem Hohlraum herzustellen, mit dem hochlichtdurchlässige, undurchsichtige Wände



gebaut werden, die trotzdem die Eigenschaften von gut gegen Schall- und Wärmedurchgang isolierenden Trennwänden haben. Durch ein vollautomatisches Pressverfahren wurde es möglich, diese Glasbausteine zu niedrigem Preise herzustellen, wodurch sie in den USA weite Verbreitung gefunden haben und seit einiger Zeit auch mit Erfolg in der Schweiz verwendet worden sind.

Der Insulux-Vacuum-Glasbaustein besteht aus zwei gepressten starkwandigen hohlen Steinhälften, die im heissen Zustande mit Hilfe einer flüssigen Metallegierung luftdicht zusammengeschweisst werden. Es entsteht so ein geschlossener Hohlraum, der nach der Kühlung trockene, bis zu 65 % verdünnte Luft enthält. Dadurch wird Schwitzwasserbildung vermieden und ein sehr hoher Wärmeisolationswert erreicht. Die Wärmedurchgangszahl einer 9,6 cm dicken Insulux-Vacuum-Glasbauwand beträgt 1,412 Cal/h/m²/°C, entsprechend einer rd. 39 cm dicken Backsteinmauer, und der mittlere Schallreduktionsfaktor über 9 verschiedene Frequenzen wurde zu 47 decibel gefunden. Die Lichtdurchlässigkeit dieser Glasbausteine beträgt je nach der Oberflächengestaltung bis zu 84,4 % bei vollständiger Lichtstreuung, die ein fast schattenfreies Arbeitslicht schafft. Eine Durchsicht selbst nachts bei künstlicher Beleuchtung ist unmöglich und jede Schattenrissbildung wird vermieden.

Die Insulux-Vacuum-Glasbausteine werden wie Backsteine mit 5 bis 7 mm dicken Zementmörtelfugen auf dem Bau selbst durch den Maurer versetzt; die Fugen können mit dünnen Streckmetallstreifen armiert werden. Damit der Zementmörtel sich fest mit dem Glasbaustein verbindet, ist dieser mit einem festhaftenden Ueberzug versehen.

Die Verwendungsmöglichkeiten der Insulux-Vacuum-Glasbausteine sind mannigfaltig. Durch die leichte und praktische Verlegungsart eignen sie sich für kleine und für grosse Flächen und in den USA sind sie schon als Füllmaterial für ganze Gebäude verwendet worden. Sie kommen in Frage z. B. für isolierende Glasbaufenster in Treppenhäusern, zwischen Treppenhaus und Gängen, als Lichtbänder in Aussen- und Innenwänden, als dekorativ wirkende Türumfassungen und Aussenfassaden von Läden, lichtdurchlässige Badezimmerwände, isolierende Sheddächer in Industriebauten usw.

Briefkasten gemäss Wunsch der Eidg. Postverwaltung



Eiserne Türen u. Zargen
Kassenschränke, Stahlmöbel
Einmauerkassen, Gasschutztüren
automat. Boden-Türabdichter etc.
liefert in erstklassiger Ausführung

Union-Kassenfabrik A.-G., Zürich
Gessnerallee 36 - Verlangen Sie Prospekt Nr. 80 - Telephon 51.758

STÄDT. INGENIEUR-SCHULE
Strelitz Meckenbg.
Hochbau, Tiefbau, Stahl- u. Betonbau, Heizung u. Lüftung. Semestergeld 100.- RM. Progr. 63 frei.
Beginn: Okt. u. März

DÜLO
Lotzwiler Dübelsteine
gesetzlich geschützt
Ständige Ausstellung: „Schweizer Baumuster-Centrale, Zürich, Talstrasse 9.



Nagelbar, schraubbar, volumenbeständig, binden mit dem Mörtel ab. Unterteilbar in 1/8, 1/4, 1/2 und 3/4 Steine. Säurenfrei. Beste Befestigungs-Hinterlage für Schreinerarbeiten. Speziell zum Versetzen im Eisenbeton für die Befestigung von Lattenrosten, Rohrleitungen etc.

Schweiz. Drahtziegelfabrik A.-G., Lotzwil.

PATENTE
ER WIRKT **H. KIRCHHOFER**
ZÜRICH LOEWENSTR 51

HOTEL
Habis-Royal
Bahnhofplatz
ZÜRICH
RESTAURANT
Sitzungszimmer



KISSLING-TORE
Neuzeitliche, patentamtlich geschützte Konstruktion, für Garagen, Hallenbauten, Magazine etc.
Solid! Billig!
Als Kipptor, als Schiebetor, als gekuppelte, zweiflügelige Tore mit automatischer Arretierung. Prospekte.

H. KISSLING
Eisenbau A.G. BERN

TÜRZARGEN



GEILINGER u. CO.
EISENBAU-WERKSTÄTTEN
WINTERTHUR

S.T.S. Schweizer. Technische Stellenvermittlung
Service Technique Suisse de placement
Servizio Tecnico Svizzero di collocamento
Swiss Technical Service of employment

ZÜRICH, Tiefenhöfe 11 — Telephon: 35426 — Telegramme: INGENIEUR ZÜRICH. Für Arbeitgeber kostenlos. Für Stellensuchende Einschreibgebühr 2 Fr. für 3 Monate. Bewerber wollen Anmeldebogen verlangen. *Auskunft* über offene Stellen und *Weiterleitung* von Offerten erfolgt *nur gegenüber Eingeschriebenen.*

MASCHINEN-ABTEILUNG

661 **Dipl. Chem.-Ing.,** mind. 5 Jahre Patent-Praxis; deutsch, franz. u. engl. perfekt, als Leiter eines Patentbureaus. Zentralschweiz.
663 **Dipl. Elektrotechniker** mit Praxis im elektr. Apparatebau, elektr. Wärmeapparate für Haushalt. Alter bis 35 J. Eintritt baldigst. Zentralschweiz.
665 **Dipl. Elektrotechniker,** mit Praxis in Relais u. Kleinapparaten als Gruppenführer für Normalprüfung von Kleinapparaten. Apparate-Versuchslokal. Masch.-Fabr. deutsche Schweiz.
671 **Textiltechniker** mit gründl. Vorbildung u. Werkstattpraxis zur Ueberwachung des Fabrikationsganges u. Unterstützung der techn. Direktion. Deutsch, etwas franz. od. ital. Alter bis 35 Jahre. Eintritt baldigst. Deutsche Schweiz.
677 **Dipl. Elektrotechniker** mit Prax. im Install.-Fach. Eintr. baldigst. Zürich.
679 **Jüng. Sanitärtechniker** mit Kenntn. in Zentralheizungsanl., aushilfsweise, ev. dauernd. Sofort. Zürich.
681 **Masch.- od. Elektrotechniker** mit Technikumsbildung. **Mindest. 2 Jahre Praxis.** Ital. u. deutsch. Werkst. eines Bahnuntern. Off. bis 11. Aug. 1938.
683 **Heizungstechniker** mit Praxis in Zentralheizung. Alter bis 30 J. Stuttgart.

BAU-ABTEILUNG

660 **Hochbautechniker** für Werkpläne, Kostenvoranschl. etc. Sof. Arch.-Bur. Zürich.
662 **Jüng. Architekt** in Bauunternehmung Kt. Glarus.
668 **Jüng. dipl. Bauingenieur** f. Strassen- u. Wasserbau, auch Statik; Bureau und Feld. Dauerstellung. Zentralschweiz.
672 **Jüng. Hochbautechniker,** 4 bis 6 Wochen. Arch.-Bur. Kt. Solothurn.
198 **Jüng. dipl. Tiefbautechniker** mit Praxis. Bureau und Feldarbeit, gebirgsgewandt, Kenntn. in Hydraulik und Statik, deutsch u. franz. Eidg. Amtsstelle.

Wallerdichte Beläge

Spezial-Unternehmen:
Frick-Glass, Zürich-Altstetten

Das Inserat ist das einfachste und wirksamste Reklamemittel

DIPL. INGENIEUR
gesamt. Hoch- und Tiefbau, Sondererfahrung in Untergrundbahnen
BETONSTRASSEN
(dtsch. Reichsautobahnen), langjähr. Obering. u. Filialleiter erster Grossbauuntern., absol. selbst. in Acquis., Kalkulat., Baultg., u. ges. Geschäftsabwickl., repräs. Erscheing., franz. Sprachkenntn, sucht entspr. Arbeitsfeld. Angebote unt. Chiff. **B. E. 2237** an **Rudolf Mosse, Basel 1.**

Statiker u. Konstrukteur
jüngere Kraft, möglichst mit einiger konstruktiver Erfahrung, für Entwurf und Ausführung von Stahlbauten zu baldmöglichstem Eintritt gesucht. Handgeschriebene Bewerbungen, mit Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen erbeten unter Chiffre Z. Z. an **Rudolf Mosse A. G., Zürich.**

Die
SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG
ist seit 55 Jahren das führende technisch-wissenschaftliche Organ der gesamten Bau- und Maschinenbranche.

Tief-Bohrunger für Wasser-
gewinnung u. Baugrund-Untersuchungen
Filterbrunnen
E. BOSSHARD & Co
ZÜRICH 1
SCHANZENGRABEN 41

DIE NEUEN MENCK-BAGGER
gewährleisten:
Höchste Leistungen
Lange Lebensdauer

MENCK & HAMBROCK
ALTONA-HAMBURG

Generalvertreter für die Schweiz
ROBERT AEBI & CIE., A.-G., ZÜRICH
Ingenieurbureau für Baumaschinen — Maschinenfabrik
Telephon 31.750 ● Gegr. 1881 ● Werdmühleplatz 2

BERN TEL. 24.081 | LUZERN TEL. 20.422 | LUGANO TEL. 22.213 | LAUSANNE TEL. 34.269 | GENÈVE TEL. 50.392

Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke
von Roll EISENWERK KLUS KLUS (SOLOTHURN)

Kluser-Zentralheizungs-Material



VENTO - Kessel

Die modernen HELIOS-Radiatoren
gefällige solide Form; geringer Wasserinhalt; rasche Aufheizung

Die bewährten gusseisernen Gliederkessel „CLUS"
für Warmwasser, Heisswasser und Dampfheizung in Grössen von 0,7 bis 55 m² Heizfläche, bekannt unter dem Namen PYROVAS, THERMOVAS, NEOVAS

Der halbautomatische VENTO-Kessel
zur Verfeuerung billiger Brennstoffe, wie kleinkörnigen Anthrazit, Koks oder Magerkohle

Wärmeplatten, Wärmeschränke, Wärmetische, Leimwärmer, Abluftklappen, Abluftgitter, Rippenrohre, Formstücke, Flanschen, u. s. w.

Kluser Armaturen
aus Edelguss, Stahlguss, Bronze oder Spezialiegierungen, für Kaltwasser, Heisswasser, Dampf, Benzin, Petrol, Oel, Leuchtgas, Säuren, Laugen, pulverige und breiartige Stoffe.

S-Ventile, Bogen- u. Freistrom-Ventile, Durchgangs- u. Eck-Rückschlagventile, Kolbenventile, Sicherheitsventile, Kondenswasserableiter, Filter, Keilschieber, usw. ELKINGTON-Schachtabdeckungen

Druck von JEAN FREY, A.G., ZÜRICH. — Imprimé par S.A. JEAN FREY, ZURICH.