Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **67 (1976)**

Heft 10

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

AEG baut den LH 21 brummfrei. Damit es ein kompaktes Kleinschütz gibt, das man nicht hört und das 20 A schaltet.

Was sich hören lässt.



Der LH 21 ist für 220 V 50 Hz Steuerspannung ausgelegt und hat für die Stromversorgung der Spule einen eingebauten Gleichrichter. Darum ist der LH 21 brummfrei.

Es gibt noch mehr Technik beim LH 21. Bei AC1-Betrieb schaltet er 20 A, oder anders gesagt, 13 kW bei 380 V∼. Käfigläufermotoren mit 2,2 kW bei 380 V∼ im AC3-Betrieb sind für den LH 21 kein Problem. AEG hat auch an die Montage gedacht und den LH 21 mit einer Schnapp- und Schraubbefestigung ausgerüstet.

Wir finden, das hört sich schon ganz gut an für ein Kleinschütz, das man nicht hört. Fordern Sie noch heute unsere Unterlagen an.

AEG-Kleinschütz LH 21 – viel Technik für wenig Geld.

Beim Grossisten erhältlich

Elektron AG
Generalvertretung
AEG-Telefunken
8804 Au ZH
Telefon 01/75 17 22

Für die Westschweiz:

Prodélec SA
1099 Les Cullayes
Telefon 021/93 20 86

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrotechnik – Electrotechnique

32. Schweizerische Tagung für elektrische Nachrichtentechnik STEN 529

L'importance des Télécommunications. Par P. Goetschin 489

Commutation téléphonique locale: Eléments d'une problématique. Par P.-G. Fontolliet 493

Modulares Kommunikationssystem für Sprache und Daten. Von E. Rippstein 497

Integrierte elektronische Rundsteuerempfänger. Von H. de Vries 502

Prüfmethodik im modernen, digitalen Elektronikbau. Von R. Kühne 507

Elektronik und die Grenzen des Wachstums. Von A. P. Speiser 511

Internationales Zürich-Seminar 1976 über Digitale Nachrichtentechnik 514

Friedrich Richard Ulbricht 492

Literatur – Bibliographie 501

Technische Mitteilungen – Communications de nature technique 517

Technische Neuerungen – Nouveautés techniques 519

Mitteilungen – Communications
Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 520
Kurzberichte – Nouvelles brèves 520

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association
Unsere Verstorbenen – Nécrologie 522
Neue Mitglieder des SEV – Nouveaux membres de l'ASE 522
Sitzungen – Séances 523

Ausschreibung von Normen des SEV
Mise à l'enquête de Normes de l'ASE 523

Inkraftsetzung von Normen des SEV
Mise en vigueur de Normes de l'ASE 524

Prüfzeichen und Prüfberichte des SEV
Estampilles d'essai et procès-verbaux d'essai de l'ASE 525

Veranstaltungen – Manifestations
Technische Hochschulen – Ecoles polytechniques 528

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 531

Bull. SEV/VSE 67. Jahrgang Nr. 10 Zürich, 15. 5. 1976 S. 489...532
Bull. ASE/UCS 67e année No 10 Zurich, 15. 5. 1976 p. 489...532

K 100-73

Dieses Papierblei-Hochspannungs-Haftmasse-Kabel

erfüllt hochgespannte Erwartungen:

seine Betriebssicherheit ist ein Begriff!



Eigenschaften, Anwendung, Vorteile:

Bleimantel schützt Isolation vor Feuchtigkeit.

Kein Abwandern der Imprägniermasse.

Masseausgleichsgefässe überflüssig.

Hohe Betriebssicherheit.

Für Anlagen mit hohen Erdschluss- und Kurzschlussströmen.

Überall einsetzbar, auch für Seedurchquerungen.

Als 1-Leiter-Kabel bis 60 kV,
als 3-Leiter-Kabel bis 30 kV.

Seit Jahren in härtester Praxis bewährt.

... Sicherheit aus Brugg!

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg
Telefon 056 41 11 51