Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **67 (1976)**

Heft 15: **Jahresversammlungen des SEV und des VSE**

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

AEG baut den LH 21 brummfrei. Damit es ein kompaktes Kleinschütz gibt, das man nicht hört und das 20 A schaltet.

Was sich hören lässt.



AEG

Der LH 21 ist für 220 V 50 Hz Steuerspannung ausgelegt und hat für die Stromversorgung der Spule einen eingebauten Gleichrichter. Darum ist der LH 21 brummfrei.

Es gibt noch mehr Technik beim LH 21. Bei AC1-Betrieb schaltet er 20 A, oder anders gesagt, 13 kW bei 380 V∼. Käfigläufermotoren mit 2,2 kW bei 380 V∼ im AC3-Betrieb sind für den LH 21 kein Problem. AEG hat auch an die Montage gedacht und den LH 21 mit einer Schnapp- und Schraubbefestigung ausgerüstet.

Wir finden, das hört sich schon ganz gut an für ein Kleinschütz, das man nicht hört. Fordern Sie noch heute unsere Unterlagen an.

AEG-Kleinschütz LH 21 – viel Technik für wenig Geld.

Beim Grossisten erhältlich

Elektron AG
Generalvertretung
AEG-Telefunken
8804 Au ZH
Telefon 01/75 17 22

Für die Westschweiz:

Prodélec SA
1099 Les Cullayes
Telefon 021/93 20 86

Inhaltsverzeichnis

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein

Jahresversammlungen. Einladung und Programm 749

Vorlagen für die Generalversammlung des SEV

Traktandenliste 754
Bericht des Vorstandes 755
Betriebsrechnung 1975 und Voranschlag 1977 des Vereins 766
Betriebsrechnung 1975 und Voranschlag 1977 der Technischen Prüfanstalten 768
Gewinn- und Verlustrechnung 769
Bilanz 770
Denzler-Stiftung, Personalfürsorgestiftung 771
Anträge des Vorstandes 772
Bericht der Rechnungsrevisoren 773
Bericht des Schweizerischen Elektrotechnischen Komitees (CES) 775

Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke

Vorlagen für die Generalversammlung des VSE

Traktanden 795
Anträge des Vorstandes 795
Betriebsrechnung 1975 des Verbandes 796
Jahresrechnung 1975 für die Aufklärungsaktion 1974–1976 796
Bilanz des Verbandes 797
Voranschlag 1977 für die Betriebsrechnung des Verbandes 797
Jahresbericht 1975 der Einkaufsabteilung 797
Betriebsrechnung 1975 und Voranschlag 1977 der Einkaufsabteilung 798
Bilanz der Einkaufsabteilung 798
Bericht und Antrag der Rechnungsrevisoren 798
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1975 799

Veranstaltungskalender 827

Bull. SEV/VSE 67. Jahrgang Nr. 15 Zürich, 31. 7. 1976 S. 749...828

Dieses Polyäthylen-Hochspannungs-Kabel

erfüllt hochgespannte Erwartungen:

es ist ein sehr strapazierfähiges Leichtgewicht!

Eigenschaften, Anwendung, Vorteile:

Geringes Gewicht.
Wenig empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Sehr strapazierfähig.
Universelle Verwendung bei begrenztem Erd- und Kurzschlussstrom.
Einfache Montage dank neuen aufsteckbaren Endverschlüssen.
Als 1-Leiter-Kabel bis 60 kV, als 3-Leiter-Kabel bis 30 kV.
Spezialausführung: 4-Leiter-Polyäthylen-Stollenkabel bis max. 6 kV für Baustromversorgung.

... Sicherheit aus Brugg!

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg
Telefon 056 41 11 51