

Elenco dei ropaloceri raccolti del bacino del Verbanio

Autor(en): **Rehfous, Marcel**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **8 (1912)**

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1002901>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

MARCEL REHFOUS.

Elenco dei roriloceri raccolti del bacino del Verbano

(da Baveno a Fusio)

dall'8 al 17 luglio 1910,

◆ ◆ ◆

B = Baveno
C = Cevio
Lav = Val Lavizzara
S = Val di Sambucco

M = Maggia
Bg = Bignasco
F = Fusio
CB = Cresta Briolent

- P. Machaon Bg. Lav.
P. apollo M. C. Bg. Lav. F.
A. crataegi Bg. Lav. F. S.
P. brassicae B. Bg. Lav. F. S. CB.
rapae B. M. Bg. Lav. F. S.
napi
v. napaea B. M. Bg. Lav. F. S.
v. bryoniae F. S. CB.
callidice S. CB.
E. cardamines Lav.
C. phicomone S. CB.
hyale B. S.
edusa B. Lav.
ab. helice Lav.
L. sinapis M. C. Bg. S.
v. diniensis B. M.
G. Rhamni M.
A. iris Bg. Lav.
N. lucilla Bg.
V. urticae Lav. S.
V. polichloros Bg. Lav.
io Lav. S. CB.
antiopa Lav.
P. cardui Lav.
atalanta Bg. Lav.
Po. c album
v. hudschinsoni C. Bg. Lav.
M. cynthia CB.
aurinia v. merope CB.
didyma B. M. C. Bg. Lav.

- dictynna F.
phoebe M. C. Bg. Lav.
athalia M. C. Bg. Lav. F. S.
A. euphrosyne F. S.
selene Lav. S.
amathusia Bg. Lav. F. S.
v. blachieri S.
thore S.
aglaja M. C. Lav. F.
lathonia M. F.
A. adippe M. Bg. Lav.
v. cleodoxa M. Bg. Lav.
niobe v. eris M. Lav.
paphia M. C. Bg. Lav.
M. galathea M. Bg. Lav.
E. cassiope F.
melampus Lav. F.
flavofasciata CB.
evias F. S. CB.
goante Lav.
gorge CB.
ceto Lav. F. S.
medusa v. hippomedusa F. S.
lappona CB.
tyndarus F. CB.
ligea F.
euryale Lav. F. S.
O. aello F. S. CB.
S. semele M.
P. maera Bg. Lav. F. S.
ab triops Lav.
hiera F. S.
A. hyperanthus B.
E. jurtina M. Bg. Lav.
E. lycaon Lav.
C. arcania
v. insubrica M. C. Bg. Lav.
v. darwiniana F. S.
pamphilus B. M.
Ch. virgaureae M. Bg. Lav. S.
hippothoë v. eurybia Lav. F.S.
alciphron v. gordius M. Bg. Lav.
phlaeas B. Bg. Lav.
dorilis v. subalpina Bg. F. S.
Th. ilicis M.
rubi M. CB.
L. telicanus Cg.
L. argus B.
var — Lav.
var aegidion CB.
aegon v. alpina Bg. F. S.
orion M. Bg. Lav.
baton Bg. F.
astrarche Bg. Lav. F. S.
ab. allous Lav.

- eros F. CB.
icarus B. M. Bg. Lav. F. S.
eumedon Bg. Lav. F. S.
L. corydon C. Bg. Lav. F.
L. bellargus M. Bg. Lav.
pheretes F. CB.
hylas F.
semiargus Bg. Lav. F. S.
sebrus Bg.
minima Lav. F. CB.
arion v. obscura M. Bg. Lav.
F. S. CB.
alcon F. CB.
C. altheae M. Bg. Lav.
lavatherae Bg. Lav.
H. alveus Bg. Lav. F.
carlinae Lav.
serratulae S. CB.
fritillum C. Lav. F. CB.
cacaliae CB.
Th. tages Bg. S. CB.
A. comma M. Bg. Lav.
A. lineola M. Bg. Lav.
flava M. Bg. Lav.
C. palaemon S.

(*Nomenclatura del Catalogo Staudinger 1901*).
