

# **Aggiornamento del registro A. 1973/1974 delle specie vegetali presenti nel Parco botanico del cantone Ticino**

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **66 (1977-1978)**

PDF erstellt am: **23.05.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

FAMIGLIA		SPECIE	PROVENIENZA
I Ranunculaceae	I--1	<i>Clematis alpina</i> , Mill.	Stati Uniti settentr., occidentali, Siberia, Eu. centr. e merid.
	I--1	<i>Clematis dioscoreafolia</i>	
	I--1	<i>robusta</i> , ... <i>Clematis "Duchess of Edinburgh"</i> , Cultivar	
	I--1	<i>Clematis heracleaefolia</i> . P.C.	Cina
	I--1	<i>Clematis x Jackmanni</i> , alba	Ibridi Lanuginosa
	I--1	<i>Clematis Montana "tetrarose"</i>	
		Buch-Ham	Imalaya
		<i>Clematis orientalis</i> , L.	Imalaya
		<i>Clematis "Rouge Cardinal"</i>	
		Cultivar	
	I--1	<i>Clematis verticillaris</i> P.C.	America settentrionale
	I--1	<i>Clematis volucrata</i> , ... (Coll. Horn Basilea)	?
		Drymis Winteri, Forst.	America meridionale
		<i>Drymis lanceolata</i> Baill. (aromatica)	Tasmania, Australia mer. e orientale
	4--5	<i>Magnolia grandiflora</i> L. "Exmouth" (= <i>M. exoniensis</i> , = <i>M. oxoniensis</i> )	Stati Uniti orientali e merid.
	4--5	<i>Magnolia virginiana</i> L.	Stati Uniti orientali
	4--8	<i>Tetracentron sinense</i> , Oliv.	Cina centrale e occidentale
II Lardizabalaceae	11--4	<i>Holboellia latifolia</i> Wall.	Imalaya
16 Cruciferae	16-19	<i>Cheiranthus scorpiarius</i> Brouss.	Tenerife, Isole Canarie

<u>FAMIGLIA</u>	<u>SPECIE</u>	<u>PROVENIENZA</u>
19 Cistaceae	19--1 19--1 19--	<i>Cistus x cyprius</i> Lam. ( <i>ladanifer</i> x <i>laurifolius</i> ) <i>Cistus x platysepalius</i> , Sweet ( <i>hirsutus</i> x <i>monspeliensis</i> ) <i>Halimiocistus ingwersenii</i> , Warb Portogallo
22 Flacourtiaceae	22--6 22--4 22--1 22--7	<i>Aberia caffra</i> * L. <i>Azara microphylla</i> , Hook. ( <i>profumato vaniglia</i> ) <i>Berberidopsis corallina</i> Hook. <i>Idesia polycarpa</i> , Maxim
23 Pittosporaceae	23--3 23--3	<i>Pittosporum crassifolium</i> A. Cum., <i>Pittosporum undulatum</i> Vent.
32 Eucryphiaceae	32-- 32-- 32--	<i>Eucryphia glutinosa</i> , Baill. <i>Eucryphia x Nymanensis</i> , Bausch ( <i>cordifolia</i> x <i>glutinosa</i> ) <i>Eucryphia x Nymanensis</i> , Nymansay
33 Theaceae	33--9 33--5 33--5 33--2	<i>Camellia japonica</i> L. "Kouron-Jura" <i>Stewartia ovata</i> (pentagyna) Weatherby <i>Schima argentea</i> , Pritz <i>Ternstroemia gymnanthera</i> , Sprague
35 Malvaceae	35-11 35--1 35--21 bis	<i>Abutilon megapotamicum</i> , St.Hil. & Naud <i>Hibiscus sino-syriacus</i> Bailey "Ruby Glow" <i>Hoheria augustifolia</i> , Raoul

<u>FAMIGLIA</u>	<u>SPECIE</u>	<u>PROVENIENZA</u>
35 Sterculiaceae	35--6 35--5	Malvaviscus arboreus, Cav. Pavonia praemorsa, Cav.
37 Tiliaceae	37--10	Fremontodendron californicum, Kov.
38 Elaeocarpaceae	37--10 38--	Brachychiton acerifolium, F. Muell (Sterculia acerifolia, Cunn) Heliocarpus (Donell Smithii) R.Br.
39 Geraniaceae	39--3	Crinodendron patagua, Molina (Crinodendron hookerianum, Gay) (Tricuspidaria dependens, Hook. non Ruiz & Pav.)
44 Rutaceae	44--1	Pelargonium capitatum, Ait. (profumato ol. rosar.)
49 Celastraceae	49--24	Citrus ichangensis, Swingle Citrus, limon, Burm, f., "Meyer Lemon" Correa x harrisi, Paxt.
55 Corynocarpaceae	49--38	Corynocarpus laevigata, . . . , Nuova Zelanda
57 Rhamnaceae	57--1	Elaeodendron orientale, Jacq.
60 Vitaceae	60--4	Vitis quadrangularis, * Planch
		America tropicale, Arabia, India, Ceylon, Molucche
		California California California
		America meridionale Africa meridionale
		California, Arizona New South Wales (Australia)
		California California California
		Cile
		Africa meridionale
		Cina centrale e meridionale, occ. (Peking Cina) Australia, Tasmania
		Nuova Zelanda
		Madagascar, Isole Mauritius
		California California California

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

America settentrionale, occidentale

62 Aceraceae 62--2,

*Acer macrophyllum*, Pursh

67 Anacardiaceae

67--7  
67--7  
67--10

*Pistacia lentiscus*, Linn  
*Pistacia Terebinthus* Linn  
*Rhus socotrina* (= succedanea  
Linn ?)

70 Leguminosae

70-1-1  
70-1-1  
70-18-128  
70-18-128  
70-8-45  
70-9-54  
70-14-108

*Acacia eburnea*, Willd.  
*Acacia retinodes*, Schlecht  
*Cassia auricularis*, ::  
*Cassia laevisgata*, Willd.  
*Coronilla glauca*, L.  
*Dalbergia nigra* ::  
*Glycyrrhiza glabra*, Linn.,  
centrale

72 Saxifragaceae

72-1-7  
72-1-7

*Hydrangea Bretschneideri* Dipp.  
*Hydrangea quercifolia* Bart.

82 Myrtaceae

82--7  
82--10  
82--6  
82--6  
82--15

*Callistemon salignus* D.C.  
*Eucalyptus cinerea*, F.V. Mueller  
*Eucalyptus dalrympleana*, Maiden  
*Eucalyptus Hook.f.*  
*Leptospermum scoparium*, Forst.  
"nicholssii"  
*Leptospermum grandiflorum* Ledd.  
*Myrtus salicifolia* ?  
= *Myrtus tenuifolia* var *latifolia*

Australia  
Australia  
Australia  
Australia  
Tasmania  
Nuova Zelanda  
Tasmania  
Australia  
Australia  
Australia  
Australia  
New South Wales Australia  
Brasile  
America tropicale

Reg. medit.  
Reg. medit.  
Cina, Giappone  
Australia  
Australia tropicale  
India - Ceylon  
Europa meridionale  
Reg. tropicale  
Europa meridionale - Asia

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

86 Puniceaceae	86--1	Punica granatum L.	Reg. medit. - Asia meridionale.
90 Passifloraceae	90--2	Passiflora umbilicata, Harms (Tacsonia umbilicata)	le.occidentale Bolivia
91 Caricaceae (Papayaceae)	91	Carica Papaya, Linn	America tropicale
93 Begoniaceae	93--1	Begonia hispidula Begonia cucullata	Brasile
96 Umbelliferae	96--1	Eryngium yuccaefolium, Michx. (Eryngium aquaticum Linn.)	Stati Uniti orientali
98 Garryaceae	98--1	Garrya elliptica, Lindl. "James Roff"	California , Oregon
99 Nyssaceae	99--1 99--1	Nyssa aquatica, L., Nyssa sylvatica, Marsh	Stati Uniti merid. orient. Stati Uniti, Messico
101 Cornaceae	101--	Corokia Cotoneaster, Raoul	Nuova Zelanda
102 Caprifoliaceae	102-6	Abelia floribunda, Decne	Messico
103 Rubiaceae	103-12-28	Coffea "canephora", Pierre	Africa e Asia tropicale
106 Compositae	106-12-144	Catananche caerulea, Linn.	Francia (Alpi merid. St. Remy de Provence)
	106-5-38	Grindelia chiloensis, Cabrera	Argentina
	106-9-117	Hertia (Othonna, Othonnopsis)	Africa settentrionale
	106-12-	Cheirifolia, O.Ktze Mutisia ilicifolia, Cav.	Cile

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

106-5-52	Olearia ilicifolia, Hook.f.	Nuova Zelanda
106-3-18	Ozothamnus ledifolius, Hook	Tasmania
106-9-125	Senecio petasites, D.C.	Messico merid.
111 Ericaceae	111-2/3-24	Bruckenthalia spiculifolia Reichenbach
	111-2/3-23	Erica arborea, L.
	111-2/3-23	Erica tetralix L. Pink Glow
	111-2/3-23	Erica stricta, Don. (E. terminalis, Salisb)
	111-2/4-37	Daboecia azorica, Tut.&E.F.Warb
	111-2/1-10	Pernettya mucronata, Gaud. "Cherry Ripe"
	111-1-5	Vaccinium floribundum, H.B.K.
116 Myrsinaceae	116-4	Myrsine africana, L.
118 Sytracaceae	118--3	Halesia monticola, Sarg.
120 Ebenaceae	120---1	Royena lucida, Linn
121 Oleaceae	121-4-11	Ligustrum japonicum, Thunb. var. rotundifolium (Ligustrum coriaceum, Carr.)
	121-4-10	Olea europea, L.
	121-4-8	Phillyrea angustifolia L.
122 Loganiaceae	122---4	Buddleia colvillei, Hook & Thoms.
128 Boraginaceae	128-4-20	Lithospermum diffusum, Lag. "Heavenly Blue"
129 Convolvulaceae	129---5	Ipomea batatas, Poir

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

130 Solanaceae	130--8 130--8 130--9 130--16	(Coll. Ceylon) <i>Cestrum elegans</i> , Schlecht Var <i>Smithii</i> <i>Cestrum parqui</i> , L'Hérit <i>Fabiana imbricata violacea</i> , Ruiz et Pav. <i>Solanum jasminoides</i> , Paxt	Messico Cile Cile Brasile
132 Scrophulariaceae	132-9-33 bis	<i>Isoplexis sceptrum</i> , Stend	Madeira
134 Bignoniacceae	134--27 134--23 134--15 134--15 134-12	<i>Eccremocarpus scaber</i> , Ruiz & Pav. <i>Jacaranda mimosifolia</i> , D. (J. <i>acutifolia</i> , Humb, Bonpl.) <i>Pandorea Ricasoliana</i> , Baill. <i>Pandorea (Tecoma) jasminoides</i> , Schum <i>Tecomaria capensis</i> , Spach	Cile Peru Africa meridionale Australia Africa meridionale
138 Acanthaceae	138--15 138--	<i>Hypoestes sanguinolenta</i> , Hook, f. <i>Mackaya bella</i> , harvey	Madagascar Africa meridionale
142 Verbenaceae	142--13 bis. 142--1 142-4	<i>Citharexylum ilicifolium</i> , H.B.R. <i>Lantana aculeata</i> , Linn. (ex <i>seminibus</i> , coll. Yala, Ruhuna Park, Ceylon) <i>Verbena peruviana</i> (V. <i>Chamaedrifolia</i> , Juss)	Ecuador America tropicale Brasile merid. Paraguay, Uruguay
157 Lauraceae	157--2	<i>Persea gratissima</i> , Gaertn.f. ( <i>Persea americana</i> , Mill.) (Mexicola-Seedling)	Messico, America centrale
158 Thymelaeaceae	158--4	<i>Dais cotinifolia</i> , Linn.	Africa meridionale

FAMIGLIAPROVENIENZA

<u>SPECIE</u>	<u>PROVENIENZA</u>
158 --2	Daphne genkwa, Sieb & Zucc Cina
159 Proteaceae	Banksia integrifolia, L.f. Australia Embothrium coccineum, Forst Cile Embothrium coccineum, Lanceolatum Cile
159--	O.Ktze
159---6	Grevillea alpina Lindl. Australia
159---6	Grevillea x semperflorens, Cile (Sulphurea x thelemanniana)
159---3	Grevina avellana, Mol. Australia
159---7	Hakea sericea, Schrad.J. Wendt Australia
159---7	Hakea suavolens, R.Br. Australia
159---11	Lomatia myricoides, Dorrien Australia mer. orien.
160 Elaeagnaceae	Elaeagnus multiflora Thunb. Cina - Giappone (sin. E.edulis/longipes)
166 Ulmaceae	Planera aquatica, Gmelin Stati Uniti merid-orient.
170 Casuarinaceae	166--7
170	Casuarina stricta, Dry. Australia - Tasmania
	Casuarina tomentosa Australia
170--1	
170--1	
171 Euphorbiaceae	170--1
171	Manihot utilissima, Pohl America tropicale (coll. Bandarawela, Ceylon)
	Pachysandra procumbens, Michx Mich. Stati Uniti merid.
172 Buxaceae	171--42
174 Fagaceae	174--5
	Chrysolepis chrysophylla Hjelmquist (syn. castanopsis chrysophylla) Lithocarpus edulis, Nakai, Giappone Nothofagus fusca, Oerst. Nuova Zelanda
174--4	
174--2	

<u>SPECIE</u>	<u>FAMIGLIA</u>	<u>PROVENIENZA</u>
174--2 174--2 174--2 174--4	Nothofagus moorei, Oerst Nothofagus obliqua, Blume Nothofagus procera, Oerst Quercus chrysolepis, Liebm ("Californian Live Oak")	New South Wales (Australia) Cile Cile Stati Uniti merid.occid.Mes-sico
178 Gnetaceae	Ephedra fragilis, Desf.	Reg.medit. orientale
179 Taxaceae	Dacrydium franklinii Hook.f. Podocarpus andinus, Poepp. Podocarpus alpinus, Mirbel	Tasmania cile Australia merid.orient.
179--1 179--1 179--1	Podocarpus nagi, Makino Podocarpus totara, P.Don Saxegothea conspicua, Lindl. (connecting link between Araucaria and Podocarpus) ("Zwischenform")	Tasmania Cina, Formosa, Giappone Nuova Zelanda Cile, Patagonia
180 Pinaceae	Athrotaxis cupressoides D. Don Athrotaxis laxifolia, Hook Athrotaxis selaginoides, D.Don Fitzroya cupressoides, Johnston Glyptostrobus lineatus, Druce (syn.pensilis,syn.simensis) Juniperus recurva D.Don Pinus canariensis C. Smith Pinus montezumae, Lamb. Sequoia sempervirens, Endl.	Tasmania occid. Tasmania occid. Cile - Argentina Provincia di Canton (Cina Merid.) Imalaya Isole Canarie Messico California, Oregon Stati Uniti merid.orient.
180-4-25 180-2-5 180-3-15 180-3-16 180-3 180-4-12	Taxodium ascendens, Brongn Taiwania cryptomerioides, Hayata Tetraclinis quadrivalvis, Vent (Callitris quadrivalvis) (T.articulata, Mast.)	Formosa Africa settentrionale Malta
186 Iridaceae	Libertia grandiflora, Sw.	Nuova Zelanda

FAMIGLIA

SPECIE

186--16  
186--18

*Watsonia augusta*, Ker-Gawl.

*Iris Kaempferi*, Sieb

*Aki no nishiki*

*Asari Kagami*

*Beni ogi*

*Chi go no mai*

*Choshin*

*Chitose no tomo*

*Daiyo*

*Geisha dance*

*Geisha mischief*

*Geisha parasol*

*Hagoromo*

*Hekito*

*Higo Sdg Q*

*Higo Sdg R*

*Houshin*

*Isho no mai*

*Kagura Jishi*

*Kansui*

*Kuma funjin*

*Kumono fuji*

*Kyoko ku*

*Mai ogi*

*Maiko no hama*

*Miyano shiragiku*

*Miyuriguruma*

*Nishiki no sode*

*Numazu*

*Oginawa*

*Sakura no haru*

*Sanseri no Kan*

*Seisho nagon*

*Shihouden*

*Shiri no hajime*

*Shino no iro*

PROVENIENZA

Africa merid.  
Giappone

SPECIE

Shino no mai  
Shira, doshi  
Shirataki  
Suitai  
Syakid  
Ukimido  
Umi botaru  
Yamato hime  
Yata garas  
Yodo no kawanse  
Yorishi  
Yoroi no sode  
Yoru no niji  
Yoshio  
Iris Kaempferi, Sieb  
Azure  
Azure ruffles  
Banners on parade  
Better yet  
Blue tone  
Care 200-220-820  
Cobra charm  
Confetti shower  
Dawn ballet  
Enchanted lake  
Enchanting melody  
Evening episode  
Fashion model  
Garden caprice  
Glitter and glamour  
Gordon bleu  
Great mogul  
Happy awakening  
Heather red  
Heavenly dream  
Immaculate glitter  
Lady in waiting

FAMIGLIAPROVENIENZA

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

Leave me sighing  
Lost Label 1117  
Lost Label American 16175  
Mahogany  
Maroon giant  
Mist of morn  
Mountain grotto  
Night music  
Nocturnal splendour  
Over the waves  
Plumed beauty  
Prairie bunting  
Prairie charm  
Prairie glamour  
Prairie silk  
Prairie star  
Premier danseur  
Prima ballerina  
Rosa adagio  
Rose prelude  
Rose tower  
Royal pageant  
Royal radiance  
Ruffled swan  
Sea of amethyst  
Sffffled ripples  
Sky and water  
Spirit lake  
Snowy hills  
Star at midnight  
Stout fellow  
Stranger in paradise  
Summer storm  
Tender chap  
Uta andon  
Varigated kaempferi

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

187	Amaryllidaceae	187-2-33	Agave angustifolia var. marginata America centrale Trel.	
		187-2-33	Agave cernua, Berger Alstroemeria Tigtu, Linn	Cile
		187	"Regina" "daccilla" "orange King"	
		187-2-39	Doryanthes Palmeri, A.W. Hill	Queensland
189	Musaceae	189---4	Heliconia aurantica	Messico merid.
190	Zingiberaceae	190--	Cautlea lutea, Royle	Imalaya
194	Liliaceae	194--	Aphyllanthes monspeliensis L.,	Reg. mediterranea Alpilles/st. Rémy de Provence
		194-2-6	Asparagus scandens, Thunb. (A. deflexus, Bak.)	Africa merid.
		194-2-6	Asparagus virgatus, Baker	Africa merid.
		194-11-35	Nolina parryi, Wats	California Merid.
		194-14-75	Veltheimia capensis (v. viridifolia Jacq.)	Africa merid.
203	Araceae	203---14	Colocasia antiquorum, Schatt.	India

FAMIGLIA

PROVENIENZA

	<u>SPECIE</u>	<u>PROVENIENZA</u>
209 Gramineae	203-9 209-I/2-6 209-1/3-20 209-2/6-25	(coll. vicino Galle Ceylon Pistia stratiotes, Linn Tropicale Oryza sativa, L.var. Stipa tenacissima, L., India orientale Spagna, Africa settentrionale

Donatori:

Albrecht Hansjürg - Via Giudino 10 - 6900 Lugano-Paradiso  
Frey E. (membro commissione botanica) - 6622 Ronco  
Frikart Carl - Staudengärtnerei - im Grund - 8712 Stäfa  
Geiser Peter - giardiniere - Münchenstein BL (capo giardiniere, Curator, techn. Leiter)

GIARDINI BOTANICI

Hortus botanicus  
vrije universiteit  
van der berchorststraat 8  
AMSTERDAM - Buitenveldert/Olanda

Bot. Institut der Universität  
Schönbeinstraße 6 - 4056 BASILEA

Giardino botanico Bergamense  
c/o Uffici Comunali, Piazza Matteotti  
I-24000 BERGAMO/Italia

Giardino botanico di Blanes  
BLANES CATALONIA/Spagna

(D. Smit)

(E. Saurer)

(Dr. A. Bassa)

(M. G. Emde)

Institut für Pharmazeutische Biologie  
der Universität Bonn  
Nussallee 6 - 5300 BONN - West Deutschland

(prof. Dr.H. Kating)

Botanischer Garten der Universität Bonn  
Meckenheimer Allee - 5300 BONN  
  
Jardin Botanique de l'Université  
1200 FRIBOURG

(H. Nettekoven)

(Gauch)

Botanic Garden of the University  
Nonnensteg 3 LEIDEN/Olanda

(b.F. Bruinsma)

The Royal Botanic Gardens  
(Kew Gardens)  
Kew, Richmond, Surrey, Ingilterra

(J.B. Simmons)

Giardino Botanico di Madrid  
Plaza de Murillo MADRID 14/Spagna

(P.M. Regueiro, Conservador)

Gräfl. Bernadotte'sche Botanischer Garten  
D 7750 INSEL MAINAU  
Post Konstanz West Deutschland

(Herr Raff. Gartenbau-Dir.)

The palm society seed bank  
7229 S.W. 54 Avenue MIAMI  
Florida 33143 U.S.A.

(c.o. Mrs Lucita H.Wait)

Royal Botanic Gardens  
Peradeniya/SRI LANKA (Ceylon)

(Keppetipola, S.T.)

Bot. Garten St.Gallen  
Brauerstrasse 69 - ST.GALLEN

(Robert Göldi)

The Royal Horticultural Society's  
Garden  
Wisley,Ripley, Woring/Surrey  
Gu 23 6QB INGHILTERRA

(Jim Howard Alpine House)

Giardini botanici  
dell'Università di ZURIGO

(prof.dr.P.Endress)

Hetzel Karl, Gärtnermeister - Wetzikon

Horn H.R., Reservoirstr. 191 - 5049 Basel

Lüthi prof.dr. E.T.H. Hans, Bertogna - 6614 Brissago

Marcat E., prof.dr.E.T.H., Ruebisbachstr. 68 - 8302 Kloten

Markwalder John (in Fa.dr.Maag) - 8157 Dielsdorf

Meier-Widmer Martha - Motto-Martino - 6515 Gudo

Poroli Linneo - 6613 Porto-Ronco

Reichstein T, prof.dr. Institut für org.Chemie der Universität Basel - St.Johannring 19 - Basel  
Ritter Fritz - Al Roncaa - Artore - 6500 Bellinzona

Smithers Sir Peter - (F.R.H.S.) - 6911 Vico Morcote

Rusterholz Werner - Baumschulen - 8942 Oberriden

Fornitori:

Hillier and Sons - Winchester - England  
Gnehm Tomy "La Milpa" v. Mezzaro 25 - 6648 Minusio  
Eisenhut Otto - Orticoltura - Cheggio Vairano - 6576 San Nazzaro  
Reuthe G. Ltd., Foxhill Nurseries - Keston, Kent BR 2 6AW. Inghilterra  
Ratti Pierluigi - orticoltore - Como-Italia  
Rusterholz Werner - Baumschulen - 8942 Oberriden  
Schober Giovanni e figlio - vivai - 6612 Ascona  
Suter Ernesto - fioricoltura - via dei Fiori - 6598 Tenero