Errata corrige

Objekttyp: **Corrections**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **76 (1988)**

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

ERRATA CORRIGE

Pag. 123 – 3ª riga
sel formando l'Aar miocenica. Ciò è testimoniato nei conglomerati del conoide della **Molassa**

Pag. 124 – 6ª riga
river **ends** in Rissian till. Still in the late-Würmian, Toce ice entered the Vigezzo valley and

Pag. 125 – 16a riga
tra **Villadossola** e lo sbocco dell'Anza; nella V. Vigezzo lo spartiacque era invece orientato

Pag. 126 – 7ª riga
Dei 60–80 **km³** della parte conglomeratica della **Molassa** del Napf, circa 30–40 km³, sono
28ª riga
V. d'Antrona, tra il P. Castello ed il P. delle Pecore. Anche la ricchezza di oro della **Molassa**

Pag. 127 – 43ª riga
de formarono uno scalino laterale di 280 m. Il ghiacciaio della **Nefelgiú** proveniente da SO

Pag. 133 – 49ª riga
plioenici (SCHAEFER 1957; **SCHEUENPFLUG** 1981): allora le Alpi presentavano quindi sen-

Pag. 135 – 16ª riga
Al momento della fusione del ghiaccio lungo lo spartiacque di **Druogno,** tra i conoidi di deie-

Pag. 136 – 23ª riga
Streccia **(627 m),** caratterizzata da una antica zona di disturbo già servita quale transfluen-

SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI

STAMPA: TIPOGRAFIA GRAFICA BELLINZONA SA.

GRAFICA A. L. / 84