Pubblicazione del manoscritto inedito "Prima nota di funghi che crescono nel cantone Ticino". Parte III

Autor(en): **Riva, Alfredo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **94 (2006)**

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-1003126

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Pubblicazione del manoscritto inedito «Prima nota di funghi che crescono nel Cantone Ticino». Parte III

Nota redatta nel 1859 da Alberto Franzoni (1816-1886) e da Agostino Daldini (1817-1895)

Alfredo Riva

Società micologica Carlo Benzoni di Chiasso, Via Pusterla 12, CH - 6828 Balerna

Nel Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali volume 92 (1-2), 2004, l'Autore ha pubblicato l'elenco dei generi riportati nel manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini, manoscritto che risale al 1859, il più antico documento riguardante lo studio della micologia ticinese sino a oggi noto.

Nel volume 93, 2005 è stato pubblicato parte dell'elenco delle specie riportate nel manoscritto, elenco che si conclude qui di seguito. Si ricorda che il testo è stato riportato come nell'originale, tralasciando unicamente le referenze bibliografiche. È stato aggiunto talvolta il nome d'Autore specie tra [ ] quando ciò era possibile e inserito degli interrogativi (?) là dove esistevano incertezze. Gli spazi con «....» sono esistenti anche nel manoscritto.
I reperti elencati in questo catalogo sono depositati al Museo cantonale di storia naturale di Lugano.

CONIOMYCETES

SCLEROTIUM

SPERMOEDIA	*Spermoedia clavus* Fries. Ai fusti del Secale cereale, Locarno, Bellinzona più frequente nelle annate umide. (Realmente non è un fungillo, bensì il seme affetto da malattia.)
TUBERCULARIA	*Tubercularia vulgaris* Tod. Ai rami dei gelsi, della robinia e di altri alberi ed arbusti, frequenza massima di primavera. var. Sambuci ai rami del sambuco.
	Tubercularia confluens Pers. Ai ramoscelli morti di faggi, castagni, aceri, tigli.
	Tubercularia granulata Pers. Ai ramoscelli della robinia, Bellinzona.
FUSARIUM	*Fusarium roseum* Link. Ai rami della quercia al Sasso sopra Locarno.
STILBOSPORA	*Stilbospora anqustata* Pers. Ai rami secchi del carpino, Mendrisio.
BLENNORIA	*Blennoria buxi* Fr. Alla foglia del *Buxus sempervirens* al Bigorio, a Bellinzona, rara.
NAEMASPORA	*Naemaspora crocea* Pers. Ai rami tagliati e secchi della Betula alba. Bignasco 1888 autunno. sin. *Libertella betulina* [?]
GYMNOSPORANGIUM	*Gymnosporangium juniperinum* Nees. Ai rami del ginepro né monti di Tegna.(apr.)
PUCCINIA	*Puccinia asparagi* [?]. Sull'*Asparago officinalis*
	Puccinia graminis (?). Sulla *Phragmytes vulgaris* e su *Zea mays.*
	Puccinia polygonorum [?]. Sul *Polygonum dumetorum*, al Sasso.
	Puccinia stellaris Duby. Sul ... al Sasso.
	Puccinia Nesii [?]. Sul Nesium (?) al Sasso.
	Puccinia prunorum [?]. Sui susini al Sasso.
	Puccinia glechanatis D.C. Alle foglie del *Glechoma hederaceum*, Losone.
	Puccinia compositarum Schl. Alla foglia della composita.
	Puccinia buxi [?]. Alle foglie del *Buxus sempervirens*, al Bigorio a Locarno.
	Puccinia pimpinellae Link. Alle foglie della pimpinella, al Sasso.
	Puccinia betonicae ? Alle foglie della *Betonica officinalis* Locarno al Sasso, Monte Ceneri, Castagnola (Cesati).
	Puccinia Galii-verni Cesati. Alle foglie del *Galium vernum*, Locarno
	Puccinia mycogina Cesati. Alla pagina inferiore della foglia del ciliegio, al Sasso.
	Puccinia aegopodii [?]. All'*Aegopodium podagraria*, al Sasso, Tenero.
	Puccinia vaillantiae [?]. Alle foglie del *Galium cruciatum*, al Sasso.
	Puccinia scirpi [?]. Alle foglie dello *Scirpus* (quale?) al Sasso.

SOROSPORIUM *Sorosporium saponariae* Rudolph var. *Eppsophyla* Ce. Sui rami della *Eppsophyla* (?) al Sasso.

UREDO *Uredo violacea* (?). ... al Sasso.

Uredo hordei (?). Alla foglia dell'orzo, al Sasso.

Uredo urceolorum D.C. Ai seni di alcune Carici, al Sasso.

Uredo uromyces Rahm. Alla foglia della *Silene nutans*, al Sasso.

Uredo andropogoni. Alla foglia e cauli dell'*Andropogon*, al Sasso.

Uredo rubigo nera D.C. Alla foglia della *Phalaris arundinacea.*

Uredo phasolorum (?). Alla foglia di fagiuoli, al Sasso

Uredo rumicis (?). Alla foglia del *Rumex* alla Fregiera.

Uredo rhinantacenarum. Alla foglia di alcune rinantacee, sopra Locarno.

Uredo epiter (Epit. vulg. Fr.). Alla foglia di salici.

Uredo caprearum (?). Alla foglia del *Salix caprea*, al Sasso.

Uredo euphorbiae (?). Alla foglia dell'*Euphorbia cyparissias*, Brione sopra Minusio.

Uredo (Podocystis) betae (?). Sulle foglie della *Beta*, al Sasso, Bellinzona.

Uredo filicium (?). Sulla foglia delle felci, al Sasso.

Uredo evonymi (?). Sulla foglia dell'*Evonymus*, al Sasso.

Uredo miniata (?). Sulla foglia della rosa, al Sasso.

Uredo pinguis (?). Sulla foglia ... al Sasso.

Uredo scutellata D.C. Sulla foglia dell'*Euphorbia cyparissias.* al Sasso.

Uredo populina Jacq. Alla foglia del *Populus nigra,* verso Pontebrolla

Uredo campanularum (?). Alla foglia della *Campanula urticaefolia*, al Sasso.

Uredo leguminosarum, tipica. Alla foglia ... al Sasso.

a) Phasoli. Alla foglia di faggiuoli, al Sasso, Bellinzona

Uredo potentillae (?). Alla foglia dell'*Agrimonia eupatoria* al Sasso. Alla foglia della *Potentilla micranthae.* (8 ago. 1859)

Uredo rovi Pers. Sulla foglia del rovo, al Sasso, Bellinzona.

Uredo violarum (?).Alla foglia della viola, al Sasso.

Uredo muricella var. *conii.* Alle foglie del *Conium,* al Sasso. (Non sarebbe invece del *Conium* l'*Aethusa ?)*

Uredo muricella (?). Alle foglie del *Peucedanum oreoselinum*, al Sasso

Uredo geranii (?). Alla foglia del *Geranium robertianum*, al Sasso.

Uredo candida (?). Alla foglia di *Sisymbrium*, a Sigirino, a Locarne

Uredo cubica (?). Alla foglia della *Centaurea scabiosa.* Locarno, al Sasso.

Uredo quadrata var. *portulacae.* Alle foglie della *Portulacca oderacea*, Locarno.

Uredo galii Duby. Mendrisio

Uredo filicum (nostri pro int.). Locarno alla foglia della *Cyathea fragilis.* Giu. P.A.

Uredo Rhinanthacearum (?).Alla foglia del *Melampyrum* nella valletta della Madonna del Sasso, 5 ott.

Uredo fabae (?). Sulle foglie della *Vicia faba*, Bellinzona, autunno.

AECIDIUM *Aecidium euphorbiae* Nees. Alla foglia dell'*Euphorbia cyparissias* al Sasso.

Aecidium Rehemis Dec. Alla foglia della *Silene inflata* a Locarno, al Sasso, a Brione sopra Minusio a Ponte Brolla.

Aecidium urticae (?). Alla foglia dell'*Urtica dioica*, al Sasso, a Magadino, Locarno, Bellinzona.

Aecidium umbellatarum (?). Alla foglia delle ombrellifere, al Sasso.

Aecidium ranuncolacearum, var. *ficariae* Pers. Alla foglia del *Ranunculus ficaria*, Locarno.

var. *ranuncoli.* Alla foglia dei ranunculi, Vezia.

var. *clematilis.* Alla foglia della *Clematis vitalba,* Cugnasco.

Aecidium leucospermum (?). Alla foglia dell'*Anemone nemorosa*, Locarno.

Aecidium Rhamni var. *frangulae.* Alle foglie del *Rhamnus frangula* presso Locarno.

Aecidium violae Schum. Alle foglie della viola ... al Sasso.

Aecidium geranii (?). Alle foglie del *Geranium Robertianum*, al Sasso.

Aecidium berberis (?). Alla foglia della *Berberis vulgaris*, Bellinzona

Aecidium gropulariae Del. Alla foglia del *Ribes grossularia* Valle di Peccia.

EPITEA *Epitea gyrosa* (?). Sulla foglia del *Rubus idaeus*, a Muralto.

Epitea vulgaris Fries. Sulla foglia del Salice, al Sasso.

Epitea euphorbine. Sulla foglia dell'*Euphorbia cyparissias*, al Sasso.

CRONARTIUM *Cronartium vincetoxici* Fries. Sulla pagina inferiore della foglia del *Cynanchum vincetoxicum*, Locarno al Sasso.

	ERINEUM	*Erineum betulinum* (?) .Sulla pagina inferiore della foglia del *Populus nigra* verso Pontebrolla.
		Erineum vitis (?). Sulla foglia della *Vitis vinifera* frequentissima
		Erineum juglandis Pers. Alla foglia del *Juglans regia*, a Locarno.
		Erineum alneum Del. Alla foglia dell'*Alnus glutinosa*, Locarno al Sasso
		Erineum fagineum Pers. Alla foglia di faggi, ai Monti di Gordevio.
		Erineum platanoideum (?). Alla foglia dell'*Acer campestris* a Locarno.
		Erineum tiliaceum (?). Alla foglia del Tiglio, Locarno
		Erineum ilicinum DC. Alla foglia dell'*Ilex,* Muralto.
Incertae sedis	*COREMIUM*	*Coremium vulgare* Corda. Alle radici della *Vitis vinifera* appena morta
	PERONOSPORA	*Peronospora macrocarpa* (manca). Alla foglia del *Ranunculus bulbosus.* Al Sasso e a Magadino.
		Peronospora umbelliferarum. Alla foglia delle Ombrellate, al Sasso.
		Peronospora densa (?) manca. Al *Rhinanthus*, al Sasso.
	FUSIDIUM	*Fusidium Juglandis* (?). Alla foglia del noce.
	SPOROTRICHUM	*Sporotrichum fulvum* (?). Alla corteccia dell'*Alnus glutinosa.*
	TRICHOTHECIUM	*Trichothecium roseum* (?). Alla foglia dell'*Evonymus europaeus-latifolius,* Locarno, al Sasso
	SEPEDONIUM	*Sepedonium mycophyllum* Link. Alli funghi in putrefazione, Locarno alla Fregie
	POLYTHRINCIUM	*Polythrincium trifolii* Kunze. Alla foglia del *Trifolium.*
	TRICOSPORIUM	*Tricosporiun sepio* ???. Alla corteccia del *Diospyros lotus*, al Sasso.
	GYROCERAS	*Gyroceras celtidis* Montagn. Alla *Celtis australis* a Gandria e Castagnola (raccolta dal Bar. Cesati).
	DICLADIUM	*Dicladium graminicolum* (?). Ai cauli della *Zea mays*, al Sasso.
	PASSALORA	*Passalora fumosa* (?). Alla foglia dei faggiuoli, al Sasso.
	EPICOCCUM	*Epicoccum versicolor.* A quasi tutte le erbe
	HIRUDINARIA	*Hirudinaria mespiti Cesati.* Alla foglia del *Mespilus germanica nella* Valletta del Paolaccio presso Mendrisio (17 ott. 1858). Ai piedi del S.Salvatore, Cesati.
	ANDERSONIA [?]	*Andersonia ceratostama Cesati.* Ai rami secchi della *Clematis*, al Sasso.
	PERISPORIUM	*Perisporium* ... ? Ai cauli della *Solidago virginea*, al Sasso.
	ACROSPORIUM	*Acrosporium moniliforme* Nees. Ai cauli della *Dactylis glomerata*, al Sasso.
	RADULISPORIUM	*Radulisporium ochraceum* (?).Alla corteccia del nocciuolo, al Sasso.
	CRYPTODISCUS	*Cryptodiscus* ...Alla foglia della Fitolacca, al Sasso.
	HYPHOMYCES	*Hyphomyces* ... Alle foglie del *Ranunculus bulbosus*, al Sasso.
	CENTRIDIUM	*Centridium cornutum* (?).Campo di Valle Maggia alla foglia del *Sorbus aucuparia*, ipogeno, ed ampigeno sui frutti. Alla salita di Sfille, da 3400-4000 (s.l.m. ??) frutt. di ago./sett. (4 sett. 1859 io !)
	ROESTELIA [?]	*Roestelia cancellata.* Locarno, selva di Solduno alle foglie del *Crategus aria*, d'autunno.
	SPOROCADUS [?]	*Sporocadus fichteri.* Locarno al Sasso.
	DIACHAEA	*Diachaea elegans.* Alla foglia secca del castagno, lugl., Locarno.
	LEPTOTHYRIUM	*Leptothyrium acerinum (Dipholia acerina).* Alla foglia dell'*Acer.*
	DIFOSIA(?)(Sphaeria?)	*Difosia faginea (Sphaeria punctiformis ?)* var. *alnea.* Alla foglia dell'ontano (*Alnus glutinosa*)
	SPOROCADUS [?]	*Sporocadus fielleri* ?? *Rabenh.* Alli rami dell'*Evonymus*, Locarno.
	ASCOSPORA	*Ascospora chelidoniae.* Alla foglia del *Chelidonium majus*, Locarno, Bellinzona.
	DIPLODIA	*Diplodia viticola.* Ai rami delle viti, Locarno al Sasso.
	GRANDINIA	*Grandinia crustosa.* Al Sasso sopra Locarno.
	SEPEDONIUM [?]	*Sepedonium mycophilum.* Sul *Boletus edulis*, al Sasso.
	ELAPHOMYCES	*Elaphomyces granulatus* Nees. Locarno al Sasso.
	SPOROTRICHUM	*Sporotrichum fulvum.* Locarno al Sasso.
	PHYTOPHTORA [?]	*Phytophtora fusca* (*Lycoperdeum* ... ???). Locarno.
	TROCHILA [?]	*Trochila laurocerasi.* Ronco d'Ascona sulla foglia del *Prunus laurocerasus sternata.* Lugl
	STILBUM	*Stilbum piliforme.* Locarno ai cauli secchi dell'erba, S.Biagio. (Ott. 1861)
	TYPHULA	*Typhula* ... Locarno fra le foglie sternate (ott. 1860 P.A.).
		Typhula ... Locarno ai rami secchi della *Phytolacca decandra*, nella valletta della Madonna del Sasso, (1861 ott. 5).
		Typhula... Sulla samara dell'*Acer campestris,* diffusa Locarno.
	PERIOLA [?]	*Periola hirsuta ?* Locarno, alli cauli vecchi dell'*Allium porrum* e sulla guaina. 5 ott. 1861.
	PROPOLIS [?]	*Propolis pharidioides* ?? Locarno ai frutti secchi della *Phytolacca decandra.*