Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Le tracteur : périodique suisse du machinisme agricole motorisé**

Band (Jahr): **16 (1954)**

Heft 4

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Celui qui doit ménager sa bourse

n'utilise pas la première marque d'huile venue !
Choisissez VALVOLINE, car une expérience vieille de très de cent ans prouve que ce lubrifiant est d'un emploi plus économique.

VALVOLINE



Par quoi les pneus

pour tracteurs se distin



Les barres de tractio
et tronconiques.
Elles se moulent a
meilleure pénétratio
pouvoir de traction.



Profil large, déborda
comportant de nomb
les effets accrochant
sur toute surface de
tent l'effort de tracti

Les pn
somme

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A. PRATTELN

irestone

uent plus particulièrement



incurvées

assurent une
accroissent le



Les épaulements massifs et robustes réalisent un contact optimum entre la bande de roulement et le sol et l'adhérence s'en trouve améliorée. L'usure est uniforme et la durée est plus longue.



Sculptures comportant des couloirs souples empêchant l'accumulation de la terre et facilitant son dégagement.



r le flanc
ngles vifs dont
ent leur action
ct. Ils augmen-
la longévité.



Une base solidement arc-boutée empêche le fléchissement et la compression excessifs des barres de traction et, partant, le rebondissement par leur sommet.



Double nappe protectrice contre les chocs. Deux nappes en textile spécial résistent aux chocs les plus forts et protègent efficacement la structure «corde» sous-jacente.

s Firestone pour tracteurs offrent cette
avantages sans être plus chers pour cela