# Karten

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **48 (1987)**

PDF erstellt am: **23.05.2024**

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**




## Vegetationskarte vom Ittinger Wald

### Pflanzengesellschaften

- 6 Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse
- 7a Typischer Waldmeister-Buchenwald
- 7aS Typ. Waldmeister-Buchenwald, feuchte Ausbildung
- 7b Waldmeister-Buchenwald mit Lockerähriger Segge
- 7f Waldmeister-Buchenwald mit Lungenkraut
- 9a Typischer Lungenkraut-Buchenwald
- 9aS Typ. Lungenkraut-Buchenwald, feuchte Ausbildung
- 10 Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt
- 12a Typischer Zahnwurz-Buchenwald
- 12e Zahnwurz-Buchenwald mit Weisser Segge
- 14 Weiss-Seggen-Buchenwald
- 26 Ahorn-Eschenwald
- 29 Zweiblatt-Eschenwald
- 30 Traubenkirschen-Eschenwald
- 44 Seggen-Schwarzerlenbruch
- 45 Föhren-Birkenbruch

### Zeichenerklärung

- Fichten dominierend
- Felsen
- Rutschfläche
- G Gestörte Fläche, z.T. nicht kartiert
- Seerosen
- Sumpfschneide
- Schwingrasen
- A–A Querprofile

THURGAUISCHE KANTONSBIBLIOTHEK FRAUENFELD

L 192/48, Beilage 1

# Querprofile im Ittinger Wald mit Waldgesellschaften

(Vgl. Vegetationskarte)




THURGAUISCHE KANTONSBIBLIOTHEK FRAUENFELD

L 292/48, Beilage 2

# Bodenprofile im Ittinger Wald

## Profil 1

Moorboden
im Närgeterried




## Profil 2

Anmoorgley
im Närgeterried




## Profil 3

Mull-Pseudogley
in Plateaumulde




## Profil 4

Saure Parabraunerde
auf Plateauhöhe




## Profil 5

Moder - Parabraunerde




## Profil 6

Rendzinaartiger Boden
auf Hangschutt aus
Ittingerschotter




## Profil 7

Mull-Parabraunerde
am Hangfuss




## Profil 8

Rendzinaartiger Boden
auf losem Ittingerschotter




## Symbole und Signaturen

- L Streuhorizont
- F Vermoderungshorizont
- A Oberster humushaltiger Mineralerdehorizont
- E Auswaschungshorizont
- B Mineralerdehorizont
- G Gleyhorizont
- S Stauwasserhorizont
- C Muttergesteine
- T Torf
- M Mudde
- a gut zersetztes organisches Material, anmoorig
- h humifizierte, gut abgebaute organische Substanz
- r reduzierter Teil eines G-Horizontes
- t Tonanreicherung
- v verwittert

- (v) Bodenskelett (Steine) verwittert
- (+) Bodenskelett karbonatfreies Material
- (s) Bodenskelett karbonathaltiges Material

- Sand : karbonatfrei/karbonathaltig
- Staub : karbonatfrei/karbonathaltig
- Ton : karbonatfrei/karbonathaltig
- ausgeglichener Sand, Staub, Ton
- Karbonatgrenze
- III Restflecken
- Wurzeln

- Schneckenschalen
- Wurmtätigkeit
- Bodenverdichtung
- deutliche Horizontgrenze
- allmählicher Übergang
- Holzreste
- Grundwasserstand
- lose Streu
- lagige, verklebte Streu
- Torfhorizont
- Anmoorhorizont
- organisches Material nicht gut vermischt mit Mineralerde (Moder)
- organisches Material mit Mineralerde innig vermischt (Mull)
- Bohrtiefe

FRAUENFELD · THURGAUISCHE KANTONSBIBLIOTHEK

L 892/Beilage 3

L 292/48, Beilage 4.

# PFLANZENLISTE ITTINGER WALD

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abies alba**, Weiss-Tanne | | x | x | x | x | | |
| **Acer pseudoplatanus**, Berg-Ahorn | | x | x | x | x | | |
| **Acer campestre**, Feld-Ahorn | | x | x | x | | | |
| **Achillea millefolium**, Gemeine Schafgarbe | | | | | x | | x |
| **Actaea spicata**, Christophskraut | | | | x | | | |
| **Aegopodium podagraria**, Geissfuss | | | | x | | | x |
| **Agrimonia eupatoria**, Odermennig | | | | | x | | |
| **Agropyron repens**, Kriechende Quecke | | | | | | | x |
| **Agrostis stolonifera**, Kriechendes Straussgras | | | | | x | | x |
| **Agrostis tenuis**, Gemeines Straussgras | | x | | | | | x |
| **Ajuga reptans**, Kriechender Günsel | | x | x | x | x | x | x |
| **Alchemilla vulgaris**, Gemeiner Frauenmantel | | | | | | | x |
| **Alliaria petiolata**, Knoblauchhederich | | | | | x | | x |
| **Alnus glutinose**, Schwarz-Erle | | | | x | | | |
| **Alnus incana**, Grau-Erle | | | | x | | | |
| **Amaranthus retroflexus**, Rauhaar.Amarant | | | | | x | | x |
| **Anemone nemorosa**, Busch-Windröschen | | x | x | x | x | | |
| **Andromeda polifolia**, Rosmarinheide | | Närgeter Ried (H) | | | | | |
| **Angelica silvestris**, Wilde Brustwurz | | | x | x | | | x |
| **Anthericum ramosum**, Aestige Graslilie | | x | | | | | x |
| **Anthoxantum odoratum**, Ruchgras | | | | | | | x |
| **Anthriscus silvestris**, Wiesen-Kerbel | | | | | x | | |
| **Aquilegia vulgaris**, Akelei | | x | | | | | |
| **Arctium minus**, Kleine Klette | | | | | | | x |
| **Arrhenaterum elatius**, Franz.Raygras | | | | | x | | |
| **Asplenium ruta-muraria**, Mauerraute | | | | | | | x |
| **Asplenium trichomanes**, Schwarzstiel.Streifenfarn | | | | | | | x |
| **Athyrium filix-femina**, Gemeiner Waldfarn | | x | x | x | x | | |
| **Atropa bella-donna**, Tollkirsche | | x | | | | x | x |
| **Bellis perennis**, Gänseblümchen | | | | | | | x |
| **Berberis vulgaris**, Berberitze | | x | | | | | |
| **Betula pendula**, Hänge-Birke | | x | x | | x | | |
| **Betula pubescens**, Moor-Birke | | | | | x | | |
| **Brachypodium silvaticum**, Wald-Zwenke | | x | x | x | x | | x |
| **Brachypodium pinnatum**, Fieder-Zwenke | | | | | x | | |
| **Briza media**, Zittergras | | | | | | x | |
| **Bromus ramosus**, Aestige Trespe | | | | | | x | |
| **Bromus sterilis**, Taube Trespe | | | | | | | x |
| **Bupthalmum salicifolium**, Rindsauge | | | | | | x | |
| **Calamagrostis epigeios**, Gemeines Reitgras | | | | | | x | x |
| **Calamintha nepeta**, Echte Bergminze | | | | | x | | x |
| **Calluna vulgaris**, Heidekraut | | x | | | | | |
| **Caltha palustris**, Dotterblume | | | | | | | x |
| **Campanula rapunculoides**, Ausläufertr.Glockenblume | | x | | | | x | |
| **Campanula rotundifolia**, Rundblättrige Glockenblume | | | | | | | x |
| **Campanula trachelium**, Nesselblättrige Glockenblume | | x | x | | | | x |
| **Capsella bursa-pastoris**, Gemeines Hirtentäschchen | | | | | | | x |

THURG. KANTONSBIBLIOTHEK

**Cardamine amara**, Bitteres Schaumkraut | x
**Cardamine impatiens**, Spring-Schaumkraut | x | x
**Cardamine pratensis**, Wiesen-Schaumkraut | x | x
**Carex acutiformis**, Sumpf-Segge | x | x
**Carex alba**, Weisse Segge | x | x
**Carex canescens**, Graue Segge | x | x
**Carex diandra**, Draht-Segge | Närgeter Ried (L)
**Carex digitata**, Gefingerte Segge | x
**Carex echinata**, Igelfrüchtige Segge | x | x
**Carex elata**, Steife Segge | x | x
**Carex elongata**, Langährige Segge | x | x
**Carex flacca**, Schlaffe Segge | x | x
**Carex hirta**, Hasr-Segge | x
**Carex lasiocarpa**, Behaarftrüchtige Segge | x
**Carex leporina**, Hasenpfoten-Segge | x
**Carex montana**, Berg-Segge | x | x
**Carex nigra**, Braune Segge | x | x
**Carex pallescens**, Bleiche Segge | x | x | x
**Carex pilosa**, Wimpersegge | x | x | x
**Carex pulicaris**, Floh-Segge | Närgeter Ried (H)
**Carex pilulifera**, Pillentragende Segge | x
**Carex remota**, Lockerährige Segge | x | x | x
**Carex rostrata**, Schnabel-Segge | x
**Carex silvatica**, Wald-Segge | x | x | x | x | x
**Carex umbrosa**, Langblättertige Segge | x
**Carpinus betulus**, Hainbuche | x | x | x
**Centaurium erythraea**, Gemeines Tausengüldenkraut | x
**Cephalanthera damasonium**, Weissl.Waldvögelein | x | x
**Cephalanthera longifolia**, Langb.Waldvögelein | x | x
**Cephalanthera rubra**, Rotes Waldvögelein | x | x
**Chaenorrhinum minus**, Kleines Leinkraut | x
**Chelidonium majus**, Schöllkraut | x
**Chenopodium album**, Weisser Gänsefuss | x
**Circaea lutetiana**, Gemeines Hexenkraut | x | x | x
**Cirsium arvense**, Ackerdistel | x | x
**Cirsium oleraceum**, Kohldistel | x | x | x
**Cirsium palustre**, Sumpf-Kratzdistel | x | x
**Cirsium vulgare**, Langb.Kratzdistel | x | x
**Cladium mariscus**, Sumpfried | x
**Clematis vitalba**, Waldrebe | x | x | x | x | x | x
**Clinopodium vulgare**, Wirbeldost | x
**Convallaria majalis**, Maiglöckchen | x | x
**Convolvulus sepium**, Zaun-Winde | x | x | x
**Conyza canadensis**, Kanadisches Berufskraut | x
**Cornus sanguinea**, Roter Hornstrauch | x | x
**Corylus avellana**, Haselstrauch | x | x | x | x
**Crataegus laevigata**, Zweigriffeliger Weissdorn | x | x | x
**Crataegus monogyna**, Eingriffeliger Weissdorn | x | x | x | x
**Crepis capillaris**, Kleinköpfiger Pippau | x | x | x
**Dactylus glomerata**, Knäuelgras | x | x | x
**Danthonia decumbens**, Traubenhafer | x
**Daphne mezereum**, Seidelbast | x | x | x | x

**Daucus carota**, Möhre | x
**Dentaria heptaphylla**, Fiederblättriger Zahnwurz | x | x
**Deschampsia caespitosa**, Rasen-Schmiele | x | x | x | x
**Dipsacus pilosus**, Behaarte Karde | x | x | x
**Drosera rotundifolia**, Rundblättriger Sonnentau | Närgeter Ried (H)
**Dryopteris cartusiana**, Dornziger Wurmfarn | x
**Dryopteris dilatata**, Breiter Wurmfarn | x | x
**Dryopteris filix-mas**, Gemeiner Wurmfarn | x | x | x | x
**Echinochloa crus-galli**, Hühnerhirse | x
**Echium vulgare**, Natterkopf | x
**Epilobium angustifolium**, Wald-Weidenröschen | x
**Epilobium hirsutum**, Zottiges Weidenröschen | x
**Epilobium montanum**, Berg-Weidenröschen | x
**Epilobium palustre**, Sumpf-Weidenröschen | x
**Epilobium parviflorum**, Kleinblütiges Weidenrös. | x
**Epipactis atrorubens**, Braunrote Sumpfwurz | x
**Epipactis helleborine**, Breitb. Sumpfwurz | x
**Epipactis palustris**, Gemeiner Sumpfwurz | x
**Equisetum arvense**, Acker-Schachtelhalm | x
**Equisetum fluviatile**, Schlamm-Schachtelhalm | x
**Equisetum palustre**, Sumpf-Schachtelhalm | x
**Equisetum telmeiaia**, Riesen-Schachtelhalm | x | x | x
**Eriophorum latifolium**, Breitb. Wollgras | x
**Eriophorum vaginatum**, Scheiden-Wollgras | Närgeter Ried (L)
**Euonymus europaeus**, Pfaffenhütchen | x | x
**Eupatorium cannabinum**, Wasserdost | x | x
**Euphorbia cyparissias**, Zypressen-Wolfsmilch | x | x | x
**Euphorbia dulcis**, Süsse Wolfsmilch | x
**Euphorbia platyphyllos**, Breitb. Wolfsmilch | x
**Euphorbia stricta**, Steife Wolfsmilch | x | x
**Fagus silvatica**, Rot-Buche | x | x | x | x
**Festuca gigantea**, Riesen-Schwingel | x | x | x
**Festuca rubra**, Rot-Schwingel | x
**Filipendula ulmaria**, Spierstaude | x
**Fragaria vesca**, Wald-Erdbeere | x | x | x | x
**Frangula alnus**, Faulbaum | x
**Fraxinus excelsior**, Gemeine Esche | x | x | x | x
**Galeopsis tetrahit**, Gemeiner Hohlzahn | x | x
**Galinsoga parviflora**, Kleinblütiges Knopfkraut | x
**Galium aparine**, Kletten-Labkraut | x | x
**Galium album**, Gemeines Labkraut | x | x
**Galium odoratum**, Waldmeister | x | x | x
**Galium palustre**, Sumpf-Labkraut | x | x
**Galium rotundifolium**, Rundbl.Labkraut | x
**Galium silvaticum**, Wald-Labkraut | x | x
**Genista germanica**, Deutscher Ginster | x | x
**Geranium pyrenaicum**, Pyrenäen-Storchschnabel | x
**Geranium robertianum**, Ruprechtskraut | x | x | x | x | x
**Geranium sanguineum**, Blutroter Storchschnabel | Ittinger Wald (L)
**Geum urbanum**, Benedikteinkraut | x | x | x | x
**Glechoma hederacea**, Gundelrebe | x | x
**Glyceria plicata**, Faltiges Süssgras | x

**Hedera helix**, Efeu | x | x | x | x
**Helleborus foetidus**, Stinkender Nieswurz | x
**Hepatica nobilis**, Leberblümchen | x
**Heracleum sphondilium**, Bärenklau | x | x
**Hieracium silvaticum**, Wald-Habichtskraut | x | x
**Hippocrepis comosa**, Hufeisenklee | x | x
**Holcus lanatus**, Wolliges Honiggras | x
**Hypericum montanum**, Berg-Johanniskraut | x | x
**Hypericum perforatum**, Gemeines Johanniskraut | x | x | x
**Hypericum tetrapterum**, Vierflügel.Johanniskraut | x
**Ilex aquifolium**, Stechpalme | x | x | x
**Impatiens glandulifera**, Drüsiges Springkraut | x | x
**Impatiens noli tangere**, Rührenichnichtan | x
**Impatiens parviflora**, Kleinblütiges Springkraut | x | x | x
**Inula conyza**, Dürrwurz | x | x
**Iris pseudacorus**, Gelbe Schwertlilie | x | x | x
**Juglans regia**, Walnussbaum | x
**Juncus alpino-articulatus**, Alpen-Binse | x
**Juncus articulatus**, Glänzendfrücht.Binse | x
**Juncus conglomeratus**, Knäuelblütige Binse | x
**Juncus effusus**, Flatterige Binse | x | x | x
**Juncus inflexus**, Seegrüne Binse | x | x
**Knautia dipsacifolia**, Wald-Witwenblume | x
**Lactuca serriola**, Wilder Lattich | x | x
**Lamiastrum galeobdolon**, Goldnessel | x | x | x
**Lamium maculatum**, Gefleckte Taubnessel | x | x
**Lamium purpureum**, Acker-Taubnessel | x
**Lapsana communis**, Rainkohl | x | x | x
**Larix decidua**, Lärche | x | x | x
**Lathyrus linifolius**, Berg-Platterbse | x
**Lathyrus pratensis**, Wiesen-Platterbse | x | x
**Lathyrus silvestris**, Wald-Platterbse | x | x
**Lemna minor**, Kleine Wasserlinse | x
**Ligustrum vulgare**, Liguster | x | x | x
**Lilium martagon**, Türkenbund | x
**Listera ovata**, Grosses Zweiblatt | x
**Lolium multiflorum**, Italienisches Raygras | x
**Lolium perenne**, Englisches Raygras | x
**Lonicera xylosteum**, Rote Heckenkirsche | x | x | x
**Lotus corniculatus**, Wiesen-Hornklee | x | x
**Luzula luzuloides**, Weissliche Hainsimse | x
**Luzula multiflora**, Vielblütige Hainsimse | x | x
**Luzula pilosa**, Behaarte Hainsimse | x
**Lycopodium annotinum**, Wald-Bärlapp | x
**Lycopus europaeus**, Wolfsfuss
**Lysimachia nemorum**, Wald-Lysimachie | x | x | x | x | x
**Lysimachia nummularia**, Pfennigkraut | x
**Lysimachia punctata**, Getüpfelter Gilbweiderich | x
**Lysimachia thyrsiflora**, Strauss-Gilbweiderich | Närgeter Ried (H)
**Lysimachia vulgaris**, Gew.Gilbweiderich | x
**Lythrum salicaria**, Blut-Weiderich | x | x

**Malanthemum bifolium**, Schattenblume | x | x
**Medicago sativa**, Luzerne | x
**Medicago lupulina**, Hopfenklee | x | x
**Melica nutans**, Nickendes Perlgras | x | x | x
**Melampyrum pratense**, Heide-Wachtelweizen | x
**Melilotus altissima**, Hoher Honigklee
**Melittis melissophyllum**, Immenblatt | x | x
**Mentha arvensis**, Acker-Minze | x
**Menyanthes trifoliata**, Fieberklee | x
**Mercurialis perennis**, Ausdauerndes Bingelkraut | x | x
**Milium effusum**, Waldhirse | x
**Moehringia trinerva**, Dreinervige Nabelmiere | x
**Molinia arundinacea**, Strand-Pfeifengras | x
**Molinia coerulea**, Besenried, Pfeifengras | x | x
**Mycelis muralis**, Mauerlattich | x | x | x
**Myosoton aquaticum**, Wassermiere | x
**Myriophyllum verticillatum**, Quirl.Tausendblatt | x
**Nasturtium officinale**, Gemeine Brunnenkresse | x
**Neottia nidus-avis**, Nestwurz | x
**Nymphaea alba**, Weisse Seerose | x
**Orchis purpurea**, Braunrote Orchis | x
**Origanum vulgare**, Dost | x | x
**Oxalis acetosella**, Sauerklee | x | x | x | x | x
**Paris quadrifolia**, Einbeere | x | x | x | x
**Peucedanum palustre**, Sumpf-Haarstrang | x
**Phalaris arundinacea**, Rohr-Glanzgras | x | x
**Phleum pratense**, Wiesen-Lieschgras | x
**Phragmites australis**, Schilf | x | x
**Phyllitis scolopendrium**, Hirschzunge | x
**Phyteuma spicatum**, Aehrige Rapunzel | x | x | x
**Picea excelsa**, Rottanne, Fichte | x | x | x | x
**Pinus silvestris**, Wald-Föhre, Kiefer | x | x | x | x
**Pinus strobus**, Weymouthskiefer | x
**Plantago lanceolata**, Spitzwegerich | x | x
**Plantago major**, Grosser Wegerich | x
**Poa annua**, Einjähriges Rispengras | x | x
**Poa nemoralis**, Hain-Rispengras | x | x | x
**Poa pratensis**, Wiesen-Rispengras | x
**Poa trivialis**, Gemeines Rispengras | x | x | x
**Polygonatum multiflorum**, Weisswurz | x | x | x | x
**Polygonum aviculare**, Vogel-Knöterich | x
**Polygonum hydropiper**, Wasserpfeffer-Knöterich | x | x
**Populus alba**, Silber-Pappel | x
**Populus nigra**, Schwarz-Pappel | x | x
**Populus tremula**, Zitter-Pappel | x | x | x
**Potentilla anserina**, Gänse-Fingerkraut | x | x | x
**Potentilla erecta**, Tormentill | x | x | x
**Potentilla palustris**, Blutwurz | x
**Potentilla reptans**, Kriechendes Fingerkraut | x
**Potentilla sterilis**, Erdbeer-Fingerkraut | x | x
**Prenanthes purpurea**, Hasenlattich | x | x
**Primula elatior**, Wald-Schlüsselblume | x | x | x

**Prunella vulgaris**, Gemeine Brunelle | x | x | x
**Prunus avium**, Süsskirsche | x | x | x | x
**Prunus padus**, Traubenkirsche | x
**Prunus spinosa**, Schwarzdorn | x | x
**Pseudotsuga douglasii**, Douglasie | x
**Pteridium aquilinum**, Adlerfarn | x
**Pulmonaria officinalis**, Gemeines Lungenkraut | x | x | x
**Quercus petraea**, Trauben-Eiche | x | x
**Quercus robur**, Stiel-Eiche | x | x | x
**Quercus rubra**, Rot-Eiche | x
**Ranunculus acris s.l.**, Scharf.Hahnenfuss | x | x | x
**Ranunculus ficaria**, Scharbocskraut | x | x
**Ranunculus flammula**, Kl. Sumpfhahnenfuss | x
**Ranunculus repens**, Kriechender Hahnenfuss | x
**Rhamnus catharticus**, Gemeiner Kreuzdorn | x
**Rhynchospora alba**, Weisses Schnabelried | Närgeter Ried (L)
**Robinia pseudoaccacia**, Robinie | x | x
**Rosa arvensis**, Feld-Rose | x | x | x
**Rubus caesius**, Hechtblaue Brombeere | x | x | x
**Rubus idaeus**, Himbeere | x | x | x | x | x
**Rubus fructicosus** (Sammelart) Brombeere | x | x | x | x | x
**Rumex obtusifolius**, Stumpfblättrige Ampfer | x | x | x
**Rumex sanguineus**, Blut-Ampfer | x | x
**Salix aurita**, Ohr-Weide | x
**Salix caprea**, Sal-Weide | x | x | x | x | x
**Salix cinerea**, Aschgraue Weide | x
**Salix nigricans**, Schwarzwerdende Weide | x
**Salix fragilis**, Bruch-Weide | x
**Salvia glutinosa**, Klebrige Salbei | x | x
**Sambucus ebulus**, Zwerg-Holunder | x | x | x | x | x
**Sambucus nigra**, Schwarzer Holunder | x | x | x | x
**Sambucus racemosa**, roter Holunder | x
**Sanicula europaea**, Sanikel | x | x
**Scirpus silvaticus**, Wald-Simse | x | x
**Scrophularia nodosa**, Knotige Braunwurz | x | x | x
**Scutellaria galericulata**, Sumpf-Helmkraut | x
**Senecio fuchsii**, Fuchs'Kreuzkraut | x
**Senecio vulgaris**, Gemeines Kreuzkraut | x | x
**Senecio erucifolius**, Rankenkreuzkraut | x
**Setaria viridis**, Grüne Borstenhirse | x
**Silene nutans**, Nickendes Leinkraut | x | x
**Silene vulgaris**, Gemeines Leinkraut | x
**Sinapis arvensis**, Acker-Senf | x | x
**Solanum dulcamara**, Bittersüss | x | x
**Solanum nigrum**, Schwarzer Nachtschatten | x
**Solidago gigantea**, Spätblühende Goldrute | x | x
**Solidago virgaurea**, Gemeine Goldrute | x | x
**Sonchus arvensis s.l.**, Acker Gänsedistel | x | x
**Sonchus asper**, Rauhe Gänsedistel | x
**Sonchus oleraceus**, Gemeine Gänsedistel | x
**Sorbus aria**, Mehlbeerbaum | x | x
**Sorbus aucuparia**, Vogelbeerbaum | x | x | x | x

**Sorbus torminalis**, Elsbeerbaum | x | x
**Stachys silvatica**, Wald-Ziest | x | x | x
**Stellaria alsine**, Moor-Sternmiere | x | x
**Stellaria media**, Vogelmiere | x
**Succisa pratensis**, Abbisskraut | x
**Symphytum officinale**, Wallwurz | x
**Tamus communis**, Schnerwurz | x
**Tanacetum corymbosum**, Straussblütige Margerite | x
**Taraxacum officinale s.l.**, Löwenzahn | x
**Taxus baccata**, Eibe | x
**Teleckia speziosissima**, Telekie | x
**Thelypteris palustris**, Sumpffarn | x
**Tilia platyphyllos**, Sommer-Linde | x
**Torilis japonica**, Gemeine Borstendolde | x
**Trifolium medium**, Mittlerer Klee | x
**Trifolium pratense**, Rot-Klee | x | x
**Trifolium repens**, Kriechender Klee | x | x
**Trifolium rubens**, Purpur-Klee | x
**Tussilago farfara**, Huflattich | x | x
**Typha latifolia**, Breitblättriger Rohrkolben | x
**Ulmus scabra**, Berg-Ulme | x
**Urtica dioeca**, Grosse Brennessel | x | x | x
**Utricularia spec.**, Wasserschlauch | x
**Vaccinium myrtillus**, Heidelbeere | x | x
**Valeriana dioeca**, Sumpf-Baldrian | x
**Valeriana officinalis s.l.**, Gebräuchl.Baldrian | x
**Verbascum thapsus**, Kleinbl.Wollkraut | x | x
**Verbena officinalis**, Eisenkraut | x | x
**Veronica beccabunga**, Bachbungen-Ehrenpreis | x
**Veronica montana**, Berg-Ehrenpreis | x | x | x
**Veronica officinalis**, Gebräuchl.Ehrenpreis | x
**Viburnum lantana**, Wolliger Schneeball | x | x
**Viburnum opulus**, Gemeiner Schneeball | x | x | x | x
**Vicia cracca s.l.**, Vogel-Wicke | x | x | x
**Vicia dumetorum**, Hecken-Wicke | x
**Vicia sepium**, Zaun-Wicke | x | x | x | x | x | x
**Vinca minor**, Kleines Immergrün | x | x
**Vinca minor f.rosea** | x | x
**Viscum album**, Mistel
**Viola alba**, Weisses Veilchen | x
**Viola collina**, Hügel-Veilchen | Ittinger Wald (H)
**Viola reichenbachiana**, Wald-Veilchen | x | x | x | x
**Viola mirabilis**, Wunder-Veilchen | Ittinger Wald (L)

Zeichenerklärung

1: Buchenwald auf Plateau, incl. Plateaukante
2: Buchenwald am Steilhang und an Sackungsschuppen
3: Buchenwald am Hangfuss und zwischen den Schuppen
4: Wald in feuchten Plateaumulden, inkl. Närgeter Ried
5: Waldsäume
6: Waldschläge (nur Krautpflanzen)
7: Diverses (Felsen, Torfstiche, Schwingrasen, Gräben, Bäche, Quellstellen, Wege, Wegränder)

H: Im Herbarium des Kantons Thurgau belegt, aber in neuerer Zeit nicht gefunden.
L: In älterer Literatur angegeben, aber in neuerer Zeit nicht gefunden.