Objekttyp:	Advertising	
Zeitschrift:	Das Werk : Architektur u	nd Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band (Jahr):	19 (1932)	
Heft 11		
PDF erstellt	am: 27.05.202 4	L

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Porcun-linestra


OSRAM - LINESTRA (Wolfram - Röhren) sind luftleere Glühlampen in einer weiss lackierten Röhrenform. Sie werden als Standard-Ausführung in Längen von 50 oder 100 cm geliefert. Einzeln wirken sie wie leuchtende Stäbe, aneinandergereiht wie vollkommen fortlaufende Lichtbänder mit durchaus gleichmässig hellem, jedoch fast blendungsfreiem Licht ohne Schattenstellen.

OSRAM-LINESTRA eignen sich ferner für den BauvonBeleuchtungskörpern, durch deren einfache Formen besonders schöne Wirkungen erzielt werden.

OSRAM-LINESTRA lassen sich zu beliebigen Figuren biegen, hierdurch wird die Gestaltung von Buchstaben, Leuchtornamenten, von komplizierter geformten Fassaden- oder Konturen-Beleuchtungen, Schaufenster - Ausstattungen, Verkaufstisch-Beleuchtungen usw. ermöglicht. OSRAM-LINESTRA werden sowohl bei Gleichstrom als auch bei Wechselstrom unmittelbar an das Netz angeschlossen, ohne Zwischen-

OSRAM A.G. Zürich

schaltung irgendwelcher Apparaturen.



145 verschiedene "IDEAL" HEIZKESSEL

Für jede Installation den geeigneten Kessel!

mit Leistungen von 4.500 bis 439.000 Kalorien und Heizflächen von 0,35 m² bis 44 m², vom kleinsten Zimmerheizkessel bis zum mächtigen Grosskessel. Eine solch umfassende Auswahl vermag Ihnen keine andere Firma zu bieten. Sie finden hier für jede Installation den wirklich wirtschaftlichsten Kessel. Nicht nur das, aber sämtliche "IDEAL" Kessel sind genau berechnet und durchkonstruiert, sie geben daher Höchstleistungen. Das ist der Grund, warum Anlagen mit "IDEAL" Kesseln in Verbindung mit "IDEAL CLASSIC" Radiatoren so Hervorragendes leisten in bezug auf Brennstoffersparnisse und Heizwirkung. Jeder "IDEAL" Kessel wird zudem vor dem Versand dem aussergewöhnlich hohen Probedruck von 10 kg/cm² unterzogen; er bietet Ihnen daher das Maximum an Sicherheit.

Verlangen Sie unsern Gratisprospekt Nr. 37

"IDEAL RADIATOREN GESELLSCHAFT AG

ZUG, Alpenstrasse 1