Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **45 (1958)**

Heft 5: **Schulbauten - Altersheime**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch







weniger Detail-Arbeit

dank der neuen Küchen-Norm 55/60/90

Die neue Küchennorm beruht auf den idealen Massen der Kücheneinbauten von 55 cm Breite, 60 cm Tiefe und 90 cm Höhe. Diese Norm erleichtert Ihnen das Planen, ermöglicht eine klare Gestaltung mit vielen Kombinationsvarianten und die preisgünstige Herstellung jeder Küche. Voraussetzung für all diese Vorteile ist, dass Sie den Küchengrundriss von Anfang an dem Norm-Rastersystem anpassen, wie das Beispiel oben zeigt. Da wir in die modernen Küchen nur noch ganze oder halbe Einheiten von 55 bzw. 27,5 cm Breite stellen, sollen die Innenmasse ein Vielfaches von 55 bzw. 27,5 cm plus je 4 cm zur anstossenden Wand betragen. Für den Einbau von einzelnen Block-Kombinationen offerieren wir Ihnen unsere neuen 2-, 3-, 3½, 4- und 5teiligen Norm-Kombinationen mit 118, 173, 200,5, 228 und 283 cm Totallänge. Verlangen Sie unser Küchen-Planungsbuch oder unverbindliche Beratung durch unsere Fachleute. Lieferung durch den Sanitär-Grossisten oder den konzessionierten Installateur.

FRANKE

970 für moderne Küchengestaltung Metallwarenfabrik Walter Franke Aarburg/AG Tel. (062) 7 41 41



Die neue Klosettanlage **GEBERIT-INJEKTOR** ist unabhängig vom Wasserdruck

Besonders geeignet für öffentliche WC in Schulen, Bahnhöfen, Restaurants, Fabriken

Spülkasten-inhalt:
12 Liter für Klosettanlagen
9 Liter für Pissoiranlagen

HUB 2481 Injektor-Klosettanlage

lieferbar in 4 Ausführungen

für Handbetätigung HUB 3325 (Überputzmontage)
für Handbetätigung HUB 3326 (Unterputzmontage)
für Fußbetätigung HUB 3327 (an der Wand)
für Fußbetätigung HUB 3328 (im Fußboden)

Ausführliche Prospekte stehen zu Ihrer Verfügung

SANITÄR HUB

HANS U. BOSSHARD
Sanitäre Apparate – Waschautomaten
Zürich, Staffelstraße 6, Telephon 051 / 23 87 83
Lugano, Via Ginevra 2, Telephon 091 / 2 05 05



Die weit ausladenden Fuss-Schwellen der palor-Stühle liegen absolut flach, selbst wenn der Boden kleine Unebenheiten aufweist, damit wird auch das verpönte Schaukeln verunmöglicht. Die formschönen palor-Stühle sind ausserdem absacksicher, sehr stabil, leicht verstellbar und stapelbar bis zu 40 Stühlen auf den m2.

Verlangen Sie Referenzen und Preise oder Vertreterbesuch.

PALOR AG, Niederurnen GL
Tel. 058/41322, Technisches Büro in Rheineck

palor

Schulmöbel und Wandtafeln

Wandtafel-Lieferant für das in diesem Heft behandelte Sekundarschulhaus Letzi