Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **46 (1959)**

Heft 4: **Schulbauten**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Tankbau AG Zürich

Telephon (051) 34 46 42

Minervastraße 126

TBA

Groß-Tankanlagen aus Stahlbeton

zur Lagerung von Heizöl, Dieselöl usw.

Vorfabrizierte Kleintanks

4000 und 6000 Liter

Betontank von 250000 l Inhalt, mit Grundwasser-Schutzwanne



Wir erstellten Beton-Tankanlagen von 50000 l und 100000 l Inhalt für die Schulhäuser Hedingen ZH und Davos-Platz (siehe redaktionellen Text, Seiten 130 und 134)

Jost Müller Fensterfabrik Glarus

Gegründet 1861

Sekundarschulhaus Näfels

Alle vierflügeligen Spezial-Parallel-Schiebefenster (siehe Bild)

Gewicht pro Flügel: ca. 160 kg

Sekundarschulhaus Mollis

u. a. Oberlichtband Physiktrakt in wärmeabsorbierendem Verbundglas

Sekundarschulhaus Näfels Südfassade



Verschiedene unserer Modelle wurden mit der Anerkennungsurkunde «Die gute Form» ausgezeichnet



Wippenschalter, Rasiersteckdose und Steckdose mit Schutzkontakt kombiniert, für Unterputzmontage

7541/76023 SPR Pmi mit Isolierpresstoff Abdeckplatte crème-weiss (Farbe 61) oder elfenbeinfarbig (Farbe 62)

7140/76023 SPR Pmi mit Isolierpresstoff Abdeckplatte crème-weiss (Farbe 61)

oder elfenbeinfarbig (Farbe 62)

Grösse I-I Pmi 86 x 146 mm

Adolf Feller AG Horgen

MÖSSINGER SRV



4

Gartenmann-Produkte
in einwandfreier Qualität
Saubere, präzise Ausführung

Echostop normal gelocht, Format 60 × 60 cm oder 62½ × 62½ cm

Echostop -IRREGULAR mit unregelmäßig verteilten größeren und kleineren Löchern, 62½ × 62½ cm

Echostop gerippt mit runden Löchern, 62½ × 62½ cm

Echostop -Trockenstuckplatten (auch NAVISTUCK genannt), Normalformat 60 × 60 cm, 62½ × 62½ cm, 65 × 65 cm sowie Spezialformate mit 40 bis 105 cm Seitenlänge.
Glatt

Verlangen Sie unsere Spezialprospekte über die verschiedenen Plattenverkleidungen, sowie die verschiedenen Montagesysteme für normale und demontable Decken.

C. Gartenmann & Cie A G **Bern Basel Zürich Genève**