Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **58 (1971)**

Heft 11: **Hallenbäder Freiburg - ein Sonderfall?**

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Hier *– im neu erstellten Personalrestaurant der Winterthur Unfall in Winterthur – wurde die Verkleidung der Unterzüge zu einem architektonisch dominierenden Element aus Gema-Metalldecken- Einheiten.*

Anspruchsvolle Räume werden nicht für einen Tag erbaut.

Gema-Metalldecken auch nicht – denn Metall mit Kunststoff-Beschichtung widersteht dem Zahn der Zeit. Bis ins 3. Jahrtausend.

Viele Bauten, die heute fertiggestellt werden, versehen ihren Dienst bis weit über das Jahr 2000 hinaus – Verwaltungszentren der Industrie und der öffentlichen Hand, Fabrikationsstätten, Schulen und Universitäten, Bahnhöfe und Flughäfen, Geschäfts- und Wohnhäuser. Die installierten Decken sind Teil des gesamten Gebäudes. Ihre Dauerhaftigkeit muss Schritt halten. Das ist vor allem eine Frage des Materials:

Die Gema-Decke ist aus Metall, welches nach modernsten Verfahren mit Kunststoff beschichtet wird – Ergebnis: ein porenfreier, widerstandsfähiger Überzug, der gegen Oberflächen-Abbau und Korrosion gefeit ist, einen gleichbleibenden Schallabsorptionsgrad gewährleistet, praktisch keinen Schmutz aufnimmt und so lange hält wie das Gebäude steht. Die einzige denkbare Pflege: eine allfällige Reinigung – wenn überhaupt je nötig. Sonst nichts. Ausserdem:

Die Gema-Decke ist zwar wartungsfrei – die Installationen unter der Decke sind es leider nicht. Die grossflächigen Metallplatten lassen sich deshalb problemlos und zerstörungsfrei demontieren.

Diese Vorteile erschweren den Einbau des Gema-Decken-Systems keineswegs. Im Gegenteil: die Stabilität der Unterkonstruktion, die kleine Zahl der Aufhängungspunkte und das leichte Gewicht kommen der Bau-Rationalisierung sogar entgegen.

Vielleicht ist die Gema-Decke in der Anschaffung ein paar wenige Prozente teurer als andere Decken-Systeme. Dafür ist sie langfristig um ein Mehrfaches preiswerter. Und Bauten verdienen langfristige Planung. Es sei denn, es handle sich um Kartenhäuser...

GEMA

Gema AG Apparatebau
9015 St.Gallen
Telefon 071-31 13 13

Herzog AG

Sie wissen etwas über rostfreies Blech was wir in Nyby nicht wissen!



Zum Beispiel wie man unser neues Dekorationsblech verwenden kann

Vor einigen Jahren haben wir einen Typ mustergewalztes Blech eingeführt und damit ein neues Denken — rostfreies Blech braucht nicht nur blank und glatt zu sein. Ein Muster gibt dem Material eine neue Oberfläche, die noch attraktiver und unempfindlicher ist.

Und jetzt können Sie Ihr eigenes Muster selbst ausdenken

Nyby hat die Methode dafür entwickelt. Die Muster können fast unbegrenzt variiert werden.

Da das Muster in das Blech eingewalzt wird, ergibt sich eine Wiederholung des Musters in Abständen die vom Umfang der Walze abhängig sind.

Das Muster wird ca. 0,03 mm tief.

Sie möchten sicherlich noch mehr wissen! Senden Sie uns den Abschnitt für weitere Auskünfte.

Nyby-Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl:
Warm- und kaltgewalztes Blech, nahtlose Rohre, geschweisste Rohre und Rohrteile.

GRÄNGES STÅL
NYBY BRUK
S-640 44 NYBYBRUK, SCHWEDEN

Nyby-Vertreter in der Schweiz:

frauchiger-stahl

Fr. Frauchiger-Nigst AG
Libellenweg 5
CH-3250 LYSS
Telefon 032-84 30 31
Telex 34 122

Fr. Frauchiger-Nigst AG, Libellenweg 5, CH-3250 Lyss

☐ Ich möchte mehr über Nybys Dekorationsblech wissen

☐ Ich möchte Proben von Nybys Dekorationsblech sehen

☐ Ich möchte mehr über Nybys übrige Erzeugnisse wissen

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

W 10

L

arwa

«arku-tempera» Mischer 14420

kugler

mischt kalt-und heiss-

Wasser

Jetzt können Sie die gewünschte Temperatur und Wassermenge auch bei Druckschwankungen genau einstellen.
Das ist nicht nur bequem für den Installateur, sondern schützt Sie und Ihre Kinder vor Verbrühung und vermindert den Wasserverbrauch.

Bitte verlangen Sie Informationsmaterial.

Verkauf durch den Sanitär-Fachhandel.

Armaturenfabrik Wallisellen AG

Neue Winterthurerstrasse 120
8304 Wallisellen
Telefon 051 93 31 77

Kugler
Metallgiesserei + Armaturenfabrik AG
Josefstrasse 129
8031 Zürich
Telefon 051 44 51 11

doswald vsg swb

GEBERIT-DUPLEX

GEBERIT-PRACTICA

Zweistückanlagen mit GEBERIT-PVC-Spülkasten: formschön, geräuscharm, schwitzwasserisoliert

Nr. 11.100.30

Für höhere Ansprüche.
Der GEBERIT-PVC-Spülkasten trägt wesentlich dazu bei, dass DUPLEX- und PRACTICA-Zweistückanlagen absolut betriebssicher, wohltuend geräuscharm und formschön sind. Er ist schwitzwasservollisoliert. Sein chemikalienresistenter, kratz- und glutfester Deckel ist flach – und somit eine vielfach willkommene Abstellfläche.

Vielfältiges Sortiment.
Für jeden Geschmack, jede Situation gibt es den richtigen GEBERIT-Spülkasten: ganz weiss, weiss mit schwarzem Deckel, ganz schwarz und in diversen Farben.

Leichter Transport, leichte Montage.
GEBERIT-DUPLEX und GEBERIT-PRACTICA sind nach dem Baukastensystem konstruiert. Der Installateur kann die ganze Anlage allein transportieren sowie an Ort und Stelle montieren.







Universelle Auslösemöglichkeiten:

Handbetätigung wahlweise rechts oder links.

Elektrisch-pneumatischer Fussbodendrücker.

Elektrisch-pneumatischer Fusswanddrücker.

GEBERIT®

GEBERT + CIE. ARMATUREN- UND APPARATEFABRIK
8640 RAPPERSWIL AM ZÜRICHSEE
TEL. 055 2 03 44 UND 2 52 12
TELEX 75625