## Umnutzung eines Lagerhauses in ein Hotel = Entrepôt transformé en hôtel : architectes : Flemming Hertz & Ole Ransgaard Thomsen

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band (Jahr): 62 (1975)

Heft 11: Umnutzung von Bauten = Réhabilitation des bâtiments

PDF erstellt am: **28.05.2024** 

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-47882

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

# Lagerhaus...

**Umnutzung eines Lagerhauses in ein Hotel** 

Entrepôt transformé en hôtel





Der rechteckige Bau wurde im Jahre 1805 als ein Lagerhaus errichtet und steht jetzt unter Denkmalschutz. Das Lagerhaus ist in ein Hotel umgebaut worden. Es enthält ein Foyer mit Empfang, ein Restaurant für etwa 100 Personen, Küche, Office, Lager- und technische Räume im Untergeschoss sowie 80 Hotelzimmer mit insgesamt 140 Betten, die in vier Normalund zwei Dachgeschosse verteilt sind. Beim Umbau sind die bestehenden Strukturen und Gebäudeteile belassen worden, wobei ihre bauphysikalischen Eigenschaften verbessert worden sind. Die alte, schöne Holzkonstruktion ist überall sichtbar und mit Sandstrahlung behandelt worden. Die vorwiegend durch kleine Öffnungen strukturierten Fassaden sind lediglich restauriert worden.



## ...Hotel













- 5 Herren-WC
  6 Damen-WC
  7 Garderobe
  8 Restaurant
  9 Grill, Office
  10 Warme Küche
  11 Kalte Küche
  12 Tonfenjile

- 12 Topfspüle 13 Geschirrspüle
- 14 Gemüse 15 Fleisch

- 16 Kesselraum 17 Personal
- 18 Warenempfang
- 19 Technische Räume
- 20 Traforaum 21 Warenanlieferung



Grundriss Erdgeschoss



- 1 Einzelzimmer
- 2 Zweibettzimmer 3 Apartment 4 Bad

- 5 Korridor
- Grundriss Normalgeschoss 6 Serviceraum