Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Band (Jahr): 68 (1981)

Heft 1/2: Neue Architektur in Deutschland

PDF erstellt am: 24.05.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch





Die neuen Alisol Bloc-Fenster bekommen gute Noten Les nouvelles fenêtres Alisol-Bloc reçoivent de bonnes notes

ALUMINIUM AG MENZIKEN


ALISCIE BLOG

Zentralschulhaus Dietikon

Fenster-Erneuerung Pose de nouvelles fenêtres


Die neuen Austauschfenster sind auf die bestehenden Blendrahmen der alten Holzfenster montiert. Dank ihrer minimalen Rahmenansichtsbreiten ist die Alisol-Bloc-Konstruktion hiefür ausgezeichnet geeignet und das speziell für solche Austauschfenster entwickelte Blendrahmenprofil ist an die unterschiedlichsten baulichen Gegebenheiten anpassbar. Die Profile sind weiss einbrennlackiert.

Les nouvelles fenêtres de remplacement sont montées sur les cadres dormant existants des anciennes fenêtres en bois. Grâce à leur largeur de projection minime, la construction Alisol-Bloc se prête facilement à ce genre de travail. En effet, le profilé de cadre dormant développé à cet effet s'adapte aux données de construction les plus diverses. Les profilés sont thermolaqués en blanc.





- 2 Inneres Abdeckprofil Profilé de recouvrement intérieur
- 3 Einklipsbarer Wetterschenkel Renvoi d'eau clipsable
- 4 Integrierter Flügel ohne innere Glasleisten Vantail intégré sans parecloses intérieures
- 5 Doppelfenster-Mittelanschlag Butée du milieu de la contre-fenêtre
- 6 Isoliertes Sprossenprofil Profilé de meneau isolé
- 7 Fixverglasung Vitrage fixe
- 8 Bestehender Holz-Blendrahmen Cadre dormant existant en bois



Wir liefern nur Halbzeuge, die Ausführung erfolgt durch unsere Kunden.



CH-5737 Menziken Telefon 064 70 11 01 Telex 68 344 alu ch Nous ne livrons que des semi-produits, à nos clients qui les mettent en œuvre.

Press- und Walzprodukte Sand- und Kokillenguss Gesenkschmiedeteile Weiterverarbeitung Sonderprodukte Oberflächentechnik

Produits extrudés et laminés Fonte en sable et en coquille Pièces matricées à chaud Usinage ultérieur Produits spéciaux Traitement de surface



Zuverlässig isolieren mit Isolier-Spritzschaum

Isolierungen Energiesparen

beginnt mit der Beratung durch die Aminotherm-Fachfirmen mit ihrer langjährigen Erfahrung in allen Sparten der Wärmedämmung

Graenicher AG

3604 Thun 4057 Basel © 033 36 06 06 © 061 26 46 43 **Polisol AG**

8005 Zürich © 01 44 66 88 7000 Chur © 081 27 49 29

Büchler AG

9034 Eggersriet St. Gallen © 071 95 25 62

Wir sind an der SWISSBAU 81, Halle 23, Stand 121

Sie sparen Baufranken chränken



10 Normbreiten. Durch das Mischen der Normbreiten entstehen Zwischenmasse, die einen Ausbau bis 5 cm der verfügbaren Breite erlauben. Hm-Normschrank E einschlagend, mit dem bewährten Klavierband. Hm-Normschrank A aufschlagend mit Gelenkscharnier. Neu: Hm-Siro-Normschrank mit dem neuen 3fach verstellbaren Sichtrollscharnier.

Verlangen Sie unsere Dokumentation

Name:

Vorname

Strasse



Schränke und Türen 5707 Seengen

Armoires et portes 2001 Neuchâtel

2 Rue St-Honoré Tél. 038 24 52 88



Localisotloc

der Baustein* mit den Vorteilen des ZweischalenMauerwerks

*k=0,37 kcal/m²h °C (0,43 W/m²K) gemäss EMPA-Bericht Nr. 40624 vom 5. Juni 1979.

Technische Unterlagen und Beratung durch unser Werk Olten, Telefon 062/22 13 13





Baustoff-Fabriken in Olten, Brugg, Oerlikon, Landquart, Bern und Pfäffikon SZ







Zylinder-Drehgriffe

beliebt – praktisch – modern In acht verschiedenen Formen und in nahezu allen Sicherheits-Schliess-Systemen. Für verschlusssichere Wandschränke. Alle abgebildeten Zylinder-Oliven sind auch als Blindoliven erhältlich. Zylinderolive 3417 in Polyamid in 9 Farben lieferbar.

Gegen unerlaubtes Einsteigen bei Drehkippfenstern und als Sicherung gegen das Herausfallen aus höher gelegenen Fenstern, passend zu allen handelsüblichen Drehkippbeschlägen.

Schlossfabrik Heusser AG, 4853 Murgenthal Telefon (063) 46 21 21

Ein Heizsystem – fünf Brennstoffe

Unterlagen über das sichere Heizsystem erhalten Sie bei Ihrem Heizungs-Installateur oder bei

Jdag AG, 6020 Emmenbrücke, 041 55 58 58

Wir sind an der SWISSBAU 81, Halle 27, Stand 453