Zeitschrift: Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen

Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften

Herausgeber: Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesammten

Naturwissenschaften

Band: 2 (1818)

Heft: 8

Artikel: Barometer-Beobachtungen: December 1818

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-389219

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

von Bergeristallen (Schaustücke) und sogenannte Rauchtopase, ferner 4 zöllige (?) Stücke von den seltenern neuentdeckten Schweizer-Fossilien, wovon ich übrigens vorher eine Anzeige zu erhalten wünschte. — Das Kistchen mit obigen 97 Stücken norwegischer Mineralien könnte, da es nicht über 10 Pfund wiegt,

durch die Post, ohne bedeutende Kosten, versandt werden, und, wenn man es wünscht zur Ansicht sogleich abgehen.

Hamburg, den 12. Dezember 1818.

Hofrath v. Struve.

December 1818.

Mittägliche auf 10 Grad R. reduzirte Barometer-Beobachtungen in Bern.

Tage.	Zoll	Lin.	100e	Freyes Thermom. bey Sonnenaufg.	Freyes Thermom. Nachmitt. 2 Uhr.	Tage.	Zoll	Lin.	100e	Freyes 'Thermom. bey Sonnenaufg.	Freyes Nach	Thermom. mitt. 2 Uhr.
1	26	8	05		+ 3 -	17	26	5	51	- 5 3/4	_	2 —
2		8	68	- 1 3/4	- 1/2	18	27.50	4	15	2 1/2		0'
3		6	57	2 —	0 —	19		6	84		+	3 1/4
4		4	-06	3 1/2	- 1 3/4	20		8	32	0 —		1 —
5		2	62	3 1/4	+ - 1/2	21		8	38	1/2	1 :	- 1/4
6	1	4	37	1 3/4	$-\frac{3}{4}$	22		8	78	2 3/4	N. 10	- 1/2
7		5	56	1 3/4	2 3/4	23		8	91	1 1/2	1	- 3/4
8		7	44	$-\frac{1}{2}$	5 3/4	24		8.	23	3 1/2		2 1/2
9		7	85	+ - 1/4	5 3/4	25		7	60	4 3/4		3 3/4
10		5	56		6 1/2	26		6	97	4 3/4		2 3/4
11		3	07	1 1/2	1 3/4	27		7	10	5 1/4		2 1/2
12		2	70	- 3/4	0 -	28		7	77	6		5 —
13	1 3 3 3 7	3	_	1 3/4	2	29		8	27	3 1/4		1 3/4
14		4	66	3 1/2	2 3/4	30		8	61			1 —
15		5	47	3 3/4	2 —	31		8	30	1 3/4	4	3 3/4
16		4	80	5 1/4	2 -						1	
Mittlere Temperatur bey ① Aufgang = - 20. 70. 2 Uhr n. m. = - 87.												

Mittlerer Barometerstand — Höhe des Beobachtungs-Orts (Barom. Niv.) übers Meer = 1708 frz. Fuss.

34. 3. franz. Fuss über dem Münsterplatze.

The state of the s	Morgens 9Uhr.	Mittags.	Abends 3 Uhr.	Abends 9 Uhr.
Während des December Des letzten Quartals Mittel des Jahrs 1818 Der beyden letzten Jahre	26. 6. 19.	26. 6. 39.	26. 6. 37.	26, 6. 39.
	5. 90.	5. 91.	5. 65.	5. 92.
	5. 54.	5. 47.	5. 25.	5. 49.
	5. 88.	5. 74.	5. 45.	5. 83.

Maximum. Minimum.

Mittlere Temperatur des Jahrs 1817. um 2 Uhr = $+9^{\circ}$. 53 + $22\frac{1}{2}$. - $4\frac{1}{2}$. - - - 1818. . . . = 10. 53 + $27\frac{1}{4}$. - 4 -