

**Zeitschrift:** Acta Tropica  
**Band:** 27 (1970)  
**Heft:** 1

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 09.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# PALUDISME

prophylaxie individuelle  
et collective

# nivaquine

3377 R.P. - Sulfate de (diéthylamino-4 méthyl-1 butylamino)-4 chloro-7 quinoléine  
(dosages exprimés en chloroquine base)

## PRÉSENTATIONS POUR LA VOIE ORALE \*

- Comprimés dosés à 100 mg (flacons de 20 et tubes de 100) - Prix : F 2,10 et 6,70
  - Comprimés dosés à 300 mg (pochettes de 4 et flacons de 20) - Prix : F 1,30 et 4,85
  - Sirop dosé à 0,5 p. 100 (flacons de 125 ml) - Prix : F 3,95
- } S.S. 90 %
- (1 cuiller-mesure = 25 mg de principe actif)

## POSOLOGIE : PROPHYLAXIE INDIVIDUELLE

- 1) **Adultes** : 1 comprimé à 100 mg par jour (6 jours sur 7)
- 2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	25 mg = 1 mesure de sirop tous les 2 jours	tous les jours (6 jours sur 7)
de 1 à 3 ans	37 mg = 1 mesure 1/2 de sirop	
de 3 à 6 ans	50 mg = 2 mesures de sirop	
de 6 à 12 ans	75 mg = 3 mesures de sirop	
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 1 comprimé à 100 mg ou 4 mesures de sirop par jour (6 jours sur 7)	

## PROPHYLAXIE COLLECTIVE

- 1) **Adultes** : 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par sem.
- 2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	50 mg = 2 mesures de sirop	1 jour par semaine
de 1 à 3 ans	100 mg = 4 mesures de sirop	
de 3 à 6 ans	150 mg = 6 mesures de sirop	
de 6 à 9 ans	200 mg = 8 mesures de sirop ou 2 comprimés à 100 mg	
de 9 à 12 ans	250 mg = 10 mesures de sirop ou 2 comprimés 1/2 à 100 mg	
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par semaine	

(\*) La NIVAQUINE existe également sous forme de :

- suppositoires dosés à 150 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,20 et 3,55 - S.S. 70 %
- ampoules injectables dosées à 25 mg, à 100 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,50 — 4,10 et 5,25 - S.S. 90 %



**SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA**



INFORMATION MÉDICALE : 28, COURS ALBERT-1<sup>er</sup> - PARIS 8<sup>e</sup> - TÉL. : 256.40.00

Annonces et Publicité - Paris