

Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich
Herausgeber: Akademischer Alpen-Club Zürich
Band: 9 (1904)

Rubrik: Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Verteilung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Verteilung.

Westalpen.

Nördliche Westalpen.

Mont Blanc-Massiv: Aiguille d'Arpette, Pointe d'Orny, Col du Tour, Aiguille du Tour (3), Tête Blanche, Petite Fourche, Grande Fourche, Tête Rousse, Fenêtre de Saleinaz (4), Tête Crettex (2), Aiguille Javelle (2), Col Droit, Grand Clocher de Planereuse (2), Pointe de Planereuse, Col de Planereuse, Petit Darrey, Grand Darrey, Col de la Grande Luis, Aiguille d'Argentière, Aiguille du Goûter, Dôme du Goûter.

Dent du Midi-Gruppe: Dent Jaune, Epéron, Cime de l'Est (2), Pic Tanneverge, Pointe des Rosses, Grand und Petit Perron, Six Jeur.

Waadtländer und Freiburger Alpen: Sattelspitzen, Tour d'Aï.

Berner Alpen. Wetterhorn (3), Schreckhorn (2), Gr. Lauteraarhorn, Höchstes Kleines Lauteraarhorn, Nördl. Lauteraarrothorn, Strahlegg, Strahl-egghorn, Vorder-Tierberg, Oberaarjoch, Oberaarhorn, Finsteraarhorn (4), Finsteraarjoch, Grünhornlücke, Gross Fiescherhorn (2), Unter- und Ober-Mönchjoch, Eiger, Mönch (2), Jungfrau (6), Bietschhorn, Tschingelhorn, Petersgrat, Gspaltenhorn (2), Bütlassen, Blümlisalphorn, Wilde Frau, Blümlisalp-Rothorn, Gross Doldenhorn (4), Hockenhorn, Lötschenpass (3), Balmhorn (2), Wildstrubel, Kl. Scheidegg (2), Stampfhorn.

Westliche Urneralpen: Steinhaushorn, Kilchlistock (2), P. 3350 der Maasplankstockkette, Furtwangsattel, Lücke P. 2696 in den Gelmerhörnern, Vordere Gelmerhörner P. 2950, Weisschyn, Hintere Tierberge, Weiss-Nollen, Eggstock, Schneestock, Dammastock (2), Tiefenstock, Galenstock, Bielenstock, Oberes Gletschjoch, Gletschhorn, Lochberg (2), Alpligenlücke (2), Lochstock (2), Nägelisgrätli, Gwächtenhorn (2), Sustenhorn (6), Sustenlimmi (2), Steinenlimmi, Sustenpass, Furka, Litzigstock (2), Fedistock (2), Spitzli (2), Grosser Wendenstock (2 Gipfel), Kleiner Wendenstock (2), Titlis (6), Hohstollen, Glockhaus, Lauberstock, Rothorn, Kleines Spannort (2), Grosses Spannort (5), Adlerspitze (2), Schlossberglücke, Zwächten (4), Sonnegstock P. 2402 (2), Spitzmann, Oberberg (3), Hasenstock, Rotgrätli (2), Bannalppass (2), Kaiserstuhl, Engelberger-Rotstock (5), Urirotstock (5), Rotstocksattel (2), Schlierenlücke (2), Schlieren, Kesselstock, Gitschenstöcke P. 2674, P. 2521 (2), P. 2514 (2), Gitschenthor (2).

Östliche Urneralpen: Schienstock, Bächistock, Rienzenstock (4), Rientallücke, P. 2797, südl. Schienstock, Fellilücke (2), Gämmertallücke, Roter Wichel (2), Piz Giuf (2), Giufstöcklisattel, Hälsistock (2), Culmatsch (2), Piz Ner (2), Bristenstock, Tscharren (2), Gwasmet (2), Stotziggrat (2), Strahlige Stöcke, Düssistock (4), Gross Scheerhorn (3), Vordere Kalkschyen, Höhlenstock (3), Grosse Windgälle (3), Oberes Windgällenfurkeli (2), Furkelihorn (3), Windgällen-Schwarzhorn (3), Windgällennücke (3), Kleine Windgälle (3), Belmeten, Dieppen, Dübistock, Kaiserstock, Pfaffenturm (2), Pfaffenstock W-Gipfel (2), Hoch-Pfaffen, Äplerthorstock (2).

Glarner Alpen: Kammlilücke (3), Kammlistock (2), Claridenstock (2), Bocktschिंगel (2), Teufelslücke, Speichstock, Gemsfayrenstock, Zutreibistock, Beckistock, Geissbüztistock, Spitzälplistock, Stock pin, P. 2868, Kleiner Tödi, Piz Rusein, Gliemspforte, Stockgron, Gliemslücke (2), Gliemsstöckli (2), Bündner Tödi, Bifertenstock, Kavestrau, P. 2642, Piz posta biala, Piz Gliervers dado, Piz Gliems, Piz curtin scarvon Giacken, Piz tgietschen, Piz scantschallas, Piz dado, Piz dadens, Kistenstöckli, Kistenpass, Vorab (2), Piz Grisch (2), Ofen, Crap Ner (2), Segnespass, Piz Segnes (5), Piz Sardona (3), Piz Dolf, Flimsenstein, Ringelspitze, Haldensteiner Calanda (2), Spitzmeilen (7), Weissmeilen (8), Schönegg (2), Weissgandstöckli, Riesegg, Faulegg, Guli, Breitmantel, Zieger (4), Mütschüoler-Gulmen, Brodkamm, Leistkamm, Glärnisch-Ruchen und Bächistock, Mittel- und Vorder-Eggstock, Ortstock (2), Scheienberg (2).

Säntisgruppe: Säntis, Altmann (2), II., III., IV., V., VII. und VIII. Kreuzberg.

Südliche Westalpen.

Italienische Voralpen: Rocca Moross, Rocca Patanua.

Grajsche Alpen: Col des Prés Nouveaux, Col de Martignan.

Walliser Alpen: Combin de Corbassière, Col supérieur de Metten, Pointe d'Otemma, Col de l'Evêque, Ruinette, Plateau du Couloir, Pointe Batzerette, Pas des Chèvres (2), Pointe des Doves Blanches (2), Aiguille de la Za (3), Pigne d'Arolla (2), Col de Chermontane, Col de Bertol (2), Col de Bouquetin, Col Collon, Mont Collon, Aiguilles Rouges (alle Gipfel), Tête Blanche, Col du Valtournanche, Col de la Dent Blanche, Pointe de Zinal, Tête de Valpelline, Col d'Hérens (5), Wellenkuppe, Zinal-Rothorn, Weisshorn, Matterhorn (3, darunter 1 Zmuttgrat), Lysjoch, Monte Rosa, Dufourspitze, Nordend, Punta Gnifetti, Zumsteinspitze, Parrottspitze, Cima di Jazzi, Weisssthor Spitze, Alphubeljoch (2), Alphubel, Mischabeljoch, Dom, Lenzspitze (4), Nadelhorn (5), Stecknadelhorn, Hohberghorn, Galenpass, Ulrichshorn (5), Balfrinhorn (2), Portjengrat, Weissmies, Laquinhorn, Fletschhorn, Schwarzhorn, Mittaghorn (2), Pizzo Nero, Pizzo Bianco.

Südliche Urneralpen (Gotthard-Massiv): Fibbia, Pizzo Centrale, Pusmeda, Giubing, Gotthardpass, Monte Prosa, Piz Prielet, Rossbodenstock, Blauberg (2), St. Annalücke (2), Kastelhorn, Pizzo Columbe, Corrandoni, Piz del Uomo, Piz Rondadura, Piz Blas, Piz Tenelin, Piz Borel, Piz Alv.

Westliche Graubündner Alpen: Piz Mundaun (2), Piz Cristallina, Piz Utiern, Cima Camadra, Piz Medels, Piz Terri, Piz Aul, Piz Miezdi, Piz Nadels, Piz Zavràgia (2), Piz Grein, Piz Valgronda, Piz lat, Piz Titschal.

Ostalpen.

(Einteilung nach Hugo Gerbers, Österr. Alpenzeitung No. 581, 2. Mai 1901).

Rhätikon: Zimbaspitze.

Plessurgruppe: Aroser Rothorn (2), Parpaner Rothorn (2), Dreibündenstein, Stätzerhorn (2), Piz Tiaun (2), Schmittenerhorn (2), Gurgelun (2), Sandhubel (2), Valbellahorn (2), Piz Darlux, Urdenfürkeli (3), Casanna.

Albula Alpen: Piz Ner, Fuorcla Silvretta, Piz Julier, Rugnux dadains, Tinzenhorn, Ducanpass, Plattenhorn, Gletscher Ducan, Hochducen, Mittagshorn, Muchetta (2), Stulsergrat (2), Mäschengrat.

Silvrettagruppe: Silvrettahorn, Signalhorn, Gross Litzner, Gross Seehorn, Gross Buin, Klein Buin, Hinteres Plattenhorn (3), Mittel-Plattenhorn, Vorder-Plattenhorn.

Forno-Albignagruppe: Cima di Vazzeda, Monte del Forno, Monte Rosso, Piz Torrone orientale, Piz Bacone, Cima del Largo.

Berninagruppe: Piz Fora, Diavolezpass, Piz Mortel, Piz Corvatsch (3), Piz Surlej (2), Piz Rosatsch, Piz Tschierva (2), Piz Morteratsch (3), Monte di Scerscen (2), Crastagüzza (2), Piz Bellavista (2), Piz Palü.

Ofenpassgruppe: Munt la Schera, Munt Buffalora, Munt della Bescha, Piz Vallatscha, Piz d'Astras.

Ortlergruppe: Endkopf (7), Hintere Schöntaufspitze, Madritschjoch (2), Vertainspitze, Angelusscharte (2), Kl. Angelusspitze, Hohe Angelusspitze, Schöneckschneide, Hochofenwand, Zutrittspitze, Hintere Schranspitze, Hintere Roterdspitze, Tschengelser Hochwand(3), Lyfispitze(2), «Nazi»spitze(2), Äussere Pederspitze (2), Mittlere Pederspitze (2), Schildspitze (2), Lyfjoch, Rosimjoch, Eisseepass (2), Eisseespitze, Cevedale (2), Cevedalepass, Ortler (4, darunter 3 Marltgrat), Pasquale, Fürkelescharte, Hochfernerjoch, Cima Marmotta, 3 Veneziaspitzen.

Ötztaleralpen: Hochwilde S.-Gipfel.

Stubaieralpen: Nösslachjoch, Zuckerhütl, Wilder Pfaff, Nördlicher und Östlicher Feuerstein.

Kalkkögel: Riepenwand, Hochtennspitze, Malgrubenspitze.

Hohe Tauern: Kolmkarspitze.

Kitzbühler Alpen: Zwölferkogel, Hohe Penhab, Wildenkarkogel, Asitzkogel, Leitenkogel, Gaisstein, Mittagskogel, Manlitzkogel.

Brentagruppe: Cima Brenta bassa, Cima d'Armi, Cima Falkner, Torre di Brenta.

Sextener Dolomiten: Grosse Zinne.

Wetterstein: Zugspitze.

Karwendelgebirge: 2 Sattelspitzen, Vorder-Brandjoch(2), Hinter-Brandjoch, Hohe Warte, Gross-Riedlkarspitze, Breitgrieskarspitze.

Kaisergebirge: Elmauer Halt.

Ausseralpine Gebiete.

Pyrenäen: Pic du Midi de Bigarre.

Anden von Südamerika: Nevado de Cachi, Cerro de la Agnada, Vulcan von Antofalla, Nevado de Chañi.