

**Zeitschrift:** Sauter's Annalen für Gesundheitspflege : Monatsschrift des Sauter'schen Institutes in Genf

**Herausgeber:** Sauter'sches Institut Genf

**Band:** 32 (1922)

**Heft:** 7

**Rubrik:** Auszug aus einem demnächst erscheinenden Buche von unserem verehrten Mitarbeiter Herrn Jos. Strack : VI. Geschlechtskrankheiten

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Auszug aus einem demnächst erscheinenden  
Buche von unserem verehrten Mitarbeiter  
Herrn Jos. Strak.

VI.

## Geschlechtskrankheiten.

Bei einem verdächtigen Beischlaf der erlaubten oder unerlaubten Liebe kann man geschlechtskrank werden. Was es heißt, geschlechtskrank zu sein, davon können manches zerrüttete Familienleben, Krankenhäuser, Irren- und Besserungsanstalten uns viel Trauriges berichten. Besonders in den Großstädten, wo Menschen aller Rassen und Klassen im bunten Durcheinander sich bewegen, ist die Geschlechtskrankheit in hohem Maße vertreten, jedenfalls viel häufiger, als der Uneingeweihte glaubt. Manches unerfahrene Landkind hat sich durch den geschlechtlichen, außerehelichen Verkehr körperlich und geistig zu Grunde gerichtet. Ich war einmal Zeuge, wie sich ein junges Mädchen in den Rhein stürzte. Doch der Retter nahte und brachte sie an das trockene Ufer. Kaum war die Bedauernswerte aus dem nassen Element, als sie von neuem dem Wasser zueilte und dabei fortgesetzt rief: „Unheilbar geschlechtskrank!“ Je mehr die Sünde, die Gottlosigkeit um sich greift, desto mehr nimmt das Laster der Unfittlichkeit zu.

Was kann den Menschen vor den schrecklichen Folgen bewahren? Nicht Polizeimacht und Gesetze, nur eine wahre, echte Frömmigkeit, eine Rückkehr zum allgütigen Gott, nur das ist das sicherste Mittel vor diesem Laster.

Man wende als Mann nicht ein, daß bei den sogenannten Prostituierten, die sich in jeder Woche einmal dem Gesundheitsarzt vorzustellen haben, jede Ansteckungsgefahr ausgeschlossen sei. Wer garantiert dir, junger Mann, daß die

Untersuchung durch ein geübtes Auge erfolgte, und vor allen Dingen gründlich war? — Wer sagt dir, ob die gesund befundene Dirne nicht kurz vor deinem Besuche von dem Vorgänger angesteckt worden ist! Ist es dir bekannt, daß ein auf die weibliche Person übertragenes Ansteckungsgift von der nächsten männlichen Person aufgefangen werden kann? — Läßt auch du dich, liebe Leserin, in die Arme des Lasters treiben, um bewußt oder unbewußt andere unglücklich zu machen? — Der außereheliche Beischlaf ist in dem heutigen Zeitalter trotz aller Sittengesetze „modern“ geworden, und daher kommt die gewaltige Zunahme der Prostituierten und der Geschlechtskrankheiten.

Von diesen Krankheiten finden wir am häufigsten den akuten und den chronischen

### Tripper,

der bei männlichen und weiblichen Personen vorkommt und eine Entzündung der Schleimhaut der Harnröhre darstellt. Die davon Befallenen haben einen Drang zum Urinieren, beim Wasserlassen bisweilen sehr heftige Schmerzen und einen eitrigen Ausfluß aus der geröteten Harnröhrenmündung. Wird in einem solchen Zustand der Beischlaf ausgeübt, so wird der andere Teil angesteckt. Die genannten Symptome treten nicht sofort nach der Ansteckung auf, sondern in der Regel einige Tage später. Anschwellungen der Eichel und des ganzen männlichen Gliedes sind nicht selten. Ist die Erkrankung in das chronische Stadium übergetreten, so lassen die Schmerzen und Anschwellungen nach, der Ausfluß wird geringer und ist von wässriger Beschaffenheit. Der Kranke glaubt sich auf dem Wege der Besserung. Die gerötete Harnröhrenmündung ist in diesem Stadium nach vorausgegangener Ruhe wie mit einem trockenen Ueberzug bedeckt, gemissermaßen verklebt, und ist dieses eingetrockneter Ausfluß. Dauert der Zustand länger, so

dehnt sich die Entzündung auf die Nachbarorgane aus, und kann man Anschwellung der Leisten- drüsen, Entzündung der Nebenhoden, Blasen- katarrh, sowie Entzündungen der Nieren beob- achten. Da sich die Entzündungsprodukte leicht in den Lymphgefäßen fortpflanzen, bleibt die Krankheit nicht auf ihren Herd beschränkt, son- dern eine Reihe Krankheitserscheinungen sind die Folge. Außer den vorgenannten sind Ge- lenkentzündungen, rheumatische Schmerzen in den Gelenken und Muskeln beobachtet worden. Der Tripper ist sehr ansteckend. Es kann nicht dringend genug geraten werden, sich sofort nach der Ansteckung in homöopathische Behandlung zu begeben und die Wahrheit einzugestehen, denn nur so kann schnell und wirksam geholfen werden. Man genieße reizlose Kost, vermeide Alkohol und stark gesäuerte und gepfefferte Speisen. Ich habe viele solcher Erkrankten in Behandlung gehabt, die meinten, der Ehestand sei für den Tripper das beste Heilmittel. Allen, die so denken, sei gesagt, daß diese Ansicht irrig ist. Abgesehen davon, daß man den andern Teil ansteckt, kann das Trippergift durch den Geschlechtsverkehr nie entfernt werden.

Für Tripperfranke bewährt sich unser Lym- phatique 7 und 8 vortrefflich, außerdem sind angezeigt: Angioitique 1, Organique 1 in der zweiten Verdünnung, sowie Lymphatique und Nerveux trocken. Rote Einspritzungen für das männliche und gelbe Einspritzungen für das weibliche Geschlecht verfehlen ihre günstigen Wir- kungen nicht. Bei weiblichen Personen sind außerdem täglich 1 bis 3 Vaginalkugeln ein- zuziehen; bei männlichen Erkrankten führt man täglich 1 bis 2 Bougies mit Lymphatique 8 mit der Spitze nach vorn in die Harnröhre ein und bestreicht die Harnröhrenmündung mit grüner Salbe. Ein so behandelter Tripper wird in kurzer Zeit ausheilen. Bei starker Eiterung sind laue Umschläge und Sitzbäder mit Lym-

phatique 5 und 2, Angioitique 2, Organique 5 und grünem Fluid anzuraten.

\* \* \*

In die Sprechstunde kam vor ungefähr einem halben Jahre ein junger Mann mit seiner jungen Frau. Beide waren geschlechtskrank. Der Mann, auch einer von denen, die glauben, daß eine Ehe die einzige Rettung sei, um den Tripper fortzubekommen. Der Erfolg war aber nicht der gewünschte, sondern sein Tripper blieb be- stehen und die neugebackene Ehehälfte wurde angesteckt. Wie so viele, beteuerte auch dieser Kranke, er sei nie bei einem Weibe gewesen, sondern habe sich die Krankheit beim Urinieren gegen den Wind zugezogen. Es bedurfte für mich weniger Worte, um dem Manne die Un- möglichkeit seiner Behauptungen klarzumachen. Der Mann litt außerdem an Rheumatismus im Rücken, eine Folge der Trippererkrankung, die bereits zwei Jahre bestand. Die verord- neten Mittel waren genau so, wie oben ange- geben. Zum Trinken wurde die dritte Verdün- nung für beide gewählt. Der Geschlechtsverkehr durfte unter keinen Umständen ausgeübt wer- den. Zur Verbesserung der Körpersäfte nahmen beide zweimal täglich Sauters Lebertranpulver mit etwas Milch. Schon nach drei Wochen sagten beide Patienten übereinstimmend, daß die verordneten Mittel von sehr guter Wirkung gewesen seien. Die zweite und erste Verdünnung wurden darauf je zwei Wochen genommen, mit dem Erfolge, daß am Ende der Behandlung sämtliche Schmerzen und Beschwerden verschwun- den waren.

## Inhalt von Nr. 6 der Annalen 1922.

Wunderbare Selbsthilfe unseres Körpers gegen Krank- heit und Tod. — Vitamine. — Das Leben im geschlossenen Raum eine Hauptursache der Tuberkulose. — Korrespon- denzen und Heilungen: ansteckende Krankheiten; Unterleibs- schmerzen; Nervenverzerrung; Herzleiden; Blutunter- laufung.