

Zeitschrift: Sauter's Annalen für Gesundheitspflege : Monatschrift des Sauter'schen Institutes in Genf
Herausgeber: Sauter'sches Institut Genf
Band: 32 (1922)
Heft: 10

Artikel: Die Zusammensetzung und Wirkung der Sternmittel
Autor: Catala, R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1037726>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sauter's Annalen

für Gesundheitspflege

Monatsschrift des Sauter'schen Institutes in Genf

Herausgegeben unter Mitwirkung von Ärzten, Praktikern und geheilten Kranken.

Nr. 10.

32. Jahrgang der deutschen Ausgabe.

Oktober 1922.

Inhalt: Die Zusammensetzung und Wirkung der Sternmittel. — Von der Astrologie bis zu Hahnemann. (Schluß.) — Alkohol und Tuberkulose. (Fortsetzung.) — Etwas über die Dosenwahl. — Frauenkrankheiten.

P. P.

Wir machen unsere werten Anhänger und Freunde darauf aufmerksam, daß wir eine Filiale in

Gumringen b. Pörrach (Baden)

errichtet haben, woselbst die Fabrikation unserer Mittel unter fachmännischer Leitung stattfindet.

Auf der vierten Seite des Umschlages unserer Annalen sind die Verkaufsstellen angegeben, wo dieselben erhältlich sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Die Direktion.

Die Zusammensetzung und Wirkung der Sternmittel.

Von Dr. R. Catala, Genf.

In Deutschland besonders herrscht gegenwärtig in zahlreichen homöopathischen Kreisen die Ansicht, die Wirkung der homöopathischen Mittel beruhe auf einer okkulten Eigenschaft, die den

homöopathisch verdünnten Mitteln anhafte. So ist auch heute die homöopathische Heilmethode fast die ausschließliche Spezialität der so zahlreichen hermetischen Gesellschaften geworden, und unter dem Vorwande hermetischer Wissenschaft werden hier die sonderbarsten Sachen zusammenfabuliert. Ich will in keiner Weise die Daseinsberechtigung der okkulten Wissenschaft bestreiten. Es ist jeder berechtigt, sein Heil dort zu suchen, wo er es für gut hält. Eine jede Ueberzeugung, die ihrem Träger Lebenszweck und Lebensinhalt vermittelt, hat absolute Berechtigung und muß als solche geachtet werden. Mit Okkultismus hat jedoch die Homöopathie ebenso wenig zu tun wie Mystizismus mit Medizin. Dadurch, daß so viele Vertreter von theosophischen, anthroposophischen und anderen hermetischen Gesellschaften sich irrtümlich einbilden, daß die Homöopathie anders als streng wissenschaftlich-rationell abgeleitet werden könne, bringt unsere homöopathische Heilwissenschaft einer großen Konfusion entgegen. Jeder mit Okkultismus sich beschäftigende Geist glaubt eine neue homöopathische Heilweise freieren zu müssen. Schon sind deren eine Menge vorhanden, die alle die Menschheit von Krankheit und Uebel befreien wollen, und vor lauter Bäume sieht der Kranke bald den Wald nicht mehr.

Die Homöopathie ist eine Erfahrungswissenschaft; an ihr haftet also nichts Metaphysisches. Daß manche Kranke von einer okkulten Medizin Nutzen ziehen können, wie ja auch die Christian Science ihre berechtigten, überzeugten Anhänger hat, ist nicht zu bestreiten; auch Magnetismus und astrologische Medizin wollen wir gelten lassen. Homöopathie hat jedoch mit diesen Heilweisen nichts gemein. Eine homöopathische Heilweise kann nur streng wissenschaftlich-real aufgebaut werden, soll sie ihren Zweck erfüllen. Ihre große Beliebtheit verdanken die Sauter'schen homöopathischen Sternmittel ihrer sich immer gleichbleibenden außerordentlichen Heilwirkung. Und diese vorzügliche Heilwirkung, die sie vor allen andern Heilmitteln auszeichnet, verdanken sie ihrer zweckmäßigen Gruppierung nach dem homöopathischen Grundsatz: Similia similibus curantur. Sie bieten das, was die medizinische Wissenschaft seit Jahrhunderten gesucht hat, nämlich erprobte, sichere Mittel zur Heilung der Krankheiten.

Damit jedoch in jedem Fall der gewünschte Erfolg eintrete, ist es nötig, daß die Mittel auch nach homöopathischem Prinzip angewandt werden. Um die richtige Mittelwahl zu treffen, muß die genaue Zusammensetzung der Sternmittel und die Wirkungsweise eines jeden Bestandteiles bekannt sein. Als „Gedächtnisbrücke für Homöopathie“ befindet sich in der bewährten Arzneimittellehre von J. P. Moser eine Tabelle, aus welcher derjenige, der gewohnt ist, nach Hahnemanns Grundsystem zu behandeln, sofort ermitteln kann, in welchem Sternmittel er die gewohnte homöopathische Arznei finden wird. Daß dabei das Sternmittel dem einfachen homöopathischen Mittel an Wirkungskraft weit überlegen ist, braucht wohl nicht erst betont zu werden.

Ich will hier diese Tabelle folgen lassen, da es mir scheint, daß sie vielen eine praktische Hilfe in der Mittelwahl sein wird.

<u>Das homöopathische Mittel</u>	<u>befindet sich in:</u>
1. Acid. phosphor.	Diarrheique.
Acid. phosphor.	Scrofuleux I.
2. Aconit. napell.	Febrifuge I und II.
3. Arenaria rubra.	Syphilitique II.
4. Arnica montana	Angioitique II.
Arnica montana	Nerveux.
5. Arsenicum album	Scrofuleux III.
Arsenicum album	Cancereux X.
Arsenicum album	Cholerique.
6. Asarum europæum	Scrofuleux I.
7. Asclepias tuberosa.	Pectoral I.
8. Aspidosp. Quebracho	Febrifuge II.
9. Baptisia tinctoria	Cancereux I.
10. Belladonna	Febrifuge II.
Belladonna	Nerveux.
Belladonna	Pectoral III.
11. Berberis vulgaris	Nerveux.
12. Bryonia.	Syphilitique I.
13. Buxus sempervirens.	Syphilitique II.
14. Cactus grandiflorus	Angioitique I.
15. Calcarea carbonica	Scrofuleux I.
16. Calcium chloratum	Scrofuleux II.
17. Calcium jodatatum	Cancereux III.
Calcium jodatatum	Syphilitique I.
18. Camphora.	Cholerique.
19. Chamomilla	Angioitique I.
Chamomilla	Diarrheique.
Chamomilla	Pectoral I.
Chamomilla	Syphilitique I.
20. China officinalis	Febrifuge I.
China officinalis	Cholerique.
21. Cicuta virosa.	Cancereux X.
22. Cina.	Vermifuge I und II.
23. Coffea	Nerveux.
24. Colchicum	Goutteux.
25. Colocynthis.	Febrifuge II.
Colocynthis.	Diabetique.
26. Condurango	Cancereux I.
27. Conium maculat.	Cancereux III.
Conium maculat.	Syphilitique II.
28. Convallaria majalis	Angioitique III.
29. Croton tiglium.	Diarrheique.
30. Cuprum	Cholerique.
31. Cytisus Laburnum	Cancereux I.
32. Digitalis purpurea.	Angioitique I.
33. Drosera	Pectoral II und IV.
34. Dulcamara	Diarrheique.
Dulcamara	Pectoral III.
Dulcamara	Syphilitique II.
35. Ephedra Helvet.	Scrofuleux II.
36. Eucalyptus	Cholerique.
Eucalyptus	Diphtheritique.

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 37. Euphorbia pilulif. | Asthmatique. | 78. Peumus Boldo | Febrifuge I. |
| 38. Euphrasia | Ophtalmique. | 79. Phelandrium | Pectoral I. |
| 39. Ferrum | Angioitique III. | 80. Phosporus | Scrofuleux IV. |
| 40. Filix mas. | Vermifuge I. | 81. Phytolacca decandra | Angioitique III. |
| 41. Franiscea uniflora. | Syphilitique I. | 82. Piscidia Erythrina | Pectoral IV. |
| 42. Frankenia grand. | Cancereux IV. | 83. Podophyllum peltat. | Purgatif végétal. |
| Frankenia grand. | Lymphatique. | 84. Pulsatilla | Angioitique I. |
| 43. Fucus vesiculosus | Cancereux I. | Pulsatilla | Goutteux. |
| 44. Gelseminum semp. | Febrifuge I. | 85. Punica granatum | Vermifuge I. |
| Gelseminum semp. | Nervèux. | 86. Rhododendron | Goutteux. |
| 45. Gratiola | Angioitique I. | 87. Rhus aromatica | Scrofuleux II. |
| 46. Grindelia robusta | Asthmatique. | 88. Rhus toxicod. | Febrifuge II. |
| 47. Gynocardia odorata | Syphilitique I. | 89. Rubia tinctor | Scrofuleux I. |
| 48. Hamamelis virg. | Cancereux I. | 90. Sanguinaria can. | Angioitique III. |
| Hamamelis virg. | Scrofuleux V. | 91. Saponaria | Syphilitique II. |
| 49. Helminthochorton | Vermifuge I. | 92. Sarsaparilla | Cancereux X. |
| 50. Hepar sulfuris | Syphilitique I. | Sarsaparilla | Scrofuleux III. |
| 51. Hydrastis canad. | Cancereux II und IV. | 93. Scrofularia nodosa | Scrofuleux I. |
| 52. Hyoscyamus | Pectoral III. | 94. Secale cornutum. | Cholerique. |
| 53. Ipecacuanha | Asthmatique. | 95. Serpentaria | Pectoral I. |
| Ipecacuanha | Diarrheiique. | 96. Silicea. | Cancereux I. |
| Ipecacuanha | Febrifuge I. | 97. Spigelia anth. | Vermifuge II. |
| Ipecacuanha | Pectoral III. | 98. Spiræa ulmaria | Cancereux II. |
| 54. Jodium | Syphilitique II. | Spiræa ulmaria | Febrifuge I. |
| 55. Juglans regia. | Syphilitique II. | 99. Sticta pulmon. | Pectoral I. |
| 56. Juniper | Syphilitique II. | 100. Strophantus | Angioitique I. |
| 57. Kalium jodatum. | Goutteux. | 101. Sulfur. | Cholerique. |
| Kalium jodatum. | Scrofuleux I. | Sulfur. | Goutteux. |
| 58. Kouso | Vermifuge I. | Sulfur. | Scrofuleux I. |
| 59. Lappa | Syphilitique I. | Sulfur. | Syphilitique I. |
| 60. Ledum palustre | Goutteux. | 102. Syzygium jamb. | Scrofuleux III. |
| 61. Leptandra virg. | Febrifuge I. | 103. Therebinthina Chia | Cancereux II und V. |
| 62. Lithium carb. | Goutteux. | 104. Thlapsi Bursa Pastor | Angioitique I. |
| 63. Lobelia cardinalis | Asthmatique. | 105. Thuya occid. | Cancereux VI. |
| 64. Lobelia inflata | Angioitique I. | Thuya occid. | Scrofuleux VI. |
| 65. Lycopodium | Goutteux. | 106. Turnera aphrod. | Nerveux. |
| Lycopodium | Pectoral I. | Turnera aphrod. | Scrofuleux IV. |
| 66. Mercur. cyanat. | Diphtheritique. | 107. Ustilago Maidis | Angioitique I. |
| 67. Mercur. sol. Hahnem. | Cholerique. | 108. Valeriana offic. | Nerveux. |
| 68. Mercur. subl. corros. | Goutteux. | 109. Veratrum | Cholerique. |
| Mercur. subl. corros. | Syphilitique I. | | |
| Mercur. subl. corros. | Vermifuge II. | | |
| 69. Mikania Guako | Cancereux I. | | |
| Mikania Guako | Lymphatique. | | |
| 70. Myrtus Chekan | Asthmatique. | | |
| 71. Natrium muriat. | Scrofuleux. | | |
| 72. Natrum salicyl. | Goutteux. | | |
| 73. Nux vomica | Goutteux. | | |
| Nux vomica | Nerveux. | | |
| 74. Panna. | Vermifuge II. | | |
| 75. Passiflora incarn. | Nerveux. | | |
| 76. Petroleum. | Goutteux. | | |
| 77. Petroselinum | Syphilitique II. | | |

Von der Astrologie bis zu Hahnemann.

Naturgesetzlichkeit in der Arzneiwirkung.

Von E. Schlegel (Tübingen).

(Schluß.)

Von anderer Seite gesehen, werden die Beziehungen der Arznei zum Menschenleben natürlich wieder freundschaftlich. Setzen wir die Krankheit als schon gegeben, so gilt es, die Kräfte zu