

**Zeitschrift:** Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Landes- und Volkskunde

**Herausgeber:** F. Pieth

**Band:** 7 (1902)

**Heft:** 1

  

**Rubrik:** Die Witterung in Graubünden im Herbst 1901

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

sich dann namentlich, daß viele „Gemeinden“, darunter auch solche, welche im obzitierten Gesetz von 1851 als solche aufgeführt sind, kein Gebiet hatten, mithin auch keine Hoheit haben konnten. Und aus war's mit ihrer Gemeindeherrlichkeit; man ließ sie nur noch als Gemeindefraktionen gelten. Merkwürdigerweise hat dieser Prozeß bis jetzt gedauert. So stund die 1878 als Bestandteil der Gemeinde Schiers erklärte Fraktion Schuders vor einem Jahr noch vor dem Großen Räte und wollte dort den Nachweis leisten, daß sie eben doch eine Gemeinde sei, ein Beweis, der freilich nicht geleistet werden konnte.

Inzwischen war durch das Niederlassungsgesetz vom Jahre 1874 der politischen Gemeinde eine neue Form gegeben worden, im Grundriß diejenige, welche sie heute hat.

## Die Witterung in Graubünden im Herbst 1901.

(Mitteilung der Meteorologischen Centralanstalt.)

Der September war meist trüb und vorwiegend regnerisch. Allgemein trocken waren der 7., 8., 15., 16. und 18.—21., im Norden auch der 22.—24. und 28.—30., im Oberengadin und im Süden der 9. Um die Monatsmitte herum trat recht kühles Wetter ein, dagegen hielt sich die Temperatur in der übrigen Zeit meist etwas über normal, so daß das Monatsmittel mit dem vieljährigen nahezu übereinstimmte. Als Tage mit reichlichem Regen sind besonders der 10.—13. zu erwähnen. Bezüglich der größten Tagesmengen, sowie der größten und kleinsten Monatssummen verweisen wir auf die Tabelle. Am 12., nachmittags, schneite es in Davos und die Berghänge waren bis zu 1600 m in Weiß gekleidet; auf dem Julierpaß lag Schnee vom 12.—15. Infolge der feuchtwarmen Witterung der zweiten Monatshälfte ging ein großer Teil des Traubenertrages durch Fäulnis zu Grunde. Sehr fühlbar machte sich auch der Mangel an Sonnenschein. Nur der 7.—10., 19.—21. und mit Ausnahme der Hochthäler der 16. hatten allgemein viel Sonne, in den Niederungen des Nordens auch der 29. und 30., in Davos ferner der 17., 18., 23. und 28., im Süden der 13. und 28. Die Stunden-summe für den ganzen Monat betrug in Arosa 141, in Davos 143 — 15jähriges Mittel 182 (in Zürich 109 — 15jähriges Mittel 176, in Lugano 138 — 15jähriges Mittel 208.5). Die kältesten Morgen kamen vom 12.—19. vor. Im Bergell fiel das absolute Monatsminimum auf den 15., mit 7.1° in Castasegna, im Norden und im Engadin auf den 17., z. B. Arosa 1.5° (auch am 15.), Davos —0.7°, Bevers —3.2°,

St. Moritz —0.9°, Sils-Maria —1.0°, Maloja 0.5°. Gewitter machten sich selten bemerkbar: im Süden am 3., im Bergell und am Hinterrhein am 10. Am 5., morgens 2 Uhr 27 Min., wurde in Splügen und Sufers ein heftiger Erdbebenstoß, mit Rollen in der Richtung von NE nach SW, verspürt. Im übrigen vide Naturchronik Seite 228.

Der Oktober war im ersten Drittel, sowie vom 18.—23. regnerisch, sonst aber trocken, in den Niederungen oft neblig. Die Temperatur hielt sich innerhalb bescheidener Grenzen, sie war durchschnittlich gleich oder (von Davos abgesehen) wenig höher als die normale. In der Zeit vom 6.—10. verursachten, ausgenommen im Süden, allgemein verbreitete Niederschläge mit heftigen Stürmen, namentlich am 6. und 7., großen Schaden. Hierauf folgte starke Abkühlung und Schnee bis zu 800 m herab (Schneedecke in Davos am 7., 8. und 10.—14). Dann trat trockenes Wetter ein bis zum 19., wo in den nördlichen Alpenthälern Föhn, dann meistenorts Regen, in den Hochthälern wieder Schnee sich einstellte. Am 24. begann die zweite Trockenperiode, welche bis tief in den folgenden Monat hinein anhielt, nur am 31. d. Monats unterbrochen von kleinen Niederschlägen im Prätigau, Engadin und im südlichen Kantonsteil. In der ersten Monatshälfte war im Süden und im Engadin die Niederschlagsverteilung nicht identisch mit der vorhin genannten: Regen 1.—4., 6. und 15., im Engadin auch am 9., sonst trocken. Starke Niederschläge fielen hier in der Periode vom 18.—23., die größten am 20., wo die Stationen im Rheinwald (Hinterrhein 61 mm), Oberengadin, Bergell und Misox recht hohe Tagesmengen aufwiesen, vide Tabelle. Im Norden waren die Niederschläge nicht groß und ihre Monatssummen bei der geringen Zahl von Niederschlagstagen wenig mehr als die Hälfte des normalen Betrages. Allgemein sonnig waren nur der 1., 11. und 12., außerdem hatten im Norden der 10., 19. und 20., im Süden der 5., 7.—10., 13., 25., 27. und 29., in Davos der 13., 14., 17., 19. und 25.—30. eine erhebliche Anzahl von Sonnenscheinstunden. Die Monatssumme der letztern betrug in Arosa 125, in Davos 125 — 15jähriges Mittel 138 (in Zürich 62 — 15jähriges Mittel 111, in Lugano 118 — 15jähriges Mittel 146). Die kältesten Morgen fielen in die Zeit vom 8.—15. und 25.—30., das absolute Minimum im Norden und im Engadin auf den 11.: Arosa —7.4°, Davos —8.6°, Bevers —10.1°, St. Moritz —7.5°, Sils-Maria —6.4°, Maloja —5.5°, im Bergell auf den 8.: Castasegna 2.9°. Abends 9 Uhr des 4. wurde in Splügen Wetterleuchten beobachtet. Ueber die Erdbeben vom 2. und 30. Oktober vide Naturchronik Seite 252.

Meteorolog. Station	Höhe über Meer	Temperatur in C°.														
		Monatsmittel			Höchstes Tagesmittel			Tiefstes Tagesmittel			Höchste Ablesung (1 1/2 h p. m.)			Tiefste Ablesung (7 1/2 h * a. m.)		
		Septemb.	Oktober	Novemb.	Septemb.	Oktober	Novemb.	Septemb.	Oktober	Novemb.	Septemb.	Oktober	Novemb.	Septemb.	Oktober	Novemb.
Spfügen	m	0	0	0	13.0	10.4	4.1	5.9	0.5	-8.4	21.1	13.3	8.5	2.0	-4.2	-12.1
	1471	9.8	4.4	-2.4	10	3	1	16	11	27	9	1	1	17	11	28
Platta		10.7	5.6	-1.2	14.7	11.3	6.8	5.7	0.2	-7.6	21.2	15.2	10.6	3.0	-3.4	-10.8
	1379	10.7	5.6	-1.2	10	3	1	12	7	27	9	1	2	17	11	28
Reichenau		14.0	8.5	0.8	17.0	15.2	7.0	10.2	4.6	-3.5	23.2	20.0	11.5	5.5	0.6	-5.0
	579	14.0	8.5	0.8	23	1	13	13	7	27	9	1	13	17	11	25. 27.
Uhur		14.5	9.0	0.8	18.9	16.2	8.4	10.7	4.7	-3.6	24.4	21.0	11.0	7.4	1.2	-6.6
Mittel 1864-1900	610	14.2	8.8	3.8	23	2	13	12	7	27	9	1	13	17	11	28
Seewis		12.9	7.3	-0.2	17.1	13.9	5.4	8.7	3.6	-5.8	22.8	19.7	10.4	6.5	-0.2	-9.9
	954	12.9	7.3	-0.2	9	1	13	16	10	27	9	1	12	17	11	28
Schiers		13.3	7.2	-1.1	18.5	15.0	4.1	9.6	2.8	-5.5	26.0	22.0	9.7	2.8	-2.8	-9.5
	660	13.3	7.2	-1.1	10	1	15	16	29	28	9	-1	13	17	12	28
Nöschertföhen		10.5	5.2	-2.0	14.7	11.9	3.9	5.8	0.2	-9.5	18.3	14.8	7.1	4.3	-4.3	-11.3
	1350	10.5	5.2	-2.0	9	2	1	13	7	27	9	1	1	15	11	27. 28
Arvsa		8.7	3.7	-2.3	13.2	10.2	3.2	4.3	-2.2	-9.9	17.6	13.0	7.3	2.7	-6.2	-12.4
	1835	8.7	3.7	-2.3	9	2	2	13	7	27	9	1	1	15	11	27.*
Dabob		9.3	4.2	-2.8	13.4	10.6	2.8	4.9	-1.8	-9.7	20.0	17.0	11.0	1.0	-6.8	-14.0
Mittel 1864-1900	1557	8.5	3.4	-1.2	10	2	1	16	11	27	9	1	1	17	11	28

Remüs	1236	11.9	6.0	-0.8	Grade Tag	16.1	12.5	3.3	8.4	1.9	-6.1	24.0	18.3	7.8	2.4	-2.4	-11.2
Schuls	1243	13.0	6.7	-0.5	Grade Tag	19.0	13.4	2.9	8.5	1.8	-7.2	25.0	19.4	9.8	7.1	-2.1	-11.0
Sta. Maria (Münsterthal)	1390	10.7	5.6	-0.2	Grade Tag	15.1	10.7	4.5	8.0	2.6	-6.8	18.8	13.4	8.0	3.6	-0.3	-8.0
Bebers Mittel 1864-1900	1712	8.0	2.2	-4.1	Grade Tag	13.0	8.0	1.9	5.1	-3.9	-11.9	19.1	14.1	7.8	-2.2	-9.0	-17.8
St. Moritz	1838	8.6	3.4	-1.9	Grade Tag	13.3	8.3	3.5	5.7	-0.9	-10.1	19.0	11.0	8.8	1.8	-6.0	-12.2
Sils-Maria Mittel 1864-1900	1809	7.7	2.3	-2.9	Grade Tag	12.1	7.9	2.8	4.5	-0.6	-9.8	17.0	11.2	7.0	-0.6	-6.0	-12.8
Maloja	1812	8.1	2.8	-2.1	Grade Tag	11.9	7.5	2.3	4.7	-0.2	-7.9	15.6	9.2	7.2	1.7	-5.5	-10.8
Julier	2243	5.5	0.4	-5.3	Grade Tag	9.7	7.0	0.6	0.3	-4.7	-12.5	14.0	10.2	4.0	-0.2	-6.8	-14.4
Bernhardin	2070	6.8	1.5	-2.9	Grade Tag	12.5	5.9	2.2	2.9	-2.9	-10.4	16.2	7.2	5.6	1.2	-5.4	-11.0
Braggio	1313	11.5	6.3	1.9	Grade Tag	16.1	10.4	7.4	8.4	3.3	-3.8	20.2	13.8	11.4	5.6	-0.3	-5.9
Boëthio (Le Prese)	960	13.3	7.3	?	Grade Tag	17.2	12.2	?	8.3	4.3	?	21.6	16.3	?	6.1	-0.2	?
Castafagna Mittel 1864-1900	700	14.7	9.6	4.1	Grade Tag	18.7	14.6	11.6	11.5	7.2	-1.5	22.4	18.4	14.9	8.4	4.0	-3.6
Orono	340	17.4	11.7	5.4	Grade Tag	22.6	16.5	10.5	14.0	9.4	1.2	27.2	20.4	13.0	10.0	4.0	-1.7

NB. Ein \* hinter dem Datum bedeutet, daß sich die betreffende Temperaturangabe auf 9<sup>1/2</sup> Uhr abends bezieht.

Niederschlagsmenge in mm.							
Meteorologische Station	Monatssumme				Größte Tagessumme		
	Septemb.	Oktober	Novemb.		Septemb.	Oktober	Novemb.
Splügen . . . . .	129	171	25	mm	46.0	44.2	9.5
				Tag	12.	21.	16.
Tomils . . . . .	89	56	14	mm	31.5	20.3	5.6
				Tag	12.	9.	16.
Blatta . . . . .	145	138	14	mm	60.0	38.8	3.8
				Tag	12.	20.	16.
Slanz . . . . .	96	68	20	mm	31.6	24.1	10.2
				Tag	12.	9.	16.
Chur . . . . .	88	45	24	mm	27.3	16.8	13.8
Mittel 1864—1900	85	81	55	Tag	12.	9.	16.
Seewis . . . . .	93	101	41	mm	21.7	52.4	15.7
				Tag	12.	9.	16.
Schiers . . . . .	85	67	31	mm	19.4	32.6	15.6
				Tag	12.	9.	16.
St. Antönien . . . . .	108	88	50	mm	20.1	55.6	23.0
				Tag	12.	9.	17.
Tschiertchen . . . . .	93	49	44	mm	29.3	21.2	29.1
				Tag	12.	9.	16.
Arosa . . . . .	124	79	36	mm	30.2	28.9	15.9
				Tag	12.	9.	16.
Davos . . . . .	122	71	25	mm	27.5	33.6	7.6
Mittel 1864—1900	90	78	59	Tag	12.	9.	14.
Sta. Maria (Münsterthal)	119	61	45	mm	32.0	16.4	15.0
				Tag	11.	22.	16.
Remüs . . . . .	89	49	19	mm	19.7	18.9	11.0
				Tag	11.	9.	14.
Schuls . . . . .	88	63	15	mm	17.4	21.8	7.0
				Tag	12.	9.	15.
Bevers . . . . .	84	77	27	mm	36.0	17.0	9.7
				Tag	12.	9.	15.
St. Moritz . . . . .	97	70	44	mm	45.0	18.0	17.0
				Tag	12.	4. 20.	15.
Sils-Maria . . . . .	103	112	52	mm	46.0	28.5	21.5
Mittel 1854—1900	113	105	75	Tag	12.	4.	16.
Maloja . . . . .	133	161	81	mm	49.8	45.7	27.0
				Tag	12.	20.	16.
Stalla . . . . .	127	106	39	mm	50.7	20.7	9.8
				Tag	12.	4.	14. 16.
Bernhardin . . . . .	178	386	142	mm	38.5	81.2	45.1
				Tag	12.	20.	14. 16.
Braggio . . . . .	121	214	39	mm	42.7	58.5	17.0
				Tag	12.	20.	14.
Poschiavo (De Prese)	113	94	?	mm	41.1	26.0	?
				Tag	12.	4.	
Castafegna . . . . .	123	170	37.5	mm	39.7	47.4	14.8
Mittel 1864—1900	187	188	111	Tag	12.	20.	14.
Grono . . . . .	123	201	28	mm	35.0	45.1	15.1
				Tag	11.	20.	14.

Meteorologische Station		Barometerstand auf 0° reduziert																					
		Höhe über Meer			Monatsmittel			Höchster Stand			Tiefster Stand												
					September	Oktober	November	September	Oktober	November	September	Oktober	November										
		m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Orono . . . . .		340	730.7	731.2	733.7	742.3 30.	740.4 1.	742.3 2.	742.3 30.	717.4 30.	716.1 27.	710.6 29.	708.9 1.	710.2 2.	710.2 30.	717.1 7.	717.1 7.	720.4 14.	720.4 14.	721.2 15.	721.2 15.	721.2 15.	721.2 15.
Chur . . . . .		610	707.8	707.9	711.7	717.4 30.	716.1 27.	720.5 30.	717.4 30.	716.1 27.	710.6 29.	708.9 1.	710.2 2.	710.2 30.	693.2 6.	693.2 6.	700.0 14.	700.0 14.	695.9 14.	695.9 14.	695.9 14.	695.9 14.	695.9 14.
Gastafagna Mittel 1864—1900		700	700.2 702.8	700.2 700.7	702.0 700.9	710.6 29.	708.9 1.	710.2 2.	710.6 29.	708.9 1.	708.9 1.	708.9 1.	708.9 1.	710.2 2.	689.9 14.	686.5 7.	689.9 14.	689.9 14.	689.9 15.	689.9 15.	689.9 15.	689.9 15.	689.9 15.
Daboz . . . . .		1557	632.8	631.4	633.7	641.0 30.	639.9 1.	640.2 30.	641.0 30.	639.9 1.	639.9 1.	639.9 1.	639.9 1.	640.2 30.	624.0 14.	619.5 6.	624.0 14.	624.0 14.	620.5 14.	620.5 14.	620.5 14.	620.5 14.	620.5 14.
Sils-Maria Mittel 1864—1900		1809	613.7 616.0	612.3 613.0	612.9 611.7	622.2 29.	620.9 1.	619.9 2.	622.2 29.	620.9 1.	620.9 1.	620.9 1.	620.9 1.	619.9 2.	604.5 14.	600.8 7.	604.5 14.	604.5 14.	601.5 14.	601.5 14.	601.5 14.	601.5 14.	601.5 14.
Bernhardin . . . . .		2070	594.1	592.3	592.6	602.1 30.	600.5 1.	599.7 2.	602.1 30.	600.5 1.	600.5 1.	600.5 1.	600.5 1.	599.7 2.	585.4 14.	581.1 7.	585.4 14.	585.4 14.	582.2 14.	582.2 14.	582.2 14.	582.2 14.	582.2 14.

Der November war trocken. Niederschläge (meist Schnee, selbst in den Niederungen) traten erst am 14., oder am Abend des 13. (Engadin und Süden) auf und dauerten bis zum 16. inklusive; ferner waren stellenweise noch solche am 19., 23., 28. und 29. zu verzeichnen. Am 14. schneite es oberhalb Grono bis in die Wälder hinunter; St. Antonien war von diesem Tage an bleibend in Weiß gekleidet, am Ende des Monats betrug die Schneedecke noch 35 cm; Davos hatte eine dauernde Schneedecke vom 15. an, am 18. war sie 13 cm, am 30.: 22 cm hoch, in Bevers wurde Ende des Monats auf dem Felde noch eine Lage von 7 cm konstatiert, während die Landstraße „staubig war, wie im Sommer“. Da in den Niederungen des Nordens während der Trockenzeit nebligee Wetter vorherrschte, so war hier der Monat durchschnittlich um 3 Grade zu kalt, dagegen nicht ganz 1° auf den Höhen und im Süden, wo helle Witterung die Regel bildete: In Davos bis zum 13. inklusiv täglich 6 Stunden, etwas weniger am 21. und 25.—28., im Süden am 2., 4.—11., 17., 18. und 28.—31. täglich 6—8 Stunden, am 19.—21. und am 25. zwischen 4 und 5 Stunden Sonnenschein. Die monatliche Sonnenscheindauer ergab folgende Werte: Arosa 132 Std., Davos 110 Std. — 15jähriges Mittel 102 Std. (Lugano 124 Std. — 15jähriges Mittel 99 Std., Zürich 47 Std. — 15jähriges Mittel 49.6 Std.). Die tiefsten Temperaturen wurden in den Tagen vom 25.—30. notiert. Der kälteste Morgen war der vom 28., das Minimalthermometer zeigte nämlich in Arosa —13.3°, Davos —15.3°, Bevers —18.5°, St. Moritz —16.5°, Sils-Maria —14.5°, Maloja —12.5°, Castasegna —4.1°.

J. M.

### Chrentafel.

Zusammenstellung aller zu meiner Kenntnis gelangten Schenkungen und Vermächtnisse zu gemeinnützigen Zwecken im Jahre 1901.

Agosti B., Truns, dem dortigen Armenfond . . . . .	Fr.	500.—
Arquint, Conr. sel. Erben, Schulz, dem Kirchenfond Schulz . . . . .	„	1000.—
Baß, Vict. selig Erben, Celerina, der Anstalt für schwachsinnige Kinder . . . . .	„	5000.—
Berther, Luz., Professor, sel., Disentis, für fromme Zwecke in Disentis, der Anstalt Löwenberg, für innere und äußere Mission . . . . .	„	5000.—
	Uebertrag:	Fr. 11500.—