

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 36 (1985)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Sarraceniales ; Rosales
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895604>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz

Erucastrum obtusangulum Reichenb.
Diploaxis erucastrum Gren. & Godron
E. Burnat, *Fl.* 1: 79.

Rhynchosinapis richeri (Vill.) Heywood

Brassica richeri Vill.
E. Burnat, *Fl.* 1: 75 & 3: 284.

Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy
subsp. **cheiranthos**

Sinapis cheiranthus Koch
E. Burnat, *Fl.* 1: 72.

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat

Sinapis incana L.
E. Burnat, *Fl.* 1: 76.

Carrichtera annua (L.) DC. — a.

Carrichtera vellae DC.
E. Burnat, *Fl.* 1: 74.

Erucaria hispanica (L.) Druce — a.

Erucaria aleppica Gaertner
E. Burnat, *Fl.* 1: 74.

Cakile maritima Scop. subsp. **aegyptiaca**
(Willd.) Nyman

E. Burnat, *Fl.* 1: 149.

Rapistrum perenne (L.) All. — a.

E. Burnat, *Fl.* 5: 22.

Rapistrum rugosum (L.) All. sensu lato

E. Burnat, *Fl.* 1: 150 & 5: 22.

Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. **linnaeanum**
Rouy & Fouc. — [a.]

Rapistrum linnaeanum Boiss. & Reuter,
nom. illeg.

E. Burnat, *Fl.* 5: 22.

Calepina irregularis (Asso) Thell. in Schinz &
Keller

Calepina corvini (All.) Desv.
E. Burnat, *Fl.* 1: 125, 4: 262 & 5: 20.

Raphanus raphanistrum L. subsp. **landra**
(Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

E. Burnat, *Fl.* 1: 71.

Resedaceae

Reseda luteola L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 182.

Reseda alba L. — a.[a.?]]

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

Reseda phyteuma L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

Reseda lutea L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze

Astrocarpus sesamoides (L.) DC.

E. Burnat, *Fl.* 1: 182, sub nom. *Astrocarpus clusii* J. Gay

SARRACENIALES

Droseraceae

Drosera rotundifolia L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 183 & 5: 28.

ROSALES

Crassulaceae

Crassula tillaea Lester-Garland

Tillaea muscosa L.

E. Burnat, *Fl.* 4: 1.

Crassula vaillantii (Willd.) Roth

Bulliardia vaillantii (Willd.) DC.

E. Burnat, *Fl.* 4: 2.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Riddelsd., Hedley & Price

Cotyledon pendulina (DC.) Batt.

E. Burnat, *Fl.* 4: 50.

Sempervivum arachnoideum L. subsp. **arachnoideum**

Sempervivum arachnoideum L. subsp. *doellianum* (C. B. Lehm.) Schinz & Keller

E. Burnat, *Fl.* 4: 41 & 286.

Sempervivum arachnoideum L. subsp. **tomentosum** (C. B. Lehm. & Schnittpahn) Schinz & Thell. in Schinz & Keller

E. Burnat, *Fl.* 4: 41 & 286.

- Sempervivum montanum** L. subsp. **montanum**
E. Burnat, *Fl.* 4: 38.
- Sempervivum montanum** L. subsp. **burnatii**
Wettst. ex Hayek in Hegi
E. Burnat, *Fl.* 4: 41.
- Sempervivum tectorum** L.; incl. **S. arvernense**
Lecoq & Lamotte, **S. glaucum** Ten.
E. Burnat, *Fl.* 4: 35.
- Sempervivum calcareum** Jordan
Sempervivum arvernense sensu Coste,
pro parte
E. Burnat, *Fl.* 4: 37.
- Sempervivum montanum** L. × **Sempervivum arachnoideum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 46.
- Sempervivum arachnoideum** L. × **Sempervivum tectorum** L.; incl. **Sempervivum × moggridgei** Hook. ex de Smet
E. Burnat, *Fl.* 4: 47.
- Sempervivum tectorum** L. × **Sempervivum montanum** L. (?)
E. Burnat, *Fl.* 4: 49.
- Jovibarba allionii** (Jordan & Fourr.) D. A. Webb
Sempervivum hirtum sensu Coste, non L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 43, 286 & 5: 90.
- Sedum telephium** L. subsp. **telephium**
Sedum purpurascens Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 5.
- Sedum telephium** L. subsp. **maximum** (L.) Krockner
Sedum maximum Suter
E. Burnat, *Fl.* 4: 4 & 5: 89.
- Sedum anacampseros** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 7.
- Sedum sediforme** (Jacq.) Pau, non Hamet
Sedum nicaeense All.
Sedum altissimum Poiret
E. Burnat, *Fl.* 4: 29.
- Sedum ochroleucum** Chaix in Vill. subsp. **ochroleucum**
Sedum anopetalum DC.
Sedum rupestre Vill., non L. nec Chaix
E. Burnat, *Fl.* 4: 31.
- Sedum ochroleucum** Chaix in Vill. subsp. **montanum** (Song. & Perr.) D. A. Webb
E. Burnat, *Fl.* 4: 34.
- Sedum rupestre** L. 1753 — *[r.]
Sedum reflexum L. 1755
E. Burnat, *Fl.* 4: 28.
- Sedum acre** L.
Sedum neglectum Ten.
E. Burnat, *Fl.* 4: 23.
- Sedum sexangulare** L.
Sedum mite Gilib.
Sedum boloniense Loisel.
E. Burnat, *Fl.* 4: 26.
- Sedum alpestre** Vill.
Sedum repens Schleicher
E. Burnat, *Fl.* 4: 22 & 5: 90.
- Sedum album** L.; incl. **S. micranthum** Bast.
E. Burnat, *Fl.* 4: 20.
- Sedum dasyphyllum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 19 & 21.
- Sedum monregalense** Balbis
Sedum cruciatum Desf.
E. Burnat, *Fl.* 4: 19.
- Sedum alsinefolium** All.
E. Burnat, *Fl.* 4: 10.
- Sedum hirsutum** All. subsp. **hirsutum**
E. Burnat, *Fl.* 4: 18.
- Sedum villosum** L. — *φ?
E. Burnat, *Fl.* 4: 18.
- Sedum cepaea** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 9 & 5: 90.
- Sedum atratum** L. subsp. **atratum**
E. Burnat, *Fl.* 4: 15.
- Sedum atratum** L. subsp. **carinthiacum**
(Hoppe ex Pacher) D. A. Webb — i? [r.]
E. Burnat, *Fl.* 4: 16.
- Sedum stellatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 8.
- Sedum annuum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 16.
- Sedum rubens** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 12.

Sedum caespitosum (Cav.) DC.E. Burnat, *Fl.* 4: 14 & 5: 90.**Rhodiola rosea** L.*Sedum rosea* (L.) Scop.E. Burnat, *Fl.* 4: 2 & 286.*Saxifragaceae***Saxifraga stellaris** L. sensu latoE. Burnat, *Fl.* 3: 245.**Saxifraga cuneifolia** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 256.**Saxifraga rotundifolia** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 245.**Saxifraga aspera** L.*Saxifraga aspera* L. subsp. *elongata*
Gaud.E. Burnat, *Fl.* 3: 253.**Saxifraga bryoides** L.*Saxifraga aspera* L. subsp. *bryoides*
Gaud.E. Burnat, *Fl.* 3: 254 & 5: 82.**Saxifraga tridactylites** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 241.**Saxifraga adscendens** L. subsp. *adscendens**Saxifraga controversa* Sternb.E. Burnat, *Fl.* 3: 241 & 5: 79.**Saxifraga aizoides** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 255.**Saxifraga pedemontana** All. subsp.
*pedemontana*E. Burnat, *Fl.* 3: 246 & 4: 280.**Saxifraga androsacea** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 252 & 5: 82.**Saxifraga moschata** Wulfen in Jacq.*Saxifraga muscoides* Wulfen, non All.E. Burnat, *Fl.* 3: 248 & 5: 81.**Saxifraga exarata** Vill.E. Burnat, *Fl.* 3: 249 & 5: 80.**Saxifraga** × *vetteri* Burnat*Saxifraga exarata* Vill. × *saxifraga pede-*
montana All. subsp. *pedemontana*E. Burnat, *Fl.* 5: 81.**Saxifraga continentalis** (Engler & Irmscher)

D. A. Webb — *![[!]]

Saxifraga hypnoides auct. eur. merid.E. Burnat, *Fl.* 3: 251.**Saxifraga bulbifera** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 243.**Saxifraga granulata** L. subsp. *granulata*E. Burnat, *Fl.* 3: 241 & 5: 80.**Saxifraga cernua** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 243 & 5: 80.**Saxifraga oppositifolia** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 271, 4: 281 & 5: 85.**Saxifraga murithiana** Tissier*Saxifraga oppositifolia* L. var. *distans*
Ser. in DC.E. Burnat, *Fl.* 4: 281 & 5: 85.**Saxifraga retusa** Gouan subsp. *augustana*

(Vacc.) D. A. Webb

Saxifraga purpurea All.E. Burnat, *Fl.* 3: 273, 4: 283 & 5: 89.**Saxifraga biflora** All.E. Burnat, *Fl.* 3: 272 & 5: 89.**Saxifraga diapensoides** BellardiE. Burnat, *Fl.* 3: 269 & 5: 85.**Saxifraga caesia** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 270 & 5: 85.**Saxifraga valdensis** DC. in Lam. & DC. —

*φ[r.]

E. Burnat, *Fl.* 3: 271 & 5: 83.**Saxifraga callosa** Sm. in Dickson subsp. *cal-**losa*; incl. *S. lantoscana* Boiss.*Saxifraga lingulata* BellardiE. Burnat, *Fl.* 3: 259 & 5: 83.**Saxifraga cochlearis** Reichenb.E. Burnat, *Fl.* 3: 263 & 5: 83.**Saxifraga paniculata** Miller*Saxifraga aizoon* Jacq.E. Burnat, *Fl.* 3: 265 & 5: 84.**Saxifraga florulenta** MorettiE. Burnat, *Fl.* 3: 265, 4: 281 & 5: 84.**Chrysosplenium alternifolium** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 274 & 5: 89.

Chrysosplenium oppositifolium L. — *[r.]E. Burnat, *Fl.* 3: 274.*Parnassiaceae***Parnassia palustris** L.E. Burnat, *Fl.* 1: 183.*Grossulariaceae***Ribes nigrum** L. — c., s.E. Burnat, *Fl.* 3: 239.**Ribes petraeum** Wulfen in Jacq.E. Burnat, *Fl.* 3: 240.**Ribes uva-crispa** L.*Ribes grossularia* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 238.**Ribes alpinum** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 239.*Rosaceae***Aruncus dioicus** (Walter) Fernald*Spiraea aruncus* L.E. Burnat, *Fl.* 2: 231.**Filipendula vulgaris** Moench*Spiraea filipendula* L.*Filipendula hexapetala* Gilib.E. Burnat, *Fl.* 2: 230.**Filipendula ulmaria** (L.) Maxim. subsp.**ulmaria***Spiraea ulmaria* L.E. Burnat, *Fl.* 2: 230.**Rubus saxatilis** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 3.**Rubus idaeus** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 4.**Rubus nessensis** W. Hall*Rubus suberectus* G. Anderson ex Sm.E. Burnat, *Fl.* 3: 5.**Rubus sulcatus** Vest ex Tratt.E. Burnat, *Fl.* 3: 5.**Rubus alterniflorus** P. J. Mueller & Lefèvre

— [φ?]

E. Burnat, *Fl.* 5: 65.**Rubus ulmifolius** Schott*Rubus discolor* sensu Syme, non Weihe & NeesE. Burnat, *Fl.* 3: 6 & 5: 65.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus discolor**

Weihe & Nees, non sensu Syme

E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus canescens** DC.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus lloydianus** Genev.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus discolor** Weihe & Nees, non sensu Syme*Rubus procerus* P. J. MuellerE. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus discolor** Weihe & Nees × **Rubus canescens** DC.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus chloocladus** W. C. R. Watson*Rubus pubescens* Weihe ex Boenn., non Rafin.E. Burnat, *Fl.* 3: 8.**Rubus candicans** Weihe ex Reichenb.*Rubus thyrsoides* Wimmer pro parteE. Burnat, *Fl.* 3: 6 & 5: 66, 67.**Rubus canescens** DC.*Rubus tomentosus* Borkh. pro parteE. Burnat, *Fl.* 3: 10.**Rubus vestitus** Weihe & Nees in Bluff & Fingerh. — *r.E. Burnat, *Fl.* 3: 11.**Rubus incanescens** Bertol.E. Burnat, *Fl.* 3: 14.**Rubus incanescens** Bertol. × **Rubus ulmifolius** SchottE. Burnat, *Fl.* 5: 67.**Rubus ?** × **vagus** FockeE. Burnat, *Fl.* 3: 11 & 4: 279.**Rubus tereticaulis** P. J. Mueller — [φ?]E. Burnat, *Fl.* 5: 68.

Rubus glandulosus Bellardi*Rubus bellardii* Weihe & NeesE. Burnat, *Fl.* 3: 13.**Rubus rivularis** Wirtgen & P. J. Mueller — [φ?]E. Burnat, *Fl.* 5: 68.**Rubus hirtus** Waldst. & Kit.E. Burnat, *Fl.* 3: 13 & 5: 67.**Rubus caesius** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 19 & 5: 68.**Rubus?** × **villarsianus** Focke in Gremli — [r.]E. Burnat, *Fl.* 3: 17.**Rubus dumetorum** Weihe sensu latoE. Burnat, *Fl.* 3: 18.**Rosa sempervirens** L.

- 1) E. Burnat & A. Gremli, 1879. *Les Roses des Alpes maritimes. Etudes sur les Roses qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes et le département français de ce nom.* 136 pp., H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. -: 127.
- 2) E. Burnat & A. Gremli, 1882-1883. *Supplément à la monographie des Roses des Alpes maritimes.* 84 pp., H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. -: 48 & 84.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 22.

Rosa arvensis Hudson*Rosa repens* Scop.

- 1) *Roses*: 125.
- 2) *Suppl. Roses*: 43 & 82.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 25.

Rosa pervirens Gren.? *Rosa arvensis* Hudson × *Rosa sempervirens* L.*Rosa andorae* Burnat & Gremli

- 1) *Suppl. Roses*: 45, 61 & 82.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 3: 30.

Rosa pimpinellifolia L.*Rosa spinosissima* L. pro parte
Rosa rubella Sm.

- 1) *Roses*: 57 & 61.
- 2) *Suppl. Roses*: 2, 3 & 74.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 35, 42, 306 & 5: 69.

Rosa × **admista** Burnat*Rosa pimpinellifolia* L. × *Rosa elliptica* TauschE. Burnat, *Fl.* 3: 37 & 5: 69.**Rosa** × **caviniacensis** Ozanon in Magnier*Rosa pimpinellifolia* L. × *Rosa agrestis* SaviE. Burnat, *Fl.* 5: 70.**Rosa glauca** Pourret, non Vill.*Rosa rubrifolia* Vill.*Rosa ferruginea* auct., non Vill.

- 1) *Roses*: 119.
- 2) *Suppl. Roses*: 41 & 81.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 43 & 5: 73.

Rosa pendulina L.*Rosa alpina* L.

- 1) *Roses*: 55.
- 2) *Suppl. Roses*: 1 & 73.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 38, 307 & 5: 72.

Rosa pendulina L. × **Rosa pimpinellifolia** L.*Rosa rubella* Sm. subsp. *mediterranea* Christ*Rosa* × *reversa* Waldst. & Kit.

- 1) *Roses*: 57.
- 2) *Suppl. Roses*: 2.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 42 & 5: 72.

Rosa gallica L.

- 1) *Roses*: 123.
- 2) *Suppl. Roses*: 42.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 31 & 5: 68.

Rosa × **polliniana** Sprengel*Rosa arvensis* Hudson × *Rosa gallica* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 33.**Rosa** × **chaberti** Déségl.*Rosa canina* L. × *Rosa gallica* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 34 & 5: 68.**Rosa arvensis** Hudson × **Rosa agrestis** Savi*Rosa paradoxa* Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 126.
- 2) *Suppl. Roses*: 44.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 27.

Rosa stylosa Desv. — *[r.]

- 1) *Roses*: 105.
- 2) *Suppl. Roses*: 32.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 69 & 311.

Rosa montana Chaix in Vill.

- 1) *Roses*: 121.
- 2) *Suppl. Roses*: 42.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 47 & *5*: 73.

Rosa montana Chaix in Vill. × **Rosa canina** L.

Rosa montana Chaix subsp. *chavinii* (Rapin) Arcangeli

- 1) *Roses*: 117 & 122.
- 2) *Suppl. Roses*: 39.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 49 & *5*: 73.

Rosa canina L. sensu latiss.

Les représentants de ce groupe particulièrement complexe sont, dans le territoire considéré:

Rosa canina L. sensu stricto; incl. *R. gallinariae* Burnat & Gremli

Rosa andegavensis Bast.

Rosa pouzinii Tratt.

Rosa vosagiaca Desportes [*R. glauca* subsp. *reuteri* (Godet) Hayek]

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth.

Rosa caesia Sm. in Sowerby [*R. coriifolia* Fries]

Rosa subcollina (Christ) Dalla Torre & Sarnth.

Rosa obtusifolia Desv. [*R. tomentella* Lémon]

Rosa corymbifera Borkh. [*R. dumetorum* Thuill.; *R. burnatii* (Christ) Burnat & Gremli]

Rosa deseglisei Boreau

Rosa allionii Burnat & Gremli

Rosa beatricis Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 90 à 116.
- 2) *Suppl. Roses*: 14 à 39, 68-69 & 79-81.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 53-84, 309 & *5*: 73.

Rosa tomentosa Sm.

Rosa mollissima Willd. pro parte, non Fries

- 1) *Roses*: 68.
- 2) *Suppl. Roses*: 5.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 115.

Rosa villosa L.

Rosa pomifera J. Herrmann

Rosa recondita Puget

- 1) *Roses*: 63.
- 2) *Suppl. Roses*: 4 & 74.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 118.

Rosa mollis Sm. in Sowerby — φ?

Rosa villosa auct., non L.

- 1) *Roses*: 66.
- 2) *Suppl. Roses*: 5 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 114.

Rosa rubiginosa L.

Rosa eglanteria L., nom. ambig.

- 1) *Roses*: 69.
- 2) *Suppl. Roses*: 6 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 90.

Rosa elliptica Tausch

Rosa graveolens Gren. & Godron

- 1) *Roses*: 84.
- 2) *Suppl. Roses*: 13 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 101.

Rosa agrestis Savi

Rosa sepium Thuill., non Lam.

Rosa graveolens Gren. & Godron subsp. *nuda* (Gren.) Arcangeli et subsp. *eriphora* (Gren.) Arcangeli

- 1) *Roses*: 84 & 87.
- 2) *Suppl. Roses*: 13 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 96 & 104.

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby; incl. **R. meridionalis** Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 71 & 75.
- 2) *Suppl. Roses*: 8, 12 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 84 & 309.

Rosa sicula Tratt.

Rosa thuretii (Burnat & Gremli) Burnat & Gremli

Rosa serafini auct. mult., non Viv.

- 1) *Roses*: 79 & 82.
- 2) *Suppl. Roses*: 12 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 107, 111, 307 & *5*: 74.

Rosa serafini Viv.

Rosa sicula Crépin, non Tratt.

- 1) *Roses*: 82.
- 2) *Suppl. Roses*: 12.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 105 & 307.

Agrimonia eupatoria L. subsp. **eupatoria**

E. Burnat, *Fl. 3*: 123.

Agrimonia procera Wallr. — [r.]

Agrimonia odorata auct., non Miller

E. Burnat, *Fl. 3*: 123 & 312.

Sanguisorba officinalis L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 127.

- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **minor**
Poterium dictyocarpum Spach
E. Burnat, *Fl. 3*: 124.
- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **magnolii**
(Spach) Briq.
Sanguisorba verrucosa (Ehrenb.) A. Braun
Poterium magnolii Spach
E. Burnat, *Fl. 3*: 125 & 312.
- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **muricata**
Briq.
Poterium muricatum Spach
E. Burnat, *Fl. 3*: 124.
- Sarcopoterium spinosum** (L.) Spach — *φ
Poterium spinosum L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 126.
- Dryas octopetala** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 231.
- Geum reptans** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 233 & **5**: 62.
- Geum montanum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 232.
- Geum** × **sudeticum** Tausch
Geum montanum L. × *Geum rivale* L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 233.
- Geum rivale** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 232.
- Geum sylvaticum** Pourret
E. Burnat, *Fl. 2*: 232.
- Geum urbanum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 231.
- Geum** × **intermedium** Ehrh.
Geum urbanum L. × *Geum rivale* L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 233.
- Potentilla fruticosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 235.
- Potentilla anserina** L. subsp. **anserina** — *r.
E. Burnat, *Fl. 2*: 269.
- Potentilla rupestris** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 245.
- Potentilla argentea** L. sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 252.
- Potentilla inclinata** Vill.
Potentilla canescens Besser
E. Burnat, *Fl. 2*: 250.
- Potentilla collina** Wibel sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 254.
- Potentilla supina** L. — *r.[†?]
E. Burnat, *Fl. 2*: 245.
- Potentilla recta** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 247.
- Potentilla hirta** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 247 & 249.
- Potentilla grandiflora** L.; incl. **P. pedemontana** Reuter
E. Burnat, *Fl. 2*: 246.
- Potentilla brauniana** Hoppe in Sturm
Potentilla minima Haller fil.
E. Burnat, *Fl. 2*: 268, **4**: 278 & **5**: 64.
- Potentilla frigida** Vill.
E. Burnat, *Fl. 4*: 277 & **5**: 64.
- Potentilla crantzii** (Crantz) G. Beck ex Fritsch
Potentilla verna L., nom. ambig.
Potentilla salisburgensis Haenke
E. Burnat, *Fl. 2*: 263.
- Potentilla aurea** L. subsp. **aurea**
E. Burnat, *Fl. 2*: 267 & **5**: 64.
- Potentilla tabernaemontani** Ascherson
Potentilla verna auct., non L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 260.
- Potentilla pusilla** Host
Potentilla gaudinii Gremlin
E. Burnat, *Fl. 2*: 258 & **5**: 64.
- Potentilla cinerea** Chaix ex Vill. (incl. **P. incana** P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., **P. tommasiniana** F. W. Schultz, **P. velutina** Lehm.)
E. Burnat, *Fl. 2*: 256 & **5**: 64.
- Potentilla erecta** (L.) Rauschel
Potentilla tormentilla Stokes
E. Burnat, *Fl. 2*: 268.
- Potentilla reptans** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 269.

- Potentilla caulescens** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 240.
- Potentilla valderia** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 238 & 5: 63.
- Potentilla nivalis** Lapeyr.
E. Burnat, *Fl.* 2: 237, 3: 306, 4: 277 & 5: 63.
- Potentilla alba** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 241.
- Potentilla sterilis** (L.) Garcke — *φ[φ?]
Potentilla fragariastrum Pers.
E. Burnat, *Fl.* 2: 242.
- Potentilla micrantha** Ramond ex DC. in Lam. & DC.
E. Burnat, *Fl.* 2: 243.
- Potentilla saxifraga** Ardoino ex De Not.
E. Burnat, *Fl.* 2: 236 & 4: 277.
- Sibbaldia procumbens** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 234.
- Fragaria vesca** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 269.
- Fragaria moschata** Duchesne — *φ[φ?]
Fragaria elatior Ehrh.
E. Burnat, *Fl.* 2: 271.
- Fragaria viridis** Duchesne subsp. *viridis*
Fragaria collina Ehrh.
E. Burnat, *Fl.* 2: 270.
- Alchemilla pentaphyllea** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 157.
- Alchemilla saxatilis** Buser
Alchemilla alpina L. subsp. *saxatilis* (Buser) Camus
E. Burnat, *Fl.* 3: 132.
- Alchemilla alpina** L.
Alchemilla alpina L. subsp. *glomerata* (Tausch) Camus
E. Burnat, *Fl.* 3: 129 & 133.
- Alchemilla subsericea** Reuter
E. Burnat, *Fl.* 3: 135.
- Alchemilla plicatula** Gand.
Alchemilla hoppeana (Reichenb.) Dalla Torre subsp. *asterophylla* (Tausch) Gams
E. Burnat, *Fl.* 3: 133.
- Alchemilla pallens** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 135.
- Alchemilla flabellata** Buser (? & **Alchemilla cinerea** Buser)
E. Burnat, *Fl.* 3: 140.
- Alchemilla lapeyrousii** Buser
Alchemilla pubescens Lam., nom. illeg.
Alchemilla hybrida (L.) L., nom. ambig.
E. Burnat, *Fl.* 3: 137.
- Alchemilla colorata** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 139.
- Alchemilla vetteri** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 141.
- Alchemilla strigosula** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 153.
- Alchemilla subcrenata** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 155.
- Alchemilla** × **xanthochlora** Rothm.
Alchemilla pratensis auct., vix Opiz
Alchemilla vulgaris auct.
Alchemilla sylvestris auct.
E. Burnat, *Fl.* 3: 154 & 155.
- Alchemilla filicaulis** Buser sensu lato
Alchemilla minor auct.
E. Burnat, *Fl.* 3: 153.
- Alchemilla cavillieri** (Burnat) Pign.
E. Burnat, *Fl.* 3: 151.
- Alchemilla acutidens** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 149.
- Alchemilla obtusa** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 152.
- Alchemilla glabra** Neygenf.
Alchemilla alpestris auct.
E. Burnat, *Fl.* 3: 150.
- Alchemilla coriacea** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 148.
- Alchemilla straminea** Buser — *r.[!!]
E. Burnat, *Fl.* 3: 148.
- Alchemilla demissa** Buser
E. Burnat, *Fl.* 3: 147.

- Alchemilla frigans** Buser ex Jaquet
Alchemilla frigida Buser, non Weddell
E. Burnat, *Fl. 3*: 151.
- Alchemilla incisa** Buser
E. Burnat, *Fl. 3*: 145.
- Alchemilla fissa** Günther & Schummel
Alchemilla glaberrima auct.
E. Burnat, *Fl. 3*: 143.
- Aphanes arvensis** L.
Alchemilla arvensis (L.) Scop.
E. Burnat, *Fl. 3*: 157.
- Cydonia oblonga** Miller — ± n.
Cydonia vulgaris Pers.
E. Burnat, *Fl. 3*: 163.
- Pyrus amygdaliformis** Vill.
E. Burnat, *Fl. 3*: 165.
- Sorbus domestica** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 166.
- Sorbus aucuparia** L. subsp. **aucuparia**
E. Burnat, *Fl. 3*: 167.
- Sorbus aucuparia** L. subsp. **glabrata** (Wimmer & Grab.) Cajander
E. Burnat, *Fl. 3*: 168.
- Sorbus torminalis** (L.) Crantz
E. Burnat, *Fl. 3*: 169.
- Sorbus chamaemespilus** (L.) Crantz
E. Burnat, *Fl. 3*: 170 & **5**: 74.
- Sorbus aria** (L.) Crantz subsp. **aria**
E. Burnat, *Fl. 3*: 168 & 315.
- Sorbus latifolia** (Lam.) Pers. — *r.
Sorbus scandica auct., non Fries
Sorbus torminalis (L.) Crantz × *Sorbus aria* (L.) Crantz
E. Burnat, *Fl. 3*: 169.
- Amelanchier ovalis** Medicus
Amelanchier vulgaris Moench
E. Burnat, *Fl. 3*: 170 & **5**: 75.
- Cotoneaster integerrimus** Medicus
Cotoneaster vulgaris Lindley
E. Burnat, *Fl. 3*: 162 & 313.
- Cotoneaster nebrodensis** (Guss.) C. Koch
Cotoneaster tomentosus Lindley
E. Burnat, *Fl. 3*: 162, 313 & **5**: 74.
- Cotoneaster** × **intermedius** Coste — *r.
Cotoneaster integerrimus Medicus × *Cotoneaster nebrodensis* (Guss.) C. Koch
E. Burnat, *Fl. 3*: 313.
- Pyracantha coccinea** M. J. Roemer
Cotoneaster pyracantha (L.) Spach
E. Burnat, *Fl. 3*: 161 & 312.
- Mespilus germanica** L. — s., n.
E. Burnat, *Fl. 3*: 158.
- Crataegus laevigata** (Poiret) DC. subsp. **laevigata** — *r.
Crataegus oxyacanthoides Thuill.
Crataegus oxyacantha auct.
E. Burnat, *Fl. 3*: 160.
- Crataegus monogyna** Jacq. subsp. **monogyna**
Crataegus oxyacantha L., nom. ambig.
E. Burnat, *Fl. 3*: 159.
- Crataegus azarolus** L. — *s.[n.]
E. Burnat, *Fl. 3*: 160.
- Prunus dulcis** (Miller) D. A. Webb — s., n.
Amygdalus communis L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus armeniaca** L. — s., n.
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus brigantina** Vill. in L.
Prunus brigantiaca Vill.
E. Burnat, *Fl. 2*: 228.
- Prunus spinosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 229.
- Prunus** × **fruticans** Weihe — *r.
Prunus spinosa L. × *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) C. K. Schneider
E. Burnat, *Fl. 2*: 229.
- Prunus domestica** L. subsp. **domestica** — c., s.
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus domestica** L. subsp. **insititia** (L.) C. K. Schneider — c., n.
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus avium** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.

Prunus cerasus L. — c., n.

E. Burnat, *Fl.* 2: 227.

Prunus mahaleb L.

E. Burnat, *Fl.* 2: 229.

Prunus padus L. subsp. **padus** — *r.

Cerasus padus (L.) Delarbre

E. Burnat, *Fl.* 2: 227.

Leguminosae

Cercis siliquastrum L. — c., n.

E. Burnat, *Fl.* 2: 225.

Ceratonia siliqua L.

E. Burnat, *Fl.* 2: 226.

Anagyris foetida L. — n.?[!!]

E. Burnat, *Fl.* 2: 56.

Laburnum anagyroides Medicus

Cytisus laburnum L.

Laburnum vulgare J. Presl

E. Burnat, *Fl.* 2: 66 & 5: 46.

Laburnum alpinum (Miller) Berchtold & J.

Presl

Cytisus alpinus Miller

E. Burnat, *Fl.* 2: 67.

Calicotome spinosa (L.) Link; incl. (subsp. ou var.) **ligustica** Burnat

E. Burnat, *Fl.* 2: 56.

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. subsp. **nigricans** — *r.

Cytisus nigricans L. 1753, non L. 1771

1) J. Briquet, 1894. *Etudes sur les Cytises des Alpes maritimes, comprenant un examen des affinités et une révision générale du genre Cytisus*. In: E. Burnat (éd.): *Matériaux pour servir à l'histoire de la flore des Alpes maritimes*. 204 p. + 3 pl. h. t., Georg & Co, Genève, Bâle & Lyon. —: 19.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 65.

Cytisus sessilifolius L.

1) *Cytises*: 17.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 70, 4: 275 & 5: 46.

Cytisus villosus Pourret

Cytisus triflorus L'Hér.

Cytisus nigricans L. 1771, non L. 1753

1) *Cytises*: 28.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 72.

Cytisus purgans (L.) Boiss. — *φ[φ]

Genista purgans (L.) DC.

1) *Cytises*: 14.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 70.

Cytisus ardoini E. Fourn.

1) *Cytises*: 19.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 70 & 5: 47.

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. **scoparius**

— *φ[r.]

Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch

1) *Cytises*: 8.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 69.

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link

Cytisus hirsutus L.

Cytisus pumilus De Not.

1) *Cytises*: 31, 38.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 72, 3: 303 & 5: 47.

Chamaecytisus polytrichus (Bieb.) Rothm.

Cytisus hirsutus subsp. *polytrichus* (Bieb.) Hayek

1) *Cytises*: 34.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 74, 3: 303 & 5: 47.

Chamaecytisus supinus (L.) Link

Cytisus supinus L.

Cytisus gallicus A. Kerner

1) *Cytises*: 43.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 76 & 5: 47.

Teline monspessulana (L.) C. Koch

Cytisus monspessulanus L.

Genista candicans L.

1) *Cytises*: 1.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 68.

Teline linifolia (L.) Webb & Berth. — s.

Genista linifolia L.

Cytisus linifolius (L.) Lam.

1) *Cytises*: 4.

2) E. Burnat, *Fl.* 2: 68.

Genista tinctoria L.; incl. **G. ovata** Waldst. & Kit., **G. mantica** Pollini, **G. perrey-
mondi** Loisel.

E. Burnat, *Fl.* 2: 62.

- Genista januensis** Viv.
Genista triangularis Willd.
E. Burnat, *Fl. 2*: 60.
- Genista cinerea** (Vill.) DC. in Lam. & DC.
subsp. *cinerea*
E. Burnat, *Fl. 2*: 64.
- Genista pilosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 59.
- Genista hispanica** L. subsp. *hispanica*
E. Burnat, *Fl. 2*: 65.
- Genista germanica** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 64.
- Genista radiata** (L.) Scop. — *φ[φ]
Cytisanthus radiatus (L.) O. F. Lang
E. Burnat, *Fl. 2*: 66.
- Chamaespantium sagittale** (L.) P. Gibbs
Genistella sagittalis (L.) Gams
E. Burnat, *Fl. 2*: 59.
- Spartium junceum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 58.
- Ulex europaeus** L. — *n.?
E. Burnat, *Fl. 2*: 56 & *4*: 274.
- Ulex parviflorus** Pourret — *φ[φ]
E. Burnat, *Fl. 2*: 56.
- Lupinus angustifolius** L. subsp. *reticulatus*
(Desv.) Coutinho
Lupinus reticulatus Desv.
E. Burnat, *Fl. 2*: 78.
- Lupinus micranthus** Guss.
Lupinus hirsutus sensu L. 1763 pro parte, et auct., non L. 1753.
E. Burnat, *Fl. 2*: 77.
- Lupinus albus** L. subsp. *albus* — c., a.
Lupinus termis Forsskål
E. Burnat, *Fl. 2*: 78.
- Lupinus varius** L. subsp. *varius* — *[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 79.
- Argyrobium zanonii** (Turra) P. W. Ball
Argyrobium linnaeanum Walpers
Cytisus argenteus L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 58.
- Galega officinalis** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 168.
- Colutea arborescens** L. subsp. *arborescens*
E. Burnat, *Fl. 2*: 168.
- Astragalus sesameus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 154.
- Astragalus echinatus** Murray
Astragalus pentaglottis L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 154.
- Astragalus hamosus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus cicer** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus danicus** Retz.
Astragalus hypoglottis auct., ? non L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 158.
- Astragalus purpureus** Lam.; incl. *A. gremlii*
Burnat
E. Burnat, *Fl. 2*: 156 & *5*: 50.
- Astragalus penduliflorus** Lam.
Phaca alpina L. pro parte
E. Burnat, *Fl. 2*: 166 & *5*: 57.
- Astragalus alpinus** L. subsp. *alpinus*
Phaca alpina L. pro parte
Phaca astragalina L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 166 & *5*: 57.
- Astragalus depressus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 160 & *5*: 51.
- Astragalus australis** (L.) Lam.
Phaca australis L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 167 & *5*: 57.
- Astragalus glycyphyllos** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus sempervirens** Lam. subsp. *sempervirens* & subsp. *alpinus* Pign.
Astragalus aristatus L'Hér.
E. Burnat, *Fl. 2*: 160.
- Astragalus onobrychis** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 159.
- Astragalus monspessulanus** L. subsp. *monspessulanus*
E. Burnat, *Fl. 2*: 159 & *5*: 51.

- Astragalus vesicarius** L. subsp. **vesicarius**
E. Burnat, *Fl.* 2: 159, 3: 304 & 5: 51.
- Oxytropis lapponica** (Wahlenb.) Gay
Astragalus lapponicus (Wahlenb.) Burnat
E. Burnat, *Fl.* 2: 165 & 5: 52.
- Oxytropis gaudinii** Bunge
Oxytropis parvopassuae Parl.
Oxytropis helvetica Scheele
E. Burnat, *Fl.* 2: 162 & 5: 53.
- Oxytropis pyrenaica** Godron & Gren. in Gren. & Godron
Oxytropis neglecta auct. pro parte
Oxytropis huteri Reichenb. fil.
E. Burnat, *Fl.* 2: 162-164.
- Oxytropis campestris** (L.) DC. subsp. **campestris**
Astragalus campestris L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 162, 3: 304 & 5: 51.
- Oxytropis pilosa** (L.) DC.
Astragalus pilosus L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 165.
- Oxytropis foetida** (Vill.) DC.
Astragalus foetidus Vill.
E. Burnat, *Fl.* 5: 52.
- Biserrula pelecinus** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 167.
- Psoralea bituminosa** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 169.
- Vicia cracca** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 180.
- Vicia incana** Gouan
Vicia cracca L. subsp. *gerardii* Gaudin
Vicia gerardii All., non Jacq., nec Vill.
E. Burnat, *Fl.* 2: 182.
- Vicia tenuifolia** Roth
E. Burnat, *Fl.* 2: 183.
- Vicia cassubica** L. — *r.
Vicia gerardi Jacq., non All., nec Vill.
E. Burnat, *Fl.* 2: 180.
- Vicia onobrychioides** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 179.
- Vicia dumetorum** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 179.
- Vicia villosa** Roth subsp. **villosa**
E. Burnat, *Fl.* 2: 184 & 5: 59.
- Vicia villosa** Roth subsp. **varia** (Host) Corb.
Vicia dasycarpa auct., ? an Ten.
E. Burnat, *Fl.* 2: 183 & 5: 59.
- Vicia villosa** Roth subsp. **pseudocracca** (Ber-
tol.) P. W. Ball
Vicia pseudocracca Bertol.; incl. *V. ele-
gantissima* R. J. Shuttlew.
E. Burnat, *Fl.* 2: 185, 4: 276 & 5: 59.
- Vicia atropurpurea** Desf.
Vicia benghalensis auct. *Fl. Europ.*,
non L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 186 & 5: 61.
- Vicia monantha** Retz. — *a.
Vicia calcarata Desf.
E. Burnat, *Fl.* 2: 186.
- Vicia articulata** Hornem. — a?[a.]
Vicia monanthos (L.) Desf., non Retz.
E. Burnat, *Fl.* 2: 186 & 4: 276.
- Vicia hirsuta** (L.) S. F. Gray
Ervum hirsutum L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 188 & 5: 62.
- Vicia disperma** DC.
E. Burnat, *Fl.* 2: 187.
- Vicia tenuissima** (Bieb.) Schinz & Thell.
Vicia gracilis Loisel., non Banks &
Solander
E. Burnat, *Fl.* 2: 189.
- Vicia tetrasperma** (L.) Schreber
Ervum tetraspermum L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 189 & 5: 62.
- Vicia pubescens** (DC.) Link
Ervum pubescens DC.
E. Burnat, *Fl.* 2: 189 & 5: 62.
- Vicia sepium** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 177.
- Vicia pannonica** Crantz subsp. **striata** (Bieb.)
Nyman — c., a.[n.?
Vicia purpurascens DC.
E. Burnat, *Fl.* 2: 178.

- Vicia sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.
Vicia angustifolia L.
Vicia segetalis Thuill.
Vicia bobartii Koch
 E. Burnat, *Fl.* 2: 171.
- Vicia sativa** L. subsp. **amphicarpa** (Dorthes)
 Ascherson & Graebner
Vicia amphicarpa Dorthes
 E. Burnat, *Fl.* 2: 173 & 3: 304.
- Vicia sativa** L. subsp. **sativa**
 E. Burnat, *Fl.* 2: 171 & 5: 58.
- Vicia sativa** L. subsp. **macrocarpa** (Moris)
 Arcangeli
 E. Burnat, *Fl.* 2: 170.
- Vicia lathyroides** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 173.
- Vicia peregrina** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 174.
- Vicia melanops** Sibth. & Sm.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 178 & 5: 58.
- Vicia lutea** L. sensu lato
 E. Burnat, *Fl.* 2: 174.
- Vicia hybrida** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 175.
- Vicia bithynica** (L.) L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 177.
- Vicia narbonensis** L.; incl. **V. serratifolia**
 Jacq.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 175 & 176.
- Lens nigricans** (Bieb.) Godron
Lens culinaris subsp. *nigricans* (Bieb.)
 Thell.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 190 & 3: 305.
- Lathyrus vernus** (L.) Bernh.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 203.
- Lathyrus niger** (L.) Bernh. subsp. **niger**
 E. Burnat, *Fl.* 2: 205.
- Lathyrus gmelinii** Fritsch
Lathyrus luteus (L.) Peterm., non
 Moench
 E. Burnat, *Fl.* 2: 204 & 3: 305.
- Lathyrus filiformis** (Lam.) Gay
Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. &
 Godron
 E. Burnat, *Fl.* 2: 205.
- Lathyrus pannonicus** (Jacq.) Garcke subsp.
asphodeloides (Lacaita) Bässler —
 *r.[φ?]
 E. Burnat, *Fl.* 2: 210.
- Lathyrus montanus** Bernh.; incl. **L. linifolius**
 (Reichard) Bässler
Lathyrus macrorrhizus Wimmer
 E. Burnat, *Fl.* 2: 204.
- Lathyrus pratensis** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 205.
- Lathyrus palustris** L. subsp. **palustris** —
 *r.[†?]
 E. Burnat, *Fl.* 2: 210.
- Lathyrus tuberosus** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 202.
- Lathyrus sylvestris** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 200.
- Lathyrus latifolius** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 200.
- Lathyrus heterophyllus** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 200.
- Lathyrus saxatilis** (Vent.) Vis. — *r.
Lathyrus ciliatus Guss.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 210.
- Lathyrus sphaericus** Retz.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 207 & 5: 62.
- Lathyrus angulatus** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 206.
- Lathyrus inconspicuus** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 208.
- Lathyrus setifolius** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 209 & 3: 305.
- Lathyrus cicera** L.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 198 & 5: 62.
- Lathyrus sativus** L. — c., s.
 E. Burnat, *Fl.* 2: 199.

- Lathyrus annuus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 199.
- Lathyrus hirsutus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 198.
- Lathyrus clymenum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 193.
- Lathyrus articulatus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 194.
- Lathyrus ochrus** (L.) DC. in Lam. & DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 197.
- Lathyrus nissolia** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 197 & *5*: 62.
- Lathyrus aphaca** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 197.
- Pisum sativum** L. subsp. **elatius** (Bieb.)
Ascherson & Graebner — [n.?
E. Burnat, *Fl. 2*: 191.
- Ononis rotundifolia** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 79 & *5*: 48.
- Ononis fruticosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 79 & *5*: 48.
- Ononis cristata** Miller
Ononis cenisia L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 82 & *5*: 48.
- Ononis natrix** L. subsp. **natrix**
E. Burnat, *Fl. 2*: 80.
- Ononis natrix** L. subsp. **ramosissima** (Desf.)
Batt. in Batt. & Trabut
E. Burnat, *Fl. 2*: 80.
- Ononis reclinata** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 82.
- Ononis pubescens** L., non Ten. — *[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Ononis viscosa** L. subsp. **breviflora** (DC.)
Nyman
E. Burnat, *Fl. 2*: 81.
- Ononis pusilla** L.
Ononis columnae All.
E. Burnat, *Fl. 2*: 87 & *5*: 48.
- Ononis minutissima** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 88.
- Ononis striata** Gouan
E. Burnat, *Fl. 2*: 87.
- Ononis spinosa** L. subsp. **spinosa**
Ononis campestris Koch & Ziz
E. Burnat, *Fl. 2*: 83.
- Ononis spinosa** L. subsp. **antiquorum** (L.)
Arcangeli
E. Burnat, *Fl. 2*: 85.
- Ononis repens** L.
Ononis spinosa subsp. *procurrens*
(Wallr.) Briq.
E. Burnat, *Fl. 2*: 85.
- Ononis variegata** L. — *φ?[φ]
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Ononis mitissima** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 88.
- Ononis alopecuroides** L. — *[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Melilotus altissima** Thuill.
E. Burnat, *Fl. 2*: 118.
- Melilotus alba** Medicus
E. Burnat, *Fl. 2*: 117.
- Melilotus officinalis** (L.) Pallas
Melilotus petitpierreana Willd.
Melilotus arvensis Wallr.
E. Burnat, *Fl. 2*: 116.
- Melilotus italica** (L.) Lam.
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus neapolitana** Ten.
E. Burnat, *Fl. 2*: 115 & *5*: 49.
- Melilotus indica** (L.) All.
Melilotus parviflora Desf.
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus elegans** Salzm. ex Ser. in DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus sulcata** Desf.
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Melilotus messanensis** (L.) All. — *[a.]
Melilotus sicula (Turra) B. D. Jackson
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Trigonella corniculata** (L.) L. — a.[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 112 & *5*: 49.

- Trigonella polyceratia** L. — *a.
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Trigonella monspeliaca** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 111 & **5**: 49.
- Trigonella gladiata** Steven ex Bieb.
E. Burnat, *Fl. 2*: 110 & **5**: 49.
- Trigonella foenum-graecum** L. — *s.
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago lupulina** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 93.
- Medicago sativa** L. subsp. *sativa* — c., s.
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago sativa** L. subsp. *falcata* (L.)
Arcangeli
Medicago falcata L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago sativa** L. subsp. *glomerata* (Balbis)
Tutin
Medicago glomerata Balbis
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago** × *varia* Martyn
Medicago sativa L. subsp. *sativa* ×
Medicago sativa L. subsp. *falcata* (L.)
Arcangeli
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago arborea** L. — s., n.
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago orbicularis** (L.) Bartal.
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago intertexta** (L.) Miller — a.[s.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 97.
- Medicago ciliaris** (L.) All. — a.
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago scutellata** (L.) Miller
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago rugosa** Desr. in Lam. — *a.?
Medicago elegans Jacq. ex Willd.
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago soleirolii** Duby — n.?[r., a?]
E. Burnat, *Fl. 2*: 99.
- Medicago marina** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago truncatula** Gaertner
Medicago tribuloides Desr.
E. Burnat, *Fl. 2*: 99.
- Medicago rigidula** (L.) All.
Medicago gerardii Waldst. & Kit. ex
Willd.
Medicago agrestis Ten. ex DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 101.
- Medicago littoralis** Rohde ex Loisel.
E. Burnat, *Fl. 2*: 103.
- Medicago turbinata** (L.) All.
Medicago tuberculata (Retz.) Willd.
E. Burnat, *Fl. 2*: 103 & 104.
- Medicago murex** Willd.
Medicago sphaerocarpos Bertol.
E. Burnat, *Fl. 2*: 104 & **5**: 48.
- Medicago arabica** (L.) Hudson
Medicago maculata Sibth.
E. Burnat, *Fl. 2*: 105.
- Medicago polymorpha** L.
Medicago hispida Gaertner
Medicago denticulata Willd.
Medicago lappacea Desr.
Medicago nigra (L.) Krockner
E. Burnat, *Fl. 2*: 106 & **4**: 276.
- Medicago praecox** DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 108.
- Medicago laciniata** (L.) Miller — *![a., n.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 108.
- Medicago coronata** (L.) Bartal. — *r.
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago disciformis** DC. — *r.
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago tenoreana** Ser. in DC. — a.?[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago minima** (L.) Bartal.
E. Burnat, *Fl. 2*: 109.
- Trifolium alpinum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 140.
- Trifolium strictum** L. — *r.
Trifolium laevigatum Poirlet
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.

- Trifolium montanum** L.; incl. **T. balbisianum** Ser. in DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 127.
- Trifolium repens** L. sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 125.
- Trifolium pallescens** Schreber in Sturm; incl. **T. glareosum** (Ser.) Schleicher ex Boiss.
E. Burnat, *Fl. 2*: 125, **3**: 303 & **5**: 49.
- Trifolium thalii** Vill.
E. Burnat, *Fl. 2*: 126.
- Trifolium hybridum** L. subsp. **elegans** (Savi) Ascherson & Graebner
E. Burnat, *Fl. 2*: 124 & **5**: 49.
- Trifolium isthmocarpon** Brot. — a.
E. Burnat, *Fl. 2*: 124 & **5**: 49.
- Trifolium nigrescens** Viv. subsp. **nigrescens**
E. Burnat, *Fl. 2*: 126.
- Trifolium michelianum** Savi — *φ?[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 124.
- Trifolium cernuum** Brot.
Trifolium perreymondii Gren.
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium glomeratum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium suffocatum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium spumosum** L. — a.[†?]
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium fragiferum** L. sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium resupinatum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 129.
- Trifolium tomentosum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 129.
- Trifolium badium** Schreber in Sturm
E. Burnat, *Fl. 2*: 123.
- Trifolium spadiceum** L. — *φ?[r.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 123.
- Trifolium patens** Schreber in Sturm
E. Burnat, *Fl. 2*: 121.
- Trifolium aureum** Pollich
Trifolium agrarium L., nom. ambig.
E. Burnat, *Fl. 2*: 121.
- Trifolium campestre** Schreber in Sturm
Trifolium procumbens L., nom. ambig.
E. Burnat, *Fl. 2*: 120.
- Trifolium dubium** Sibth.
Trifolium minus Sm.
Trifolium filiforme auct., non L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 122.
- Trifolium micranthum** Viv. — *r.[!!]
Trifolium filiforme L., nom. ambig.
E. Burnat, *Fl. 2*: 122.
- Trifolium striatum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium arvense** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium bocconeii** Savi
E. Burnat, *Fl. 2*: 131.
- Trifolium ligusticum** Balbis ex Loisel.
E. Burnat, *Fl. 2*: 131.
- Trifolium scabrum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium stellatum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium incarnatum** L. subsp. **molinerii** (Balbis ex Hornem.) Syme in Sowerby
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium pratense** L. sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 133.
- Trifolium lappaceum** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 134.
- Trifolium hirtum** All. — *r.
E. Burnat, *Fl. 2*: 134.
- Trifolium cherleri** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 135.
- Trifolium medium** L. subsp. **medium**
E. Burnat, *Fl. 2*: 135 & **5**: 49.
- Trifolium alpestre** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 136.

- Trifolium rubens** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium angustifolium** L. subsp. **angustifolium**
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium angustifolium** L. subsp. **gibellianum** Pign. — a.?
Trifolium intermedium Guss., non Lapeyr.
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium ochroleucon** Hudson
E. Burnat, *Fl.* 2: 138 & 5: 50.
- Trifolium pannonicum** Jacq.
E. Burnat, *Fl.* 2: 138 & 5: 50.
- Trifolium squamosum** L.
Trifolium maritimum Hudson
E. Burnat, *Fl.* 2: 139 & 5: 50.
- Trifolium squarrosum** L. — a.?
Trifolium dipsaceum Thuill.
E. Burnat, *Fl.* 2: 139.
- Trifolium subterraneum** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 140.
- Dorycnium hirsutum** (L.) Ser. in DC.
Lotus hirsutus L.
Bonjeanea hirsuta (L.) Reichenb.
E. Burnat, *Fl.* 2: 145.
- Dorycnium rectum** (L.) Ser. in DC.
Lotus rectus L.
Bonjeanea recta (L.) Reichenb.
E. Burnat, *Fl.* 2: 145.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **pentaphyllum** P. W. Ball
Dorycnium suffruticosum Vill.
E. Burnat, *Fl.* 2: 141.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **gracile** (Jordan) Rouy
Dorycnium jordanii Loret & Barr.
E. Burnat, *Fl.* 2: 143.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **herbaceum** (Vill.) Rouy
Dorycnium herbaceum Vill.
E. Burnat, *Fl.* 2: 143 & 3: 304.
- Dorycnium** × **bicknellianum** Berger & Dinter
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *pentaphyllum* P. W. Ball × *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. in DC.
E. Burnat, *Fl.* 5: 50.
- Lotus tenuis** Waldst. & Kit. ex Willd.
Lotus tenuifolius (L.) Reichenb., non Burm. fil.
E. Burnat, *Fl.* 2: 149.
- Lotus corniculatus** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 148.
- Lotus uliginosus** Schkuhr — *φ?[r.]
Lotus corniculatus L. subsp. *major* auct. pro parte
E. Burnat, *Fl.* 2: 149.
- Lotus preslii** Ten.
Lotus decumbens auct., non Poiret
E. Burnat, *Fl.* 2: 148.
- Lotus parviflorus** Desf.
Lotus hispidus Desf. ex DC.
E. Burnat, *Fl.* 2: 146 & 147.
- Lotus angustissimus** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 146.
- Lotus edulis** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 151.
- Lotus conimbricensis** Brot.
Lotus coimbrensis Brot. ex Willd.
E. Burnat, *Fl.* 2: 147.
- Lotus cytisoides** L.
Lotus creticus auct., non L.
Lotus allionii Desv.
E. Burnat, *Fl.* 2: 150.
- Lotus ornithopodioides** L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 151.
- Tetragonolobus maritimus** (L.) Roth
Lotus siliquosus L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 144.
- Tetragonolobus purpureus** Moench
Lotus tetragonolobus L.
E. Burnat, *Fl.* 2: 144.
- Hymenocarpus circinnatus** (L.) Savi
E. Burnat, *Fl.* 2: 92.

- Securigera securidaca** (L.) Degen & Dörfler
Bonaveria securidaca (L.) Reichenb.
E. Burnat, *Fl. 2*: 219.
- Anthyllis cytisoides** L. — *φ[φ?]
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Anthyllis barba-jovis** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Anthyllis montana** L. subsp. **montana**
E. Burnat, *Fl. 2*: 90.
- Anthyllis gerardi** L.
Dorycnopsis gerardii (L.) Boiss.
E. Burnat, *Fl. 2*: 141 & **3**: 303.
- Anthyllis vulneraria** L. sensu lato
E. Burnat, *Fl. 2*: 91.
- Anthyllis tetraphylla** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 92.
- Ornithopus compressus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 216.
- Ornithopus perpusillus** L. — *r.
E. Burnat, *Fl. 2*: 215.
- Ornithopus pinnatus** (Miller) Druce
Ornithopus ebracteatus Brot.
Ornithopus exstipulatus Thore
E. Burnat, *Fl. 2*: 215.
- Coronilla emerus** L. subsp. **emerus**
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Coronilla valentina** L. subsp. **valentina**
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Coronilla valentina** L. subsp. **glauca** (L.)
Batt. in Batt. & Trabut — c., s.
Coronilla glauca L., non All.
E. Burnat, *Fl. 2*: 212.
- Coronilla minima** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 212.
- Coronilla juncea** L. — *†?[!]
E. Burnat, *Fl. 2*: 213.
- Coronilla varia** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Coronilla cretica** L. — [s.?
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Coronilla scorpioides** (L.) Koch
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Hippocrepis comosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 216.
- Hippocrepis ciliata** Willd.
Hippocrepis multisiliquosa var. *ciliata*
Rouy
E. Burnat, *Fl. 2*: 217.
- Hippocrepis unisiliquosa** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 218.
- Scorpiurus muricatus** L.; incl. **S. subvillosus**
L., **S. sulcatus** L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 210.
- Scorpiurus vermiculatus** L. — *a.?
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Hedysarum coronarium** L. — c., a., n.
E. Burnat, *Fl. 2*: 221.
- Hedysarum glomeratum** F. G. Dietrich
Hedysarum capitatum Desf., non
Burm. fil.
Hedysarum spinosissimum sensu Coste
pro parte
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Hedysarum hedysaroides** (L.) Schinz & Thell.
sensu lato
Hedysarum obscurum L.
E. Burnat, *Fl. 2*: 220.
- Onobrychis saxatilis** (L.) Lam.
E. Burnat, *Fl. 2*: 223.
- Onobrychis supina** (Chaix) DC. in Lam. &
DC.
E. Burnat, *Fl. 2*: 223.
- Onobrychis montana** DC. in Lam. & DC.
subsp. **montana**
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Onobrychis viciifolia** Scop. — [c., n.]
Onobrychis sativa Lam.
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Onobrychis caput-galli** (L.) Lam.
E. Burnat, *Fl. 2*: 224.
- Onobrychis crista-galli** (L.) Lam. — *[c., s.]
E. Burnat, *Fl. 2*: 225.