

**Zeitschrift:** Bulletin de l'Association Pro Aventico  
**Herausgeber:** Association Pro Aventico (Avenches)  
**Band:** 49 (2007)

**Artikel:** L'atelier de potiers d'Avenches A la Montagne (70/80-120/150 ap. J.-C.)  
**Autor:** Thorimbert, Sophie  
**Kapitel:** [Annexes]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-246303>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Annexe 1 : Tableau des concordances

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11383	c. 12	fragments de briques crues; l'argile porte de nombreuses traces de bois et a complètement brûlé.	comblement inférieur de P 3	x		x			briques crues		dès milieu II <sup>e</sup> -III <sup>e</sup> s.
K 11384		prélèvement de fragments de bois pour étude dendrochronologique.	-							1-2. Bois pour étude dendrochronologique	-
K 11404	c. 124	couche sableuse, brun roux, plus gravillonneuse par endroit; contenant des fragments de céramique et des charbons.	comblement de fosse 1						x	1-3. Céramique: dessin	I <sup>er</sup> siècle
K 11405	c. 128	couche cendro-charbonneuse, noire; contenant quelques graviers, de nombreux fragments de céramique.	sablère consommée?	x						1-6. Céramique: dessin	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11406	Sol 15	aménagement de petits galets et de graviers, contenant de la céramique et quelques éclats de calcaire jaune.	sol 2	x		3 fgts					
K 11407	Sol 15	aménagement de petits galets et de graviers, contenant de la céramique et quelques éclats de calcaire jaune.	sol 2	x		1 ffg	1 ffg			1-5. Céramique: dessin	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11408	c. 122	argile jaune, compacte, homogène; contenant quelques fragments de céramique.	sol en terre battue (Sol 3)	x					2 fgs tuiles	1-6. Céramique: dessin	70-100
K 11409	c. 4	couche de céramique.	déporoît en remblai	x						1-120. Céramique: dessin 1. Amphorisque 2. Peson 3. Moule de lampe (inf) 4. Moule de lampe (sup) 5. Moule de lampe (sup) 82. Mortier estampillé CELE[R-F] 83. Mortier estampillé POST(V)M(VS) 112. Graffiti fragmentaires sur cruche (MIC) 114. Terre cuite 121. Tuile 122-125. Céramique: photo 126-127. Mouton et tuile.	100-120

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11410	St 5	concentration de fragments de céramique et de <i>tegulae</i> .	démolition	x	2 frags	x			<i>tegulae</i> brûlées	1. Tuile estampillée 2-7 Céramique: dessin 8-9; TC: moule	80-120
K 11411	c. 69	couche d'argile jaune, homogène; contenant de nombreux fragments de céramique.	sol en terre battue (Sol 6)	x		x			tuiles	1.TC: Moule?	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11412	c. 123	couche limoneuse, brun beige; contenant des fragments de terre cuite, de la céramique.	abandon, démolition	x		x		3 frags	tuiles		fin I <sup>er</sup> siècle
K 11413	M 5	matériel en réemploi dans le mur.	—	x		x		x			70-150
K 11414	M 5	—	fosse d'implantation	x					<i>tegulae</i> brûlées et vitrifiées		70-150
K 11415	St 77	empierrement composé de galets, de boulets et de quelques moellons de calcaire jaune (certains tubéfiés), contenant de la céramique.	radier?	x					<i>tegulae</i> brûlées et vitrifiées	1-2. Céramique: dessin	70-150
K 11416	St 186	trou de poteau circulaire (diam: 20 cm), dont le calage est composé de galets et de fragments de tuiles. Le remplissage est limoneux, brun.	trou de poteau	x					2 frags tuiles		70-150
K 11417	St 187/191	trou de poteau circulaire (diam: 20 cm), dont le remplissage est argileux, beige jaune, contenant des nodules de terre cuite, des charbons et quelques tessons. Il est implanté dans une fosse à fond plat, dont le remplissage est graveleux, brun foncé, contenant quelques fragments de tuiles et des tessons	trou de poteau	x							—
K 11418	DGSR	—	démolitions générale supérieure romaine	x						1-5. Céramique: dessin	—
K 11419	St 6	décapage 1, partie avant de F 2.	abandon F 2	x	x				<i>tegulae</i> brûlées et vitrifiées	1. Céramique: dessin	70-150
K 11420	St 6	décapage 1, partie B de F 2.	abandon F 2	x					1 imbrex brûlée		70-120/130
K 11421	St 6	décapage 2 de F 2.	abandon F 2	x							70-100/150
K 11422	St 6	décapage 3, parties A et D de F 2.	abandon F 2	x					tuiles + TC		70-100/150

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation «brute» (Cf. p. 12)
K 11423	St 6	décapage 4, partie D de F. 2.	abandon F 2	x		x			tuiles et argile brûlée		
K 11424	St 6	décapage 5, partie D de F. 2.	abandon F 2	x					tuiles et argile brûlée	1. Tuile	80-150
K 11425	c. 68	couche sablo-cendreuse, brun foncé; contenant de nombreux charbons et tessons.	abandon F 2	x		x			tuiles et argile brûlée		100-150
K 11426	c. 67	couche limono-sableuse, brun clair; contenant des fragments de terre cuite et de la céramique.	démolition F 2	x	1 ftgx	x			tuiles et argile brûlée		80/100-150
K 11427	c. 125	couche argileuse, brun clair, très fine, homogène.	remplissage de la fosse d'implantation de F 2	x		x			tuiles et argile brûlée		70-150
K 11428	St 190	aménagement parallèle aux parois du four F. 2, constitué de fragments de tuiles, de moellons sans mortier.	piet-droit de l'alandier de F 2	x							-
K 11429	c. 112	couche limoneuse, brune, un peu humique; contenant de petits galets, de nombreux fragments de céramique et de terre cuite.	abandon F 2	x						1. Bronze: barre	100-130
K 11430	c. 142	couche limono-argileuse, brun clair, assez compacte; contenant de nombreux fragments de céramique.	utilisation de F 2	x	1 ftg	3 ftgs		1 ftg			100-150
K 11431	St 175	concentration de céramique.	dépotoir fosse 5	x							70-100/150
K 11432	St 174	fosse circulaire, comblée d'un sédiment devenant de plus en plus sableux brun, s'éclaircissant, contenant de nombreux petits galets, des fragments de tuiles, des nodules de terre cuite, d'argile rubéfiée.	fosse d'implantation du puits P 2	x					tuiles et argile brûlée		100-150/200
K 11433	St 67	couronne du puits P 2, composée de boulets, de moellons de calcaire jaune, de galets, de fragments de <i>tegulae</i> , de briques surcuites et de ratés de cuisson.	puits P 2, construction	x		x		x			70-150
K 11434	St 67	fine couche de tessons et de petits fragments de tuiles posés à plat.	puits P 2, utilisation	x		x			tuiles brûlées		

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11435	St 67	comblement du puits, décapage 5.	puits P 2, abandon	x					tuiles et argile brûlée	1. Céramique: dessin	100-200
K 11436	St 67	comblement du puits, décapage 4.	puits P 2, abandon	x					tuiles et argile brûlée	1-2. Céramique: dessin	120-150
K 11437	St 67	comblement du puits, décapage 2.	puits P 2, abandon	x					tuiles		70-150
K 11438	c. 67	comblement du puits, décapage 1.	puits P 2, abandon	x		x			tuiles et argile brûlée		70-150
K 11439	St 67	comblement du puit, vac.	puits P 2, abandon	x		x			tuiles et argile brûlée	1. Céramique: dessin	70-150
K 11440		–	fosse d'implantation du four F 1	x		x		x	tuiles et argile brûlée	1. Céramique: dessin	–
K 11441	St 180	four de forme plus ou moins rectangulaire. La longueur est de 2 m, la largeur extérieure de 80 cm, la largeur intérieure de 45 cm et la hauteur conservée de 20 cm.	four F 1	x						1. Céramique: dessin	–
K 11442	c. 121	couche limono-argileuse, brune; contenant de petits fragments de céramique.	utilisation F 1	x		x		x	argile brûlée		–
K 11443	c. 120	couche à l'intérieur du four F 1; contenant des fragments de terre cuite et de céramique.	démolition F 1	x	x			x		1. Bronze: tige 2. Céramique: photo 3. Mouton	70-150
K 11444	c. 119	couche limoneuse, brun; contenant des fragments de céramique, des nodules de terre cuite et des petits galets.	remblai	x	x			x		1-8. Céramique: dessin	80/100-120/150
K 11445	St 181	décapage 4 du remplissage de la fosse 3, limono-argileux, brun; contenant quelques galets, des fragments de terre cuite, de tuiles, de céramique.	fosse 3, abandon	x		x		x	tuiles brûlées	1-6. Céramique: dessin	70-100/120
K 11446	St 181	décapage 3 du remplissage de la fosse 3, limono-argileux, brun; contenant quelques galets, des fragments de terre cuite, de tuiles, de céramique.	fosse 3, abandon	x		x		x		1. Fer: pointe de lame de couteau 2-8. Céramique: dessin	80/100-150

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11447	St 181	décapage 2 du remplissage de la fosse 3, limono-argileux, brun; contenant quelques galets, des fragments de terre cuite, de tuiles, de céramique.	fosse 3, abandon	x		x		x	tuiles et argile brûlée	1. Céramique: dessin	70/80-100/150
K 11448	St 181	décapage 1 du remplissage de la fosse 3, limono-argileux, brun; contenant quelques galets, des fragments de terre cuite, de tuiles, de céramique.	fosse 3, abandon	x		x		x		1-4. Céramique: dessin	80/100-150
K 11449	St 181	apparition de la fosse 3.	fosse 3	x		x		x	tuiles brûlées	1. Céramique: dessin	70-150
K 11450	St 185	comblement limono-cendreuse, brun foncé noir; contenant de nombreux fragments d'argile rubéfiée, fragments de céramique, de briques et de tuiles rubéfiées, galets, molasse rubéfiée.	St 5: fosse d'alimentation du four F 1	x		x				1-4. Céramique: dessin	70/80-120/150
K 11451	DGSR	—	démolition générale supérieure romaine	x		x		x		1-3. Céramique: dessin	100-150
K 11452	DGSR	—	démolition générale supérieure romaine	x	1 fig	x		x		1-2. Tuiles	100-130/150
K 11453	St 189	amphore à huile fragmentée (Dr. 20).	—	x	x	x		x	tuiles +/- brûlées		—
K 11454	St 192	concentration de céramique.	dépotoir en remblai	x						1. Céramique: moule?	100-150
K 11455	c. 127	couche limoneuse, brun noir; contenant de nombreux galets, des fragments de calcaire jaune, de terre cuite et de la céramique.	abandon?	x		x				1. Céramique: dessin	100-150
K 11455	c. 168	couche argileuse, brun gris, homogène; partie inférieure contenant des ossements animaux, de rares nodules de terre cuite, des charbons; partie supérieure contenant plus de fragments de tuiles, de céramique, de nodules de mortier de chaux.	abandon?								100-150
K 11456	c. 129	couche limono-argileuse, grise; terre cuite, céramique, faune.	remblai	x		x		x		1. Céramique: dessin	I <sup>er</sup> siècle
K 11456	c. 164	limon argileux, gris foncé, homogène; contenant de rares nodules de terre cuite.	remblai								I <sup>er</sup> siècle
K 11457	c.51	couche pleine de céramique?	démolition	x		x		x		1. Bronze: monnaie 2-3. Céramique: dessin	100-120

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11458	St 212	fosse bipartite progressivement comblée de céramique, de charbon/cendres, de poches d'argile.	dépotoir fosse 6	x	x		x			1. Céramique: pot entier 2. Céramique: pot entier 3-74. Céramique: dessin	100-120/150
K 11459	St 213	fosse comblée de céramique.	dépotoir fosse 4	x	2 figs		x	x	scories argileuses	1-29. Céramique: dessin	70-100/150
K 11460	c. 181	poche argilo-charbonneuse, brun noir, hétérogène; contenant de nombreux tessons.	remblai	x						1-2. Céramique: dessin	II <sup>e</sup> -II <sup>e</sup> siècle
K 11461	c. 180	couche argilo-sableuse, brun noir, hétérogène; contenant des fragments de tuiles, des ratés de cuisson, de la démolition de four vitrifiée, de la céramique, des charbons et des ossements animaux.	occupation?	x					argile brûlée	1-2. Céramique: dessin	100-150/200
K 11462	St 200	trou de poteau circulaire (diam: 15 cm), dont le calage est composé de moellons et de fragments de tuiles verticaux. Le remplissage est limoneux, brun, contenant des galets, de la céramique et des ossements animaux.	trou de poteau (TP 8)	x			x	x	tuiles et argile brûlées		–
K 11463	St 178	amphore à huile fragmentée (Dr. 20).	–	x				x			90-120/150
K 11464	c. 130	couche argilo-sableuse, brun noir, hétérogène, compacte; contenant des graviers, quelques galets, beaucoup de céramique, des scories.	remblai	x			x	x	tuiles brûlées	1. Fer: aiguillon 2-15. Céramique: dessin 16. Tuile	80-100/150
K 11465	c. 137	couche argilo-sableuse, brun noir, meuble, hétérogène; contenant de nombreux tessons, des fragments de tuiles, quelques charbons, des ossements animaux.	remblai	x		2		x	tuiles et argile brûlées	1-12. Céramique: dessin	100-120/150
K 11466	c.131	couche argilo-sableuse, brun gris, hétérogène, assez compacte; céramique, tuile, galets, graviers.	remblai sous sol 5	x				x	tuiles et argile brûlées	1-2. Céramique: dessin	100-120/150
K 11467	c. 139	couche argilo-sableuse, gris brun, assez homogène, compacte; contenant quelques galets, des graviers, des fragments de tuiles, de la céramique, des ratés de cuisson et des fragments d'argile rubéfiés.	remblai	x	1 fig			x	tuiles et argile brûlées	1-7. Céramique: dessin	100-120/150

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11468	c. 169	couche argilo-sableuse, gris foncé, homogène, compacte; quelques taches noirâtres; contenant quelques galets, de la céramique, des nodules d'argile beige.	remblai	x	x			x	argile brûlée		-
K 11469	c. 148	a) partie haute: couche gravelo-sableuse, brun gris, hétérogène, meuble; contenant quelques galets; b) partie basse: couche sablo-graveleuse, gris beige, hétérogène, meuble; c) fond: galets; contenant 2 cruches entières.	remblai	x						1-2. Céramique: dessin	50-100/150
K 11470	c. 147	couche argilo-sableuse, de gris foncé à beige clair, avec zone oxydée, assez homogène, compacte; contenant des graviers, quelques galets et de rares charbons.	remblai	x						1. Céramique: dessin	1 <sup>er</sup> ???
K 11471	St 202	empierrement constitué de boulets, galets, fragments de tuiles, tessons.	empierrement (St 3)	x		1 fgs				1. Céramique: dessin	70-80/150
K 11472	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x		x		x			2 <sup>e</sup> moitié 11 <sup>e</sup> s.
K 11473	c. 42	couche très argileuse, gris clair, compacte; contenant de nombreux nodules de charbon, des fragments de tuiles.	remblai	x	2 fgs			x	1 fgt placage, tuiles et argile brûlées	1. Verre: 1/2 perle melon 2.-3. Bronze + Fer: tôle + clou 24. Céramique: dessin	fin 1 <sup>er</sup> – début 11 <sup>e</sup> s.
K 11474	c. 28	couche contenant des scories, des fragments de tuiles brûlés et de la céramique.	dépotoir en remblai	x	2 fgs			x	argile brûlée	1-47. Céramique: dessin 48. Tuile 49. Céramique: dessin 50. Tuile: photo	100-100/120
K 11475	c. 27/28	-	remblai	x	3 fgs				tuiles, argile brûlées et scories	1. Céramique: lampe médaillon 2-20. Céramique: dessin	100-100/120 [80-120]
K 11476	c. 27	couche argilo-sableuse, beige brun; contenant des charbons, des fragments de tuiles brûlés, de la céramique et des ossements animaux.	remblai	x		x			tuiles, argile brûlées et scories	1-9. Céramique: dessin	100-100/120 [90-100/120]
K 11477	c. 26	couche argile, beige, homogène	sol en terre battue?	x	2 fgs			x	tuiles, argile brûlées et scories		1 <sup>er</sup> siècle
K 11478	c. 25	-	remblai, mise à niveau pour sol	x						1. Céramique: dessin	90-120/150



Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11479	c. 39	couche limono-argileuse, beige; nodules de chaux en surface.	remblai	x	1 fig	x		x			50-100/120
K 11480	St 33	empierrement composé de moellons de calcaire jaune, de fragments de terre cuite et de <i>tegulae</i> .	radier? (St 9)	x				x		1-6. Céramique: dessin	70-100
K 11481	c. 41	couche sableuse, gris jaune, meuble.	remblai	x	x	x		x	scories	1. Céramique: lampe médaillon 2-7. Céramique: dessin	70-
K 11482	c. 40	couche argileuse, gris foncé.	remblai	x				x		1. Bronze: monnaie (22-37) 2-10. Céramique: dessin	70-100-
K 11483	c. 34	couche formée de fragments de tuiles.	démolition	x	1 fig	x	x	x	1 fig placage	1. Céramique: lampe 2-5. Céramique: dessin	fin 1 <sup>er</sup> - début II <sup>e</sup> s.
K 11484	c. 29	couche contenant de nombreuses céramiques, des os et des fragments de tuiles brûlés.	remblai, mise à niveau pour sol	x	x	x		x		1-14. Céramique: dessin (4. AMP VRTTE) 15. Statuette	fin 1 <sup>er</sup> moitié II <sup>e</sup> s.
K 11485	c. 24	couche charbonneuse, brunâtre.	remblai, mise à niveau pour sol	x				x	tuiles brûlées et scories	1. Fer: outil 2. Verre: jcton 3-4. Fer: serrure? 12. Céramique: dessin	2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> s.
K 11486	St 31	dolium dans sol 10 (AV 3; graffiti sur la panse).	-	x	2 frags	x		x	tuiles brûlées	1. Céramique: dessin (graffiti)	1-250

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11487	c. 50	couche limono-argileuse, beige; nodules de chaux en surface.	démolition	x						1. Bronze: monnaie (157-158) 2. Bronze: monnaie (-) 3. Bronze: monnaie (82) 4. Bronze: monnaie (168-171) 5. Bronze: monnaie (119-138) 6. Bronze: monnaie (161-176) 7-14. Céramique: dessin 15. Bronze: indét.	2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> s. (180-200)
K 11488		empierrement composé de moellons de calcaire jaune, de fragments de terre cuite et de <i>tegulae</i> .	occupation/abandon sur sol	x	6 figs	x		x	tuiles et argile brûlée	1-3. Céramique: dessin	I <sup>er</sup> – II <sup>e</sup> s.
K 11489	c. 43	couche sableuse, gris jaune, meuble.	remblai	x	1 fig	x		x		1. Bronze: ardillon? 2.-9. Céramique: dessin	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11489	c. 132	couche argileuse, gris foncé.	remblai							1. Bronze: monnaie (22-37) 2-10. Céramique: dessin	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11490	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x	1 fig	x		x		1. Bronze: anneau 2. Fer: outil 3. Bronze: fibule 4. Bronze: applique? 5. Bronze: indét. 6. Bronze: monnaie (-) 7. Bronze: monnaie	fin I <sup>er</sup> - début II <sup>e</sup> s.

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11491	c. 104	entre M 7 et St 126: céramique, fragment de bronze (Bz).	remblai	x	1 fig	x		x	argile brûlée	1. Bronze: monnaie (145-161) 2. Bronze: rôle 3-9. Céramique: dessin	dès 2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> siècle
K 11491	St 126	constituée de boulets et de fragments de regulae verticaux.	doublage M 14, caniveau?								dès 2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> siècle
K 11492	c. 151	limon argileux, gris foncé; contenant des charbons et des éclats de terre cuite.	occupation	x		x	x	x		1-2. Céramique: dessin	I <sup>er</sup> - II <sup>e</sup> siècle
K 11493	c. 156	couche centro-charbonneuse, noire.	occupation du sol	x		x	x	x			2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle
K 11494	St 204	-	puits P 1	x						1. Céramique: dessin	dès 2 <sup>e</sup> moitié II <sup>e</sup> siècle
K 11495	c. 47	couche très argileuse, noire; contenant des galets, et à l'est de la voie, des boulets compacts.	premier aménagement routier?	x							-
K 11496	Sol 7	niveau constitué de galets.	niveau de circulation	x		x					fin I <sup>er</sup> siècle
K 11497	St 8	épaisses couches constituées de galets.	voie	x	1 fig	x		x		1. Bronze: monnaie (37-41) 2. Os: jeton	I <sup>er</sup> siècle
K 11498	c. 19	limons.	fossé latéral de la voie	x		x		Fe + Bz			fin I <sup>er</sup> - début II <sup>e</sup> s.
K 11499	c. 48	couche limono-sableuse, jaunâtre, oxydée, très compacte.	dépôts d'écoulement de la route?	x	1 fig	x		Fe			fin I <sup>er</sup> - début II <sup>e</sup> s.
K 11500	St 24	empierrement constitué de boulets et de galets, limitant la voie à l'ouest.	peut-être associé à un fossé latéral ou assainissement					Fe			fin I <sup>er</sup> siècle
K 11501	c. 16	couche sableuse grise; contenant de nombreux clous, éléments ferreux.	abandon de la chaussée/niveau intercalaire entre 2 recharges?					Fe + Bz		1. Bronze: monnaie (-)	fin I <sup>er</sup> siècle
K 11502	Sol 4	niveau constitué de galets.	niveau de circulation					Fe			II <sup>e</sup> siècle

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11503	DGSR	–	démolition générale supérieure romaine	x		x		x		1. Bronze : anneau 2. Bronze : monnaie (161-180) 3. Bronze : anneau	–
K 11504	c. 60	couche ou poche sableuse jaune; contenant quelques tessons.	antérieure à P 3	x	x			x			I <sup>er</sup> - II <sup>e</sup> siècle
K 11505	c. 59	couche argilo-limoneuse, ocre brun; contenant de petits nodules de tuiles et de la céramique.	remblai	x		x		x			150-200
K 11506	c. 49	couche sablo-argileuse, beige gris; contenant des charbons, de rares petits nodules de tuiles.	remblai	x		x		x		1. Bronze : anneau	–
K 11507	Sol 8	sol graveleux, avec radier de galets serrés.	niveau de circulation	x	2 figs	x		x			dès milieu II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle
K 11508	Sol 6	niveau constitué de galets et de graviers, liés localement par un mortier de chaux.	niveau de circulation	x		x		1 fig			dès milieu II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle
K 11509	c. 23	couche fine limoneuse, brun noir; contenant des nodules d'argile.	abandon sol	x		x		Fe + Pb		1. Fer/Bronze : applique	fin I <sup>er</sup> - début II <sup>e</sup> s.
K 11510	c. 21	couche limoneuse grisâtre à verdâtre, traces d'oxydation; contenant des galets et des nodules terre cuite.	terrain en place lors de l'implantation du puits	x		x		Fe + Bz			dès milieu II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle
K 11511	c. 14 et 22	couche limoneuse, brun noir; contenant des charbons, de la céramique, du verre, des clous, des ossements animaux.	démolition	x	1 fig	x		x			dès milieu II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle
K 11512	c. 22	couche limoneuse, brun noir, charbons, céramique, verre, clous, os.	abandon du puits P 3	x	2 figs	x		x		1. TC : fragment statuette, visage	dès milieu II <sup>e</sup> - III <sup>e</sup> siècle (180-200/...)
K 11513	St 29	grande fosse, comblée de divers remplissages.	fosse d'implantation de P 3	x	1 fig			x			milieu II <sup>e</sup> siècle
K 11514	c. 184	–	fosse d'implantation de P 3	x	x	x		x	1 ffg placage	1. TC : céramique estampillée 2. Os : aiguille 3. Fer : crochet 4. Bronze : indét.	150-250

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation « brute » (Cf. p. 12)
K 11515	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x	1 fgt	x		Fe + Bz		1. Granit: meule (1 fgt) 2. Bronze: élément harnachement? 3. Bronze: monnaie (-) 4. Bronze: monnaie (69-79)	-
K 11516	c. 98	couche sableuse, grise, contenant des charbons et de la céramique.	occupation	x	6 fgts	x		x	x		70-100?
K 11517	St 121	creusement à fond plat; deux comblements: partie inférieure argileuse, gris foncé, nombreux charbons, céramique, terre cuite; partie supérieure: sablo-graveleuse, sans charbon, quelques tessons.	fosse ou fossé 7	x				1 fgt		1. Céramique: dessin (amphore estampillée FLF)	70-100/150
K 11518	c. 103	couche organique; contenant des galets, des fragments de calcaire jaune, du verre et du mobilier métallique.	occupation antérieure à M 17	x	1 fgt	x		x			-
K 11519	St 66	-	drain moderne		2 fgts			x		1. Bronze: monnaie (22-37?)	fin I <sup>er</sup> -200/250
K 11520	c. 100	couche gris foncé; contenant de nombreuses céramiques.	occupation	x		x		x			70/80-100/150
K 11521	c. 102	couche organique; contenant des galets et de la céramique.	implantation M 17	x		x					fin I <sup>er</sup> , début II <sup>e</sup> s.
K 11522	c. 65	couche sablo-argileuse, non homogène; contenant des éclats de calcaire jaune, des galets et des fragments de terre cuite.	comblement inférieur de la fosse 8	x						1. Céramique: dessin (fond en TSI estampillé C/IINT)	fin I <sup>er</sup> -II <sup>e</sup> s.
K 11523	c. 64	couche limoneuse, gris vert, homogène; contenant quelques nodules de terre cuite et de la céramique.	comblement supérieur de la fosse 8	x	1 fgt	x		x			100-200/250
K 11524	St 116	creusement de grandes dimensions; divers remplissages pris dans une matrice argileuse verdâtre grise; partie supérieure: assez homogène (K 11523); partie inférieure: fragments de tuiles, céramique, charbons, petits fragments de peinture murale rouge très friables (K 11522).	fosse 8	x	2 fgts	x		2 clous			70/80-100/120
K 11525	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x	1 fgt	x		Fe	2 fgts <i>regulae</i> brûlés et bloc calcaire rubéfié	1. Fer: chaîne?	70/80-100/120

Nomenclature article	N° fouille	Description	Interprétation	Céramique	Verre	Os	Os brûlé	Métal	Architecture	Matériel inventorié	Datation «brute» (Cf. p. 12)
K 11526	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x		x		1 g		1. Bronze: monnaie (69-79?) 2. Céramique: dessin (amphore estampillée FLF)	100-250
K 11527	DGSR	-	démolition générale supérieure romaine	x		x		Fe			100-200/250
K 11528	M 15	mur orienté nord-sud.	mur	x				Fe		1. Pierre volcanique: meule	-
K 11587	c. 66	-	occupation sur sol							1. Bronze: monnaie (119-138)	120-
K 11589	-	-	-							1. Bronze: monnaie (367-375)	dès 2 <sup>e</sup> moitié IV <sup>e</sup> siècle

## Annexe 2: Description et nomenclature des structures fouillées

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
F 1	St 180	11441, 11442, 11443	four de forme plus ou moins rectangulaire. La longueur est de 2 m, la largeur extérieure de 80 cm, la largeur intérieure de 45 cm et la hauteur conservée de 20 cm.	four de séchage?
F 2	St 6	11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424	four de forme rectangulaire. La longueur est de 2,50 m, la largeur intérieure de 55 cm et la hauteur conservée de 55 cm.	four de cuisson
F 3?	St 227		zone rubéfiée de dimensions et d'orientation similaires au four F 2.	four?
Fosse 1	St 195	11404	fosse aux bords irréguliers, creusée dans le terrain naturel; remplissage sableux, par endroit gravillonneux, brun roux.	fosse de stockage d'argile
Fosse 2	St 158		fosse creusée dans le terrain naturel, dont le fond et les parois sont tapissés d'une couche argileuse, par endroit sableuse, rouge ocre, homogène complètement supérieur composé d'une couche compacte de galets et de graviers.	fosse de stockage ou de préparation d'argile
Fosse 3	St 181	11445, 11446, 11447, 11448, 11449	fosse ovoïde aux parois relativement verticales; remplissage limono-argileux, brun, contenant quelques galets, des fragments de terre cuite et de tuiles, des ossements animaux, du mobilier métallique et de la céramique.	captage d'eau reconverti en dépotoir
Fosse 4	St 213	11459	fosse comblée de céramique.	dépotoir
Fosse 5	St 175	11431	concentration de céramique.	dépotoir
Fosse 6	St 212	11458	fosse bipartite progressivement comblée de céramique, de charbon/cendres, de poches d'argile.	dépotoir
Fosse 7	St 121	11517	fosse creusée dans le terrain naturel et comblée dans sa partie inférieure par un sédiment argileux, gris foncé, contenant de nombreux charbons, de la céramique et des nodules de terre cuite; dans sa partie supérieure, par un sédiment sablo-graveleux sans charbon.	fosse

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
Fosse 8	St 116	11522, 11523, 11524	fosse comblée par de nombreux sédiments pris dans une matrice argileuse verdâtre. La partie supérieure est plus homogène. La partie inférieure contient des galets, des fragments de tuiles, de la céramique, des charbons et de petits nodules de peinture murale rouge.	fosse d'implantation d'un puits?
M 1	M 6		largeur 60-65 cm. Composé de boulets, de galets, de rares moellons de calcaire jaune (certains rubéfiés) et de fragments de tuiles. Le parement ouest est assez irrégulier, composé de galets et boulets. Le parement comporte 4-5 assises de moellons de calcaire jaune, de blocs et de galets. En partie démolie et reconstruit lors de la construction de M 2.	mur
M 2	M 5	11413, 11414	largeur 70 cm. 3 assises de fondation : assise supérieure composée de gros blocs irréguliers formant un ressaut de 10 cm. 4 assises montées à vue, assez irrégulières, composées de moellons de calcaire jaune, de boulets et de fragments de <i>tegulae</i> , liés au mortier de chaux assez maigre, dans lequel se trouvent de nombreux fragments de céramique, de tuiles, des petits galets. Le parement nord est constitué de moellons de calcaire jaune (certains rubéfiés), tandis que le parement sud est composé de boulets et de galets.	mur
M 3	M 22		mur orienté nord-sud.	mur
M 4	M 17		mur orienté nord-sud.	mur
M 5	M 23		mur orienté sud/ouest-nord/est.	mur
M 6	M 21		mur orienté sud/ouest-nord/est. Largeur 55 cm. 3-4 assises de fondation composées essentiellement de galets, de boulets et de rares fragments de tuiles.	mur
M 7	M 9		fondations d'un muret formées de 3 assises de galets et de boulets. Un parement se dessine au milieu du mur.	muret
M 8	M 8		muret en pierres sèches, parement ouest formé de moellons de calcaire jaune (certains rubéfiés), quelques boulets et fragments de tuile. Un aménagement d'une largeur de 45 cm vient le consolider sous la forme d'un muret de galets et de rares fragments de calcaire jaune.	muret
M 9	M 13		muret en pierres sèches. 1-2 assises de fondation formées de boulets, de moellons de calcaire jaune rubéfiés.	muret
M 10	M 10		pile non maçonnée de 1 m par 1,10 m. 1 assise formée de boulets et de moellons de calcaire jaune (certains rubéfiés) parementés. Le bourrage se compose de boulets, de galets et de fragments de tuiles.	pile



Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
M 11	M 11		pile non maçonnée de 1,05 m par 1 m. 2-3 assises de fondation formées de boulets, de moellons de molasse, de moellons de calcaire jaune. La troisième assise est formée de 2 fragments de tuiles. Le bourrage se compose de galets, de boulets et de fragments de tuiles.	pile
M 12	M 12		pile non maçonnée de 1,05 m par 1 m. 1 assise de fondation formée de gros boulets et d'un moellon de calcaire jaune en parement. Le bourrage se compose de quelques galets et de nombreux fragments de tuiles.	
M 13	M 4		largeur 50 cm. 2 assises de fondation. Les parements sont composés de moellons de calcaire jaune, de boulets et de quelques gros blocs. Le bourrage est constitué d'éclats de calcaire jaune, de graviers, de fragments de tuiles et de mortier de chaux.	pile
M 14	M 7		largeur 55 cm. 2 assises montées à vue. Parements composés de gros moellons de calcaire jaune, de boulets. Le bourrage est constitué de fragments de tuiles, de moellons de calcaire jaune, de graviers liés au mortier de chaux grossier.	mur
M 15	M 16		mur orienté est-ouest.	mur
M 16	M 14		mur orienté est-ouest, maçonné.	mur
M 17	M 15		mur orienté nord-sud, perpendiculaire et lié à M 18.	mur
M 18	M 16		orienté est-ouest, perpendiculaire et lié à M 17	mur
M 19	M 18		fondations en boulets avec un peu de mortier dans la partie supérieure.	mur
M 20	M 20		mur orienté est-ouest, maçonné.	mur
M 21	M 19		fondations en boulets non maçonnés.	mur
P 1	St 204		-	puits
P 2	St 67	11433, 11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11439	couronne constituée de galets, de boulets, de moellons de calcaire jaune, de fragments de <i>tegulae</i> , de briques surcuites, de ratés de cuisson.	puits

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
P 2	St 174	11432	fosse circulaire, comblée d'un sédiment devenant de plus en plus sableux brun, s'éclaircissant, contenant de nombreux petits galets, des fragments de tuiles, des nodules de terre cuite, d'argile rubéfiée.	fosse d'implantation de P 2
P 3	St 21		constitué de boulets et de moellons de calcaire jaune (la plupart rubéfiés), de moellons de grès, non maçonné. Le remplissage contient des fragments de briques crues, portant des traces de bois et rubéfiés.	puits
P 3	St 29	11513	grande fosse circulaire, comblée de nombreux sédiments.	fosse d'implantation de P 3
Sol 1	Sol 9		aménagement de galets.	sol
Sol 2	Sol 15	11406, 11407	aménagement de petits galets et de graviers, contenant de la céramique et quelques éclats de calcaire jaune.	sol
Sol 3	c. 122	11408	niveau d'argile jaune, compacte, homogène.	sol
Sol 4	Sol 16		aménagement de galets et de boulets, appuyé contre le ressaut de M 2.	sol
Sol 5	Sol 17		aménagement de galets et de graviers.	sol
Sol 6	c. 69	11411	niveau d'argile jaune, homogène, contenant de nombreux fragments de céramique.	sol
Sol 7	Sol 12		niveau constitué de petits galets pris dans une matrice argileuse, beige clair.	sol
Sol 8	Sol 13		niveau argileux, beige ocre, homogène.	sol
Sol 9	Sol 18		niveau constitué de galets.	sol
Sol 10	Sol 1		niveau constitué de galets, avec oxydation noire dessus.	sol
Sol 11	Sol 2		niveau constitué de galets.	sol
Sol 12	Sol 14		niveau argileux, beige clair.	sol
Sol 13	Sol 11		niveau constitué de galets.	sol
Sol 14	Sol 5		radier de 1-2 assises de boulets, de galets et de graviers, liés par un mortier de chaux très jaune.	sol
Sol 15	Sol 6	11508	niveau constitué de galets, de graviers et de mortier par endroit.	sol
Sol 16	Sol 8	11507	niveau constitué de graviers, avec un radier de galets serrés.	sol
Sol 17	Sol 3		radier formé de galets et de quelques graviers au sommet, liés par un mortier de chaux graveleux jauni.	radier
St 1	St 209		concentrations de galets (diam : 10-30 cm), petits fragments de calcaire jaune, 1 fragment de placage.	système drainant

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
St 2	St 229		concentration de galets et boulets.	système drainant
St 3	St 202	11471	concentration composée de galets, de boulets, de fragments de terre cuite et de céramique, comportant une dépression centrale (?) et dont l'extrémité a une forme arrondie.	système drainant (?)
St 3	c. 173		couche argilo-sableuse, gris beige, homogène, compacte.	remblai
St 4	St 205		concentration de galets et de fragments de terre cuite.	système drainant (?)
St 5	St 228		dalles de calcaire jaune et moellons verticaux et horizontaux, recouverts d'un amas de moellons et galets.	drain
St 6	St 188		trace argileuse, jaune beige, rectiligne d'une largeur de 6-7 cm, perpendiculaire à M 1.	paroi
St 7	St 185	11450	fosse d'alimentation du four F 1, dont le remplissage est limono-cendreuse, brun foncé à noir, contenant de nombreux fragments d'argile rubéfiés, de la céramique non brûlée en abondance, des fragments de briques et de <i>tegulae</i> rubéfiés, des galets et des fragments de molasse rubéfiés.	fosse d'alimentation
St 8	St 206		forme quadrangulaire.	caniveau
St 9	St 77	11415	empierrement à l'angle de M 1 et M 2, composé de boulets et de quelques moellons de calcaire jaune (certains rubéfiés) et de la céramique.	radier?
St 10	St 33	11480	empierrement composé de moellons de calcaire jaune, de fragments de terre cuite et de <i>tegulae</i> .	radier?
St 11	St 207		forme quadrangulaire.	caniveau
St 12	St 190	11428	aménagement parallèle aux parois du four F 2, constitué de fragments de tuiles, de moellons sans mortier.	piéd-droit de l'alandier
St 13	St 126	11491	constituée de boulets et de fragments de <i>tegulae</i> verticaux.	drain?
St 14	St 208		concentrations de galets, de quelques moellons de calcaire jaune et de grès.	drain?
St 15	St 127		aménagements de forme quadrangulaire, uniquement repérés en coupe.	sablières?
St 16	St 30		niveau de galets.	radier?
St 17	St 198		empierrement semi-circulaire, constitué de galets et surmonté d'un gros bloc de grès se trouvant à l'angle de M 8 et M 9.	sol et consolidation de l'angle?
St 18	Sol 7	11496	niveau constitué de galets.	niveau de circulation
St 19	St 203		niveau de moellons équarris de calcaire jaune, de boulets et de fragments de tuiles posés sur une grosse dalle de grès.	empierrement
TP 1	TP 1		-	trou de poteau

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
TP 2	St 194		argile jaune et bleue.	terrain naturel
TP 3	St 201		graviers fins.	terrain naturel
TP 4	TP 2		sables bruns.	terrain naturel
TP 5	St 199		sédiment sablo-argileux.	terrain naturel
TP 6	St 186		sables et graviers.	terrain naturel
TP 7	St 187/191		argile blanc verdâtre.	terrain naturel
TP 8	St 200		sables fins.	terrain naturel
TP 9	TP 3		sables grossiers.	terrain naturel
voie	St 8		argile jaune.	terrain naturel
n° 1			graviers fins.	terrain naturel
n° 2			graviers fins.	terrain naturel
n° 3			graviers moyens.	terrain naturel
n° 4			couche argileuse, noire, compacte.	terrain naturel?
n° 5			sédiment argilo-graveleux.	remblai
n° 6			couche argilo-sableuse, brun beige, homogène de part et d'autre de St 5, 10-20 cm au fond plus graveleux, contenant des galets.	remblai
n° 7			sédiment argilo-sableux.	remblai
n° 8			sédiment argilo-sableux.	remblai, mise à niveau pour niveau de circulation?
n° 9			limons.	remblai
n° 10			couche limono-sableuse, beige oxydé ocre, contenant des graviers et des éclats de calcaire jaune.	remblai
n° 11			base: sables oxydés; supérieur: sables limoneux gris, contenant des charbons.	remblai

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
n° 12			couche de sables grossiers et graviers, grise, hétérogène; contenant des nodules de tuiles et de mortier de chaux.	remblai
n° 13			couche argilo-sableuse, beige brun clair; contenant des petits galets et des graviers.	remblai
n° 14	c. 44		couche d'argile compacte jaune, par endroit bleuâtre; contenant de nombreux graviers et galets.	remblai
n° 15			couche d'argile, jaune gris, homogène, compacte.	remblai
n° 15	c. 182		couche argilo-sableuse, gris beige, hétérogène et meuble.	remblai
n° 16			couche charbonneuse, très fine.	occupation
n° 17			couche argilo-sableuse, gris brun, homogène, compacte.	remblai
n° 18			couche d'argile, beige clair, homogène, compacte.	remblai
n° 19	c. 107		couche argilo-sableuse, beige ocre, homogène, très compacte.	remblai
n° 20	c. 159		couche argilo-sableuse, brun roux, assez meuble, hétérogène.	remblai
n° 21	c. 167		poche de sable, beige jaune, compacte, homogène.	remblai
n° 22	c. 126		couche limono-sableuse, gris beige, oxydations.	remblai
n° 23	c. 113		limon sableux, grisâtre; contenant des nodules de terre cuite, des galets et de la céramique.	occupation
n° 24	c. 172		2 niveaux argileux, beige clair; fine couche intercalaire, grise, contenant des éclats terre cuite.	occupation
n° 25	c. 140		limon sableux, gris foncé; contenant de nombreux charbons, des cendres, des éclats de terre cuite, des ossement et de la céramique.	occupation
n° 26	c. 146		couche limono-argileuse, beige gris jaunâtre; contenant de petits galets, de rares charbons et éclats de terre cuite.	remblai
n° 27	c. 145		graviers.	remblai
n° 28	c. 144		couche de sable brun grisâtre; contenant quelques graviers et nodules de terre cuite.	remblai, niveau de circulation
n° 29	c. 138		graviers et sables gris.	terrain naturel (dépôts morainiques)
n° 30	c. 177		sables bruns.	remblai
n° 31	c. 178		poche de sable, beige jaune, compacte, homogène.	
n° 32	c. 108		couche limono-sableuse, gris beige, oxydations	remblai

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
n° 33	c. 161		couche argilo-sableuse, gris beige, compacte; contenant des fragments de tuiles et des traces de rubéfaction.	remblai
n° 34	c. 160		couche argilo-sableuse, gris jaune, homogène, compacte.	remblai
n° 35	c. 154		couche sablo-graveleuse, beige jaune, très compacte et homogène.	remblai
n° 36	c. 135		graviers.	niveau de chantier?
n° 37			sables.	remblai, niveau de chantier?
n° 38	c. 118		couche organique.	occupation, remblai
n° 39			limon sableux, gris, homogène; contenant quelques éclats de terre cuite.	comblement/utilisation St 11
n° 40			sables.	comblement P 2
n° 41		11435, 11436, 11437, 11438, 11439	-	comblement P 2
n° 42	c. 174		couche gravo-sableuse, beige gris, hétérogène meuble; contenant des galets.	remblai
n° 43	c. 175		argile.	remblai, mise à niveau pour niveau de circulation
n° 44	c. 141		graviers et sables.	remblai, mise à niveau pour niveau de circulation
n° 45	c. 136		couche argilo-sableuse, brun gris, hétérogène, compacte.	remblai, mise à niveau pour niveau de circulation
n° 46			limon sableux, gris clair; inclusions argileuses beige à la base de sol 7.	remblai pour sol
n° 47			couche très charbonneuse.	occupation/abandon sur sol
n° 48			succession de niveaux argileux, beige ocre, plus ou moins rubéfiés; contenant 1 tesson.	occupation, remblai
n° 49	c. 162		limon gris et fines couches argileuses intercalaires; contenant des galets et de la céramique.	occupation
n° 50			couche sablo-argileuse, gris brun, homogène, compacte sur le fond; niveau de galets et moellons (pas partout); contenant des nodules d'argile.	remblai sous sol

Nomenclature article	N° fouille	K associé	Description	Interprétation
n° 51			mortier de chaux friable.	niveau de chantier? de M 14
n° 52	c. 179		-	démolition
n° 53			couche organique avec lentilles argileuses, beige clair, locales, os, céramique.	occupation/ démolition
n° 54			DGSR	démolition générale supérieure romaine
n° 55	c. 149		terre végétale.	terre végétale
n° 56	c. 152		poche et lentilles argileuses gris clair.	terrain naturel?
n° 57	c. 153		couche sableuse, gris beige, avec oxydations, galets, céramique.	remblai
n° 58	c. 155		couche sableuse, gris brun; contenant des fragments de terre cuite, de la céramique et des galets.	abandon
n° 59	c. 163		limons oxydés gris jaune.	terrain naturel?
n° 60	c. 176		alternance de lentilles de sables oxydés gris, d'argile gris clair, de limons graveleux organiques et, au sommet, de limons noirs charbonneux avec éclats de tuiles et nodules oxydés.	remblai
n° 61	c. 157		limons argilo-graveleux gris.	terrain naturel?
n° 62			niveau tourbeux.	terrain naturel?
n° 63	c. 158		limon graveleux-argileux.	remblai
n° 64			couche sablo-argileuse aérée, gris clair, contenant quelques fragments de terre cuite.	première occupation au sommet du terrain naturel
n° 65			couche organique, brun gris foncé; nombreux galets, terre cuite.	occupation
n° 66			couche graveleux-argileuse, gris vert; contenant quelques galets.	comblement de la fosse d'implantation de P. 3
n° 67	c. 99		a) poche très charbonneuse, contenant de nombreux nodules d'argile rubéfiée, des traces de mortier, d'enduits également rubéfiés, des briques cruesb) plus limoneuse, moins de charbons.	comblement de la fosse d'implantation de P. 3
n° 68	c. 101			

