

Zeitschrift: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke
Band: 1 (1977)
Heft: C-1: Standard bridges as highway overcrossings

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



FELTEN & GUILLEAUME

FABRIK ELEKTRISCHER KABEL, STAHL-UND KUPFERWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT, WIEN

Werk Bruck a. d. Mur • Austria

Wir erzeugen:

Stahldrahtseile

Spannbetondrähte

Spannbetonlitzen


Bitte richten Sie alle Anfragen an:



FELTEN & GUILLEAUME A.G.

A-8600 Bruck a. d. Mur, Bahnhofstrasse 2

Telefon (03862) 5 15 71 DW 262 • Telex 36611



Pont-rail à double voie destiné au transport de poches-torpille de 560 to entre les rives de la Sambre à Montignies-sur-Sambre (Belgique).

Caractéristiques du pont: Portée entre appuis 76,6 m — Poids 600 to, acier 52-3. Pont biais avec angle d'inclinaison de 44° par rapport à la Sambre.

Largeur hors tout passerelles de service comprises: 13,6 m.
Hauteur hors tout: 10,75 m.

Deux poutres maîtresses en treillis à tablier inférieur en forme de U ouvert.

Assemblage et lancement: Assemblage par soudure en atelier et par boulons HR sur chantier. Pont entièrement monté sur la berge.

Lancement à l'aide de 4 chariots en première phase et de 2 péniches en dernière phase en 36 heures.

Paul Wurth SA

32, rue d'Alsace
Téléphone 48 10 41

Case postale 2233

Luxembourg

Télex 3498 Wurth Lu
Télégramme Peweco Luxbg.

Leere Seite
Blank page
Page vide