

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Band:** 52 (1927)

**Artikel:** Observations météorologiques faites en 1926 à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel  
**Autor:** Arndt, L.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-88661>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 30.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Observations météorologiques

faites en 1926

## A L'OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÂTEL

*publiées par le directeur*

Dr L. ARNDT

Si nous comparons les principaux éléments climatologiques de l'année 1926 à leurs valeurs moyennes déduites des observations faites de 1864 à 1925, nous constatons que la température moyenne de l'année présente un excédent de 0°,7, que la quantité de pluie recueillie (973 mm.) ne s'écarte que de 19 mm. de la quantité normale (954 mm.) et que la durée d'insolation est de 102 heures plus élevée que la durée moyenne. Seule la température des mois de mai, juin, juillet et décembre est restée au-dessous de la température normale. Nous pouvons caractériser les saisons de 1925-1926 comme suit : hiver chaud, printemps normal, été frais et automne chaud. Le mois de septembre a été particulièrement chaud (17°,3). Ce mois-là fut, avec ceux des années 1898, 1895 et 1865, le plus chaud que nous ayons constaté à l'Observatoire. Le mois le plus pluvieux en 1926 a été le mois d'octobre, au cours duquel nous avons recueilli 172 mm. de pluie, dépassant de 81 mm. la quantité moyenne. Les mois les plus ensoleillés furent le mois d'avril avec un excédent de 49 heures et le mois de septembre avec un excédent de 93 heures sur la durée normale d'insolation. Le mois d'octobre aussi, malgré la forte pluie, a laissé un excédent de 37 heures de soleil.

### Températures moyennes.

	Neuchâtel Altitudes : 488 m. Moyenne de 1864-1926	Neuchâtel 488 m. 1926	Chaumont 1127 m. 1926	La Ch.-de-Fonds 986 m. 1926	La Brévine 1077 m. 1926
Janvier .....	— 0.6	0.3	— 1.6	— 2.0	— 2.4
Février .....	1.1	4.9	3.9	3.6	2.8
Mars .....	4.3	5.4	1.6	1.9	0.8
Avril .....	8.7	10.2	6.1	6.4	5.1
Mai .....	13.1	11.5	7.4	7.2	6.0
Juin .....	16.5	14.1	9.5	10.2	9.4
Juillet .....	18.6	17.6	14.0	13.8	12.8
Août .....	17.8	18.3	14.7	14.2	13.2
Septembre .....	14.4	17.3	14.4	12.8	11.1
Octobre .....	8.8	10.1	6.9	7.6	7.0
Novembre .....	4.0	6.0	4.2	4.8	3.7
Décembre .....	0.6	— 0.2	— 2.8	— 3.7	— 4.9
Année .....	8.93	9.6	6.5	6.4	5.4

Pour les saisons, nous trouvons les moyennes suivantes :

	HIVER	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE
	Déc., janv., févr.	Mars, avril, mai	Juin, juillet, août	Sept., oct., nov.
Neuchâtel, moyenne	0	0	0	0
de 1864-1926 ...	0.4	8.7	17.6	9.1
1926				
Neuchâtel .....	2.1	9.0	16.7	11.1
Chaumont .....	0.3	5.0	12.7	8.5
La Ch.-de-Fonds	-0.2	5.2	12.7	8.4
La Brévine ....	-1.0	4.0	11.8	7.3

A Neuchâtel, les températures extrêmes ont été observées comme suit :

### Températures extrêmes.

	1926	Janvier	Février	Mars	Avril
Maximum		9 <sup>o</sup> ,1 le 1	13 <sup>o</sup> ,8 le 20	16 <sup>o</sup> ,6 le 30	22 <sup>o</sup> ,3 le 30
Minimum		-13 <sup>o</sup> ,1 le 14	-1 <sup>o</sup> ,5 le 15	-2 <sup>o</sup> ,1 le 22	0 <sup>o</sup> ,9 le 23
		Mai	Juin	Juillet	Août
Maximum		25 <sup>o</sup> ,2 le 26	26 <sup>o</sup> ,0 le 21	<b>30<sup>o</sup>,2</b> le 18	29 <sup>o</sup> ,2 le 26
Minimum		0 <sup>o</sup> ,5 le 10	5 <sup>o</sup> ,1 le 26	8 <sup>o</sup> ,8 le 31	7 <sup>o</sup> ,0 le 9
		Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Maximum		29 <sup>o</sup> ,2 le 1	21 <sup>o</sup> ,1 le 17	18 <sup>o</sup> ,8 le 14	8 <sup>o</sup> ,3 le 10
Minimum		3 <sup>o</sup> ,6 le 29	-0 <sup>o</sup> ,8 le 28	-2 <sup>o</sup> ,0 le 30	-9 <sup>o</sup> ,4 le 25

La plus haute température (37<sup>o</sup>,1) observée à l'Observatoire a été enregistrée en juillet 1921 et la plus basse (-17<sup>o</sup>,0) en janvier 1880.

Au cours de 47 jours — jours d'été, — la température a atteint ou dépassé 25<sup>o</sup>, savoir : 1 jour en mai, 2 jours en juin, 10 jours en juillet, 17 jours en août et 17 jours en septembre. Les jours d'hiver au cours desquels la température ne s'est pas élevée au-dessus de zéro degré furent au nombre de 13 : 7 en janvier et 6 en décembre ; le minimum de la température est arrivé à zéro degré ou est resté au-dessous de cette limite au cours de 71 jours (jours de gelée). La dernière gelée du printemps de 1926 a eu lieu le 23 mars ; la première gelée automnale fut enregistrée le 28 octobre.

Les plus longues périodes de froid consécutif ont eu lieu du 11 au 17 janvier et du 22 au 29 décembre.

La fréquence de la direction du vent fut notée comme suit, en l'exprimant en % des nombres d'observations :

	N.	N.E.	E.	S.E.	S.	S.W.	W.	N.W.	Calmes
Neuchâtel	13 %	14 %	16 %	6 %	3 %	12 %	17 %	14 %	6 %
Chaumont	3 %	6 %	4 %	2 %	1 %	13 %	18 %	6 %	48 %

La pression atmosphérique à l'Observatoire a oscillé, en 1926, entre 734<sup>mm</sup>,0 (le 11 mars) et 696<sup>mm</sup>,4 (le 19 novembre). La plus forte chute de pression atmosphérique fut observée du 16 au 19 novembre, où le mercure du baromètre descendait de 730 mm. à 696 mm. en trois jours.

L'année 1926 fut une année normale par rapport à la quantité d'eau

recueillie (973 mm.). La hauteur moyenne d'eau tombée sous forme de pluie ou de neige à l'Observatoire pendant les années 1864 à 1926 est de 954 mm. L'année la plus sèche fut 1871 avec 630 mm.; l'année la plus pluvieuse 1910 avec 1393 mm. Le tableau suivant indique la répartition de la pluie sur les différents mois :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Moyenne de 1864 à 1925	56	58	65	73	81	98
1926	102	42	82	52	112	114
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Moyenne de 1864 à 1925	90	99	83	91	79	81
1926	104	41	64	172	62	26

Réunies pour les saisons, nous trouvons pour Neuchâtel :

	HIVER Déc., janv., févr.	PRINTEMPS Mars, avril, mai	ÉTÉ Juin, juillet, août	AUTOMNE Sept., oct., nov.
Moyenne de 1864-1925	193mm	219mm	289mm	252mm
1926	278mm	246mm	259mm	298mm

Dans les quatre stations principales de notre canton, on a recueilli en 1926 :

	mm.	Altitude	Jours de pluie $\geq 1,0^{\text{mm}}$
A Neuchâtel .....	973	488 m.	133
Chaumont .....	1141	1127 m.	139
La Chaux-de-Fonds	1402	986 m.	153
La Brévine .....	1400	1077 m.	163

Les plus fortes chutes de pluie en 24 heures ont été notées comme suit :

A Neuchâtel .....	48mm	le 26 septembre
Chaumont .....	48mm	le 26 septembre
La Chaux-de-Fonds	55mm	le 28 mars
La Brévine .....	40mm	le 28 mars

Les plus longues périodes de jours de pluie furent notées comme suit : 23 jours, du 28 mai au 20 juin, avec 139 mm., et 11 jours, du 20 octobre au 1<sup>er</sup> novembre, avec 153 mm.

Le nombre total des jours où nous avons recueilli une quantité d'eau appréciable au pluviomètre était 163 en 1926 (17 en janvier, 15 en février, 11 en mars, 11 en avril, 16 en mai, 22 en juin, 17 en juillet, 7 en août, 5 en septembre, 19 en octobre, 13 en novembre, 10 en décembre).

A Neuchâtel, nous avons compté 19 jours de neige ; seules les chutes du 15 au 17 janvier nous ont laissé une couche de neige de 25 cm. environ.

En 1926, nous avons noté 24 jours avec des manifestations électriques dans l'atmosphère. Le premier orage fut constaté le 5 avril et le dernier de l'année le 25 octobre. Les Alpes ont été visibles pendant 23 jours.

Le nombre d'heures pendant lesquelles le soleil a brillé a été enregistré comme suit :

Moyenne des années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1902 à 1925, Neuchâtel	42	82	125	148	211	229
1926						
Neuchâtel .....	60	79	128	176	174	161
La Chaux-de-Fonds ..	77	91	87	161	147	170
Moyenne des années	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1902 à 1925, Neuchâtel	248	241	156	87	45	24
1926						
Neuchâtel .....	221	290	249	124	48	28
La Chaux-de-Fonds ..	189	263	214	127	85	68

Pour les saisons, nous trouvons :

	HIVER	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE
	Déc., janv., févr.	Mars, avril, mai	Juin, juillet, août	Sept., oct., nov.
1926	Heures	Heures	Heures	Heures
Neuchâtel .....	180	479	673	421
La Chaux-de-Fonds ..	221	395	622	426

La durée totale d'insolation fut :

A Neuchâtel, moyenne de 1902 à 1925	1636 heures
1926 .....	1738 »
La Chaux-de-Fonds, 1926 .....	1679 »

**QUANTITÉ D'EAU TOMBÉE SOUS FORME DE PLUIE OU DE NEIGE**  
**EN MILLIMÈTRES**

**1926**

LOCALITÉS	Altitudes	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Année	Plus forte chute en 24 heures	Nombre de jours > 1,0 <sup>mm</sup>
Les Brenets.....	878	166	83	150	91	216	204	219	92	101	243	116	72	1753	43 (28. III)	176
La Chau-de-Fonds...	986	128	76	159	81	170	152	159	59	53	193	101	71	1402	55 (28. III)	153
Saint-Sulpice .....	760	156	104	171	101	170	158	151	42	73	222	101	72	1521	42 (7. III)	158
Couvet .....	750	124	59	117	70	134	127	141	43	54	199	85	46	1199	40 (29. X)	143
Boudry .....	450	108	65	94	65	99	104	93	34	60	198	90	20	1030	45 (26. IX)	128
Chambrelieu .....	743	145	52	114	64	105	132	110	38	59	222	101	36	1178	43 (29. X)	133
La Brévine .....	1077	181	95	159	80	177	129	154	45	53	191	72	64	1400	40 (28. III)	163
Les Ponts .....	1020	151	65	154	70	136	153	144	44	43	192	91	52	1295	36 (7. VII)	124
Dombresson .....	740	109	47	110	58	113	141	126	69	51	161	56	40	1081	34 (28. III)	132
Fontainemelon .....	870	166	84	153	78	151	186	163	119	50	209	128	64	1551	46 (20. XI)	161
Valangin.....	655	113	47	98	61	140	132	170	39	64	157	90	37	1148	41 (26. IX)	140
Serrières .....	470	78	42	65	46	93	88	91	30	62	152	48	16	811	45 (26. IX)	120
Neuchâtel (Observatoire) ..	487.3	102	42	82	52	112	114	104	41	64	172	62	26	973	48 (26. IX)	133
Chaumont .....	1127	115	51	79	82	130	151	130	43	76	185	67	32	1141	48 (26. IX)	139

**OBSERVATOIRE — TEMPÉRATURES EXTRÊMES**

1926	JANVIER		FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN	
	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima
1	4.3	9.1	— 0.1	2.4	4.4	8.0	8.8	18.0	9.3	19.8	7.0	15.5
2	2.3	6.9	— 0.3	3.9	2.3	10.0	5.4	20.0	10.7	22.2	5.3	15.4
3	1.9	7.5	— 1.0	6.0	0.3	13.0	6.7	20.2	8.1	21.1	6.4	9.6
4	2.1	4.1	1.3	6.7	4.3	9.3	7.7	19.7	7.9	11.5	6.9	10.0
5	1.0	6.2	3.3	11.9	— 2.0	5.9	8.9	19.1	8.0	12.7	7.2	17.8
6	1.1	6.0	— 1.0	6.3	— 1.6	1.6	5.1	18.9	3.6	9.6	9.8	15.1
7	4.3	9.0	2.4	9.2	1.2	8.8	5.3	18.2	3.0	10.2	7.5	17.6
8	1.4	6.2	1.6	9.4	5.2	12.6	7.4	12.6	2.8	7.9	11.0	14.3
9	3.4	3.3	0.4	4.2	1.5	13.0	2.1	6.0	3.4	12.2	10.3	22.7
10	4.9	3.0	3.4	6.6	0.9	5.0	2.5	13.2	0.5	15.3	10.5	15.7
11	5.3	3.2	3.1	5.5	— 1.0	7.7	0.9	14.0	4.9	18.0	8.8	17.6
12	9.2	— 1.3	2.9	8.4	2.4	8.5	2.0	16.8	4.3	21.0	11.2	23.4
13	— 11.9	— 8.9	2.5	10.5	— 1.0	12.6	2.9	19.2	7.6	12.8	9.5	14.0
14	— 13.1	— 4.8	— 0.4	10.6	3.0	12.1	3.1	20.0	6.5	12.9	8.0	16.0
15	— 6.7	— 4.7	— 1.5	7.5	— 1.1	11.6	3.4	20.4	6.4	10.4	8.8	14.0
16	— 7.6	— 4.5	1.5	6.8	1.9	9.7	8.2	15.1	6.3	14.9	8.8	16.9
17	— 5.1	0.7	0.6	6.2	0.3	9.5	3.8	12.1	3.9	9.9	10.8	20.0
18	— 1.2	1.6	2.9	7.3	0.4	13.0	3.6	7.9	3.3	9.5	11.2	17.5
19	— 3.4	2.6	4.8	9.6	— 0.3	11.7	4.7	10.2	1.0	12.9	8.7	15.7
20	— 0.9	3.5	4.1	13.8	— 0.5	10.2	3.3	10.4	1.9	19.1	8.3	22.0
21	— 3.1	— 0.6	— 0.1	10.2	— 1.1	1.4	4.1	9.5	4.9	22.4	9.6	26.0
22	— 2.5	0.0	1.6	11.6	— 2.1	3.5	4.0	9.3	6.6	19.5	12.6	25.6
23	— 5.5	2.2	0.5	11.6	— 0.3	5.9	0.9	15.2	7.9	17.0	13.4	24.9
24	— 5.2	3.2	0.9	12.9	1.0	10.2	6.5	14.5	6.0	20.7	12.0	22.3
25	— 3.6	3.9	0.5	13.3	1.9	14.4	9.5	16.5	5.4	21.9	8.0	15.9
26	— 1.8	3.6	1.2	11.1	1.7	13.4	5.6	12.1	8.4	25.2	5.1	19.3
27	— 2.3	4.2	1.7	4.8	1.9	4.0	4.6	10.2	8.1	24.0	7.7	21.3
28	— 0.8	4.6	1.9	7.8	2.4	6.4	3.1	16.0	12.4	21.0	8.7	22.8
29	— 1.0	3.4	— 1.5	—	5.1	10.4	4.0	17.3	12.3	15.2	8.7	22.9
30	— 0.6	3.1	— 1.5	—	5.2	16.6	6.5	22.3	12.4	23.5	11.4	24.0
31	— 0.0	4.0	— 1.5	13.8	6.2	14.1	—	—	9.1	18.9	—	—
Mois	— 13.1	9.1	— 1.5	13.8	— 2.1	16.6	0.9	22.3	0.5	25.2	5.1	26.0

**OBSERVATOIRE — TEMPÉRATURES EXTRÊMES**

1926	JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DÉCEMBRE	
	Jours	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima	Maxima	Minima
1	11.5	23.8	10.0	23.2	14.4	29.2	5.0	16.5	4.1	8.8	1.6	4.2
2	10.7	24.8	9.7	25.0	16.3	26.1	6.4	8.7	3.1	6.0	0.8	1.5
3	14.2	26.5	9.9	25.6	15.5	27.9	7.1	12.1	5.0	7.9	0.3	2.0
4	13.9	20.0	12.5	22.6	13.5	27.5	8.1	16.0	5.2	7.5	0.6	1.6
5	12.8	24.8	11.6	23.4	16.4	24.2	7.9	17.9	5.8	7.6	1.0	2.2
6	13.6	21.1	11.9	24.0	14.0	25.9	6.9	16.1	6.2	8.0	2.0	1.0
7	11.6	15.5	10.6	17.6	14.1	25.1	7.9	19.6	6.2	14.5	0.3	2.5
8	11.3	14.5	8.5	12.1	15.4	26.1	10.8	19.2	0.9	8.8	0.1	1.2
9	12.4	18.6	7.0	20.0	10.9	27.7	11.9	16.5	4.6	14.0	1.8	5.0
10	12.9	20.8	9.3	23.2	11.9	27.6	8.1	14.0	1.9	12.5	0.6	8.3
11	13.2	21.9	12.2	17.0	12.1	28.2	7.9	17.7	1.0	4.3	0.4	1.2
12	10.4	22.9	12.2	20.2	15.1	26.5	10.9	14.5	1.2	6.8	1.0	1.0
13	12.9	25.2	7.6	23.1	13.4	19.5	13.4	20.2	4.0	15.1	1.5	0.3
14	13.9	27.9	9.9	24.8	8.4	22.8	12.3	20.9	5.9	18.8	2.5	2.7
15	14.0	26.9	12.9	28.6	8.5	22.2	12.2	21.1	8.4	17.5	0.6	3.4
16	13.5	25.2	14.3	28.7	10.1	24.8	8.1	21.0	5.4	8.4	1.2	5.5
17	13.7	27.9	14.9	26.8	12.2	26.1	9.5	21.1	5.4	10.0	2.2	2.5
18	14.6	30.2	15.0	26.3	10.4	26.6	5.1	13.0	5.7	10.6	0.9	3.2
19	18.4	30.1	16.4	27.3	11.3	26.9	2.6	10.9	3.5	8.1	0.1	3.3
20	14.9	21.8	14.1	26.9	11.1	27.5	0.1	10.9	5.7	10.1	0.9	5.6
21	14.4	22.9	17.0	29.0	11.4	27.8	5.3	7.9	3.9	7.8	1.4	1.2
22	13.8	21.7	19.8	27.9	11.7	26.7	6.4	11.9	1.9	5.2	4.3	0.3
23	9.0	26.1	13.6	27.1	11.5	24.3	5.4	7.1	1.9	9.1	4.8	1.8
24	11.9	27.8	9.7	25.9	7.4	15.5	2.8	6.2	1.9	7.1	8.4	6.5
25	14.9	20.8	10.2	27.0	9.9	20.1	2.0	11.1	1.0	6.4	9.4	6.0
26	14.9	24.9	11.7	29.2	12.9	15.2	0.2	6.8	1.1	3.1	9.1	6.9
27	8.9	16.7	16.5	25.3	9.9	17.3	0.3	9.1	0.6	3.9	8.1	4.7
28	8.9	19.1	11.3	24.3	5.5	16.8	0.8	4.9	0.9	4.2	7.6	0.7
29	10.1	13.7	9.9	24.1	3.6	18.0	4.3	8.9	1.7	1.9	1.3	3.0
30	10.9	18.1	11.7	27.7	4.8	16.2	6.5	11.6	2.0	4.2	1.7	4.7
31	8.8	22.0	13.3	29.4			6.5	13.9			2.0	0.0
Mois		30.2	7.0	29.4	3 6	29.2	0.8	21.1	2.0	18.8	9.4	8.3



**EAU TOMBÉE EN 1926**

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3
2	11.5	0.0	0.0	0.0	2.2	9.1	0.0	0.0	2.6	1.1	0.0	0.0
3	14.1	4.3	0.0	0.0	18.7	4.1	2.3	16.7	0.0	0.0	0.0	4.0
4	12.7	1.3	8.8	0.0	11.3	7.2	2.8	1.8	0.0	0.0	0.0	5.1
5	5.6	0.0	2.3	0.3	3.8	3.6	18.4	0.0	6.7	0.0	0.0	0.4
6	2.1	0.0	11.8	0.0	3.8	3.5	4.9	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0
7	2.5	1.2	7.5	0.0	0.0	7.8	19.8	6.0	0.0	8.1	3.9	0.0
8	0.0	0.3	0.0	5.5	3.9	5.6	3.7	6.4	0.0	1.3	12.3	0.0
9	0.0	4.5	1.5	10.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
10	0.0	0.6	2.9	0.0	0.0	6.0	0.0	2.6	0.0	0.9	0.0	0.0
11	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.7	0.0	0.0	7.6	10.1	0.0	0.0	6.0	0.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	6.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.0
14	3.6	0.0	0.0	0.0	12.3	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.8	0.0	0.0	0.0	6.9	3.5	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
16	8.6	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	11.1	7.7	0.0	1.1	0.8	4.5	0.0	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0
18	0.2	14.7	0.0	18.7	0.6	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
19	13.1	0.8	0.0	5.7	0.0	5.1	18.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
20	2.2	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	18.6	9.3	2.7
21	2.9	0.0	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	11.0	1.0
22	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	16.6	2.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	6.2	0.0	0.0	10.8	1.3	0.0
26	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	5.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	19.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
28	0.0	2.4	25.8	0.0	8.5	0.0	0.3	0.0	0.0	13.0	0.0	0.3
29	6.6	0.0	0.3	0.0	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	33.9	0.0	3.4
30	1.6	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	1.0	0.0	0.0	5.9	2.5	0.0
31	2.7	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
Somme	101.9	41.9	81.9	51.9	112.4	113.5	104.0	40.8	64.2	171.8	62.3	26.0

**DURÉE D'INSOLATION EN 1926**

Jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	3.8	0.0	0.7	6.9 <sup>5</sup>	0.6	1.7 <sup>5</sup>	14.1 <sup>5</sup>	12.7 <sup>5</sup>	10.6	7.9	1.1	0.0
2	0.0	0.2 <sup>5</sup>	1.0	9.4 <sup>5</sup>	6.7	3.0	10.5 <sup>5</sup>	10.3	5.2 <sup>5</sup>	0.0	0.0	0.0
3	1.3	0.0	9.5	9.0 <sup>5</sup>	8.0	0.0	7.9 <sup>5</sup>	8.1	7.1	0.0	0.0	0.0
4	0.0	1.4 <sup>5</sup>	3.6 <sup>5</sup>	1.3	0.0	0.0	2.2	3.8	9.3 <sup>5</sup>	4.2 <sup>5</sup>	0.0	0.0
5	0.6	4.5	4.4 <sup>5</sup>	5.3	0.7 <sup>5</sup>	6.1	7.4	7.0	4.8	5.3	0.0	4.2 <sup>5</sup>
6	0.0	1.1	0.0	9.9 <sup>5</sup>	0.2 <sup>5</sup>	0.0	2.0 <sup>5</sup>	8.2	5.6 <sup>5</sup>	4.0	0.0	2.0
7	5.1	1.8 <sup>5</sup>	0.0	4.4 <sup>5</sup>	5.3	2.5 <sup>5</sup>	0.0	0.0	6.9	7.5 <sup>5</sup>	3.9	0.6
8	4.4	1.3 <sup>5</sup>	3.6	2.5	3.4 <sup>5</sup>	1.3 <sup>5</sup>	0.0	0.6	11.9	7.1 <sup>5</sup>	1.9	0.0
9	6.8	0.0	10.2	0.0 <sup>5</sup>	7.8 <sup>5</sup>	7.6	0.2	10.4	11.1 <sup>5</sup>	1.5	8.5 <sup>5</sup>	3.1
10	6.3 <sup>5</sup>	0.0	3.0 <sup>5</sup>	8.7	11.2 <sup>5</sup>	1.9 <sup>5</sup>	0.6	6.6 <sup>5</sup>	11.4 <sup>5</sup>	2.0 <sup>5</sup>	7.9 <sup>5</sup>	7.8 <sup>5</sup>
11	5.1 <sup>5</sup>	0.0	6.8 <sup>5</sup>	11.2 <sup>5</sup>	12.0	3.2 <sup>5</sup>	3.2	0.0	11.4 <sup>5</sup>	8.6 <sup>5</sup>	0.0	0.0
12	8.0	1.1 <sup>5</sup>	1.2	12.0	8.9 <sup>5</sup>	4.2	11.8	7.6	8.6 <sup>5</sup>	0.0	0.0	0.0
13	6.5 <sup>5</sup>	4.3 <sup>5</sup>	10.3 <sup>5</sup>	11.5 <sup>5</sup>	0.7	0.6	14.1	13.0 <sup>5</sup>	7.0	1.9	3.5	0.0
14	2.1	7.8	7.3	12.4 <sup>5</sup>	0.0	4.3	8.5 <sup>5</sup>	12.2 <sup>5</sup>	11.6	6.9 <sup>5</sup>	0.0	0.0
15	0.0	7.1	6.8 <sup>5</sup>	12.1	0.0	1.0	7.4 <sup>5</sup>	11.9	10.9	10.0	7.2	0.0
16	0.0	1.0 <sup>5</sup>	2.4 <sup>5</sup>	3.1	0.0	0.6 <sup>5</sup>	5.5	11.7 <sup>5</sup>	9.9 <sup>5</sup>	9.8 <sup>5</sup>	0.0	1.5 <sup>5</sup>
17	0.0	0.2 <sup>5</sup>	10.3 <sup>5</sup>	3.7 <sup>5</sup>	0.0 <sup>5</sup>	4.1 <sup>5</sup>	10.2	8.1 <sup>5</sup>	11.5	9.2 <sup>5</sup>	0.0	0.0
18	0.0	0.0	6.2 <sup>5</sup>	4.9	2.0 <sup>5</sup>	0.0	12.0 <sup>5</sup>	7.0 <sup>5</sup>	10.9	0.9 <sup>5</sup>	0.9 <sup>5</sup>	0.0
19	0.0	0.0	8.5	0.0	9.0	0.6	10.6 <sup>5</sup>	10.1 <sup>5</sup>	10.8	10.3	0.0	0.0
20	0.5 <sup>5</sup>	9.2 <sup>5</sup>	8.6	0.0	13.6	12.6	6.9 <sup>5</sup>	9.1	10.7	3.6 <sup>5</sup>	1.5 <sup>5</sup>	1.2 <sup>5</sup>
21	0.0	3.7 <sup>5</sup>	0.0	4.6 <sup>5</sup>	11.0 <sup>5</sup>	14.3 <sup>5</sup>	10.6 <sup>5</sup>	11.3 <sup>5</sup>	10.4 <sup>5</sup>	0.0	0.0	0.0
22	0.0	2.4	0.0	4.1	8.0	8.1	9.3 <sup>5</sup>	8.5	9.5	0.0	0.0	4.8
23	2.8	6.2 <sup>5</sup>	2.1 <sup>5</sup>	7.7	1.6 <sup>5</sup>	11.6 <sup>5</sup>	13.9 <sup>5</sup>	12.6	10.3	0.0	5.0	0.0
24	0.0	9.0	5.3	1.0	11.3 <sup>5</sup>	5.7	12.3	12.8	0.5 <sup>5</sup>	0.0	1.1	0.0
25	2.4	9.5 <sup>5</sup>	6.5 <sup>5</sup>	7.5	13.1	4.5	2.8	12.9 <sup>5</sup>	0.8 <sup>5</sup>	4.9 <sup>5</sup>	1.4	0.0
26	0.0	6.4 <sup>5</sup>	3.4 <sup>5</sup>	3.2 <sup>5</sup>	13.9 <sup>5</sup>	11.4	9.1	12.6 <sup>5</sup>	0.0	4.7 <sup>5</sup>	0.0	0.0
27	1.9 <sup>5</sup>	0.0	0.0	1.4 <sup>5</sup>	12.4	11.3 <sup>5</sup>	7.4	11.8 <sup>5</sup>	5.1	9.3	0.1	0.0
28	0.0	0.0	0.0	5.4	12.6 <sup>5</sup>	10.6	7.3 <sup>5</sup>	11.9 <sup>5</sup>	7.0 <sup>5</sup>	0.0	3.6	0.0
29	0.0	0.3	0.3	4.7 <sup>5</sup>	0.0	13.5	0.0	12.4	7.3	0.0	0.0	2.2
30	2.0	7.7 <sup>5</sup>	3.1	7.7 <sup>5</sup>	4.9	14.4 <sup>5</sup>	7.1 <sup>5</sup>	12.0 <sup>5</sup>	10.6 <sup>5</sup>	1.9 <sup>5</sup>	0.0	0.0
31	0.0	2.7	2.7	4.2	4.2	14.4 <sup>5</sup>	5.5 <sup>5</sup>	12.3	1.6 <sup>5</sup>	1.6 <sup>5</sup>	0.0	0.0
Somme	59.8 <sup>5</sup>	78.8 <sup>5</sup>	128.4	176.3 <sup>5</sup>	173.7 <sup>5</sup>	161.2 <sup>5</sup>	221.1	290.2	249.3 <sup>5</sup>	123.8	47.8	27.6

## REMARQUES

### *Janvier 1926*

1. Pluie intermittente pendant la nuit.
2. Pluie intermittente à partir de 11 h.; vent N.E. entre 9 h. et 10 h.
3. Pluie intermittente pendant la nuit et à partir de 18 h.  $\frac{1}{2}$ ; fort vent d'O. le soir.
4. Pluie assez forte pendant la nuit et fine intermittente tout le jour.
5. Pluie assez forte pendant la nuit et jusqu'à 8 h.  $\frac{1}{2}$  et le soir dès 20 h.
6. Pluie intermittente pendant la nuit.
7. Pluie intermittente pendant la nuit et à partir de 21 h.
8. Pluie intermittente pendant la nuit; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
11. Givre sur le sol et brouillard de 9 h. à 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; forte bise le soir.
13. Le lac « fume » dans la matinée; la bise tombe vers le soir.
15. Neige intermittente pendant la nuit et fine intermittente tout le jour; environ 5 cm. à 7 h.  $\frac{1}{2}$ .
16. Neige intermittente tout le jour; environ 15 cm. à 13 h.  $\frac{1}{2}$  et 20 cm. le soir.
17. Neige fine intermittente pendant la nuit et assez forte de 15 h. à 22 h.; environ 25 cm. à 21 h.  $\frac{1}{2}$ .
18. Flocons de neige fine par moment.
19. Neige fine intermittente de 7 h.  $\frac{1}{4}$  à 15 h. et ensuite pluie intermittente jusqu'à 19 h.
20. Neige fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 15 h.; quelques flocons vers 17 h.; soleil par moment l'après-midi.
21. Temps brumeux; neige fine intermittente à partir de 16 h.
25. Brouillard épais sur le sol par moment jusqu'à 15 h.; toutes les Alpes visibles vers le soir.
27. Brouillard épais sur le sol de 7 h.  $\frac{3}{4}$  à 9 h.  $\frac{1}{2}$  et ensuite sur le lac.
29. Brouillard épais sur le sol par moment.
30. Brouillard épais sur le sol par moment; très épais le soir jusqu'à 21 h.
31. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 15 h.; temps brumeux le matin; soleil par moment vers le soir.

### *Février 1926*

1. Pluie fine intermittente à partir de 7 h.  $\frac{3}{4}$ ; brouillard épais sur le sol, par moment, tout le jour.
2. Pluie fine intermittente pendant la nuit; brouillard épais sur le sol par moment; soleil perce un instant vers 15 h.  $\frac{1}{2}$ .
3. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 14 h.  $\frac{1}{2}$ ; quelques gouttes de pluie entre 15 h. et 16 h. et pluie fine intermittente dès 20 h.  $\frac{1}{2}$ .
4. Pluie fine intermittente pendant la nuit et quelques gouttes par moment dans la matinée.
5. Les Alpes visibles.
6. Brouillard très épais sur le sol jusqu'après 16 h.
7. Pluie fine intermittente à partir de 13 h.  $\frac{1}{2}$ .
8. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour; brouillard sur le sol par moment.
10. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 13 h.; brouillard sur le sol par moment jusqu'à midi.
11. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 14 h.; gouttes de pluie fine par moment l'après-midi.

12. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
14. Gelée blanche le matin ; brouillard sur le sol de 7 h. 15 à 7 h. 50.
15. Gelée blanche le matin.
16. Pluie très fine intermittente de 8 h.  $\frac{1}{2}$  à 14 h.; soleil par instant l'après-midi.
17. Pluie fine intermittente à partir de 11 h.
18. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 17 h.
19. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 14 h.
20. Les Alpes visibles.
21. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; les Alpes visibles vers le soir.
22. Quelques petites averses entre 13 h.  $\frac{1}{2}$  et 16 h.
23. Brouillard épais sur le lac à 7 h.  $\frac{1}{2}$  et par moment sur le sol jusqu'à 12 h.  $\frac{1}{2}$ .
24. Brouillard épais sur le lac à 7 h.  $\frac{1}{2}$  et légèrement sur le sol dans la matinée.
25. Brouillard épais sur le lac à 7 h.  $\frac{1}{2}$  et par moment sur le sol jusqu'à 10 h.
27. Temps brumeux ; léger brouillard sur le sol entre 21 h. et 22 h.
28. Pluie fine intermittente de 10 h. à 19 h.

### Mars 1926

1. Pluie fine intermittente pendant la nuit ; brouillard épais sur le sol par moment jusqu'à 10 h.
2. Quelques gouttes de pluie après 15 h.
4. Pluie intermittente à partir de 17 h.
5. Neige fine en tourbillons avec forts coups de vent, alternant avec des éclaircies ; ciel clair en grande partie le soir.
6. Neige intermittente de 11 h.  $\frac{1}{2}$  à 17 h.  $\frac{1}{4}$ ; pluie ensuite.
7. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
8. Pluie pendant la nuit ; assez fort joran vers le soir et pendant toute la soirée.
9. Toutes les Alpes visibles ; fort vent N.W. toute la soirée.
10. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
11. Neige fine intermittente pendant la nuit et flocons par moment dans la matinée.
12. Gouttes de pluie fine par moment entre 7 h.  $\frac{1}{2}$  et 8 h.  $\frac{1}{2}$ .
13. Brouillard sur le lac le matin et sur le sol de 8 h. à 8 h.  $\frac{1}{2}$ .
15. Brouillard sur le lac le matin et sur le sol de 8 h. à 9 h.  $\frac{1}{2}$ ; forte gelée blanche.
16. Soleil visible jusqu'à midi.
18. Joran à partir de 15 h.
19. Gelée blanche.
21. Neige fine intermittente à partir de 11 h.
25. Quelques gouttes de pluie à 8 h. et entre 19 h. et 19 h.  $\frac{1}{2}$ .
26. Pluie fine intermittente de 14 h.  $\frac{3}{4}$  à 19 h.
27. Pluie intermittente de 8 h.  $\frac{1}{2}$  à 17 h.
28. Pluie intermittente pendant la nuit et tout le jour ; léger brouillard sur le sol le matin et le soir.
29. Pluie intermittente pendant la nuit et fine de 13 h.  $\frac{1}{2}$  à 18 h.  $\frac{1}{2}$ ; brouillard sur le sol le matin ; soleil par moment entre 11 h. et 12 h.
30. Brouillard épais sur le lac jusqu'à 12 h.  $\frac{1}{2}$  et sur le sol de 8 h. à 11 h.

### Avril 1926

2. Brouillard épais sur le sol le matin.
3. Brouillard sur le lac le matin et sur le sol de 7 h. à 7 h.  $\frac{1}{2}$ .
5. Temps orageux au S. et S.W. pendant toute la soirée avec gouttes de pluie par moment.
6. Brouillard épais sur le lac le matin et par moment sur le sol entre 7 h. et 10 h.
7. Fort joran de 15 h. à 20 h. et gouttes de pluie fine par moment entre 16 h.  $\frac{3}{4}$  et 18 h.
8. Gouttes de pluie par moment le soir.
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.

12. Premier chant du coucou.
15. Toutes les Alpes avec le Mont-Blanc visibles vers le soir.
16. Joran l'après-midi ; quelques gouttes de pluie vers 19 h.
17. Pluie fine intermittente de 14 h.  $\frac{3}{4}$  à 18 h., mêlée de grêlons et de grésil entre 15 h. et 16 h.
18. Pluie intermittente tout le jour, vent d'O. le matin et le soir et du N.E. l'après-midi.
19. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 17 h.
20. Pluie fine intermittente de 7 h.  $\frac{1}{4}$  à 8 h. et à partir de 21 h.  $\frac{1}{4}$ .
21. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 8 h.  $\frac{1}{4}$  et dès 14 h.; soleil par moment.
22. Pluie fine intermittente pendant la nuit et de 12 h. à 13 h.
23. Forte bise le soir.
24. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
25. Gouttes de pluie vers le matin.
26. Gouttes de pluie très fine par moment le soir.
27. Pluie très fine intermittente de 15 h. à 20 h.
28. Brouillard sur le lac jusqu'à 10 h.  $\frac{1}{2}$  et sur le sol entre 7 h. et 8 h.

### Mai 1926

2. Temps orageux au S. de 19 h.  $\frac{1}{4}$  à 21 h. avec pluie fine intermittente.
3. Temps orageux au S. entre 15 h. et 16 h. et pluie intermittente à partir de 16 h.  $\frac{1}{4}$ .
4. Pluie intermittente pendant la nuit et tout le jour.
5. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 17 h.  $\frac{1}{2}$ .
6. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 16 h.  $\frac{1}{2}$ , mêlée de grésil vers 15 h.
7. Fort joran le matin.
8. Pluie fine intermittente de 8 h. à 16 h., mêlée de grésil vers 12 h.  $\frac{1}{2}$  et entre 15 h. et 16 h.
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
11. Les Alpes visibles vers le soir.
12. Assez fort joran de 14 h. à 21 h.; gouttes de pluie par moment l'après-midi et pluie fine intermittente dès 21 h.
13. Pluie intermittente assez forte pendant la nuit et fine intermittente tout le jour.
14. Pluie fine intermittente à partir de 14 h.
15. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
16. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
17. Gouttes de pluie fine par moment le matin et à partir de 21 h.  $\frac{1}{4}$ .
18. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour ; soleil par moment le matin.
22. Gouttes de pluie par moment de 10 h.  $\frac{3}{4}$  à 12 h.
23. Gouttes de pluie par moment le soir.
24. Brouillard sur le sol avant 7 h. et ensuite sur le lac jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
27. Fort joran pendant toute la soirée.
28. Gouttes de pluie fine par moment le soir.
29. Pluie intermittente assez forte pendant la nuit et fine intermittente tout le jour.
30. Pluie intermittente assez forte pendant la nuit et jusqu'à 9 h.; toutes les Alpes visibles vers le soir.
31. Pluie d'orage intermittente pendant la nuit, temps orageux au S. de 1 h. à 3 h.; fort joran de 12 h. à 16 h. et pluie fine intermittente à partir de 14 h. jusqu'au soir.

### Juin 1926

1. Pluie intermittente pendant la nuit et de 10 h.  $\frac{1}{4}$  à 17 h.
2. Pluie fine intermittente pendant la nuit et assez forte de 13 h.  $\frac{1}{2}$  à 20 h.  $\frac{1}{2}$ .
3. Pluie fine intermittente pendant la nuit et à partir de 12 h.

4. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 15 h.; éclaircies par moment vers le soir.
5. Temps orageux à partir de 18 h. avec pluie intermittente.
6. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 13 h.; éclaircies; Alpes en partie visibles l'après-midi.
7. Pluie fine intermittente dès le matin.
8. Pluie intermittente pendant la nuit et dès 13 h.  $\frac{1}{2}$ .
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit; le ciel s'éclaircit le matin.
10. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 17 h.  $\frac{1}{2}$ .
11. Quelques gouttes de pluie à 13 h.  $\frac{3}{4}$  et pluie dès 21 h.; joran le soir.
12. Alpes visibles l'après-midi; orages avec pluie à partir de 16 h.  $\frac{1}{2}$  et ouragan de 18 h. à 18 h.  $\frac{3}{4}$  avec pluie mêlée de grêle par moment.
13. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 14 h.; Alpes en partie visibles; le ciel s'éclaircit vers le soir.
14. Pluie fine intermittente pendant la nuit et de 13 h.  $\frac{1}{2}$  à 15 h.
15. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
16. Gouttes de pluie fine par moment pendant tout le jour.
17. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'au soir.
18. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à midi et quelques averses l'après-midi.
19. Assez forte pluie pendant la nuit et intermittente à partir de 13 h.
20. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
22. Quelques coups de tonnerre au S.W. entre 11 h. et 12 h. et pendant l'après-midi; le temps est orageux dans toutes les directions avec pluie fine intermittente de 15 h.  $\frac{1}{2}$  à 18 h.
23. Fort joran de 17 h.  $\frac{1}{2}$  à 20 h.  $\frac{1}{2}$ .
24. Pluie intermittente de 13 h.  $\frac{1}{2}$  à 17 h.
25. Temps orageux au N.W. et S.W. le matin avec pluie de 9 h. à 12 h.  $\frac{1}{4}$ ; quelques petites averses entre 15 h. et 16 h.

### *Juillet 1926*

4. Temps orageux au S.W. vers 4 h. avec assez forts coups de vent d'O. et pluie intermittente jusqu'à 7 h. et de nouveau pluie fine intermittente de 11 h.  $\frac{1}{2}$  à 19 h.
5. Courte averse à 14 h.  $\frac{1}{4}$  et quelques gouttes à 21 h.  $\frac{1}{2}$ .
6. Orage à 3 h. avec assez forte pluie pendant la nuit et fine intermittente jusqu'à 17 h.
7. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
8. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 13 h.  $\frac{1}{2}$  et de nouveau à partir de 17 h.  $\frac{3}{4}$ .
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit et de 16 h.  $\frac{1}{4}$  à 19 h.; soleil un instant à midi.
10. Pluie fine intermittente pendant la nuit; fort joran le soir.
14. Brume sur le lac et le long de Chaumont le matin; coups de tonnerre au N.W. entre 15 h.  $\frac{1}{2}$  et 16 h.  $\frac{1}{2}$  avec pluie fine intermittente de 16 h.  $\frac{1}{2}$  à 17 h.
15. Temps orageux au N.W. de 13 h. à 14 h., au N. et au N.E. de 16 h. à 18 h.; l'orage éclate sur nous vers 18 h.  $\frac{1}{2}$  et dure jusqu'à 19 h.  $\frac{1}{4}$  avec pluie intermittente de 17 h. à 19 h.  $\frac{1}{2}$ .
16. Temps orageux au N.W. de 11 h.  $\frac{3}{4}$  à 17 h. et pluie fine intermittente de 13 h.  $\frac{1}{4}$  à 18 h.  $\frac{1}{2}$ .
17. Brouillard épais sur le sol par moment jusqu'à 9 h.
18. Le ciel se couvre vers le soir.
19. Gouttes de pluie fine par moment entre 6 h.  $\frac{1}{2}$  et 7 h.  $\frac{1}{2}$ ; temps orageux au N.W. et au N. à partir de 20 h.  $\frac{1}{2}$  et plus tard dans toutes les directions; fort joran dès 21 h.  $\frac{3}{4}$ .
20. Temps orageux pendant toute la nuit et forte pluie intermittente jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{4}$ ; petites averses l'après-midi; assez fort joran le soir.
22. Gouttes de pluie fine entre 11 h. et midi.
23. Toutes les Alpes avec le Mont-Blanc visibles tout le jour.

25. Coups de tonnerre au N.E. entre 7 h.  $\frac{1}{4}$  et 7 h.  $\frac{1}{2}$ ; pluie intermittente de 7 h. à 10 h.  $\frac{1}{2}$ .
27. Pluie fine intermittente de 12 h. à 13 h.  $\frac{1}{2}$ ; le vent, très fort tout le jour, tombe après 18 h.
28. Quelques gouttes de pluie fine à midi.
29. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
30. Forte pluie pendant la nuit et fine intermittente de 9 h.  $\frac{1}{2}$  à 11 h.; fort joran l'après-midi.
31. Quelques gouttes de pluie dans la matinée.

### *Août 1926*

3. Quelques coups de tonnerre au N. vers 15 h.; à 19 h., un violent orage éclate subitement avec forte pluie mêlée de grêlons à 19 h.  $\frac{1}{4}$ ; il dure jusqu'à 20 h., continuant au S. jusqu'à 21 h.
4. Pluie fine intermittente pendant la nuit et petite averse vers 15 h.  $\frac{1}{2}$ .
5. Pluie fine intermittente pendant la nuit et quelques gouttes vers 21 h.  $\frac{1}{2}$ .
6. Quelques gouttes de pluie fine vers 17 h.
7. Pluie fine intermittente de 9 h. à 11 h. et à partir de 18 h.  $\frac{1}{2}$ .
8. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 16 h. et de nouveau à partir de 20 h.
9. Joran le soir.
10. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.; il monte ensuite et se dissipe vers 11 h.
11. Pluie fine intermittente à partir de 5 h.  $\frac{1}{2}$ .
12. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
13. Toutes les Alpes visibles.
17. Temps orageux au N. de 10 h. à 12 h.  $\frac{3}{4}$  avec petite averse vers 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; éclairs au S.W. pendant toute la soirée.
18. Temps brumeux jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{4}$ .
21. Les Alpes visibles le soir.
22. Gouttes de pluie par moment entre 17 h. et 20 h.; très fort joran entre 22 h. et 23 h.
25. Les Alpes visibles l'après-midi et le soir.
30. Brouillard sur l'autre rive du lac entre 6 h. et 7 h.
31. Brouillard sur l'autre rive du lac le matin.

### *Septembre 1926*

2. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
3. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 8 h.; temps orageux au S. l'après-midi.
4. Temps orageux au S.W. entre 22 h. et 23 h.
5. Pluie fine intermittente de 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; temps orageux dans toutes les directions pendant toute la soirée.
6. Pluie d'orage pendant la nuit; brouillard sur le lac et légèrement sur le sol jusqu'à 10 h.; soleil perce un instant à 8 h.
7. Fort joran le soir.
12. Temps orageux au N.W. et au S.W. de 16 h.  $\frac{1}{2}$  à 18 h. et pluie intermittente à partir de 17 h.
13. Pluie intermittente pendant la nuit.
15. Brouillard sur l'autre rive du lac; rosée matin et soir.
16. Rosée matin et soir.
17. Rosée matin et soir.
18. Brouillard épais sur le lac.
19. Rosée matin et soir.
20. Rosée matin et soir; brouillard sur le lac le matin.
21. Rosée matin et soir.
22. Rosée matin et soir; brume sur le lac le matin; fort joran de 16 h. à 20 h.
23. Rosée matin et soir; brume sur le lac le matin.

24. Brumeux ; gouttes de pluie fine par moment de 12 h.  $\frac{1}{2}$  à 15 h.
25. Brouillard sur le lac le matin ; gouttes de pluie fine par moment à partir de midi.
26. Forte pluie intermittente à partir de 8 h.
27. Forte pluie intermittente pendant la nuit ; soleil l'après-midi.
28. Rosée matin et soir ; quelques gouttes de pluie vers 10 h. ; forts coups de joran de 18 h. à 20 h.
29. Rosée matin et soir ; assez fort joran de 15 h.  $\frac{1}{2}$  à 20 h.
30. Rosée matin et soir.

### Octobre 1926

1. Rosée le matin.
3. Pluie fine intermittente pendant la nuit ; brouillard sur le lac et en bas Chaumont le matin.
4. Soleil par moment à partir de 10 h.  $\frac{1}{2}$ .
5. Brouillard sur le lac et en bas Chaumont le matin ; le soleil perce à midi.
6. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 13 h.  $\frac{1}{2}$  ; soleil ensuite.
7. Pluie fine intermittente à 8 h.  $\frac{1}{4}$  et de 14 h. à 14 h.  $\frac{1}{2}$  ; temps orageux au S. de 14 h.  $\frac{1}{4}$  à 14 h.  $\frac{3}{4}$ .
8. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 10 h.  $\frac{3}{4}$  ; temps orageux au N.W. dans la matinée ; beau ciel clair l'après-midi ; il se couvre par moment le soir.
9. Pluie fine intermittente pendant la nuit et de 9 h. à 10 h.  $\frac{1}{2}$  ; averse à 21 h.  $\frac{1}{4}$ .
10. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 11 h. ; fort vent d'O. mêlé de joran dans la matinée.
11. Toutes les Alpes avec le Mont-Blanc visibles ; fort joran vers 18 h.
12. Pluie fine intermittente de 10 h. à 17 h.
14. Pluie fine intermittente pendant la nuit ; les Alpes visibles.
15. Les Alpes visibles.
16. Rosée le matin.
17. Rosée le matin.
18. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
20. Rosée le matin et quelques gouttes de pluie à 21 h.  $\frac{1}{2}$ .
21. Forte pluie pendant la nuit et tout le jour ; par moment faible brouillard sur le sol.
22. Forte pluie pendant la nuit et tout le jour.
23. Forte pluie pendant la nuit et tout le jour.
24. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 17 h.
25. Toutes les Alpes visibles l'après-midi ; fort vent du S.W. l'après-midi et surtout de 18 h. à 20 h.  $\frac{1}{2}$  et pluie assez forte ; orage au S. de 20 h. à 20 h.  $\frac{1}{2}$ .
26. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 9 h. ; neige de 9 h. à 9 h.  $\frac{1}{4}$  et ensuite petites averses et flocons de neige fine par moment tout le jour ; forts coups de joran par moment.
27. Pluie fine intermittente mêlée de neige fine pendant la nuit ; toutes les Alpes avec le Mont-Blanc visibles l'après-midi.
28. Pluie fine à partir de 12 h.
29. Pluie intermittente pendant la nuit et à partir de 11 h., très forte entre 14 h. et 16 h., mêlée de gros grêlons à 14 h. 18 et 14 h. 45 ; orage au N.W. de 14 h. à 16 h.
30. Pluie intermittente pendant la nuit jusqu'à 14 h. et de 18 h. à 20 h. ; brouillard assez épais sur le sol le matin ; soleil l'après-midi.
31. Pluie fine intermittente pendant la nuit et à partir de 17 h.  $\frac{1}{2}$  ; brouillard sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ .

### Novembre 1926

1. Pluie fine pendant la nuit.
2. Brouillard en bas Chaumont.
3. Brouillard en bas Chaumont.
4. Temps brumeux.



5. Brouillard en bas Chaumont.
6. Brouillard en bas Chaumont ; pluie fine intermittente à partir de 21 h.  $\frac{1}{4}$ .
7. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 10 h.  $\frac{1}{4}$  et de nouveau à partir de 18 h.; petites averses par moment l'après-midi.
8. Epaisse mer de brouillard sur l'autre rive du lac entre 7 h. et 8 h. et par moment sur le sol le matin ; soleil par instant l'après-midi.
9. Assez forte pluie pendant la nuit ; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
11. Brouillard épais sur le sol tout le jour.
12. Brouillard épais sur le sol par moment jusqu'à 9 h.
13. Temps brumeux.
14. Quelques gouttes de pluie pendant la nuit et à 21 h.  $\frac{1}{2}$ .
16. Brouillard très épais sur le sol le matin et le soir ; le ciel s'éclaircit en partie et par moment l'après-midi.
17. Brouillard très épais sur le sol tout le jour ; se dissipe un moment l'après-midi.
18. Brouillard très épais sur le sol jusqu'à 14 h.
19. Brouillard très épais sur le sol jusqu'à 13 h.; pluie de 12 h.  $\frac{3}{4}$  à 16 h.
20. Les Alpes visibles le matin ; pluie fine de 14 h. à 15 h.  $\frac{1}{2}$  et petite averse à 18 h.
21. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 15 h.; très forts coups de joran entre 4 h. et 5 h.
22. Brouillard épais sur le sol par moment jusqu'à 12 h.; pluie fine intermittente de 14 h. à 16 h. et à partir de 20 h.
23. Pluie fine pendant la nuit.
24. Pluie fine pendant la nuit et gouttes par moment dans la matinée.
25. Pluie fine pendant la nuit et jusqu'à 11 h.
26. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
28. Neige fine pendant la nuit ; léger brouillard sur le sol le matin.
29. Forte gelée blanche ; temps brumeux.
30. Forte gelée blanche ; pluie fine intermittente à partir de 16 h.  $\frac{3}{4}$ .

### *Décembre 1926*

1. Brouillard sur Chaumont.
2. Pluie fine intermittente pendant la nuit et gouttes par moment jusqu'à 16 h.
3. Flocons de neige par moment le soir.
4. Neige intermittente pendant la nuit et tout le jour.
5. Neige intermittente pendant la nuit et jusqu'à 9 h.
8. Brouillard en bas Chaumont tout le jour.
9. Brouillard en bas Chaumont le matin.
10. Toutes les Alpes visibles tout le jour.
11. Brouillard épais sur le sol tout le jour.
12. Brouillard en bas Chaumont.
13. Temps brumeux tout le jour.
14. Brouillard épais sur le sol de 9 h.  $\frac{1}{2}$  à 11 h.  $\frac{1}{2}$ ; le soleil perce un instant après 14 h.
15. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$  et ensuite sur le lac et en bas Chaumont ; pluie fine intermittente de 9 h.  $\frac{1}{2}$  à 11 h.
16. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{2}$  et ensuite sur le lac et en bas Chaumont jusqu'à 10 h.
18. Neige intermittente de 10 h. à 20 h.  $\frac{1}{2}$ , mêlée de pluie vers le soir.
19. Neige fine intermittente pendant la nuit.
20. Gouttes de pluie fine à partir de midi et petites averses dans la soirée.
21. Neige fine intermittente pendant la nuit et tout le jour.
25. Quelques flocons de neige fine pendant la nuit.
26. Brouillard en bas Chaumont.
27. Le ciel s'éclaircit après 20 h.
28. Brouillard épais sur le sol de 7 h.  $\frac{1}{4}$  à 13 h.  $\frac{1}{2}$ ; givre à 13 h.  $\frac{1}{2}$ .
29. Neige fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à 19 h., mêlée de pluie fine à partir de 10 h. et pluie fine intermittente à partir de 16 h.
31. Brouillard en bas Chaumont le matin et ensuite sur le sol; très épais le soir.