

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 84 (1958)
Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SCC

Chaux hydraulique

maçonnerie, constructions plus chaudes

Rochite

enduits, façades, carrelages

Ciment spécial à haute résistance

pour décoffrage rapide

Ciment portland

tous bétonnages, compactage du sol, etc.

Sulfix

ouvrages exposés aux eaux agressives

ED. AERNI-LEUCH
BERNE

PAPIERS

CALQUES
A DESSIN
MILLIMÉTRÉS
HÉLIOGRAPHIQUES

Jacques Micheli Ing. électr. dipl. E. P. F.

● Conseil en propriété industrielle

- Brevets d'invention
- Marques de fabrique
- Dessins et modèles

Rue Diday 12 - Genève

Téléphone 24 22 70




Machine universelle
à rectifier les filetages et vis sans fin



REISHAUER

type US



Grand rendement. Dispositif de division automatique. Dispositif demi-automatique de dressage des meules simples. Même pour rectifier les filetages coniques

Vente des machines en Suisse par :




Walter Meier **MACHINES-OUTILS** *Zurich*

Mühlebachstrasse 11-15

Tél. (051) 34 54 00

Feuerfeste Erzeugnisse
Steinzeugbodenplatten



Tonwerk Lausen AG




ROLLMAPLAST

● le tuyau moderne, souple en polyéthylène


Il y a une dizaine d'années
que les tuyaux en polyéthylène font leur preuve pour

l'alimentation en eau potable
l'installation d'arrosage
l'agriculture
l'industrie alimentaire
l'industrie chimique
l'industrie du bâtiment

- résistant à la corrosion
- léger
- flexible
- résistant aux chocs
- résistant au gel
- favorable à l'écoulement



Maniement aisé de 100 m de tuyaux ROLLMAPLAST Ø 50 mm



252

ROLLMAPLAST SA., Choindez

Représentant général:

De Roll, Choindez, Tél. 066 / 351 77

En vente chez les marchands de fers et les installateurs

Demandez notre prospectus no F 662




WALO BERTSCHINGER SA

Génie Civil
Voies ferrées
Sols industriels
Routes

290

Winterthur
ACCIDENTS

Par notre assurance de
garantie de constructions et
livraisons, nous nous portons
caution pour vous



Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

VIANINI

le supertuyau en béton armé centrifugé.
Haute résistance. Etanchéité.
Longueur utile jusqu'à 3,65 m¹.




Fosses de décantation
Séparateurs d'essence
conformes aux directives de l'ASPEE

Tuyaux ronds longueur 1 m¹
jusqu'à 1500 mm ϕ armés ou non.

Nous nous chargeons du moulage de
n'importe quelle pièce en béton.

DESMEULES Frères S. A.
FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
GRANGES-MARNAND Tél. 037 6 41 16



Entreprise de Travaux Publics

Pierre CHAPUISAT, ingénieur

TOUS TRAVAUX SOUTERRAINS

LAUSANNE

MARTIGNY


Tubes d'émission

à filament thorié
à refroidissement
par air (BTL) ou
par eau (BTW)
à longue durée de vie
pour émetteurs de
toutes puissances


Demandez nos propositions et nos conditions pour l'adaptation de ces tubes sur vos émetteurs




BTL 1-1




BTL 2-1




BTL 6-1



BTL 25-1



BTL 15-1



BTL 50-1

98771.VI



Type	Chauffage		Caractéristiques limites				Puissance utile Classe C Télégr.
	V_f	I_f	V_a	I_{Kp}	P_a	f	
BTL 1-1	7,5 V	20 A	4 kV	4 A	1 kW	220 MHz	1,75 kW
BTL 2-1	12 V	30 A	6 kV	10 A	3 kW	220 MHz	6 kW
BTL 6-1 BTW 6-1	6,3 V	120 A	10 kV	20 A	6 kW	100 MHz	20 kW
BTL 15-1 BTW 15-1	7,5 V	150 A	12 kV	35 A	17 kW	100 MHz	40 kW
BTL 25-1 BTW 25-1	10 V	320 A	15 kV	50 A	25 kW	50 MHz	70 kW
BTL 50-1 BTW 50-1	20 V	200 A	15 kV	100 A	50 kW	35 MHz	140 kW


**S.A. BROWN, BOVERI & CIE
BADEN (SUISSE)**

Etanchéités



Hydrofuge pour crépis et bétons étanches, à prise normale

Barra Poudre



1 sachet de Barra Poudre par sac de ciment

En caisses de 25 sachets

Le Barra poudre facilite le travail, ne craint pas le gel, ne modifie pas le temps de prise


Le Barra Poudre doit être employé pour des bétons et des mortiers qui ne sont pas soumis à une pression d'eau avant leur durcissement.

Consommation : 2 % du poids du ciment, soit 1 sachet de Barra Poudre par sac de ciment ou 150 g/m² par cm d'épaisseur de l'enduit.

MEYNADIER

+CIESA

Lausanne, Téléphone 021/231344
Zurich Berne Lucerne



CITERNES BORSARI

Stockage rationnel de l'essence du mazout et de l'huile Diesel

en réservoirs en béton armé à revêtements spéciaux

PAS DE CORROSION

AUCUN ENTRETIEN

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

BORSARI & Cie, Zollikon-Zurich

TÉLÉPHONE (051)
24 96 18

MAISON FONDÉE
EN 1873

Pour le maximum de rendement






Fraises à pivot

toujours prêtes à l'emploi pour toutes vos noyures

Fabrique d'outils

EDOUARD IFANGER, USTER

TURUVANNI, S.A.



PLAQUES
ondulées ou planes
en polyester renforcé.

Architectes
Entrepreneurs
Décorateurs

l'utilisent partout, des milliers de plaques ont été posées et ont fait leurs preuves depuis des années.

A L'INTÉRIEUR
type bardage


A L'EXTÉRIEUR
type standard

La « **MARCOLITE** » est livrée dans une gamme de différentes belles couleurs.

TRANSLUCIDE - INCASSABLE
DÉCORATIVE - INALTÉRABLE
IMPERMÉABLE

Documentation et échantillons gratuits
sur demande.

Livraison partout en Suisse.




TURUVANNI, S.A.

10-12, Bd de Grancy **LAUSANNE** Tél. (021) 2632 73

MARCOLITE

Pompes Hélimax

pour l'irrigation, l'assainissement ou pour installations industrielles de tous genres et de toutes grandeurs. Les pompes Hélimax pour débits jusqu'à 600 litres par seconde et hauteurs jusqu'à 20 mètres sont en magasin et livrables à bref délai.




SULZER

56154-1

Sulzer Frères, Société Anonyme, Winterthur, Suisse

Bureau de Lausanne; Section Machines
50, av. de la Gare, Téléphone 23 41 69



Tuyaux caoutchouc pour compresseurs, eau, pompes d'aspiration et refoulement, etc.

Bottes caoutchouc 40 cm. et 90 cm. de haut pour drainage, génie civil, etc.

Vêtements imperméables

Feutres

Courroies pour transporteurs

Planchers en caoutchouc

BECK Frères S. A. ARTICLES EN CAOUTCHOUC

MAISON FONDÉE EN 1903

LAUSANNE

Rue Centrale 2

Tél. (021) 22 41 64

Procédés modernes et éprouvés

ÉPURATION DES EAUX USÉES

FILTRATION DES EAUX



Consultations — Projets — Equipements

Nombreuses références

PISTA S. A. GENÈVE-Jonction

