

**Zeitschrift:** Ingénieurs et architectes suisses  
**Band:** 107 (1981)  
**Heft:** 25: SIA, no 6, 1981

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 30.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Schweizer  
Ingenieur und  
Architekt

Ingénieurs  
et architectes  
suisses

Ingegneri  
e architetti  
svizzeri

Schweizerische Bauzeitung

Bulletin technique  
de la Suisse romande

25/81 107<sup>e</sup> année  
10 décembre 1981

Sia Numéro 6

Dans ce numéro:

Quand la loi devient-elle injuste?


Evolution des logements populaires  
genevois de 1860 à 1960

Informations SIA

ZSCHOKKE



Pour réaliser une bonne isolation thermique, vous pouvez multiplier les couches isolantes. Ou alors simplement utiliser **YTONG**<sup>®</sup>.



B820

Pour satisfaire aux exigences de la SIA, les autres matériaux massifs de construction nécessitent souvent un doublage isolant. Ou alors il faut construire des murs extérieurs plus épais. Depuis 50 ans, les normes YTONG sont supérieures à toutes les prescriptions du législateur en matière d'isolation thermique. Et elles répondront aussi à toutes les exigences nouvelles.

Mais l'excellente protection thermique n'est pas tout. YTONG résiste aussi à la pression. Jusqu'au 8<sup>e</sup> étage. C'est la combinaison de ces deux importantes caractéristiques qui fait l'avantage d'YTONG. Quant à

l'isolation acoustique, elle est donnée par-dessus le marché.

En outre, le grand format d'YTONG permet de travailler plus vite, donc plus économiquement.

**YTONG** J'aimerais en savoir davantage!

- Envoyez-moi donc gratuitement, et sans engagement pour moi, de l'information sur ses avantages et applications pratiques.
- Conseillez-moi dans l'emploi pratique YTONG pour un objet concret.

Veuillez retourner le coupon à:  
YTONG Zurich AG, Kernstrasse 37,  
8004 Zurich.  
Tél. 01/242 30 80



YTONG est un système de construction complet, de la cave au toit. Prenez donc la peine de vous informer en détail, pour vous faire une meilleure idée des avantages d'YTONG sur les autres matériaux. En vente dans le commerce des matériaux de construction.

**YTONG**<sup>®</sup>

La pierre dans laquelle on aime se laisser vivre.