Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 108 (1982)

Heft: 22

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Aujourd'hui nous révélons ce qui se trouve là-dessous

C'est d'une isolation de toiture aux multiples fonctions qu'il s'agit. HOMISOL LATTO. De manière d'abord à répartir la charge du toit sans risque sur la charpente; de manière aussi à réduire les déperditions de chaleur. Ainsi la consommation d'énergie de chauffage va considérablement baisser.

HOMISOL LATTO est constitué d'un panneau de particules hydrofuge de qualité HOMOGEN et d'une couche isolante en mousse de polyuréthane. Les élé-

ments sont raidis sur l'un des longs côtés par une lambourde noyée et raînurés sur tout leur pourtour. Des languettes sont livrées avec eux. Un format pratique, des chants «prêts à la pose» et un système d'assemblage très simple rendent le montage rapide et économique. Au surplus, parallèlement à leur isolation, les combles sont ainsi rendus habitables. Cas échéant, HOMISOL LATTO constitue un support idéal de peinture ou de tapisserie.

Service technique:

Suisse romande: 025/651771 Suisse alémanique et

Tessin: 057/226000

HOMISOL LATTO peut être obtenu en épaisseurs standards, à partir du dépôt du commerce spécialisé. D'autres formats et épaisseurs mieux adaptés à des contraintes locales ou particulières peuvent être fournis sur commande.

HOMISOL LATTO économise de l'énergie de chauffage, du temps et de l'argent.

Demandez notre documentation et les conseils de notre service technique.



HOMISOL LATTO. l'élément de toiture isolant

Bois Homogène SA 1890 St-Maurice Téléphone 025/651771 Télex 456140 bohoch