

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 109 (1983)
Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Aussi sûr que se lève le soleil tous les matins — KESO: les systèmes de fermeture de sécurité

Il y a des choses dans ce monde, qui sont absolument sûres. Et il existe des choses qui assurent la sécurité de notre vie. Tel que KESO. Parce que nous nous efforçons exclusivement de perfectionner toujours davantage nos systèmes de cylindres, pour

une sécurité encore plus grande.

Il n'est donc pas étonnant que les systèmes de cylindres KESO ont acquis une réputation sûre dans tous les milieux compétents de la branche. Et que les milieux incompetents préfèrent les ignorer.

Les clés KESO sont brevetées et enregistrées ∇ . Leur reproduction est interdite.

Nous vous proposons de vous

informer plus en détail sur nos systèmes de fermeture et nos prestations de service. C'est le seul moyen de faire vraiment quelque chose pour votre sécurité.

BT200



®

KESO SA
Fabrique de serrures de précision
Untere Schwandenstr. 22
8805 Richterswil
Tél. 01/784 33 51



COUPON

Veillez me faire parvenir une documentation concernant:

- les systèmes de cylindres de sécurité KESO
- le système KESO 1000 / 2000 / 3000
- je désire la visite d'un conseiller
- je vous prie m'appeler par téléphone

Nom _____

Adresse _____

A envoyer à:
KESO SA, 8805 Richterswil

IAS

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par « Ingénieurs et architectes suisses » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

- IAS 7504 542.5
Technologie des flammes et structures des brûleurs. R. CESCOTTI.
Industries et sciences AIIH, 58^e année, n° 4, décembre 1982,
p. 1-5, 10 fig., 3 tabl.

Le rôle d'un brûleur à gaz est de fournir de la chaleur par la combustion d'un combustible gazeux. Pour le faire d'une manière économique et sûre, la technologie des flammes doit être bien connue et appliquée dans l'étude et la construction, non seulement des brûleurs, mais aussi du matériel connexe.

L'auteur expose la mise au point d'un brûleur à réglage précis, qui intéresse les procédés industriels tels que le brasage à grande vitesse, le travail mécanisé du verre, ainsi que le traitement à la flamme des papiers, matières plastiques et métaux.

Mécanique appliquée

- IAS 7505 621.791
Conférence Houdremont 1982. Soudabilité des aciers de construction modernes. H. SUZUKI.
Soudage et techn. converses, Vol. 36, n° 11/12 1982,
p. 415-433, 13 fig., 6 tabl.

Les caractéristiques des aciers de construction modernes, les exigences des utilisations et les mesures prises par les aciéristes pour y faire face sont tout d'abord indiquées en guise d'introduction. Puis, les récentes techniques utilisées pour la production de tôles d'acier sont expliquées, l'accent étant surtout mis sur l'élaboration de l'acier au convertisseur LD, la coulée continue, le laminage, les traitements thermiques et les systèmes de commande. Enfin les deux principaux critères de la soudabilité sont étudiés, à savoir la fissuration à froid et la ténacité sous entaille.

- IAS 7506 621.039
Qualifikation von leittechnischen Komponenten für das Kernkraftwerk Leibstadt. F. ALLGÄUER.
Bull. ASE/UCS, 74^e année, n° 1, 8 janvier 1983,
p. 16-19, 6 fig., 2 tabl.

Les commandes électroniques des systèmes dont la sécurité a une grande importance doivent être conformes aux prescriptions et ordonnances en vigueur. Les essais de types et ceux qui concernent l'installation sont décrits, notamment les essais de vibrations (sécurité dans le cas de tremblements de terre), ainsi que les dispositions relatives aux surtensions.

- IAS 7507 621.57
Les pompes à chaleur à gaz aux Etats-Unis R. H. WILLIS.
Gaz d'aujourd'hui, 107^e année, n° 1/1983, p. 12-21, 18 fig., 2 tabl.

Au contraire de l'Europe occidentale où les pompes à chaleur sont surtout utilisées pour le chauffage, la fonction de production du froid est importante aux Etats-Unis.

L'article fait le point des différentes études sur le sujet (P.A.C. à absorption, à moteur Stirling et à turbine à gaz), qui tiennent compte de cet impératif. Il les replace dans les conditions économiques de demain (en fonction de la dérive des prix du gaz et de l'électricité) pour conclure sur l'intérêt de la P.A.C. à gaz.

Mécanique appliquée

- IAS 7508 621.039
Regards sur Framatome. — Groupe intersyndical de l'industrie nucléaire GIIN.
Revue générale nucléaire R.G.N., n° 6, novembre-décembre 1982,
p. 505-510, 7 fig.

Au premier rang des constructeurs mondiaux de chaudières nucléaires, Framatome est le seul fournisseur de cet ensemble pour le programme électronucléaire français. Créée en 1958 par le groupe Schneider, elle a eu un rôle d'entraînement déterminant pour l'industrie nucléaire française. Cet article retrace l'histoire de la firme, décrit son organisation, ses principales activités et ses moyens de production.

- IAS 7509 621.039
Choix entre deux conceptions du système d'injection de sécurité d'un réacteur à eau sous pression, à l'aide des méthodes probabilistes.
A. VILLEMEUR.
E.D.F. Bull. de la dir. des études et recherches, Série A, n° 2/1982,
p. 81-84, 3 fig.

Une étude probabiliste a été faite pour comparer deux conceptions du circuit d'injection de sécurité d'un réacteur à eau sous pression.

Il apparaît que l'indisponibilité du circuit après un accident de perte de réfrigérant décroît peu quand on passe d'un schéma à deux files à un schéma à trois files; ces résultats sont comparés aux inconvénients d'une redondance accrue, en particulier à la hausse du coût des installations.

Le circuit à deux files apparaît être optimisé par rapport aux critères de coût et de fiabilité. Il a été choisi pour l'équipement des tranches de 1300 MWe.

Electrotechnique

- IAS 7510 621.398
Tests d'introduction du Télépac: Résultats principaux et leçons à tirer. B. AEBI, J. PITTELOUD.
Bull. techn. PTT, 61^e année, n° 1/1983, p. 1-12, 5 fig., 2 tabl.

Cet article contient les résultats et expériences rassemblés lors de la phase de recette initiale de Télépac exécutée dans des conditions d'exploitation aussi réelles que possible, avec la collaboration d'utilisateurs potentiels du réseau. Des conclusions sont tirées pour les recettes futures du réseau, ainsi que les leçons à retenir pour d'autres projets de télématique.

Génie

- IAS 7511 624.21
Fissures de fatigue dans les ponts. J. W. FISCHER.
Constr. Métallique, 19^e année, n° 4, décembre 1982,
p. 77-90, 29 fig., 2 tabl.

Des fissures de fatigue dues à des déformations de la structure et à des soudures de mauvaise qualité sont survenues dans de nombreux ponts métalliques aux U.S.A. Développées de façon générale dans des plans parallèles aux contraintes de service, les fissures n'ont pas mis en cause le fonctionnement de la structure lorsqu'elles ont été découvertes à temps et réparées avant que la fissuration ne devienne perpendiculaire à la direction de la contrainte.


L'examen concret de quelques défaillances permet à l'auteur d'en étudier les origines et de présenter les réparations effectuées sur des structures diverses.

- IAS 7512 624.9
Modèles pour l'évaluation de structures endommagées. T. P. TASSIOS.
Rapp. A.I.P.C., vol. 45, Symposium Venezia 1983,
p. 29-77, 55 fig., 1 tabl.


Le présent rapport est une introduction aux méthodes de calcul concernant l'évaluation des constructions endommagées, le dimensionnement des éléments réparés ou renforcés, ainsi que la redistribution des sollicitations après intervention. Plusieurs modèles physiques et analytiques sont présentés. De nouveaux coefficients de sécurité partiels sont discutés.

**BIELLA
neher**

Votre partenaire pour les fabrications spéciales



Faites de votre catalogue non seulement un simple moyen d'information, mais également un support publicitaire attrayant. Nous fabriquons pour vous des couvertures à anneaux en tenant compte de vos besoins spécifiques et, naturellement, avec l'impression de votre choix.



B1117

Pour vos catalogues, prix courants, etc.: des couvertures à anneaux sur mesure, de Biella-Neher.

Nous désirons

votre documentation la visite de votre conseiller

Maison _____

M./Mme/Mlle _____

Rue _____

NP/Localité _____


Téléphone _____ I+A.3

BIELLA-NEHER SA, Fabrique d'articles de bureau, 2501 Bienne, tél. 032/22 46 11

L'exemple typique d'une charpente métallique Geilinger:

La charpente métallique reste la meilleure solution à bien des problèmes de construction: l'économie et l'adaptabilité sont des arguments de poids!

En tant que charpentier métallique, Geilinger vous fait profiter de l'expérience de plusieurs générations, dans les grands ouvrages. Les charpentes Geilinger sont soigneusement étudiées, fabriquées dans nos ateliers modernes d'Yvonand et de Bülach, et posées par nos monteuses expérimentés, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Une charpente Geilinger vous assure la qualité, fruit de l'expérience et d'une connaissance professionnelle approfondie.



Confédération Centre Genève

Maitre d'ouvrage: Union de Banques Suisses/Société de Banque Suisse
 Architecte: Favre et Guth Arch. Associés SA, Genève
 Ingénieur: SGI/Yves Polak, Genève
 Entreprise générale: Karl Steiner SA, Genève
 Caractéristiques: poutre-caisson, longueur 15 m, poids 18 t, charges ponctuelles atteignant 1300 t, montage de nuit à 20 m du bord de la fouille avec une grue de 230 t.

GEILINGER

Entreprise d'ingénierie
et de constructions métalliques

Geilinger SA
1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers
Tél. 024 31 17 31, Télex 457 171

Basel, Bern, Bülach,
Elgg, Menziken, St. Gallen,
Winterthur, Yvonand, Zurich


en position de tête

«Ingénieurs et architectes suisses» |
un support publicitaire
de haut niveau!

...bétonnage



...tirage à la
regle




Béton sous vide

Dans le monde entier, le béton sous vide a fait
de TREMIX® le leader du marché
Epruvé dans le monde entier depuis 15 ans
avec des millions de m², dont 100 000 m² environ
réalisés en Suisse


- Conseil par un personnel compétent
- Rapports d'essai de tous les instituts de renom
- Documentation détaillée sur demande

B982

...mise sous vide



...lissage



TREMIX

Tél. 045 - 21 53 33

Betontechnik AG 6210 Sursee

OZALID

Un nom devenu synonyme d'une gamme étendue de tireuses héliographiques répondant à toutes les exigences, adaptées à toutes les dimensions d'entreprise, sans parler des appareils auxiliaires et de service d'entretien. Le tout à des prix qui, même à y regarder de près, restent très intéressants.

Heliostar 2

spécialement conçu pour petites sociétés

Regma A 130

l'appareil héliographique qui s'adresse aux grandes entreprises

Regma A 150, A 170

des installations héliographiques à haute performance

Machines à héliographe Bodan

pour moyennes et grandes entreprises

Massicots Bodan

différentes exécutions, diverses longueurs de coupe

B1260

OZALID SA


Votre partenaire pour l'information. Une société du groupe Plüss-Stauffer.

Herostrasse 7, 8048 Zurich, Télex 822250, Téléphone 01-62 71 71, Télécopieur 01-64 55 62 (transmission de télécopies slt)

En plus du bureau technique: Impression • Copieurs • Télécopieurs • Micro-ordinateurs • Traitement de texte • Progiciels standard modernes.

Des marques mondiales de qualité supérieure. En exclusivité pour la Suisse.

La qualité est toujours payante




Les palans électriques à chaîne STAHL sont fabriqués en grande série et très avantageux. Ils se distinguent par une conception technique d'avant-garde, un choix de matériel judicieux et une fabrication irréprochable. Grâce à leur longévité et fiabilité ils se sont imposés sur tous les marchés du monde. Charge de 150 à 4000 kg. **MERK SA**, Fabrique de machines, 8953 Dietikon, tél. 01/740 48 05.

Représentation pour la Suisse romande: **O. Mettler**, 1018 Lausanne, tél. 021/36 99 20.



MERK

Compteurs de trafic, analyseurs et systèmes de traitement des résultats pour toute application



SignaMatic

SignauxetAutomatiqueSA

Av. de Provence 14 Tél. 021 25 15 67
CH-1007 Lausanne

B1067

12

Escalier mobile



Un maximum
d'avantages,
un minimum d'espace

**Epruvé plus de 100 000 fois
Couvercle bien isolé**

Modèle 1 75/150.

Modèle 3 70/130 (évent. 65/120).

Modèle 5 70/130 sans encombrement sous
les combles.

Si la place sous les combles est très restreinte, on
peut obtenir, contre supplément de prix, le

Modèle 1 télescopique, ou le
Modèle 3 rabattable.

Sur demande et contre supplément de prix, étan-
chéification de feuillure et isolation complémen-
taire du plafond.

Muba — Halle 23 — Stand 131

Feldmann & Cie SA, 3250 Lyss

Constructions en bois Téléphone 032/84 11 84


B1276

L'ordinateur pour votre att

Un monde nouveau s'ouvre devant vous, avec l'ordi-
nateur portable HP-75.

**Pas plus grand qu'un livre, aussi puissant qu'un ordi-
nateur personnel.**

Le clavier, très agréable à utiliser, est doté de touches
d'édition. Les codes des touches peuvent être redéfinis
par programmes ou par ROM (jusqu'à 194 codes),
soit plus que n'importe quel autre ordinateur portable
connu. Vous pouvez assigner davantage de program-
mes à une seule touche, et ainsi faire des économies
de temps. Trois logements permettent d'ajouter jus-
qu'à 48K octets de modules d'application en ROM.
Un lecteur de cartes intégré fournit des possibilités
de stockage des données et programmes.




**Éditez de façon
plus détaillée
qu'avec un ordina-
teur de bureau.**

Le HP-75 vous per-
met d'éditer vos
textes rapidement
et facilement. Tou-
tes les opérations
liées à l'affichage et
à l'édition, au posi-
tionnement du cur-
seur, à l'insertion,
à la suppression de
caractères ou de

lignes de programmes ou de texte, sont facilitées par
les touches d'édition.


Horloge et réveil pour vous maintenir à jour.

La touche TIME fait afficher le jour de la semaine, la
date et l'heure à la seconde près. La touche APPOINT-
MENT vous rappelle les points importants à exécuter
par un affichage silencieux sur l'écran ou un signal
acoustique bien audible.



La solution idéale

Economie de place pour le cage d'escalier. La forme élégante et élancée de l'escalier hélicoïdal relie les étages en utilisant un minimum de surface. Le grand choix de types permet une adaptation optimale à l'entourage. Résultat: une intégration parfaite de la montée d'escalier dans les locaux. Naegeli-Norm a la bonne solution.



Lors de votre prochain problème d'escalier prenez contact avec un partenaire disposant d'une grande expérience de plusieurs milliers d'installations.

Naegeli-Norm AG Betonelemente
8401 Winterthur Telefon 052 36 14 64

naegeli-norm

Demandez notre catalogue de planification 1983 livre de démonstration (10 jours à l'examen) une visite de notre conseiller-spécialiste ou visitez notre exposition ● escaliers hélicoïdaux ● escaliers à lamelles ● escaliers en colimaçon ● les cadres de portes et de fenêtres.

C'est le moment de vivre enfin chez vous!

La Crédit foncier vaudois vous aide à payer votre maison ou votre appartement - pour le prix d'un loyer modique!

Il est spécialiste des prêts sur immeubles, gérant de la Caisse d'Épargne Cantonale Vaudoise garantie à 100% par l'Etat.

Crédit foncier vaudois
caisse d'épargne cantonale
garantie par l'Etat

 Union des banques cantonales



BON DOCUMENTATION

Je veux construire/acquérir ma maison/mon appartement et vous prie de

- prendre contact avec moi pour une entrevue sans engagement,
- me faire parvenir vos conditions actuelles de prêts, exemples à l'appui.

Prénom, nom

Rue, no


NPA, localité

No tél. privé prof.

A expédier au CREDIT FONCIER VAUDOIS
1000 LAUSANNE 9

B11971

ché-case: le nouveau HP-75.



Périphériques pour un ensemble complet d'ordinateurs.

Le HP-75 contient la boucle d'interface HP-IL qui permet de raccorder jusqu'à 30 périphériques. Grâce à elle, vous disposez d'un système «de poche» aussi bien que de bureau.

Des modes d'emploi pour vous permettre d'utiliser toutes ses possibilités.

Un manuel d'instruction de 350 pages et un manuel de référence de 70 pages sont livrés avec chaque HP-75.

Quoi d'autre?

Il existe des logiciels pour l'ingénierie, les mathématiques et l'analyse de données, bientôt complétés par des feuilles multizones et une mise en forme de texte. Si vous vous intéressez au nouveau système HP-75, téléphonez-nous ou renvoyez le coupon ci-dessous.

Hewlett-Packard (Schweiz) AG
7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 1
Téléphone 022/83 11 11



J'aimerais en savoir plus sur le HP-75. E2

Nom: _____


Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____


A retourner à: Hewlett-Packard (Schweiz) AG
7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 1

B1274



Les murs ont des oreilles...

...mais pas les cloisons légères KNAUF.
Insonorisation – isolation thermique – protection contre le feu. Pour constructions nouvelles ou rénovations de logements, bureaux ou industries, écoles ou hôpitaux. Ces exigences sont facilement satisfaites. Les commerçants en matériaux KNAUF sont experts en la matière.



Knauf maîtrise toutes les cloisons



Représentant général: Leu AG, 4144 Arlesheim
Bureau technique Suisse romande: Rue de Lausanne 9, 1028 Préverenges, tél. 021/71 74 37

Garages préfabriqués



FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/39 13 33

B817

LA CONCORDE

IMPRIMERIE

Photocomposition

- langues européennes
- mathématiques
- conversion de tous supports de données


6, chemin des Croisettes
1066 Epalinges

Adresse postale:

Case 330, 1010 Lausanne
Téléphone 021/33 31 41
Télex 26579 ilce ch

Offset à feuilles

Formules en continu



Architecte français

34 ans, chef de bureau d'étude parisien, connaissance de maisons en bois, cherche collaboration ou association.

Offres sous chiffre IAS 342, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

voici

la preuve
que vos
annonces
sont lues!

Appareils ménagers

Machines à laver automatiques, séchoirs · cuisinières, fours, hottes aspirantes · lave-vaisselle · réfrigérateurs, congélateurs

AEG est de bon conseil.
Renseignez-vous:

Veuillez nous adresser votre documentation **HH**

Nom: _____

Adresse: _____



NPA/localité: _____

H.P.Koch SA · électroménager et chauffages AEG · case postale · 8603 Schwerzenbach · téléphone 01 945 11 44

B1258



WM — La technique d'évacuation des eaux usées

1. Garniture d'écoulement en fonte pour toiture, PASSAVANT, sorties verticale et latérale
en une ou deux parties, réglable en hauteur avec anneaux de surélévation, grille sphérique, ou plate, ronde ou carrée, praticable, ou résistant au trafic lourd. Pourvue, non seulement d'une surface de collage, mais avec en plus, d'une bride de fixation assurant une liaison très résistante. Approuvé VSA.




2. Siphon de sol PASSAVANT
en 2 parties, ajustable latéralement et en hauteur, grille en Cr-Ni. Approuvé VSA. Sorties verticale et latérale.

3. Séparateur à graisse PASSAVANT
approuvé VSA. Livrable: en fonte, en acier, GFK, en béton armé, capacité de 2 à 40 l/s. Egalement livrable avec dispositif de rinçage et de vidange automatique.



4. Séparateur à huile et à essence PASSAVANT
Capacité: de 0,5 à 500 l/s, approuvé VSA. Livrable en fonte, en acier, en béton armé, dispositif d'alarme contre le débordement. Epuration ultérieure par un filtre à base de charbon actif.

5. Recouvrement «FI» en ALUMINIUM et en ACIER PROFILÉ GALVANISÉ
pour regards ou puits de contrôle avec revêtement supérieur à choix, belle apparence, faible poids, prix avantageux. Exécution normale, ou étanche à l'eau et aux gaz. Egalement livrable avec couvercle en fonte tôle de fer striée. Charge: 50 KN - 400 KN.



Adresse: _____


[S IAS 60]

B1101

La gestion évolutive des projets de construction

c'est la maîtrise constante de l'architecture, des coûts et des délais par rapport à un cahier des charges continuellement remis à jour.

Notre système intégré d'applications informatiques LOCOWARE, conçu par des spécialistes de la gestion du coût et du temps, couvre entièrement l'administration et la gestion des projets de construction.



LOCO-PROJETS SA

Services logistiques dans la construction

Informatique

- Conception de logiciel
- Programmation
- Introduction de systèmes

Gestion de projet

- Administration et gestion de projets
- Cahiers des charges et programmes MO
- Planifications (plannings réticulaires)

Service technique

- Travaux de dessins (projet, exécution)
- Soumissions et devis (licence CRB-CAN)
- Calcul volumes/surfaces SIA

LOCO-PROJETS SA

15, RUE DU GENDRIER
CASE POSTALE 505
1211 GENÈVE 1
TEL. 022 / 31 43 40
TELEX 27 647 LOCO CH

Veuillez m'informer plus en détail sur

- votre service INFORMATIQUE
- votre service GESTION DE PROJET
- votre SERVICE TECHNIQUE

Veuillez me faire parvenir _____ ex. « LA GESTION ÉVOLUTIVE DES PROJETS DE CONSTRUCTION » à 38 fr., + port et emb.

Raison sociale: _____

Date et signature _____

A env. à LSA, case postale 505, 1211 Genève 1.



L'École d'ingénieurs de l'Etat de Vaud (EINEV)

met au concours le poste ci-après:

un professeur d'électricité

chargé principalement de l'enseignement de l'électrotechnique, de l'électronique fondamentale, du calcul analogique et hybride.

Titre requis: ingénieur diplômé EPF ou être inscrit au REG-A.

Entrée en fonctions: à convenir.

Avantages et obligations selon le statut des fonctions publiques cantonales.

Les renseignements sont à demander au doyen de la division d'électricité, téléphone 024/21 63 71.

La formule de candidature doit être demandée au directeur de l'EINEV, case postale 587, 1401 Yverdon-les-Bains.

Le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud cherche un

architecte

diplômé d'une haute école ou titre jugé équivalent (Registre suisse des architectes et ingénieurs — REG A).

Qualités souhaitées

Pratique de quelques années dans le domaine du projet, de la gestion de dossiers et de la réalisation de quelques constructions requérant des qualités particulières d'intégration ainsi que dans le domaine des plans de quartier. Esprit d'initiative. Goût pour le travail autonome mais aussi pour la communication et la mise en discussion régulière des résultats du travail. Intérêt et/ou bonnes connaissances en histoire de l'architecture et développement de la construction.

Entrée en fonctions: 1^{er} mai 1983 ou date à convenir.

Renseignements: M^{lle} Porchet, tél. 021/44 72 59.

Offres: à présenter jusqu'au 12 avril 1983 au Service de l'aménagement du territoire, case postale, 1000 Lausanne 17.

Ingénieur EPF ou ETS

responsable de l'établissement de projets de bâtiments (BA et ossatures métalliques, statique et conduite des travaux).

Le candidat doit avoir quelques années de pratique.

Lieu de travail: canton du Jura.

Offres avec prétention de salaire et date d'entrée en service à adresser à IVA SA, IAS 341, av. de Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Bureau d'ingénieur à Genève cherche

ingénieur civil suisse

Contrat d'une année pour projet hydro-électrique à l'étranger.

Connaissances d'anglais souhaitées.

Envoyer curriculum vitae sous chiffre IAS 335, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Ingénieur civil EPFL-SIA

12 ans de pratique dans bureaux d'études et entreprises en Suisse et à l'étranger cherche nouvelle situation en Suisse romande. Disponible mai 1983.

Ecrire sous chiffre IAS 340, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Engagerait

architecte

avec expérience pour le Moyen-Orient.

Etablissement de l'avant-projet, du projet définitif, des plans d'exécution s'effectuera en Suisse.

Cahiers des charges, appels d'offres et direction des travaux sur place.

Faire offre à ETECA, av. de Montchoisi 1, 1006 Lausanne.

Dessinateur en béton armé

cherche emploi stable ou temporaire.

Ecrire à Pierre RoCHAT, 1751 Estavayer-le-Gibloux.