

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift
Herausgeber: Bauen + Wohnen
Band: 12 (1958)
Heft: 9: Theaterbau = Théâtres = Theatres

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)





Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Neuzeitliche Schalter und Steckdosen für Unterputzmontage Adolf Feller AG. Horgen, Fabrik elektrischer Apparate



Gottsch-Hasenjäger

Technische Baubestimmungen

Hochbau – Tiefbau – Baulenkung – Wiederaufbau. Herausgeber: Regierungsbau-
direktor Dr.-Ing. Hasenjäger und Mini-
sterialrat Dr.-Ing. Weißwange. Loseblatt-
ausgabe, 4. Auflage, Lieferung 1–10, 10 in
3 Leinenordnern, Vorzugspreis 74 DM
(statt 107,10). Lieferung 11–14, 414 Blatt,
47,80 DM, 4. und 5. Leinenordner je 3 DM.
Neu erschienen: 15. Lieferung, 4. Auflage
(zugleich 21. Lieferung, 3. Auflage), 114
Blatt, 13,70 DM. Verlagsgesellschaft Rud-
olf Müller, Köln-Braunsfeld.

Aus der Fülle des Stoffes der 15. Liefe-
rung sei besonders erwähnt: DIN 18 165 –
Faserdämmstoffe für den Hochbau, Ab-
messungen, Eignung und Prüfung. DIN
4018 – Flächengründungen; Richtlinien für
die Berechnung. DIN 1050 – Stahl im
Hochbau; Berechnung und bauliche
Durchbildung. Spannstahl – Neue Zulas-
sungsbescheide. Spannverfahren – Zu-

lassungsbescheide – Erlasse – Güte-
schutz; gepreßte und gestampfte Steine,
Betonwaren. Zusammenstellung – Zu-
lassungsbescheide für neue Baustoffe
und Bauarten. Bundesgesetz – Maßnah-
men zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Bitumen- und Asphalt-Taschenbuch

Herausgegeben im Auftrage der Arbeits-
gemeinschaft der Bitumen-Industrie e.V.,
Hamburg, von Dr.-Ing. Karl Ziegls. Zweite
Auflage 1958, bearbeitet durch Prof.
Dr. phil. habil. Carl Zerbe. 540 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen. Taschenfor-
mat. Bauverlag GmbH, Wiesbaden/Ber-
lin. Plastikeinband 9,80 DM.

Abdichtung von Ingenieurbauwerken

Band 1 der Schriftenreihe der Bundes-
fachabteilung Abdichtung gegen Feuch-
tigkeit im Hauptverband der Deutschen

Bauindustrie. 75 Seiten mit 91 Abbildun-
gen. Bauverlag GmbH, Wiesbaden/Ber-
lin. Preis kartoniert 7,50 DM.

Architektur-Wettbewerbe


Heft 23. – Sportanlagen, Hallenbäder,
Freibäder. Ausgewählt von Jürgen Joe-
dicke. Karl Krämer Verlag, Stuttgart. 1958.
120 Seiten, 277 Abb., DIN A 4, kart. 12,80
DM, für Abonnenten 11,80 DM.

Wie bei allen Heften der Architektur-
Wettbewerbe erfolgte die Zusammen-
stellung von 23 wieder unter einem ganz
bestimmten und strengen Gesichtspunkt.
Der Inhalt kann und sollte nur in Zusam-
menhang mit dem grundsätzlichen Auf-
satz des auswählenden Verfassers ver-
standen und gesehen werden. Drei
Wettbewerbe heben sich hervor: Groß-
sporthalle Wien, Mehrzweckhalle Bremen
und Hallenbad Göppingen. Bei den bei-
den ersten Wettbewerben sind die ge-

zeigten Lösungen vor allem konstruktiv
interessant und richtungweisend; nicht
minder interessant die Unterschiede in
den grundsätzlichen Auffassungen.

So wie bei diesem und einigen anderen
gezeigten bedeutenden Entwürfen der
Konstruktionsgedanke im Vordergrund
steht, so sehr liegt das Gewicht auf
funktionellen Problemen bei den insge-
samt 16 Entwürfen für die Hallenbäder
Göppingen, Kassel und Neunkirchen. Der
nach Redaktionsschluß entschiedene
Wettbewerb Göppingen hebt sich im
Niveau über die beiden anderen Wettbe-
werbe; auch hier treten starke Unter-
schiede zwischen den veröffentlichten
vier Arbeiten in Erscheinung. Fast alle
Entwürfe werden von Jürgen Joedicke
gründlich analysiert und kritisch beurteilt.
Eine Erweiterung erfährt das Heft durch
die Veröffentlichung der Wettbewerbe
für das Wildparkstadion Karlsruhe und
für die beiden Freibäder in Ulm/Neu-Ulm
und Butzbach.

EMIL HITZ



Helvetia-Geflecht

die Drahteinzäunung
von besonderer Aesthetik
bei erhöhter Stabilität.

Das Helvetia-Geflecht nimmt unter den Draht-
einzäunungen eine Sonderstellung ein. Die
gewellten Vertikaldrähte und die vollendet
gleichmässig gewirnten Querdrahte geben
dem Zaune eine Wirkung von eigenartiger
Schönheit. Auch die Haltbarkeit ist ungewöh-
nlich. Dank der gewirnten Querdrahte, die
unverrückbar ihre Träger umschliessen, ist
das Geflecht ausserordentlich stark und
präsentiert sich noch nach Jahren in tadel-
loser Straffheit. Mehr als 50 Jahre Bewäh-
rung beweisen: Das Helvetia-Geflecht ist
auf die Dauer die billigste Draht-einfriedung

Alleinfabrikant

EMIL HITZ

Fabrik für Drahtgeflechte


Zürich 3

Grubenstr. 29, Tel. (051) 33 25 50

Zweigbetrieb Basel:

Ob. Rebgasse 40, Tel. (061) 32 45 92

Neuzeitliche Schulhausbauten mit Glas-Bausteinen



Ein bisher unerreicht günstiges Lichtklima

im Schulhaus- und Turnhallenbau, für
Ausstellungen, Arbeitsräume usw.
schaffen Glasbausteine.

Sie vermeiden starke Helligkeitskontraste,
verhelfen zu einem gleichmäßigen Licht,
machen Storen überflüssig und benötigen
außerdem praktisch keinen Unterhalt.

Eingehende Beratung und Vorschläge durch das

SSF

Spezial-Unternehmen für Glas-Betonbau
Schneider, Semadeni + Frauenknecht
Zürich 4, Feldstr. 111, Tel. 051/27 45 63

Ständige Ausstellung: Schweizerische Baumusterzentrale

VON FACHLEUTEN
ALS FÜHREND
ANERKANNT!

XPELAIR

MIT IRIS-VERSCHLUSS

In den letzten Jahren weiter vervollkommen... heute das Beste, was man sich denken kann:

▲ Dank Irisverschluss in Ruhestellung vollständige Abdichtung gegen aussen.

▲ Vibrationsfreier, ruhig laufender, vollständig gegen Öl- und Fettdämpfe abgedichteter Spezialmotor mit kleinstem Stromverbrauch.

Hauptverwendungszwecke:

● Bei bestehenden Bauten und wo der Platz fehlt einfachster Einbau in Fensterscheiben.

● Bei Neubauten leichte Montage in Fenster, dünne Wände oder dicke Mauern.

WICHTIG:

1. Im Preis inbegriffen sind eingebauter Schalter, Irisverschluss und Nylonkordeln zum Ein- und Ausschalten.


2. Drei formschöne Modelle für 310, 425 und 850 m³/h Förderleistung.

AWAG

SEV-geprüft

37

A. WIDMER AG., ZÜRICH 1 Talacker 35. Tel. (051) 23 03 11



Literaturdienst

Aus der Arbeit des Deutschen Bauzentrums e. V., Abteilung Dokumentationsstelle für Bautechnik, Stuttgart W, Silberburgstraße 119 A, stehen zur Verfügung und können gegen Unkostenerstattung bezogen werden:

Seilköpfe. Literaturnachweis, 12 Titel, 28.2.1958, Preis 3 DM.

Eigenheime und Eigentumswohnungen. Literaturnachweis, 113 Titel, 13.2.1958, Preis 20 DM.

Sporthallen und Zirkusgebäude. Literaturauswahl, 18 Titel, 20.2.1958, Preis 5 DM.

Straßenbeheizung. Literaturnachweis, 7 Titel, 21.2.1958, Preis 2 DM.

Unterwassertunnel. Literaturzusammenstellung, 29 Titel, 21.2.1958, Preis 8 DM.

Notwendigkeit des Kellergeschosses. Literaturangaben, 11 Titel, 27.2.1958, Preis 3 DM.

Rundbauten auf dem Wohnungssektor. Literaturnachweis, 16 Titel, 27.2.1958, Preis 4,50 DM.

Versetzbare Bürotrennwände. Literaturnachweis, 11 Titel, 11.3.1958, Preis 3 DM. Gipshäuser. Literaturnachweis, 12 Titel, 18.3.1958, Preis 3 DM.

Theaterbauten, Opernhäuser, Schauspielhäuser, technische Einrichtungen. Literaturzusammenstellung, 179 Titel, 24.3.1958, Preis 30 DM.

Rathäuser. Literaturnachweis, 41 Titel, 25.3.1958, Preis 9 DM.

Bauselbsthilfe. Literaturnachweis, 31 Titel, 25.3.1958, Preis 6 DM.



Mitteilungen aus der Industrie

kleinem Raum Geschirr, Küchengeräte und Eimer versorgt werden. Die Vorderfront der Auszüge wie auch die Klapptüren sind aus Teakholz fabriziert, welches bekanntlich gegen Feuchtigkeit und Nässe praktisch immun ist. Äußerst raumsparend hat die Novelectric einige ihrer bewährten Haushaltgeräte eingebaut. Die originelle architektonische Lösung und die rationelle Raumeinteilung führten zu einer wirklichen «Traumküche», wie sie sich die Hausfrau von heute und morgen wünschen dürfte. -nd.


Abb. 1 präsentiert die «Traumküche» der Novelectric völlig geschlossen. Das Idealbild einer modernen Küche zwischen den Arbeitszeiten!

Eine «Traumküche» der Novelectric


Gegenwärtig zeigt die Novelectric in ihren Schaufenstern an der Claridenstraße eine außerordentlich beachtenswerte Küche. Bemerkenswert ist ganz besonders die geringe Höhe der Schränke, die mit ganz neuartigen Schiebe-Klapptüren ausgerüstet sind. Die Geschirr-Schränke sind auf den Unterbau montiert worden und dieser wiederum ist mit Vollauszügen ausgerüstet. So können auf erstaunlich

Abb. 2 vermittelt einen Begriff von den großzügigen Raumverhältnissen auf kleinstem Platz. Oben sehen wir fünf Regale in Griffhöhe der Hausfrau, unten die sehr tiefen Auszugsschränke für schwerere Geräte. Links neben dem Kühlschrank ein Besenkasten. Auf knapp 4,5 Meter Länge und 1,8 Meter Höhe ist alles untergebracht, was die Hausfrau zur Führung ihrer Küche benötigt.

Fenster



Kiefer Zürich



1



2