

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 22 (1968)

Heft: 12: Wohnquartiere in innerstädtischen Gebieten = Quartiers d'habitation dans des zones urbaines = Residential sections in urban centres

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)



Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



MEXAFLOR-FORTE
der textile Schweizer Bodenbelag
aus Grilon (eine Nylon-6-Faser
der Emser Werke)
problemlos und preisgünstig
bei maximaler Beanspruchbarkeit
dauerhaft im Gebrauch —
anspruchlos in der Pflege

Hauptmerkmale:

1. Extreme Strapazierfähigkeit: Material (70% Grilon-Spezialfaser, 30% Schurwolle) und Verarbeitung (4fach vernadelt, voll imprägniert im -Verfahren) gewährleisten höchste Beanspruchbarkeit in bezug auf Abnutzung, Beschmutzung, Belastung sowie Einwirkungen von Feuchtigkeit und Nässe.
2. Unempfindlich gegen Beschmutzung: MEXAFLOR-FORTE ist voll imprägniert und mit einer antistatischen Wollschicht versehen; Staub und normaler Schmutz kommen deshalb kaum an ihn heran. Allfällige Flecken lassen sich mühelos entfernen, und er ist mit dem Staubsauger leicht sauber zu halten.
3. Hohe Schall- und Wärme-Isolation: Da MEXAFLOR-FORTE eine mittlere (mottensichere) Wollschicht enthält, wirkt er nicht nur in hohem Masse wärmeisolierend, sondern auch äusserst trittschalldämpfend und allgemein schallabsorbierend.
4. Trittelastisch: Dank seiner speziellen Struktur weist MEXAFLOR-FORTE ausserordentliche Trittelastizität auf; er widersteht auch den Eindrücken von schweren Möbeln.
5. Dank dem völlig neuen Fasertyp und dem -Verfahren besitzt MEXAFLOR-FORTE eine bestechend interessante Oberfläche und Struktur. Damit eröffnen sich im Innenausbau neue Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten.

Farben:

Blau, gold, rot, grün, braun, grau, beige.

Verlegung:

Die Bahnen von 200 cm Breite können vollflächig auf jede saubere, glatte Unterlage, auch direkt auf Beton, verklebt werden. Sie sind leicht und ohne Gefahr des Ausfransens zu schneiden.

Fachtechnische Qualifikationen:

Gewicht:	ca. 1300 g/m ²
Dicke:	ca. 5,7 mm
Rückstellkraft (DIN 51955)	56,5%
Trittschallschutzmass:	dB + 22,5
Wärmeschutzprädikat:	«vorzüglich»
Lichteichtheit:	6-7
Farben:	3 Ton mel.



Textilwerke Wollimex AG, 9475 Sevelen, Telefon 085/5 55 15



...diese ausserordentlichen Eigenschaften qualifizieren MEXAFLOR FORTE zum hervorragenden Bodenbelag für überdurchschnittlich strapazierte Räumlichkeiten wie Verkaufs-, Empfangs- und Ausstellungsräume, Korridore oder Kinderzimmer. Zum Beispiel in Ladengeschäften und Warenhäusern, in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Spitälern, in Hotels, Restaurants und Bars, in Einfamilienhäusern und Mietwohnungen. Aber auch in ästhetischer Hinsicht bietet ein MEXAFLOR FORTE-Bodenbelag – ein dominierendes Element in der Innenausstattung – mit seiner neuartigen Oberfläche und Struktur eine interessante Alternative!

Textilwerke Wollimex AG mit dem umfassenden Bodenbelags-Programm:

MEXAFLOR FORTE (Platten und Bahnen)

MEXAFLOR NORMAL (Bahnen)

MEXAFLOR 70

SEVONYL S (Generalvertretung für die Schweiz: Schuster & Co.)

Textilwerke Wollimex AG, 9475 Sevelen, Telefon 085/5 55 15