

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 39 (1984)
Heft: 1

Artikel: Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Island" 7 (1982)
Autor: Huber-Morath, Arthur
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879913>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982)

ARTHUR HUBER-MORATH

ABSTRACT

HUBER-MORATH, A. (1984). Complement to P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982). *Candollea* 39: 323-344. In German, English abstract.

The author cites many new localities for plants listed in P. H. Davis, "Flora of Turkey and the East Aegean Islands", vol. 7 (1982) and two new taxa are mentioned: *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. and *Sideritis cassia* Hub.-Mor.

ZUSAMMENFASSUNG

HUBER-MORATH, A. (1984). Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982). *Candollea* 39: 323-344. Auf Deutsch, englische Zusammenfassung.

Der Autor zitiert zahlreiche neue Fundstellen von Pflanzen, die in Band 7 von P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" (1982) enthalten sind und zwei neue Arten werden erwähnt: *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. und *Sideritis cassia* Hub.-Mor.

Band 7 von Davis' Flora umfasst namentlich die Labiaten, die Euphorbiaceen, die Rubiaceen und eine Anzahl kleinerer Familien.

Damit werden die Dicotyledonen abgeschlossen.

Wie bisher veröffentliche ich nur die Funde, die in den Rechtecken von Davis' Koordinaten (Al-C10) unbekannt sind, oder die in einem zitierten Rechteck einer neuen Provinz zugehören. Nicht aufgenommen werden ferner die Fundorts-Angaben in den unter "Literatur" aufgezählten Publikationen zuverlässiger Autoren.

Folgende Sammler, denen ich für ihre Mitarbeit herzlich danke, haben mir Pflanzen zur Revision oder Bestimmung zugesandt:

Prof. Dr. Y. Akman, Ankara
H. Akpolat, Ankara
O. Alpay, Ankara
Y. Altan, Elazığ
Prof. Dr. A. Baytop, Istanbul
Prof. Dr. H. Birand
Prof. Dr. R. Çetik, Ankara
Dr. A. Çirpici, Istanbul
H. Evren, Elazığ
Dr. B. Gözler, Izmir
Prof. Dr. W. Greuter, Berlin
Prof. Dr. K. Karamanoğlu
Dr. O. Ketenoglu, Ankara

Dr. M. Kilinç, Ankara
Dr. I. Kukkonen, Helsinki
M. Nydegger, Basel
H. Ocakverdi, Konya
Dr. H. Reese
J. Romieux
Dr. C. Simon, Basel
Dr. P. Uotila, Helsinki
Dr. T. Uslu, Ankara
M. Vural, Konya
Prof. Dr. H. & E. Walter, Stuttgart
Dr. E. Yurdakulol, Ankara

Die wichtigsten Funde, zwei neue Arten, verdanken wir Herrn Max Nydegger, Basel:

- *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. in Bauhinia 7: 181 (1982): C2 Muğla, Dirmil (Altinyayala)-Fethiye, 20.6.1981, leg. M. Nydegger 16328.
- *Sideritis cassia* Hub.-Mor. in Bauhinia 7: 182 (1982): C6 Hatay, Ziyaret Dağ ob Şenköy, 5.7.1981, leg. M. Nydegger 16647.

Bei den Bestimmungen haben mich zahlreiche Spezialisten, denen ich herzlich danke, unterstützt. Sie werden jeweils bei den von ihnen revidierten Funden zitiert. Es sind dies die Damen und Herren Dr. R. Bhattacharjee, Calcutta (*Stachys*), Dr. M. H. Bokhari, Shiraz (*Plumbaginaceae*), Dr. J. Cullen, Edinburgh (*Marrubium*), Prof. Dr. P. H. Davis, Edinburgh (*Acinos*, *Ajuga*, *Clinopodium*, *Satureia*), Dr. J. R. Edmondson, Liverpool (*Eremostachys*, *Lallemantia*, *Scutellaria*, *Ziziphora*, *Globularia*), Prof. Dr. F. Ehrendorfer, Wien (*Rubiaceae*), Dr. R. M. Harley (*Mentha*), I. C. Hedge, Edinburgh (*Nepeta*, *Salvia*, *Quercus*), Prof. Dr. J. Jalas, Helsinki (*Thymus*), Dr. J. H. Ietswaart, Amsterdam (*Origanum*), Prof. Dr. M. S. Khan, Dacca (*Euphorbia*), Dr. McKean, Edinburgh (*Elaeagnaceae*), Dr. R. R. Mill, Edinburgh (*Lamium*, *Melissa*), A. G. Miller, Edinburgh (*Thesium*), Dr. A. Patzak, Wien (*Ballota*), Dr. Kit Tan, Edinburgh (*Daphne*), Prof. Dr. F. Yaltirik, Istanbul (*Quercus*).

OROBANCHACEAE

1. **Phelypaea** L.
1. *P. coccinea* (Bieb.) Poir.
B7 Elaziğ: Elaziğ, Universität, 1100 m, *Evren 382046*.
4. **Orobanche** L.
2. *O. nana* Noe ex G. Beck
B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 1447*.
4. *O. aegyptiaca* Pers.
B7 Elaziğ: Kaz Gediği, 1450 m, *Altan 332*.
7. *O. oxyloba* (Reuter) G. Beck
B7 Malatya: Pötürge, Yatılı Börge, 1250 m, *Altan 2320*.
11. *O. cilicica* G. Beck
C5 Niğde: Niğde-Çamardı, bei Çukurbag, 1400 m, *Nydegger 14326*.
19. *O. crenata* Forssk.
C5 Niğde: 10 km N. Çamardı, 2000 m, *Nydegger 14249*.
29. *O. caryophyllacea* Smith
B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 1446*. B8 Erzurum: 33 km N. Karliova, 2350 m, *Nydegger 17332*.

ACANTHACEAE

1. **Acanthus** L.
1. *A. dioscoridis* L. var. *dioscoridis*
B7 Erzincan: 10 km N. Erzincan, gegen Başköy, 1850 m, *Nydegger 18170*.
2. *A. hirsutus* Boiss.
C3 Antalya: Irmasan Gediği N. Akseki, 1550 m, *Simon 76-41*. C4 Konya: 29 km nach Karaman, gegen Mut, 1420 m, *Simon 69-950*.

GLOBULARIACEAE

1. **Globularia** L.
2. *G. orientalis* L.
B2 Kütahya: 44 km N. Gediz, 1030 m, *Hub.-Mor. 14434* (teste Edmondson). B3 Afyon: 6 km W. Dinar, *Hub.-Mor. 5708* (teste Edmondson). B3 Eskişehir: 30 km W. Eskişehir, 860 m, *Simon 69-382*. B5 Kayseri: Bakırdağ, 1320 m, *Hub.-Mor. 11705* (teste Edmondson). B6 Sivas: Ulaş, 1939, Skrivanek. C2 Burdur: 18 km nach Tefenni, gegen Burdur, *Hub.-Mor. 5293* (teste Edmondson). C4 Konya: 2 km W. Sille, 1330 m, *Nydegger 13404*.
4. *G. trichosantha* Fisch. & Mey.
A2(A) Kocaeli: W. Hereke, 90 m, *Uotila 15495*. B4 Konya: Ladik, 1080 m, *Hub.-Mor. 14435* (teste Edmondson). B5 Yozgat: Olugözü, 1350 m, *Uotila 15619* (teste Edmondson). B6 Sivas: Zara-Şerefiye Yayla, 1660 m, *Simon 69-033*. B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, 1500 m, *Hub.-Mor. 9461* (teste Edmondson).

VERBENACEAE

1. **Phyla** Lour.
1. *P. nodiflora* (L.) Greene
C1 Aydın: 7 km N. Kusadaşı, *Nydegger 10072*.
2. **Verbena** L.
1. *V. officinalis* L.
A3 Bolu: Bolu, *Uotila 20101*. A6 Samsun: Samsun, 10 m, *Kukkonen 3175*. C4 Konya: Bozkır, 1600 m, *Uotila 187*.
3. **Vitex** L.
1. *V. agnus-castus* L.
A3 Adapazarı: Sapanca Gölü, 40 m, *Uotila 20165*. A7 Ordu: 20 km E. Ordu, *Uotila 19828*. B1 İzmir: 5 km ob Burnova, 200 m, *Simon 69-325*. B1 Manisa: 7 km nach Manisa, gegen İzmir, 130, *Simon 75-404*.
2. *V. pseudo-negundo* (Hausskn. ex Bornm.) Hand.-Mazz.
C6 Adıyaman: 2 km N. Gölbaşı, 800 m, *Nydegger 12535*. C7 Diyarbakır, gegen Silvan, 740 m, *Simon s.n.*

LABIATAE

1. **Ajuga** L.
1. *A. orientalis* L.
A7 Giresun: Yedigözü Yaylari ob Tamdere, 2200 m, *Hub.-Mor. 14230* (teste Davis).
7. *A. salicifolia* (L.) Schreb.
B5 Kayseri: 8 km E. Bakırdağ, 1330 m, *Hub.-Mor. 10821* (teste Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcangeli var. *chia*
C2 Burdur: Bağsaray Köy bei Çeltikçi, Gözler 44 (teste Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb. Arcangeli) var. *ciliata* Briq.
B6 Sivas: 31 km E. Sivas, 1350 m, *Nydegger 18065*. C5 İçel: Bozburun-Güzeloluk, 1390 m, *Uslu*. C6 Hatay: Iskenderun Radar Station, 1400 m, *Akman 254* (det. Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *laevigata* (Banks & Sol.) Davis
C6 Adana: 23 km nach Osmaniye, gegen Fevzipaşa, 400 m, *Hub.-Mor. 14226* (det. Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *mesogitana* (Boiss.) Bornm.
B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2100 m, *Altan 2590*. C1 Aydın: Dilekyarmadasi, Güzelçamli, 800 m, *Uslu 5519*.
2. **Teucrium** L.
6. *T. multicaule* Montbr. & Auch.
B6 Adana: 36 km N. Saimbeyli, 1400 m, *Hub.-Mor. 10788*. B6 Maraş: 15 km N.E. Elbistan, 1240 m, *Hub.-Mor. 12754*. B7 Erzincan: 5 km ob Kemaliye, 1200 m, *Hub.-Mor. 8951*.
7. *T. orientale* L. var. *glabrescens* Hausskn. ex Bornm.
B2 Manisa: 26 km N. Salihli, 250 m, *Hub.-Mor. 12752*. B7 Malatya: 10 km S. Kemaliye, 880 m, *Hub.-Mor. 8953*. B7 Tunceli: 20 km N. Tunceli, 1050 m, *Hub.-Mor. 10792*.
7. *T. orientale* L. var. *orientale*
A4 Bolu: Akyarma Geçidi, 1430 m, *Nydegger 15529*. A7 Sivas: 39 km E. Suşehri, 1120 m, *Hub.-Mor. 12753*. B5 Kayseri: Develi, E. Fuss des Erciyas Dağ, 2100 m, *Nydegger 14357*. B7 Tunceli: Pülümür, 1450 m, 1951, *Reese*.
7. *T. orientale* L. var. *puberulens* T. Ekim
A4 Çankiri: 22 km N. Çankiri, 1350 m, *Nydegger 12138*. A8 Erzurum: 34 km N.E. Erzurum, gegen Tortum, 2030 m, *Hub.-Mor. 16071*. A9 Çoruh: Yalnızcam Dağ, 2400 m, *Nydegger 14741*. B3 Eskişehir: Çatacık, 1450 m, *Alpay 330*. B8 Bingöl: 10 km N. Karlıova, 1870 m, *Nydegger 17271*.
8. *T. pruinolum* Boiss.
B5 Niğde: 8 km S. Aksaray, 960 m, *Hub.-Mor. 16073*. B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, 1160 m, *Nydegger 16949*.
9. *T. parviflorum* Schreb.
B5 Niğde: Bor, 1939, *Reese s.n.* B6 Adana: 36 km N. Saimbeyli, 1400 m, *Hub.-Mor. 10790*. B6 Sivas: 13 km N.E. Sivas, 1410 m, *Hub.-Mor. 14172*. B7 Malatya: 12 km E. Malatya,

- Hub.-Mor.* 8952. B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger 15994r*. C5 Niğde: 5 km S.E. Ulukışla, 1370 m, *Nydegger 11181*.
10. *T. scordium* L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.
B4 Konya: 50 km W. Konya, gegen Nevşehir, *Nydegger 12999*. C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1200 m, *Nydegger 13120*.
11. *T. chamaedrys* L. subsp. *syspirense* (C. Koch) Rech. f.
A4 Zonguldak: 6 km N. Safranbolu, 760 m, *Nydegger 11380*. A9 Erzurum: Şenkaya, Güleveren Köy, 2600 m, *Altan 2860*. B6 Sivas: Sivas-Gürün, bei Akpınar, 1500 m, *Nydegger 12241*. B9 Ağrı: 36 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 2010 m, *Nydegger 18541*.
12. *T. divaricatum* Sieber subsp. *divaricatum*
C3 Antalya: Antalya, Konya Altı, *Hub.-Mor.* 8401 (teste Ekim).
12. *T. divaricatum* Sieber subsp. *villosum* (Celak.) Rech. f.
C1 Aydın: 9 km N. Kuşadası, *Nydegger 10040*.
17. *T. polium* L.
A4 Çankiri: Yukan Pelitözü, 680 m, *Simon 69-418*. A8 Erzurum: Kop Dağ, 20 km N. Aşkale, 1900 m, *Kukkonen 8054*. B3 Eskişehir: Polatlı, 740 m, *Yurdakulol s.n.* C3 Antalya: 5 km N. Çirali, *Hub.-Mor.* 11709. C5 Adana: Karsanti, Akineh Tepesi, 1760 m, *Yurdakulol 31*.
18. *T. montbretii* Benth. subsp. *montbretii*
C6 Maraş: 35 km N. Maraş, gegen Göksun, 550 m, *Hub.-Mor.* 12758.
26. *T. kotschyianum* Poech
B2 İzmir: Ödemiş Gelvin Deresi-Çamuklar, 470 m, *Uslu 5724*.
4. **Lavandula** L.
1. *L. stoechas* L. subsp. *cariensis* (Boiss.) Rozeira
C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Tuzabat, 500 m, *Simon 76-868*.
6. **Scutellaria** L.
5. *S. albida* L. subsp. *albida*
A2(A) Bilecik: 8 km N. İnönü, 1030 m, *Hub.-Mor.* 12571 (teste Edmondson).
5. *S. albida* L. subsp. *condensata* (Rech. f.) Edmondson
B8 Bingöl/Muş: 5 km S. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18270*.
7. *S. rubicunda* Hornem. subsp. *brevibracteata* (Stapf) Edmondson.
C2 Burdur: 61 km nach Gülnar, gegen Ermenek, 1270 m, *Hub.-Mor.* 10185 (teste Edmondson).
7. *S. rubicunda* Hornem. subsp. *subvelutina* (Rech. f.) Edmondson
A4 Kastamonu: Cide, 700 m, *Ketenoglu 727*. C5 Adana: Asmancik Yayla N.W. ob Pozanti, 1500 m, *Hub.-Mor.* 15490 (teste Edmondson).
10. *S. salviifolia* Benth.
A4 Ankara: 2 km N.W. Gargassemez, 85 km N.W. Ankara, 1000 m, *Kukkonen 8228*. B6 Adana: 18 km N. Saimbeyli, 1440 m, *Nydegger 12375*. B6 Maraş: 16 km W. Akçadağ, 1500 m, *Hub.-Mor.* 10173 (teste Edmondson). B7 Tunceli: 46 km N. Tunceli, 1100 m, *Hub.-Mor.* 15328. C4 Konya: 13 km S. Konya, 1170 m, *Hub.-Mor.* 10174. C5 Adana: Karsanti, Yurdakulol 38 (teste Edmondson). C5 Niğde: Niğde-Çamardı, bei Çukurbag, 1400 m, *Nydegger 14315*. C6 Adana: Yağlipınar ob Yarpuz, 1350 m, *Hub.-Mor.* 15325 (teste Edmondson).
14. *S. orientalis* L. subsp. *alpina* (Boiss.) O. Schwarz
A7 Gümüşane: 23 km S.E. Gümüşane, 1300 m, *Hub.-Mor.* 19495 (teste Edmondson). B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 610 m, *Nydegger 16137*. C6 Hatay: Latik, gegen Daz Tepe, *Hub.-Mor.* 11892 (det. Edmondson).
14. *S. orientalis* L. subsp. *orientalis*
B9 Bitlis: 25 km S.W. Bitlis, 1000 m, *Nydegger 12601*.
14. *S. orientalis* L. subsp. *pinnatifida* Edmondson
A4 Ankara: Kizilcahamam, 1120 m, *Hub.-Mor.* 13052 (teste Edmondson). A4 Bolu: Gere-de, Aktaş Orman, *Ketenoglu 304* (teste Edmondson). A4 Çankiri: Ilgaz Dağ, 2300 m, *Nydegger 11345*. C3 Antalya: Finike-Elmalı, 970 m, *Simon 69-18*.
14. *S. orientalis* L. subsp. *santolinoides* (Hausskn. ex Bornm.) Edmondson
B6 Sivas: 28 km N.W. Divriği, 1350 m, *Nydegger 16961*.

15. *S. tomentosa* Bertol.
B5 Nevşehir: Nevşehir-Ürgüp, 1330 m, *Nydegger 14207*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger 16668*.
8. **Eremostachys** Bunge
3. *E. molucelloides* Bunge
B7 Elaziğ: Ufer des Euphrat, 53 km W. Elaziğ, 610 m, *Hub.-Mor. 14232* (teste Edmondson).
9. **Phlomis** L.
3. *P. pungens* Willd. var. *hirta* Velen.
B2 Kütahya: Tavşanlı, 43 km S.E. Keles, 880 m, *Nydegger 15187*. B6 Kayseri: 11 km S. Pınarbaşı, 1500 m, *Nydegger 12319*. B6 Sivas: 11 km S. Sivas, 1400 m, *Nydegger 12203*. C2 Burdur: 18 km S. Tefenni, bei Çavdır, 1050 m, *Nydegger 15272*. C4 İçel: 19 km E. Gülnar, 1050 m, *Nydegger 16440*. C6 Adana: Osmaniye, Kocadura, 1560-1900 m, 1950, *Akbaş ISTO*.
9. *P. grandiflora* H. S. Thompson var. *grandiflora*
C2 Burdur: 48 km S. Dirmil (Altinyayla), 1200 m, *Nydegger 16316*.
21. *P. armeniaca* Willd.
B4 Konya: Konya-Aksaray, 1170 m, *Simon 69-876*. B5 Kırşehir: 40 km nach Kırşehir gegen Kayseri, 800 m, *Apold, Çox, Hutchinson 17*. B7 Tunceli: 12 km N. Pülümür, 2100 m, *Nydegger 14518*. B9 Ağrı: Tahir-Pass, Westseite, *P. H. Davis 47306*. B9 Erzurum: Ağrı-Horasan, 2200 m, *Lamond 2588*. C2 Burdur: 14 km N. Tefenni, 1140 m, *Hub.-Mor. 16541*.
29. *P. linearis* Boiss. & Bal.
B8 Erzurum: 40 km N. Karlioğlu, gegen Çat, 2300 m, *Nydegger 17346*.
31. *P. nissolii* L.
B1 Manisa: Akhisar, 150 m, *Simon 69-246*. B5 Nevşehir: 8 km E. Ürgüp, 1240 m, *Nydegger 12975*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger 16666*.
10. **Lamium** L.
5. *L. garganicum* L. subsp. *laevigatum* Arcangeli
A4 Kastamonu: Cide, Kizilcasu, 900 m, *Ketenoglu 726*.
5. *L. garganicum* L. subsp. *reniforme* (Montbr. & Auch. ex Benth.) R. Mill
A4 Çankiri: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Nydegger 11344*. A4 Kastamonu: Cide-Kizilcasu, 900 m, *Ketenoglu 726*. A6 Sivas: 9 km N. Zara, 1550 m, *Hub.-Mor. 14217* (det. Mill). A7 Giresun: 9 km N. Şebinkarahisar, 1300 m, *Hub.-Mor. 14218* (teste Mill). B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1650 m, *Hub.-Mor. 10293* (teste Mill). C5 Hatay: Iskenderun, Akkaya, 1600 m, *Akman 210* (det. Mill). C5 İçel: Balak Dere-Gözne, *Uslu 324*. C6 Maraş: Maraş-Göksun, Keş Dağ, 1700 m, *Hub.-Mor. 12739* (teste Mill).
13. *L. macrodon* Boiss.
C5 Adana: Karsanti, Soğukoluk, 1420 m, *Yurdakulol 30* (det. Mill).
17. *L. maculatum* L. var. *maculatum*
A5 Kastamonu: Tosya, Çukurhan, Kaz Dağ, 1600 m, *Kilinç 3733* (det. Mill).
20. *L. album* L.
A4 Ankara: Mahiye Tepe, 2000 m, *Akman 959*. A6 Sivas: Şerefiye Yayla-Zara, 1550 m, *Hub.-Mor. 12740* (teste Mill). A8 Rize: Tatos Dağları İkizdere-Ispir, 2000-2100 m, *Hub.-Mor. 15604* (teste Mill). B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1300 m, *Evren 382283*.
21. *L. crinitum* Montbr. & Auch.
A3 Ankara: Beypazarı, Mahiye Tepe, 2000 m, *Akman 959* (det. Mill).
11. **Wiedemannia** Fisch. & Mey.
1. *W. orientalis* Fisch. & Mey.
A4 Ankara: 10 km N.E. Çubuk, 1260 m, *Nydegger 17051*. B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon 69-668*. C2 Burdur: 10 km N.E. Tefenni, 1100 m, *Hub.-Mor. 5261*. C2 Denizli: 13 km N. Tavas, 1050 m, *Hub.-Mor. 5260*.
13. **Galeopsis** L.
2. *G. bifida* Boenn.
A7 Trabzon: 2 km S. Hamsiköy, 2360 m, *Uotila 19737*.

15. **Molucella** L.
 2. *M. spinosa* L.
C4 İçel: 14 km E. Silifke, *Hub.-Mor.* 10570.
16. **Ballota** L.
 5. *B. saxatilis* Sieber subsp. *saxatilis*
C5 İçel: 14 km E. Silifke, *Hub.-Mor.* 9933.
17. **Marrubium** L.
 1. *M. vulgare* L.
C5 İçel: Mersin-Tarsus, 400 m, *Akman* 6114.
 3. *M. parviflorum* Fisch. & Mey. subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold
B5 Kayseri: Boğaz Köprü, 12 km W. Kayseri, 1000 m, *Hub.-Mor.* 10843 (det. Cullen). B6 Maraş: 28 km N.E. Elbistan, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12745 (teste Cullen). B7 Sivas: 24 km S. Zara, 1760 m, *Nydegger* 18082.
 3. *M. parviflorum* Fisch. & Mey. subsp. *parviflorum*
B2 Uşak: Uşak, 1935, *Reese*. B6 Adana: 18 km N. Saimbeyli, 1440 m, *Nydegger* 12374. B9 Muş: Liz, 1560 m, *Hub.-Mor.* 10837 (teste Cullen). C2 Burdur: 4 km S. Tefenni, 1000 m, *Hub.-Mor.* 5185. C3 Konya: 16 km N.E. Beyşehir, 1200 m, *Nydegger* 12991.
 4. *M. cuneatum* Russell
B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1680 m, *Nydegger* 17208.
 10. *M. globosum* Montbr. & Auch. subsp. *globosum*
B3 Konya: Sultan Dağ ob Akşehir, 1600-1700 m, 1935, *Reese* s.n. B6 Maraş: 28 km N.E. Elbistan, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12744 (teste Cullen). C2 Burdur: 4 km S. Tefenni, 1000 m, *Hub.-Mor.* 5185 (det. Cullen). C6 Malatya: 8 km S. Sürgü, 1260 m, *Hub.-Mor.* 14237 (teste Cullen).
 16. *M. astracanicum* Jacq. subsp. *astracanicum*
B7 Malatya: Bey Dağ ob İsmetpaşa, 1600 m, *Hub.-Mor.* 8943. B8 Erzurum: Kop Dağ N. Aşkale, 2000 m, *Hub.-Mor.* 10841 (teste Cullen). B9 Van: Çuh Gediği Hoşap-Başkale, 2800 m, *Hub.-Mor.* 10842 (teste Cullen). C3 Antalya: Irmasan Geçidi Akseki-Seydişehir, 1810 m, *Nydegger* 10850. C5 İçel: Tepeköy-Gölpınar, 1430 m, *Uslu* 2843.
18. **Sideritis** L.
 3. *S. curvidens* Stapf
Is.: Kastellorizo, Insula Mejisti, *Greuter* 15529.
 4. *S. montana* L. subsp. *montana*
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 12 km ob Bursa, 850 m, *Nydegger* 14031. B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger* 16994q.
 4. *S. montana* L. subsp. *remota* (d'Urv.) P. W. Ball ex Heywood
B3 Eskişehir: 60 km E. Eskişehir, 950 m, *Nydegger* 14181. C2 Muğla: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger* 16029.
 7. *S. sipylea* Boiss.
B2 Bursa: 20 km S.E. Keles, 800 m, *Nydegger* 15168.
 13. *S. tmolea* P. H. Davis
B2 Kütahya: Murat Dağ, 1300 m, *Çirpici* 30983, 32427.
 29. *S. phrygia* Bornm.
B3 Afyon: Bolvadin, Çay, Boncuklu, 1500 m, *Ocakverdi* 300.
 30. *S. amasiaca* Bornm.
A4 Bolu: Akyarman Geçici, 1520 m, *Nydegger* 17670.
 35. *S. libanotica* Labill. subsp. *libanotica*
C6 Hatay: Soğukoluk, 400 m, *Nydegger* 16587.
 35. *S. libanotica* Labill. subsp. *linearis* (Benth.) Bornm.
C4 Antalya: 13 km W. Gazipaşa, 20 m, *Nydegger* 16398. C4 İçel: 10 km E. Gülnar, gegen Silifke, 930 m, *Nydegger* 16425.
 37. *S. pisidica* Boiss.
C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1200 m, *Nydegger* 13122.
S. cassia Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 182 (1982).
C6 Hatay: Antakya-Şenköy, Ziyaret Dağ, 1260 m, *Nydegger* 16647 (Holotypus).

19. **Stachys** L.
 1. *S. germanica* L. subsp. *heldreichii* (Boiss.) Heldr.
C3 Antalya/Konya: 30 km S. Seydişehir, 1760 m, *Nydegger* 13223.
 8. *S. obliqua* Waldst. & Kit.
B2 Manisa: Demirci-Simav, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12734 (teste Bhattacharjee).
 12. *S. cretica* L. subsp. *anatolica* Rech. f.
A3 Bilecik: 5 km nach Söğüt, gegen Bilecik, 580 m, *Simon* 75-423.
C3 Afyon: 10 km nach Diner, gegen Denizli, 980 m, *Simon* 75-090.
 13. *S. byzantina* C. Koch
A6 Tokat: Erbaa, 1250 m, *Uslu* 6079.
 23. *S. amanica* P. H. Davis
Der Holotypus dieser Art stammt nicht von C6 Hatay: Alexandrette (Iskenderun), sondern von C6 Adana: Haruniye. Alle Funde der Schwester *Ida Meincke* sind hier gesammelt worden.
 26. *S. setifera* C. A. Mey. subsp. *lycia* (Gand.) Bhattacharjee
A6 Kastamonu: Tosya, 800-900 m, *Kilinç* 6816. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2500 m, *Altan* 2018.
 28. *S. sylvatica* L.
A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 1550 m, *Simon* 76-806. A6 Samsun: Akpınar Orman, 500 m, *Akman* 6884.
 40. *S. viscosa* Montbr. & Auch. var. *viscosa*
A6 Ordu: 7 km nach Mesudiye gegen Ordu, 1050 m, *Simon* 69-553. B7 Malatya: Arapkir, 960 m, *Hub.-Mor.* 8962.
 43. *S. lavandulifolia* Vahl var. *lavandulifolia*
B6 Adana: 25 km E. Saimbeyli, 1000 m, *Hub.-Mor.* 11389. B6 Sivas: Kayseri-Sivas, Saylar-Pass, *Simon* 69-136. C2 Burdur: Pass S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10555. C4 Konya: 30 km nach Ermenek gegen Fariske, 1350 m, *Hub.-Mor.* 10129.
 48. *S. iberica* Bieb. subsp. *iberica* var. *iberica*
A4 Kastamonu: Seydiler, 1200 m, *Ketenoglu* 731. A5 Çorum: Samsun-Çorum, 34 km nach Merzifon, 900 m, *Simon* 69-692. A6 Sivas: Koyulhisar-Ordu, 34 km nach Mesudiye, 1350 m, *Simon* 69-388. A7 Trabzon: Zigana Dağ, 2000 m, *Akman, Quézel & Barbero* 6895. C4 Konya: Bozkır, Tapuzlu Tepesi, 1650 m, *Çetik* 134. C5 Adana: 30 km W. Karsanti, 1050 m, *Nydegger* 16483.
20. **Melissa** L.
 1. *M. officinalis* L. subsp. *altissima* (Sm.) Arcangeli
C1 Aydın: Samsun Dağ, Güzelçamli, 220 m, *Uslu* 4287 (det. Mill). C5 Adana: 19 km N. Kozan, 480 m, *Hub.-Mor.* 15575 (det. Mill); in der "Flora of Turkey" 7: 263 irrtümlich unter subsp. *inodora* (Bornm.) Bornm. aufgeführt.
21. **Nepeta** L.
 1. *N. italica* L.
A4 Çankiri: Gerede-Ilgaz, 8 km E. Ismetpaşa, 1000 m, *Nydegger* 12078. A6 Tokat: Niksar-Almus, 800 m, *Uslu* 6055. B2 Manisa: 27 km S. Demirci, *Hub.-Mor.* 12766 (teste Hedge). B7 Tunceli: 2 km N. Tunceli, 1951, *Reese* s.n. (teste Hedge). C2 Muğla: 16 km N.E. ob Muğla, 1250 m, *Nydegger* 13063. C3 Antalya: 22 km S. Akseki, 590 m, *Hub.-Mor.* 10584. C5 Niğde: 8-10 km N. Çamardı, *Simon* 75-263.
 2. *N. cadmea* Boiss.
C1 Muğla: Muğla-Yatağan, bei Karaltı, 650 m, *Simon* 76-821.
 8. *N. nuda* L. subsp. *albiflora* (Boiss.) Gams
A4 Ankara: 8 km W. Kalecik, 1110 m, *Hub.-Mor.* 15587 (teste Hedge). A7 Gümüşane: Gümüşane, *Görz* 518 (teste Hedge). B6 Sivas: Zara-Şerefiye Yayla, 1600 m, *Simon* 69-550. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1500 m, *Hub.-Mor.* 9126 (teste Hedge). B9 Ağrı: Sincan Dağ Karaköse-Erzurum, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 553 (teste Hedge). B9 Bitlis: Hacereş Meşe Orman, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 305 (teste Hedge). C2 Muğla: Karaçam Orman, 1200 m, *Akman & Quézel* 6126. C3 Antalya/Konya: Akseki-Seydişehir, 1900 m, *Nydegger* 10921. C4 Konya: 34 km nach Karaman, gegen Ermenek, 1300 m, *Hub.-Mor.* 8463 (teste Hedge). C5 İçel: Aslanköy, *Uslu* 373 (teste Hedge).

8. *N. nuda* L. subsp. *nuda*
A4 Bolu: Gerede, Altaş Orman, 1300 m, *Ketenoglu* 338 (teste Hedge). C3 Antalya/Konya: Gidengelmaz Dağ Akseki-Seydişehir, 1570 m, *Simon* 76-819.
15. *N. racemosa* Lam.
B8 Gümüşane: 13 km S.E. Bayburt, 1630, *Hub.-Mor.* 15579. B8 Bingöl-Erzurum: 31 km N. Karlioğlu gegen Çat, 2440 m, *Nydegger* 17311.
24. **Lallemantia** Fisch. & Mey.
 1. *L. peltata* (L.) Fisch. & Mey.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ Gümüşane-Erzincan, 2125 m, *Nydegger* 16993p. B9 Van: 30 km N. Erciş, 1850 m, *Nydegger* 12756.
 2. *L. iberica* (Bieb.) Fisch. & Mey.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ Gümüşane-Erzincan, 2125 m, *Nydegger* 16993q.
 3. *L. canescens* (L.) Fisch. & Mey.
A6 Sivas: 28 km N. Zara, gegen die Şerefiye Yayla, 1530 m, *Hub.-Mor.* 11884. B6 Sivas: 50 km N. Gürün, gegen Sivas, 1600 m, *Nydegger* 16868. B9 Ağrı: Tahir-Pass Ağrı-Horasan, 2475 m, *Nydegger* 12852. C5 Niğde: 12 km W. Ulukışla, 1060 m, *Hub.-Mor.* 14177 (teste Edmondson).
27. **Prunella** L.
 1. *P. vulgaris* L.
A6 Samsun: Terme, Sivaslı, *Uslu* 6032. A7 Trabzon: Zigana-Pass, 35 km N. Torul, 1680 m, *Uotila* 19609.
 3. *P. laciniata* (L.) L.
A2(A) Bursa: Soğukpınar, 900 m, *Nydegger* 14134. A4 Ankara: Kizilcahamam, 1963, *Karamanoğlu* s.n.
28. **Origanum** L.
 6. *O. sipyleum* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, Bursa-Keles, 400 m, *Simon* 76-863.
 8. *O. acutidens* (Hand-Mazz.) Ietswaart
A8 Çoruh: 31 km S. Artvin, 820 m, *Nydegger* 17425.
 17. *O. majorana* L.
C3 Antalya: 50 km S. Akseki, 230 m, *Hub.-Mor.* 10451 (teste Ietswaart).
 18. *O. onites* L.
C3 Konya: 24 km nach Beyşehir, gegen Akseki, 1110 m, *Hub.-Mor.* 10413 (teste Ietswaart).
 20. *O. vulgare* L. subsp. *viride* (Boiss.) Hayek
A4 Kastamonu: Çide-Inebolu, 150 m, *Ketenoglu* 641. A6 Ordu: 20 km S. Ordu, gegen Gök-köy, 570 m, *Hub.-Mor.* 15555 (teste Ietswaart).
 20. *O. vulgare* L. subsp. *vulgare*
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2000 m, *Akman* 6223.
30. **Satureja** L.
 1. *S. thymbra* L.
C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla)-Fethiye, 1000 m, *Nydegger* 16330.
 2. *S. cuneifolia* Ten.
C1 Aydın: Çine, Madras Dağ, 1510 m, *Uslu* 4558.
 10. *S. spicigera* (C. Koch) Boiss.
A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, 1660 m, *Nydegger* 17442.
 14. *S. hortensis* L.
A3 Adapazarı: 8 km E. Kocaali, *Simon* 76-844. A7 Giresun: 4 km N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor.* 14225 (teste Davis). A8 Erzurum: 48 km W. Oltu, gegen Tortum, 1800 m, *Nydegger* 18164. B3 Elazığ: 24 km S.E. Elazığ, 1300 m, *Nydegger* 14449.
31. **Calamintha** Miller
 1. *C. grandiflora* (L.) Moench
A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ Todya-Kastamonu, 1550 m, *Simon* 76-841.
 6. *C. sylvatica* Bromf. subsp. *ascendens* (Jordan) P. W. Ball
C5 Adana: Osmaniye-Yarpuz, *Hub.-Mor.* 15574.

32. **Clinopodium** L.

1. *C. vulgare* L. subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman
A6 Tokat: Niksar, 800 m, *Uslu* 6054. C2 Muğla: 26 km ob Muğla, gegen Kale, 1200 m, *Hub.-Mor.* 5776 (det. Davis). C5 Adana: Karsanti, 1150 m, *Yurdakulol* 36 (det. Davis).
1. *C. vulgare* L. subsp. *vulgare*
A7 Gümüşane: 10 km N. Torul, 1370 m, *Uotila* 19617 (teste Davis). A7 Trabzon: Küçükko-nak, 45 km S.W. Trabzon, 870 m, *Uotila* 19698 (teste Davis).
2. *C. umbrosum* (Bieb.) C. Koch
A6 Ordu: 30 km S. Ordu, gegen Gölköy, 1000 m, *Hub.-Mor.* 15573 (det. Davis).

33. **Acinos** Miller

4. *A. arvensis* (Lam.) Dandy
A4 Kastamonu: Daday, Taşocakları, 950 m, *Ketenoglu* 766.
5. *A. rotundifolius* Pers.
B2 Denizli: Inegöl-Buldan, *Hub.-Mor.* 5777 (teste Davis). B2 İzmir: Boz Dağ ob Boz Dağ Köy, 1440 m, *Hub.-Mor.* 2645. B3 Afyon: Bayat, 1450 m, *Vural* 307 (teste Davis). B5 Niğ-de: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-775. C2 Burdur: Westufer des Salda Gölü, 1100 m, *Nydegger* 16217. C4 Antalya: Gündoğmuş, 1510 m, *Çetik* 66 (teste Davis). C4 İçel: Gülnar, 940 m, *Hub.-Mor.* 9610 (teste Davis).

34. **Micromeria** Benth

9. *M. myrtifolia* Boiss. & Hoh.
C4 Konya: 13 km E. Ermenek, 1210 m, *Nydegger* 11106.
14. *M. cristata* (Hampe) Griseb. subsp. *phrygia* P. H. Davis
B3 Konya: Afyon-Çay, 1500 m, *Ocakverdi* 299.

36. **Thymus** L.

4. *T. cherlerioides* Vis.
C4 Konya: 20 km nach Ermenek, gegen Mut, 1340 m, *Hub.-Mor.* 10460 (det. J alas).
6. *T. leucotrichus* Hal. var. *austroanatolicus* J alas
C5 Adana: Katir Gediği N.W. ob Pozanti, 2050 m, *Hub.-Mor.* 15557 (det. J alas).
20. *T. zygoides* Griseb. var. *lycaonicus* (Celak.) Ronn.
C3 Antalya: Irmasan-Pass Manavgat-Seydişehir, 1525 m, *Nydegger* 10813 (det. J alas).
25. *T. fallax* Fisch. & Mey.
B6 Maraş: 25 km E. Elbistan, 1640 m, *Nydegger* 16763. B7 Malatya: Çeliken, Westhang des Bey Dağ, 1380 m, *Hub.-Mor.* 9352 (det. J alas). B9 Van: Pelli Dağ am Südufer des Van-Sees, 2200 m, *Hub.-Mor.* 10700 (teste J alas).
28. *T. migricus* Klovov
B9 Ağrı: 22 km N. Ağrı, gegen Cumaça, 1880 m, *Nydegger* 18529.
30. *T. sipyleus* Boiss. subsp. *rosulans* (Borbas) J alas
A4 Çankiri: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Hub.-Mor.* 17223 (det. J alas). B4 Konya: 7 km N. Sarayö-nü, 900 m, *Hub.-Mor.* 14241 (det. J alas). B6 Malatya: Darende, *Hub.-Mor.* 9356 (det. J alas). B6 Maraş: 29 km N. Göksun, 1550 m, *Hub.-Mor.* 10697 (det. J alas). B6 Sivas: 19 km E. Hafik, 1300 m, *Hub.-Mor.* 13272 (det. J alas). B9 Van: Başkale-Güzelsu, 2440 m, *Nydegger* 18468.
31. *T. leucostomus* Hausskn. & Velen.
A4 Ankara: 58 km nach Ankara, gegen Kizilcahamam, 860 m, *Hub.-Mor.* 13281 (det. J alas).
34. *T. praecox* Opiz subsp. *skorpilii* (Velen.) J alas
B2 İzmir: Boz Dağ, 1750 m, *Hub.-Mor.* 2573 (det. J alas).
36. *T. longicaulis* Presl subsp. *chaubardii* (Boiss. & Heldr. ex Reichenb. f.) J alas
C2 Burdur: Pass S. ob Dirmil (Altinyayla), 1560 m, *Nydegger* 10530. C3 Antalya-Konya: Gidengelmiz Dağ Suleymaniye-Seydişehir, 1900 m, *Nydegger* 10926 (det. J alas).
36. *T. longicaulis* Presl subsp. *longicaulis* var. *subisophyllus* (Borbas) J alas
A4 Çankiri: Ilgaz-Pass, 1800 m, *Simon* 76-852 (det. J alas).
37. **Coridothymus** Reichb. f.
1. *C. capitatus* (L.) Reichb. f.
B1 İzmir: 5 km ob Bornova, gegen Manisa, 200 m, *Simon* 69-326. C3 Antalya: Kaş-Finike, E. Kale, 10 m, *Simon* 69-730.

38. **Thymbra** L.
 1. *T. spicata* L. var. *spicata*
 B2 Balıkesir: Balıkesir-Bigadiç, 260 m, *Simon* 69-295. C2 Muğla: Muğla-Köyceğiz, 130 m, *Simon* 69-641. C4 İçel: 10 km W. Gilindire, 160 m, *Hub.-Mor.* 10169. C5 Adana: 5 km N. Saimbeyli, 1240 m, *Nydegger* 12409.
39. **Mentha** L.
 1. *M. pulegium* L.
 A8 Trabzon: 3 km W. Sürmene, *Hub.-Mor.* 15551 (teste Harley).
 3. *M. aquatica* L.
 A3 Bolu: Abant Gölü, 1300 m, *Koyuncu* 1007. C1 Aydın: Kuşadası, Güzelçamli, *Uslu* 4547 (teste Harley).
 6. *M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *typhoides* (Briq.) Harley var. *typhoides*
 C3 Antalya: 26 km S. Akseki, gegen Manavgat, 800 m, *Nydegger* 15374.
40. **Lycopus** L.
 1. *L. europaeus* L.
 A9 Kars: 20 km N. Göle, gegen Ardahan, 1800 m, *Nydegger* 14694. B3 Eskişehir: Suzak Porsuk Suyu, 730 m, *Çetik* 280. B7 Elazığ: Gölbaşı, Sulu Çayır, 1250 m, *Altan* 624.
41. **Ziziphora** L.
 1. *Z. clinopodioides* Lam.
 A8 Erzurum: Serceme Deresi 46 km N.W. Erzurum, 1760 m, *Hub.-Mor.* 15578 (teste Edmondson). A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardıncı-Ardahan, 2400 m, *Nydegger* 14737. B5 Kayseri: Kayseri-Develi, Nordfuss des Erciyas Dağ, 1700 m, *Nydegger* 14374.
 2. *Z. capitata* L.
 B2 Denizli: 25 km nach Inegöl, gegen Buldan, *Hub.-Mor.* 5221 (teste Edmondson). C5 İçel: Bozburun, 750 m, *Uslu* 150 (teste Edmondson).
 4. *Z. tenuior* L.
 B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1160 m, *Nydegger* 16949. C2 Burdur: Westufer des Salda Gölü, 1170 m, *Nydegger* 15253. C2 Denizli: 7 km N.E. Denizli, 1935, *Reese* s.n. (teste Edmondson). C2 Muğla: 35 km nach Kale, gegen Muğla, *Hub.-Mor.* 5522.
 5. *Z. taurica* Bieb. subsp. *cleonioides* (Boiss.) Davis
 C2 Muğla: Milas-Yatağan, 420 m, *Nydegger* 10163.
 5. *Z. taurica* Bieb. subsp. *taurica*
 B1 Manisa: 6 km nach Yeşilova, gegen Kemaliye, *Hub.-Mor.* 5224 (teste Edmondson). B5 Kayseri: Develi, 1937, *Reese* s.n. (teste Edmondson). B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-666. C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Karaltı, 650 m, *Nydegger* 10135. C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1100 m, *Hub.-Mor.* 16836 (teste Edmondson).
42. **Salvia** L.
 4. *S. tomentosa* Miller
 A4 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 1240 m, *Hub.-Mor.* 15291. A5 Kastamonu: 22 km nach Tosya, gegen Iskilip, 1250 m, *Simon* 76-830. A6 Tokat: Erbaa, Tortepe, 1250 m, *Uslu* 6076. A7 Giresun: Giresun-Suşehri, 50 km S. Develi, 1600 m, *Nydegger* 12963. B1 Manisa: Akhisar-Sindirgi-Pass, 250 m, *Simon* 75-361. B2 Denizli: Inegöl-Buldan, *Hub.-Mor.* 5774 (teste Hedge). B6 Sivas: 16 km N. Zara, 1400 m, *Nydegger* 16985. C1 Muğla: S. Milas, 160 m, *Nydegger* 10126. C2 Burdur: 6 km S. Gölhisar, 980 m, *Nydegger* 10483. C4 Antalya: Alanya, Sapa Dere, 170 m, *Çetik* 43. C4 İçel: 16 km N. Gilindire, 550 m, *Hub.-Mor.* 9593. C5 İçel: Çakalkesli-Sıraç, 500 m, *Uslu* 2256. C6 Adana: Yağlipınar Dazi S. Yarpuz, 1500 m, *Hub.-Mor.* 15293.
 10. *S. pilifera* Montbr. & Auch.
 B8 Bingöl: Karakocan, Kiği Yolları Arası, 1600 m, *Evren* 382288.
 11. *S. pinnata* L.
 C5 Adana: 2 km S. Karsanti, 1200 m, *Nydegger* 16477.

12. *S. bracteata* Banks & Sol.
C5 Niğde: Bor, 1937, *Reese* s.n.
20. *S. pisidica* Boiss. & Heldr.
C3 Isparta: Isparta-Dinar, 6 km W. Keçibörlü, 1100 m, *Nydegger 16180*.
34. *S. blepharochlaena* Hedge & Hub.-Mor.
A5 Yozgat: Çekerek, Deveci Dağ, 1910 m, *Ilarslan 718*. A6 Sivas: Zara-Suşehri, Karakayir Geçidi, 1925 m, *Nydegger 16990 w*.
37. *S. euphratica* Montbr. & Auch. var. *euphratica*
B7 Tunceli: 27 km S. Tunceli, gegen Palu, 930 m, *Nydegger 18261*. C9 Hakkari: 11 km N. Hakkari, gegen Başkale, 1340 m, *Nydegger 18399*.
40. *S. multicaulis* Vahl
B8 Bingöl/Erzurum: 31 km N. Karlioiva, 2400 m, *Nydegger 17310*.
41. *S. cryptantha* Montbr. & Auch.
B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon 69-907*.
42. *S. syriaca* L.
C2 Burdur: 18 km nach Tefenni, gegen Burdur, 1100 m, 1938, *Reese* s.n.
43. *S. viridis* L.
B2 Bursa: 14 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 440 m, *Nydegger 15167*. C4 Antalya: 2 km E. Alanya, *Nydegger 16394*. C5 İçel: Kanlidivane, *Uslu 1171*.
44. *S. hypargeia* Fisch. & Mey.
B4 Niğde: Niğde-Çamardı, 1550 m, *Simon 75-282*. C5 Niğde: Kemerhisar-Ulukişla, 1937, *Reese* s.n.
50. *S. sclarea* L.
A2(A) Bursa: 2 km N.W. Soğukpınar, 1010 m, *Nydegger 11567*.
52. *S. aethiopsis* L.
A4 Çankiri: 2 km W. Gerece, 1070 m, *Nydegger 12098*. B7 Sivas: 24 km E. Zara, 1760 m, *Nydegger 18079*.
53. *S. ceratophylla* L.
B5 Yozgat: Himmetdede-Sorgun, 1200 m, *Simon 76-825*. C4 Konya: 14 km S.W. Konya, 1948, *Reese* s.n.
57. *S. microstegia* Boiss. & Bal.
B8 Bingöl/Muş: 5 km E. Solhan, *Nydegger 18269*. C5 Adana: Karsanti, Faraşa, 1750 m, *Yurdakulol 43*.
66. *S. candidissima* Vahl subsp. *candidissima*
A4 Ankara: Ayas-Yeniköy, 1100 m, *Simon 75-53*. B6 Sivas: Sivas-Malatya, Felhan Dağ, 1620 m, 1956, *Birand & Karamanoğlu*. B7 Malatya: 60 km N. Malatya, gegen Arapkir, 850 m, *Hub.-Mor. 8986* (det. Hedge).
66. *S. candidissima* Vahl subsp. *occidentalis* Hedge
A5 Kastamonu: 22 km S.E. Tosya, gegen Çorum, 1230 m, *Nydegger 11267*. B2 Manisa: 39 km E. Akhisar, gegen Gördes, 750 m, *Hub.-Mor. 17196* (det. Hedge). B6 Sivas: 26 km S. Sivas, gegen Tecer, 1480 m, *Hub.-Mor. 15313*. C2 Denizli: Honaz Dağ, Kazık Beli, 1140 m, *Hub.-Mor. 17195* (det. Hedge).
67. *S. cyanescens* Boiss. & Bal.
A4 Ankara: Ayaşbeli zwischen Ayaş und Yenikent, 1100 m, *Simon 75-49*. A4 Bolu: 15 km E. Gerece, 1300 m, *Nydegger 12062*.
73. *S. forskahlei* L.
A4 Zonguldak: Karabük-Bartın, 1030 m, *Simon 76-826*.
76. *S. virgata* Jacq.
A7 Giresun: Kaya Dibi, 400 m, *Akman 6891*. B5 Kayseri: 4 km nach Incesu, gegen Kayseri, 1020 m, *Simon 69-006*. B5 Yozgat: Kayseri-Yozgat, bei Çalati, 1230 m, *Nydegger 11231*. C2 Denizli: 3 km S. Kizilhisar, 980 m, *Nydegger 13105*. C5 İçel: Sandal Dağ, 880 m, *Uslu 1826*.
78. *S. nemorosa* L.
A9 Erzurum: 4 km N. Şenkaya, 1780 m, *Nydegger 18604*.

84. *S. verticillata* L. subsp. *amasiaca* (Freyn & Bornm.) Bornm.
A4 Ankara: Çamlidere, *Alpay* 503. A4 Çankiri: 8 km E. İsmetpaşa, 1000 m, *Nydegger* 12079. A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat* 182. A8 Erzurum: Erzurum-Tortum, 1956, *Karamanoğlu* (det. Hedge). B5 Kayseri: 2 km ob Develi, 1300 m, *Hub.-Mor.* 10756 (det. Hedge). B6 Kayseri: 24 km S. Pinarbaşı, 1770 m, *Nydegger* 12330. B7 Tunceli: 27 km N. Tunceli, 960 m, *Hub.-Mor.* 15320. B9 Ağrı: 17 km W. Ağrı, 2200 m, *Nydegger* 12828. B9 Bitlis: 5 km N. Bitlis, 2100 m, 1951, *Renz* (det. Hedge). C5 Niğde: 10 km E. Çamardı, 1650 m, *Nydegger* 13358.
84. *S. verticillata* L. subsp. *verticillata*
B9 Bitlis: Haçereş Meşe Orman, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 305.
85. *S. russellii* Benth.
B5 Kayseri: Ürgüp-Yeşilhisar, 1180 m, *Simon* 69-826.
S. nydeggeri Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 181 (1982).
C2 Muğla: 51 km S. Dirmil (Altinyayala), gegen Fethiye, 1000 m, *Nydegger* 16328 (Holotypus).

PLUMBAGINACEAE

1. **Plumbago** L.
1. *P. europaea* L.
A4 Çankiri: 5 km S. Çankiri, 850 m, *Nydegger* 12149. A5 Çorum: Çorum-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon* 69-708. B7 Elazığ: Maden, *Romieux* s.n. B7 Malatya: 30 km W. Malatya, 1050 m, *Nydegger* 12562. B7 Tunceli: 1 km ob Tunceli, 950 m, *Hub.-Mor.* 11551. C2 Antalya: Elmalı, 1350 m, *Nydegger* 15332. C4 Konya: 8 km W. Konya, gegen Beyşehir, 1100 m, *Nydegger* 12999 d.
2. **Limonium** Miller
2. *L. gmelini* (Willd.) O. Kuntze
C1 Aydın: 9 km N. Kuşadası, *Nydegger* 11596. C2 Denizli: Dinar-Denizli, 5 km W. Dazkırı, 790 m, *Nydegger* 16997n. C2 Muğla: Fethiye, *H. & E. Walter* 302. C4 İçel: Silifke, *Uslu* 246.
7. *L. virgatum* (Willd.) Fourr.
C2 Antalya: Bucht von Kale, *Hub.-Mor.* 10236 (teste Bokhari).
10. *L. bellidifolium* (Gouan) Dumort.
C4 Konya: Konya-Aksaray, 1020 m, *Simon* 75-039.
3. **Goniolimon** Boiss.
1. *G. collinum* (Griseb.) Boiss.
B1 İzmir: 5 km N. Tayten, *Hub.-Mor.* 5766 (teste Bokhari). B2 Kütahya: Tavşanlı-Emet, 780 m, *Nydegger* 15191.
5. **Acantholimon** Boiss.
1. *A. bracteatum* (Girard) Boiss. var. *capitatum* (Sosn.) Bokhari
B8 Erzurum: 40 km N. Karlioğlu, 2300 m, *Nydegger* 17345.
5. *A. venustum* Boiss. var. *venustum*
A6 Tokat: Çamlıbel Dağ Artova-Yıldızeli, 1450 m, *Hub.-Mor.* 14464. B5 Yozgat: 4 km E. Sorgun, 1410 m, *Nydegger* 18036. B6 Adana: 42 km E. Bakırdağ, gegen Saimbeyli, 1520 m, *Hub.-Mor.* 11542 (teste Bokhari). B6 Kayseri: Göksun-Pinarbaşı, 1650 m, *Alpay* 345 (teste Bokhari). B6 Sivas: 27 km S. Sivas, gegen Ulaş, 1450 m, *Hub.-Mor.* 14465 (teste Bokhari). B8 Bingöl: 40 km W. Çapakcur, gegen Palu, 1880 m, *Hub.-Mor.* 11544 (teste Bokhari). C5 Niğde: Bor, *Reese* (teste Bokhari).
7. *A. acerosum* (Willd.) Boiss. var. *acerosum*
A5 Kastamonu: Tosya, Kızılca Köy, 1200 m, *Kilinç* 6770. A9 Erzurum: 26 km W. Horasan, gegen Pasinler, *Hub.-Mor.* 16275 (det. Bokhari). B5 Kayseri: Araplı, 1370 m, *Nydegger* 11212. B7 Elazığ: Kızıl Tepe, 1500 m, *Altan* 414. B7 Malatya: Pötürge, Gökcelik Köy, 2500 m, *Altan* 1875. B9 Bitlis: 4 km W. Tatvan, 1780 m, *Nydegger* 12621. B9 Van: Başkale-Güzelsu, 2800 m, *Nydegger* 18464. C2 Burdur: Kızılhisar-Yeşilova, 1180 m, *Hub.-Mor.* 17444 (teste Bokhari). C3 Antalya: Bucht von Tekirova, *Hub.-Mor.* 10233 (teste Bokhari).

7. *A. acerosum* Willd. var. *brachystachyum* Boiss.
B5 Yozgat: 4 km E. Sorgun, 1410 m, *Hub.-Mor.* 14462 (teste Bokhari).
C3 Antalya: Küste gegenüber Insel Granbusa, 20 m, *Hub.-Mor.* 10234 (det. Bokhari).
20. *A. puberulum* Boiss. & Bal.
B6 Sivas: 50 km W. Gürün, gegen Pinarbaşı, 1920 m, *Hub.-Mor.* 18272 (teste Bokhari).
C2 Burdur: Kizilhisar-Yeşilova, *Hub.-Mor.* 17444 (det. Bokhari).
22. *A. ulicinum* (Willd.) Boiss. subsp. *lycaonicum* (Boiss. & Heldr.) Bokhari & Edmondson
C5 Adana: Katir Gedigi N. W. ob Pozanti, 2050 m, *Hub.-Mor.* 16270 (teste Bokhari).
6. **Armeria** Willd.
1. *A. cariensis* Boiss. var. *cariensis*
B2 Denizli: 23 km nach Inegöl, gegen Boldan, *Hub.-Mor.* 5743.

PLANTAGINACEAE

1. **Plantago** L.
1. *P. major* L.
A3 Bolu: Karacasu, 700 m, *Alpay* 238. A7 Trabzon: 1 km N. Hamsiköy, 1200 m, *Uotila* 197950. B5 Nevşehir: Nar, *Karamanoğlu* 1954: 5135.
2. *P. coronopus* L. subsp. *commutata* (Guss.) Pilger
A2(A) Çanakkale: Truva, *Hub.-Mor.* 16975
2. *P. coronopus* L. var. *coronopus*
C5 İçel: 5 km S.E. Alifaka, 20 m, *Hub.-Mor.* 14478.
4. *P. maritima* L.
A4 Çankiri: 10 km S. Çankiri, 670 m, *Hub.-Mor.* 16974. B4 Ankara: Tuz Gölü, Dondurma Köy, 900 m, *Birand & Kasaplıgil* 1952: 756. B9 Bitlis: 4 km W. Bitlis, *Nydegger* 12624. C5 Niğde: 77 km S. Aksaray, gegen Ulukışla, 1040 m, *Hub.-Mor.* s.n.
5. *P. holosteuum* Scop.
A3 Bolu: Akyarm 120 km N.W. Ankara, 1560 m, *Kukkonen* 8242. A4 Ankara: 20 km N. Kizilcahamam, 1280 m, *Hub.-Mor.* 14479. A5 Kastamonu: Çorum-Tosya, 44 km N.W. Iskilip, 1550 m, *Nydegger* 11259
7. *P. atrata* Hoppe
B9 Van: Çuh Gedigi Hoşap-Başkale, 2880 m, *Hub.-Mor.* 11553.
8. *P. gentianoides* Sm. subsp. *gentianoides*
B7 Elazığ: Hazar Dağ, Kuzey Dağ, 1850 m, *Altan* 64. Bisher nur aus N.W. (Bursa) und S.W. (Muğla)-Anatolien bekannt.
10. *P. lanceolata* L.
B1 Izmir: Bornova-Manisa, 420 m, *Hub.-Mor.* 2590. B7 Malatya: Westhang des Bey Dağ bei Ismetpaşa, 1380 m, *Hub.-Mor.* 9190. B8 Erzurum: Palandöken Dağ, 2100 m, *Karamanoğlu* 1966: 83. B9 Bitlis: Ahlat-Karahasan, 2700 m, *Tosun & Karamanoğlu* 1276. C2 Muğla: 20 km E. Muğla, gegen Kale, 1240 m, *Nydegger* 10241. C5 İçel: Karaakmetli, 620 m, *Uslu* 2381. C9 Hakkari, 55 km E. Eludere, 1420 m, *Nydegger* 18370.
12. *P. lagopus* L.
C1 Aydın: Kuşadası, *Hub.-Mor.* 17635.
15. *P. cretica* L.
C1 Aydın: Dilekyarımadası (Samsun Dağ), 100 m, *Uslu* 5111.
16. *P. bellardii* All.
C2 Aydın: 10 km S. Çine, 100 m, *Simon* 69-077.
18. *P. scabra* Moench
A1(A) Çanakkale: Truva, *Hub.-Mor.* 16976. A3 Adapazari: 12 km nach Kocaeli, gegen Karasu, *Simon* 76-741. B3 Ankara: Ankara-Eskişehir, 20 km vor Polatlı, *Simon* 69-177. C1 Aydın: Kuşadası, *Hub.-Mor.* 14476.
19. *P. afra* L.
C6 Hatay: 1 km E. Dört Yol, 150 m, *Nydegger* 16554.

THYMELAEACEAE

1. **Daphne** L.
2. *D. pontica* L.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-439. A3 Zonguldak: Kozlu-Zonguldak, *Demiriz* 505 (teste Tan). A6 Sivas: 10 km nach Koyulhisar, gegen Ordu, 1700 m, *Simon* 69-066. A8 Trabzon: Sürmene-Of, *Hub.-Mor.* 16103 (teste Tan). B2 Küta-hya: Inegöl-Tavşanlı, 12 km S. Tahtaköprü, 1350 m, *Nydegger* 16114.
4. *D. sericea* Vahl
C2 Burdur: 27 km S. Burdur, 1000 m, *Hub.-Mor.* 14247 (teste Tan).
5. *D. oleoides* Schreb. subsp. *kurdica* (Bornm.) Bornm.
C4 Konya: Konya, 1170 m, *Hub.-Mor.* 9973 (det. Tan).
5. *D. oleoides* Schreb. subsp. *oleoides*
A4 Çankiri: Küçük Ilgaz Dağ, 1800 m, *Hub.-Mor.* 17470 (teste Tan). B3 Eskişehir: Arayit Dağ bei Sivrihisar, *Romieux* s.n. (teste Tan). C2 Burdur: 61 km N. Fethiye, gegen Dirmil (Altinyayla), *Hub.-Mor.* 5380 (teste Tan). C3 Antalya: Çubuk Boğazi S. Hafispaşa, 1100 m, *Reese* s.n. (teste Tan). C4 İçel: 65 km nach Ermenek, gegen Anamur, 1250 m, *Hub.-Mor.* 9955 (teste Tan). C6 Adana: S. ob Yarpuz, 1500-1680 m, 1956, *Birand* s.n.
6. *D. gnidioides* Jaub. & Spach
C1 Aydın: Samsun Dağ, 500 m, *Akman* 547 (teste Tan).
2. **Thymelaea** Miller
5. *T. passerina* (L.) Coss. & Germ.
A4 Ankara: Ankara-Kizilcahamam, bei Susuzköy, 950 m, *Simon* 75-68. B7 Malatya: Pö-türge, Yerce Köy, 900 m, *Altan* 1795. B9 Ağrı: 10 km E. Ağrı, 1650 m, *Uotila* 19581 (teste Tan). C1 Aydın: Dilekyarımadası (Samsun Dağ), 20 m, *Uslu* 3433 (teste Tan). C2 Muğla: 4 km ob Muğla, 880 m, *Simon* 76-734.
7. *T. mesopotamica* (Jeffrey) Peterson
B7 Malatya: Kömürbani Mevkii, 1200 m, *Altan* 1579.

ELAEAGNACEAE

1. **Hippophae** L.
1. *H. rhamnoides* L. subsp. *caucasica* Rousi
A4 Ankara: Mürtet-Ebene, *Karamanoğlu* 1954: 525 (teste McKean). A7 Trabzon: 10 km S. Trabzon, *Uotila* 19674. C5 Niğde: Am Yenice Çay, 8 km N. Çamardı, 1400 m, *Simon* 75-55.
2. **Elaeagnus** L.
1. *E. angustifolia* L.
A3 Ankara: Beypazari, *Akman* 1064 (teste McKean).

SANTALACEAE

1. **Thesium** L.
5. *T. bergeri* Zucc.
C1 Aydın: Samsun Dağ W. Karine, 60 m, *Simon* 76-731. C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1250 m, *Hub.-Mor.* 8111 (det. Miller). C2 Muğla: 141 km nach Muğla, gegen Fethiye, *Hub.-Mor.* 5347 (det. Miller). C6 Hatay: Belen, 450 m, *Hub.-Mor.* 13925 (teste Miller).
8. *T. arvense* Horvatovszky
A4 Ankara: 60 km N. Ankara, gegen Kizilcahamam, 860 m, *Hub.-Mor.* 13926 (det. Miller). B3 Afyon: Bayat, Kurtlan Alani, 1450 m, *Vural* 349. B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, 1500 m, *Hub.-Mor.* 10495 (det. Miller).
12. *T. procumbens* C. A. Meyer
B2 İzmir: N. ob Boz Dağ Köy, 1750 m, *Hub.-Mor.* 2396 (teste Miller).
16. *T. billardieri* Boiss.
A3 Eskişehir: Sariyar Barajı-Mihaliçcik, 1200 m, *Simon* 75-346. B3 Bilecik: 12 km S. Söğüt, gegen Eskişehir, 1020 m, *Nydegger* 14158. B4 Ankara: Beynam Orman, 1300 m, *Akman* 531 (det. Miller). B7 Tunceli: 6 km N.E. Pertek, 1200 m, *Hub.-Mor.* 16081 (det. Miller).

3. **Osyris** L.1. **O. alba** L.

A3 Adapazari: Sapanca-Geyve, 100 m, *Hub.-Mor. 13929*. C2 Denizli: 7 km nach Kale, gegen Muğla, 1100 m, *Hub.-Mor. 5770*. C6 Adana: Osmaniye-Fevzipaşa, 400 m, 1956, *Birand s.n.*

ARISTOLOCHIACEAE2. **Aristolochia** L.9. **A. maurorum** L.

A5 Çorum: Samsun-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon 69-712*. A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 11 km nach Mesudiye, 1000 m, *Simon 69-715*. C4 Konya: 15 km nach Bozkir, gegen Hadim, 1350 m, *Simon 76-54*.

23. **A. incisa** Duchartre

C1 Aydin: Germencik, 480 m, *Uslu 4641*.

EUPHORBIACEAE1. **Andrachne** L.1. **A. telephioides** L.

C3 Burdur: 7 km S. Buçak, gegen Antalya, 1956, *Birand s.n.* C5 Adana: 5 km N. Saimbeyli, 1240 m, *Nydegger 12402*.

2. **Chrozophora** A. Juss.1. **C. tinctoria** (L.) Rafin.

A5 Çorum: Sungurlu, 800 m, *Uotila 19924*. B5 Nevşehir: Göreme-Avanos, bei Zelve, 980 m, *Nydegger 15491*. B7 Elaziğ: 30 km E. Elaziğ, gegen Palu, *Reese s.n.* C3 Isparta: Ostufer des Sees von Eğirdir, 940 m, *Simon 75-095*. C4 Konya: 29 km E. Ermenek, 790 m, *Simon 76-727*.

3. **Mercurialis** L.1. **M. annua** L.

A2(A) Izmir: W. Hereke, 90 m, *Uotila 15517*. C5 Adana: Karsanti, Akören, 980 m, *Yurdakulol 4*.

2. **M. perennis** L.

A3 Bolu: 15 km W. Bolu, 850 m, *Kukkonen 5392*.

5. **Euphorbia** L.1. **E. peplis** L.

A7 Giresun: Espiye, *Uotila 19839*.

4. **E. chamaesyce** L.

A3 Ankara: Gargassemez, 1120 m, *Kukkonen 8221*. B7 Elaziğ: Maden, 1939, *Romieux s.n.* B7 Malatya: Gündüz Köy bei Pötürge, 1000 m, *Altan 1944*. B8 Bitlis: 40 km S.W. Bitlis, gegen Diyarbakir, 860 m, *Nydegger 12597*.

16. **E. apios** L.

A4 Kastamonu: Genciköy, 750 m, *Akman 687*.

29. **E. pubescens** Vahl

C5 İçel: Tarsus, *Uslu 2737*.

31. **E. stricta** L.

A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon 69-438*. A7 Giresun: 10 km E. Görele, *Uotila 19849*.

33. **E. valerianifolia** Lam.

A2(A) Bursa: Mudanya, *Karamanoğlu 1960*. A4 Kastamonu: Daday-Azdavay, 1350 m, *Ketenoglu 732*.

35. **E. eriophora** Boiss.

B3 Afyon: 30 km S. Afyon, 1935, *Wall s.n.* B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger 16994*. C2 Denizli: 28 km S.E. Denizli, gegen Acipayam, 1160 m, *Nydegger 13092*. C5 İçel: Tarsus, *Uslu 2737*. C8 Urfa: Çeylanpınar, 600 m, *Tosun & Karamanoğlu 1963: 1255*.

38. **E. rhabdotosperma** Radcliffe-Smith

B7 Malatya: Kömürhani Mevkii, 900 m, *Altan 1125*. Neu für Ostanatolien.

39. *E. helioscopia* L.
C1 Aydın: Samsun Dağ, Dipburun, 100 m, *Uslu* 4840.
47. *E. aleppica* L.
C2 Burdur: 18 km S. Tefenni, bei Çavdır, 1050 m, *Nydegger* 15269.
49. *E. szovitsii* Fisch. & Mey. var. *szovitsii*
C3 Antalya: Gölhisar-Korkuteli, 18 km E. Kizilcadağ, 1130 m, *Nydegger* 10607. C5 Niğde: Ulukışla-Niğde, Çaykavak Geçidi, 1150 m, *Simon* 76-723.
50. *E. arvalis* Boiss. & Heldr.
B7 Elazığ: Kaz Gediği, 1300 m, *Altan* 631.
52. *E. peplus* L. var. *minima* DC.
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 1545.
52. *E. peplus* L. var. *peplus*
C2 Aydın: 10 km S. Çine, 80 m, *Simon* 69-080.
54. *E. taurinensis* All.
A2(A) Bursa: 37 km W. Keles, 510 m, *Nydegger* 17032. C2 Denizli: 19 km S.E. Denizli, gegen Acipayam, 750 m, *Nydegger* 10373. C4 Antalya: Alanya, Koçdavut, Yumru Dağ, 1500 m, *Çetik* 98.
55. *E. falcata* L. subsp. *falcata* var. *falcata*
A4 Ankara: Ankara-Kızılcahamam, bei Susuzköy, 950 m, *Simon* 75-64. A5 Çorum: Iskilip-Karagöz Köy, 800-1100 m, *Kilinç* 3091. C1 Aydın: Kuşadası, 50 m, *Simon* 76-722. C6 Hatay: Askabeyli Köy, *Akman* 513.
56. *E. herniariifolia* Willd. var. *glaberrima* Hal.
B3 Konya: Sultan Dağ, 1750 m, *Hub.-Mor.* 16089 (det. Khan). C2 Burdur: S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10545. C4 Konya: 20 km nach Ermenek, gegen Mut, 1340 m, *Hub.-Mor.* 9962 (det. Khan).
58. *E. denticulata* Lam.
B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 910 m, *Altan* 1031. C5 Niğde: Niğde, 1937, *Reese* s.n.
60. *E. anacampseros* Boiss. var. *anacampseros*
B2 Denizli: 23 km nach Boldan, gegen Inegöl, *Hub.-Mor.* 5279. B3 Afyon: 31 km nach Afyon, gegen Sandikli, 1220 m, *Hub.-Mor.* 14266. B3 Bilecik: 15 km S. Söğüt, 950 m, *Hub.-Mor.* 14265. C2 Muğla: 19 km N.E. ob Muğla, gegen Kale, 1120 m, *Hub.-Mor.* 16632.
64. *E. rigida* Bieb.
C5 Adana: Karsanti, Akören, 980 m, *Yurdakulol* 7.
65. *E. paralias* L.
A7 Giresun: Espiye, *Uotila* 19841.
66. *E. macroclada* Boiss.
B3 Eskişehir: 30 km W. Eskişehir, bei Poyra, 860 m, *Simon* 69-444. B7 Elazığ: Kürdemli Dağ, 1600 m, *Altan* 370. C5 Adana: Karsanti, Eğni Bölgesi, 1000 m, *Yurdakulol* 3.
73. *E. cheiradenia* Boiss. & Hoh.
A8 Gümüşane: Bayburt, 1000 m, *Görz* 418. B7 Malatya: Venk, 5 km E. ob Malatya: 1330 m, *Hub.-Mor.* 9398. B7 Tunceli: 8 km ob Pülümür, 1760 m, *Hub.-Mor.* 11492.
78. *E. virgata* Waldst. & Kit.
C4 Konya: Hadim-Taşkent, 1500 m, *Hub.-Mor.* 8660.
85. *E. amygdaloides* L. var. *amygdaloides*
A7 Giresun: 3 km S. Giresun, *Edw. Murray* 909. B3 Bilecik: Söğüt-Eskişehir, 1020 m, *Nydegger* 14166.

URTICACEAE

1. *Urtica* L.
2. *U. pilulifera* L.
C1 Aydın: Samsun Dağ, Doğanbey Köy, 150 m, *Uslu* 3956. C2 Antalya: 12 km E. Kalkan, 980 m, *Hub.-Mor.* 16828. C2 Denizli: Pamukkale, 360 m, *Hub.-Mor.* 17771. C5 İçel: Kanlıdivane, *Uslu* 364.

4. *U. dioica* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1650 m, *Simon* 76-721. A7 Trabzon: Hamsiköy, 1200 m, *Uotila* 19788. C1 Aydın: Samsun Dağ, Güzelçamli, *Uslu* 4607. C2 Aydın: Bel Dağ, 1575 m, *Uslu* 5769. C5 Adana: Karsanti, Hizan Gedigi, 1800 m, *Yurdakulol* 12. C5 İçel: Kavaklipinar, *Uslu* 1202.
2. **Parietaria** L.
1. *P. judaica* L.
A3 Ankara: Beypazari, Kayalik, 1000 m, *Akman* 748. A7 Giresun: 4 m N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor.* 14275. B5 Niğde: Niğde-Çamardi, *Simon* 75-261. C1 Aydın: Samsun Dağ, Bucht von Karine, *Simon* 76-720.

ULMACEAE

1. **Ulmus** L.
1. *U. glabra* Hudson
B3 Eskişehir: Ankara-Eskişehir, bei Oğlakci, 790 m, *Simon* 69-262.

JUGLANDACEAE

1. **Juglans** L.
1. *J. regia* L.
C2 Muğla: 26 km ob Muğla, gegen Kale, 1200 m, *Hub.-Mor.* 5719. C6 Hatay: Bekmeli Yayla, 1400 m, *Akman* 200.

PLATANACEAE

1. **Platanus** L.
1. *P. orientalis* L.
B1 İzmir: Yamanlar Dağ, 750 m, *Hub.-Mor.* 1690. B1 Manisa: 7 km S. Manisa, 130 m, *Simon* 75-202. C1 İzmir: 15 km nach Selçuk, gegen Germençik, 150 m, *Simon* 69-511.

FAGACEAE

1. **Fagus** L.
1. *F. orientalis* Lipsky
B2 Manisa: Akçakertik-Pass ob Demirci, 1310 m, *Hub.-Mor.* 17449.
3. **Quercus** L.
4. *Q. macranthera* Fisch. & Mey. subsp. *sypirensis* (C. Koch) Menitsky
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1250 m, *Ketenoglu* 359 (det. Hedge & Yaltirik).
6. *Q. petraea* (Mattuschka) Liebl. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln.
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1300 m, *Ketenoglu* 388. A7 Gümüşane: 10 km N. Torul, 1370 m, *Kukkonen* 8081. B7 Erzincan: 40 km W. Refahiye, 2030 m, *Nydegger* 18085.
8. *Q. infectoria* Olivier subsp. *boissieri* (Reuter) O. Schwarz
A6 Sivas: 20 km N. Zara, 1650 m, *Kukkonen* 5426. B7 Diyarbakir: 9 km S. Ergani, 760 m, *Hub.-Mor.* 14514 (teste Hedge). B 7 Erzincan: Iliç-Kuruçay, 890 m, *T. Gözler* 63 (det. Hedge). B7 Tunceli: Tunceli-Pülümür, 1000 m *Simon* 75-18 C1 Aydın: Çeriközü, 870 m, *Uslu* 3831 (teste Hedge & Yaltirik). C2 Burdur: 9 km S. Tefenni, 1190 m, *Hub.-Mor.* 9482 (det. Hedge). C3 Antalya: 5 km N. Çirali, *Hub.-Mor.* 11717 (teste Hedge). C6 Hatay: Soğukoluk-Iskenderun, *Akman* 3338 (det. Hedge & Yaltirik).
8. *Q. infectoria* Olivier subsp. *infectoria*
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 15454 (det. Hedge & Yaltirik).
9. *Q. pubescens* Willd.
B3 Eskişehir: N. Eskişehir, *H. & E. Walter* 16 (det. Hedge). C2 Denizli: 19 km nach Denizli, gegen Acipayam, 790 m, *Simon* 76-728.
11. *Q. cerris* L. var. *cerris*
A3 Izmit: Sapanca Gölü, 40 m, *Uotila* 20159 (teste Hedge & Yaltirik). B3 Kütahya: 30 km S. Kütahya, gegen Afyon, 1130 m, *Nydegger* 18637. C2 Burdur: 12 km S. Gölhisar, gegen Korkuteli, 1180 m, *Nydegger* 10490. C4 Konya: 49 km nach Bozkir, gegen Hadim, 1380

- m, *Hub.-Mor.* 9483. C5 Adana: Südfuss des Ala Dağ, 1300 m, *Nydegger* 12466. C6 Gaziantep: Nurdağ Geçidi Osmaniye-Fevzipas, 1150 m, *Simon* 75-156.
12. *Q. ithaburensis* Decne. subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yaltirik
B2 Kütahya: Gediz-Uşak, *H. & E. Walter* 50 (teste Hedge & Yaltirik).
13. *Q. brantii* Lindley
C6 Malatya: 17 km S. Gölbaşı, 940 m, *Hub.-Mor.* 14511 (teste Hedge).
14. *Q. libani* Olivier
B7 Tunceli: Tunceli-Pülümür, 1000 m, *Simon* 75-534. B9 Van: Van-Çatak, *T. Baytop* 4903 (teste Hedge). C4 Konya: Bozkır, Kizildüz, Çetik 27. C6 Hatay: Iskenderun, Akkaya. 1600 m, *Akman* 204 (teste Hedge & Yaltirik).
16. *Q. ilex* L.
A4 Zonguldak, 5 km nach Ereğli, gegen Zonguldak, 40 m, *Simon* 76-730.
18. *Q. coccifera* L.
C6 Hatay: Soğukoluk-Iskenderun, *Akman* 3319 (teste Hedge & Yaltirik).

CORYLACEAE

1. **Carpinus** L.
1. *C. betulus* L.
A5 Kastamonu: 18 km N. Tosya, 1550 m, *Nydegger* 11272.
2. *C. orientalis* Miller
A4 Zonguldak: Karabük-Bartın, 500 m, *Simon* 76-59. A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 11 km nach Mesudiye, 1000 m, *Simon* 69-682. C6 Adana: Ob Yarpuz, gegen Yağlipinar, 1450 m, *Hub.-Mor.* 17099.
3. **Corylus** L.
3. *C. maxima* Miller
A3 Sakarya: 8 km E. Kocaeli, *Nydegger* 11419.

BETULACEAE

2. **Alnus** Miller
1. *A. glutinosa* (L.) Gaertner subsp. *glutinosa*
A6 Ordu: 30 km ob Ordu, gegen Gölköy, 930 m, *Hub.-Mor.* 16100. A7 Trabzon: 2 km S. Hamsiköy, 2360 m, *Uotila* 19738.

SALICACEAE

1. **Salix** L.
2. *S. triandra* L. subsp. *bornmuelleri* (Hausskn.) A. Skv.
B7 Elazığ: Merkez Güney Köy, 900 m, *Altan* 3205. B7 Malatya: Pötürge, Ferikhan Köy, 660 m, *Altan* 1180.
2. **Populus** L.
1. *P. euphratica* Oliv.
B7 Malatya: Pötürge, Kömürhan, 1200 m, *Altan* 1576.
3. *P. tremula* L.
A2(A) Bursa: *H. & E. Walter* 626. A3 Bolu: Bolu, *Kukkonen* 8329. B1 Balıkesir: Kazdağ bei Edremit, *H. & E. Walter* 523.

RUBIACEAE

2. **Putoria** Pers.
1. *P. calabrica* (L. fil.) DC.
A6 Sivas: Şerefiye Yayla-Koyulhisar, 750 m, *Simon* 69-052. C2 Denizli: 3 km S.W. Kale, 1100 m, *Hub.-Mor.* 17454. C5 İçel: Çamalan, 300 m, *Uslu* 815.
3. **Sherardia** L.
1. *S. arvensis* L.
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 15403.

4. **Crucianella** L.
 1. *C. gilanica* Trin. subsp. *kotschy* (Ehrend.) Ehrend.
B9 Van: Engil-Edremit, 1900 m, *Simon* s.n. (det. Ehrend.).
 2. *C. bithynica* Boiss.
A4 Bolu: 15 km E. Gerede, gegen Ilgaz, 1300 m, *Nydegger 12065*. A4 Çankiri: Yukari-Pellitözü Köy S. Çankiri, 700 m, *Simon 69-254*. B3 Bilecik: 12 km S. Söğüt, gegen Eskişehir, 1020 m *Nydegger 12065*.
 3. *C. macrostachya* Boiss.
C6 Adana: Osmaniye-Fevzipaşa, 550 m, *Simon 75-23*.
 4. *C. disticha* Boiss.
B2 Manisa: Salihli, 250 m, 1935, *Wall* s.n. (teste Ehrend.). C2 Muğla: 17 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1280 m, *Nydegger 10213*.
 6. *C. exasperata* Fisch. & Mey.
B6 Sivas: 13 km N. Zara, 1580 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). C6 Malatya: Reşadiye Geçidi Malatya-Maraş, 1400 m, *Simon 75-173*.
 7. *C. angustifolia* L.
C2 Muğla: 20 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1240 m, *Nydegger 10242*.
 10. *C. latifolia* L.
C2 Muğla: 19 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1250 m, *Simon 76-791*.
5. **Asperula** L.
 4. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. subsp. *eriantha* (Hausskn. ex Bornm.) Ehrend.
A7 Erzincan: Kelkit, 1700 m, *Karamanoğlu 66-44* (det. Ehrend.). B7 Malatya: 3 km E. Malatya, 950 m, *Hub.-Mor. 9338* (teste Ehrend.).
 4. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. subsp. *glomerata*
A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 7 km nach Mesudiye, 1050 m, *Simon 69-552*. A9 Erzurum: 14 km S. Şenkaya, gegen Horasan, 1350 m, *Nydegger 18602*. A9 Van: Güzeldere Geçidi ob Başkale, 2980 m, *Nydegger 18457*. B5 Kayseri: Uçhisar-Maçan, 1140 m, *Simon 69-165*. B6 Elazığ: 24 km N. Elazığ, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B6 Kayseri: Sapan Dağ S. Pinarbaşı, 1620 m, *Hub.-Mor. 11502* (teste Ehrend.). B7 Erzincan: Kara Dağ, 38 km W. Erzincan, 2600 m, *Nydegger 18132*.
 5. *A. cilicica* Hausskn. ex. Ehrend.
C5 İçel: Marit, Kamer Deresi, *Uslu 920*.
 11. *A. nitida* Sm. subsp. *hirtella* (Boiss.) Ehrend.
C4 Konya: Bozkir, Kirilat, 1750 m, *Çetik 318* (det. Ehrend.).
 11. *A. nitida* Sm. subsp. *subcapitellata* Ehrend.
A4 Çankiri: Küçük Ilgaz Dağ, 2000 m, *Hub.-Mor. 17468* (det. Ehrend.).
 13. *A. lilaciflora* Boiss. subsp. *phrygia* (Bornm.) Schönbn.-Tem.
A2(A) Bursa: Soğukpınar-Keles, 900 m, *Nydegger 14136*. A3 Eskişehir: Sariyar Barajı-Mihaliççik, 1200 m, *Simon 75-347*. B3 Eskişehir: 18 km nach Eskişehir, gegen Kütahya, 880 m, *Hub.-Mor. 13806* (teste Schönbn.-Tem.). C3 Afyon: 20 km S. Dinar, 1150 m, *Hub.-Mor. 17813* (teste Schönbn.-Tem.).
 15. *A. tenuifolia* Boiss.
C2 Burdur: 6 km S. Gölhisar, gegen Korkuteli, 980 m, *Nydegger 19487*. C4 Konya: 12 km E. Ermenek, gegen Mut, 1210 m, *Nydegger 11108*.
 18. *A. capitellata* Hausskn. & Bornm.
B6 Kayseri: Sariz-Pinarbaşı, 1720 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.).
 19. *A. stricta* Boiss. subsp. *latibracteata* (Boiss.) Ehrend.
B6 Sivas: 11 km S. Şarkisla, gegen Kayseri, 1300 m, *Hub.-Mor. 13862* (teste Ehrend.). B7 Elazığ: Malatya-Elazığ, am Euphrat, 1949, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, gegen Malatya, 1500 m, *Hub.-Mor. 9343* (teste Ehrend.).
 19. *A. stricta* Boiss. subsp. *stricta*
B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2060 m, *Nydegger 18197*. C5 Niğde: 15 km E. Ulukışla, 1934, *Reese* s.n. (teste Ehrend.) C6 Adana: Yağlipınar Dazi S. ob Yarpuz, 1750-1900 m, *Hub.-Mor. 16441* (det. Ehrend.).

20. *A. bornmuelleri* Vel.
B4 Ankara: Beynam-Wald, 1400 m, *Akman* 526. B6 Kayseri: 22 km E. Pinarbaşı, 1720 m, *Nydegger* 14386.
26. *A. taurina* L. subsp. *taurina*
B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 12 km S. Tahtaköprü, 1350 m, *Nydegger* 16122.
28. *A. involucrata* Wahlenb.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-180. A4 Ankara: Kizilcahamam, 1100 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 37 km N. Tosya, 1400 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B2 Manisa: Akçakertik-Pass ob Demirci, 1310 m, *Hub.-Mor.* 17465 (teste Ehrend.).
31. *A. xylorrhiza* Nab.
B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2000 m, *Altan* 1721.
33. *A. orientalis* Boiss. & Hoh.
B7 Elazığ: Abdullah Musa Dağ N.E. Maden, 1940, *Romieux* s.n.
34. *A. arvensis* L.
A6 Tokat: Çamlibel-Pass Artova-Yildizeli, 1939, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B5 Kayseri: 2 km E. Develi, 1300 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B7 Elazığ: Palu-Gökdere, Beyhani Köy, *Evren* 382196. C2 Muğla: 20 km ob Muğla, gegen Kale, 1180 m, *Simon* 76-786. C3 Antalya/Konya: 40 km S. Seydişehir, gegen Akseki, 1570 m, *Nydegger* 10870.
35. *A. setosa* Jaub. & Spach
B7 Erzincan: Sipikör Dağ 35 km N. ob Erzincan, 2100 m, *Nydegger* 18162.
6. **Galium** L.
1. *G. rotundifolium* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, Kirazlı Yayla, 1500 m *Hub.-Mor.* 12683 (teste Ehrend.).
4. *G. odoratum* (L.) Scop.
A4 Çankiri: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Nydegger* 11352. A5 Kastamonu: Tosya, Yağcılar Köy, 1500 m, *Kilinc* 3429.
12. *G. verum* L. subsp. *glabrescens* Ehrend.
A3 Ankara: 2 km N.W. Gargassemez Köy, 1000 m, *Kukkonen* 8225. B9 Ağrı: Dikendere Köy, 50 km W. Ağrı, 2290 m, *Uotila* 19596.
12. *G. verum* L. subsp. *verum*
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1500 m, *Ketenoglu* 318. A8 Erzurum: 12 km S. Tortum, 1960 m, *Nydegger* 18629. B7 Elazığ: Hazar Baba Dağ, 1650 m, *Altan* 463. C3 Antalya: 13 km nach Manavgat, gegen Serik, *Hub.-Mor.* 9337 (teste Ehrend.).
17. *G. album* Miller subsp. *prusense* (C. Koch) Ehrend.
A3 Ankara: Beypazari, Eğri Ova, 1600 m, *Akman* 1082. A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1600 m, *Ketenoglu* 280. C4 Konya: 14 km nach Hadim, gegen Bozkir, 1600 m, *Simon* 76-780.
22. *G. subuliferum* Somm. & Lev.
A4 Kastamonu: Karacamak Barajı, 830 m, *Akpolat* 352.
28. *G. paschale* Forrsk.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-179. A3 Adapazari: 9 km nach Sapanca, gegen Geyve, 100 m, *Hub.-Mor.* 12684. A6 Samsun: N.E. ob Kavak, 750 m, *Hub.-Mor.* 14879.
42. *G. mite* Boiss. & Hoh.
B7 Elazığ: 25 km S.E. Elazığ, gegen Diyarbakir, 1950, *Reese* s.n. B7 Tunceli: 8 km N. Per-tek, 1280 m, *Hub.-Mor.* 11507 (teste Ehrend.).
53. *G. incanum* Sm. subsp. *elatus* (Boiss.) Ehrend.
A5 Çorum: Çorum-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon* 69-703. B3 Konya: Sultan Dağ ob Akşehir, 1200 m, 1935, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B5 Kayseri: 13 km nach Ürgüp, gegen Yeşilhisar, 1200 m, *Simon* 69-789. B6 Maraş: Binboğa Dağ 27 km N. Göksun, 1530 m, *Hub.-Mor.* 11508 (teste Ehrend.). B7 Elazığ: W. Elazığ, 1949, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B7 Erzincan Tunceli: Mutu-Pülümür, 1990 m, *Nydegger* 18228. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2000 m, *Altan* 1722. C2 Burdur: S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10556. C2 Muğla: 17 km N.E. ob Muğla, gegen Kale, 1300 m, *Hub.-Mor.* 5250 (teste Ehrend.). C3 Antalya: 21 km W. Korkuteli, gegen Kizilcadağ, 1430 m, *Hub.-Mor.*

- 16754 (det. Ehrend.). C4 İçel: 19 km N. Gülnar, gegen Ermenek, 1120 m, *Hub.-Mor. 10081* (det. Ehrend.). C6 Gaziantep: 11 km E. Gaziantep, 780 m, *Hub.-Mor. 13879* (teste Ehrend.).
53. *G. incanum* Sm. subsp. *pseudocornigerum* Ehrend.
B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2100 m, *Altan 2584*.
66. *G. graecum* L. subsp. *graecum*
C3 Antalya: 13 km S. Korkuteli, gegen Elmali, 1150 m, *Nydegger 10632*.
67. *G. dumosum* Boiss.
C5 Niğde: 10 km N. Çamardı, 2000 m, *Nydegger 14250*.
68. *G. canum* Req. subsp. *antalyense* Ehrend.
C4 Antalya: 27 km nach Gazipaşa, gegen Anamur, 400 m, *Simon 69-81*.
71. *G. setaceum* Lam.
B1 Izmir: Işikler-Kavaklıdere, 100 m, *Hub.-Mor. 2287* (teste Ehrend.). B6 Adana: Saimbeyli, *Akman 6204*. B7 Malatya: Kömirhan Mevkii, 1200 m, *Altan 1574*. C4 İçel: Anamur, *Akman & Quézel 6211*.
73. *G. aparine* L.
A5 Çorum: Osmancık, 500 m, *Kilinç 3433*.
74. *G. tricornutum* Dandy
B7 Elazığ: Elazığ, 1100 m, *Evren 382053*. C5 İçel: Sönek Çambazlı, 920 m, *Uslu 2571*.
85. *G. tenuissimum* Bieb. subsp. *tenuissimum*
B7 Elazığ: Karanlık Dere, 1350 m, *Altan 1451*. B7 Malatya: Pötürge, Jerica Köy, 400 m, *Altan 1788*. C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 20 km N.E. Topraktepe, 500 m, *Nydegger 10733*.
86. *G. peplidifolium* Boiss.
A3 Ankara: Beypazarı, İkizdere, 1650 m, *Akman s.n.* B7 Elazığ: Palu-Gökdere, Beyhani Köy, *Evren 382080*. C3 Antalya: Çubuk Boğazi S. ob Hafispaşa, 700 m, *Çetik 66*. C4 Konya: 73 km nach Ermenek, gegen Karaman, 1500 m, *Hub.-Mor. 8133* (teste Ehrend.).
91. *G. floribundum* Sibth. & Sm. subsp. *floribundum*
A4 Çankiri: Çankiri, 730 m, 1955, *Simon s.n.* (det. Ehrend.). B3 Eskişehir: Eskişehir, 1950, *Reese s.n.* (teste Ehrend.). B4 Konya: Konya-Aksaray, 1170 m, *Simon 69-948*. C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Karaltı, 650 m, *Nydegger 10138*. C2 Denizli: 35 km nach Denizli, gegen Acipayam, 1190 m, *Hub.-Mor. 12677* (teste Ehrend.). C2 Muğla: 10 km nach Köyceğiz, gegen Fethiye, 40 m, *Simon 69-515*.
92. *G. globuliferum* Hub.-Mor. & Reese
C2 Muğla: Bucht von Fethiye, 110 m, *Simon 69-527*.
100. *G. verticillatum* L.
B5 Kayseri: 17 km E. Bakırdağ, 1670 m, 1951, *Simon s.n.* (det. Ehrend.). B7 Malatya: Kömükhan Mevkii, 1200 m, *Altan 1570*. C2 Burdur: Pass ob Dirmil (Altinyayla), 1550 m, *Simon 76-776*. C3 Antalya: Çubuk Boğazi 3 km S. ob Hafispaşa, 900 m, *Hub.-Mor. 1077* (teste Ehrend.). C4 Konya: Bozkır, Çağlı Köyük Yaylası, 1500 m, *Çetik 170* (teste Ehrend.).
101. *G. murale* (L.) All.
B7 Malatya: Pötürge, Alihan Köy, 900 m, *Altan 2458*.
7. **Callipeltis** Steven
1. *C. cucullaria* (L.) Steven
A4 Kastamonu: 7 km N. Tosya, 860 m, 1955, *Simon s.n.* (det. Ehrend.). B7 Malatya: Pötürge, 1000 m, *Altan 1169*. C3 Antalya: Gölhisar-Korkuteli, 18 km E. Kizilcadağ, 1130 m, *Nydegger 10615*.
8. **Cruciata** Miller
2. *C. taurica* (Pallas ex Willd.) Ehrend.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1900, *Nydegger 14087*. A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1300 m, *Ketenöğlu 361*. A5 Kastamonu: Tosya, Kösdag Bölgesi, 1500 m, *Kilinç 3439*. A7 Trabzon: Hamsiköy, *Akman 6872*. B3 Afyon: Bayat, Koroğlu Tepe, 1400 m, *Vural 351*. C2 Burdur: Acipayam-Gölhisar, 1040 m, *Nydegger 10469*. C2 Muğla: Karaçam Orman. 1200 m, *Akman 6207*. C3 Antalya: Irmasan Gediği Manavgat-Seydişehir, 1810 m, *Nydegger 10853*.

5. *C. articulata* (L.) Ehrend.
B3 Afyon: 40 km S.E. Afyon, gegen Akşehir, 1935, *Reese* s.n. B5 Kayseri: 32 km nach Kayseri, gegen Pinarbaşı, 1200 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-869. B7 Malatya: Kömürhan Mevkii, 1200 m, *Altan* 1611.
10. **Rubia** L.
5. *R. tinctorum* L.
A5 Çorum: Sungurlu, 800 m, *Uotila* 19933. B5 Kayseri: Kültepe E. Kayseri, gegen Sivas, 1000 m, *Nydegger* 16995 o. B7 Elazığ: Değirmen Üzü Köy, 1250 m, *Altan* 2722. C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla), 1200 m, *Hub.-Mor.* 9344 (teste Ehrend.). C3 Konya: 10 km E. Beyşehir, 1130 m, *Simon* 75-069.

LITERATURVERZEICHNIS

- AKMAN, Y. (1973). Contribution à l'étude de la flore des montagnes de l'Amanus. *Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara* 14C: 42-70.
- AKMAN, Y. (1974). Contribution à l'étude de la flore de Beypazari Karaşar et de Nallihan. *Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara* 18C: 7-50.
- EHRENDORFER, F. (1958). Critical Notes on Turkish Rubiaceae. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 323-401.
- HEDGE, I. C. (1961). Some remarks on the Perennial species of Ziziphora with special reference to those in Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 23: 209-221.
- HEDGE, I. C. (1962). *Nepeta fissa* and the species allied to it. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 51-71.
- IETSWAART, J. H. (1980). *A taxonomic revision of the Genus Origanum (Labiatae)*. Leiden University Press, Leiden Botanical Series 4: 1-156.
- KHAN, M. S. (1964). Taxonomic revision of Euphorbia in Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 25: 71-161.
- RECHINGER, K. H. (1940). Kritische Revision von Phlomis Sect. Gymnophlomis Benth. *Österr. Bot. Zeitschr.* 89: 257-299.
- RECHINGER, K. H. (1952). Pflanzen aus Kurdistan und Armenien gesammelt von Prof. John Frödin. *Symb. Bot. Upsaliensis* XI 5: 1-56.
- RECHINGER, K. H. (1962). Zur Kenntnis orientalischer Labiaten, Die Kulturpflanze. *Deutsche Akad. Wiss. Berlin, Beiheft* 3: 47-73.