

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 10 (1945)

Heft: 3

Artikel: Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines

Autor: Favre, Jules

Kapitel: Liste des hauts-marais étudiés

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821069>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

dépourvue de matières minérales, puisqu'elle ne reçoit que des eaux météoriques. Ces dernières s'acidifient au contact de la végétation en décomposition. Elles s'écoulent soit vers le cours d'eau, soit du côté des versants jusqu'à la limite des terrains perméables du Jurassique où elles disparaissent dans les fissures des calcaires. En raison même de leur acidité elles ont fortement élargi ces fissures par corrosion et ont même creusé, de distance en distance, sur le bord du fond étanche des vallées, des puits parfois profonds que dans le pays on nomme emposieux.

Au début, les hauts-marais n'occupaient que le centre des bas-marais sur lesquels ils s'étaient établis. Mais graduellement par l'écoulement périphérique de leurs eaux acides refoulant les eaux calcaires et par l'extension de leur tapis de sphaignes ils atteignent la ligne des emposieux qu'ils ne peuvent dépasser. Du côté de la rivière, leur progression est aussi arrêtée par l'eau calcaire des crues qui est nocive pour les sphaignes et le bas-marais persiste là. Un certain état d'équilibre finit donc par s'établir entre les deux types de marais, équilibre souvent rompu d'ailleurs par l'intervention de l'homme qui, par ses travaux de régularisation des eaux, canalisations, drainages et par l'extension de ses cultures, tend à faire disparaître ces intéressantes formations botaniques.

B. Liste des hauts-marais étudiés

1. Jura

- Amburnex, 1330 m, entre Gimel et le Brassus, Jura vaudois, 2 explorations.
- Auberson, 1090 m, près de Ste-Croix, Jura vaudois, 2 explorations.
- Bélieu, 900 m, près du Russey, département du Doubs, 9 explorations.
- Bois d'Amont, 1040 m, près des Rousses, départ. du Jura, 1 exploration.
- Bois des Lattes, 1010 m, près des Ponts-de-Martel, Jura neuchâtelois, 8 explorations.
- Brénets-en-Grandvaux, 900 m, tourbière au bord du lac de ce nom, département du Jura, 1 exploration.
- Burtignière, 1050 m, près du Brassus, vallée de Joux, Jura vaudois, 3 explorations.
- Carroz, 1055 m, près du Brassus, vallée de Joux, Jura vaudois, 3 explorations.
- Chalam, 1350 m, près de Chézery, département de l'Ain, 1 exploration.
- Chenalotte, 900 m, près du Russey, département du Doubs, 6 explorations.
- Combe du Lac, 1160 m, près de St-Claude, départ. du Jura, 1 exploration.
- Combe St-Pierre, 880 m, près de Charquemont, département du Doubs, 1 exploration.

- Crêt Rendu, 1330 m, près de Chézery, départ. de l'Ain, 1 exploration.
- Creugniots, 890 m, près du Russey, départ. du Doubs, 6 explorations.
- Creux de Cruaz, 1360 m, près de St-Claude, Jura vaudois, 4 explorations.
- Embossieux, 1060 m, près de St-Claude, départ. du Jura, 1 exploration.
- Eplatures, 1000 m, près de La Chaux-de-Fonds, Jura neuchâtelois, 3 explorations.
- Grand-Cachot, 1050 m, près du Locle, Jura neuchâtelois, 6 explorations.
- Grand Pré, 1070 m, aux Moussières près de St-Claude, département du Jura, 2 explorations.
- Guinots, 880 m, près du Russey, département du Doubs, 17 explorations.
- Haut-Mont, 1330 m, près de St-Cergue, Jura vaudois, 5 explorations.
- Jean Colar, 1220 m, chaîne de Pouillerel près de La Chaux-de-Fonds, Jura neuchâtelois, 5 explorations.
- Joux-la-Vaux, 880 m, près du Russey, départ. du Doubs, 4 explorations.
- Laiziat, 1140 m, commune des Molunes, près de St-Claude, département du Jura, 2 explorations.
- Lélex, 870 m, près de Chézery, département de l'Ain, 1 exploration.
- Manon, 1170 m, commune des Molunes, près de St-Claude, département du Jura, 1 exploration.
- Marais de Noiraigue, 730 m, val de Travers, Jura neuch., 2 explorations.
- Marais Rouge, 1000 m, près des Ponts-de-Martel, Jura neuchâtelois, 1 exploration.
- Marais Rouge, 1300 m, près de St-Cergue, Jura vaudois, 4 explorations.
- Mémont (Seigne de), 980 m, près du Russey, département du Doubs, 8 explorations.
- Mémont (Tourbière de), 980 m, près du Russey, département du Doubs, 1 exploration.
- Merderette, 1290 m, près de St-Cergue, Jura vaudois, 11 explorations.
- Motte, 880 m, bord du lac de l'Abbaye de Grandvaux, département du Jura, 1 exploration.
- Moussières, 1080 m, près de St-Claude, départ. du Jura, 2 explorations.
- Narbief, 890 m, près du Russey, département du Doubs, 3 explorations.
- Piguet-Dessus, 1080 m, près du Sentier, vallée de Joux, Jura vaudois, 6 explorations.
- Pille, 1240 m, près de St-Cergue, Jura vaudois, 12 explorations.
- Plaimbois (Seigne de), 800 m, près du Russey, département du Doubs, 1 exploration.
- Pontets, 1070 m, près du Sentier, vallée de Joux, Jura vaudois, 8 explorations.
- Praz Rodez, 1040 m, près du Brassus, vallée de Joux, Jura vaudois, 3 explorations.
- Prénoval, 890 m, près de St-Claude, département du Jura, 1 exploration.

- Remoray, 825 m, près de Pontarlier, départ. du Doubs, 1 exploration.
 Rière la Côte, 1080 m, près du Sentier, vallée de Joux, Jura vaudois,
 3 explorations.
 Rousses, 1073 m, près du village de ce nom, département du Jura,
 26 explorations.
 Sagne du Lieu, 1070 m, près du Sentier, vallée de Joux, Jura vaudois,
 6 explorations.
 Sagne de Ste-Croix, 1030 m, près du village de ce nom, Jura vaudois,
 3 explorations.
 Sagnevagnard, 1080 m, près du Pont, vallée de Joux, Jura vaudois,
 1 exploration.
 Saignolis, 1250 m, chaîne de Pouillerel, près de La Chaux-de-Fonds,
 Jura neuchâtelois, 12 explorations.
 Seigne Ronde (tourbière), 1100 m, à l'est des Fourgs près de Pontarlier,
 département du Doubs, 1 exploration.
 Seigne Ronde (forêt-tourbière), 1100 m, à l'est des Fourgs, près de Pon-
 tarlier, département du Doubs, 1 exploration.
 Sentier, 1015 m, près du village de ce nom, vallée de Joux, Jura vaudois,
 11 explorations.
 Tillettes, 1075 m, près du Sentier, vallée de Joux, Jura vaudois,
 8 explorations.
 Varodes, 1050 m, près de La Brévine, Jura neuchâtelois, 1 exploration.
 Vraconne, 1090 m, près de Ste-Croix, Jura vaudois, 3 explorations.

2. Alpes et Plateau suisse

a) Plateau suisse

- Bois des Tailles, 700 m, près de Bière, canton de Vaud, 7 explorations.
 Burgäschi, 470 m, près de Herzogenbuchsee, ct. de Berne, 1 exploration.
 Lossy, 540 m, près d'Annemasse, Haute-Savoie, 17 explorations.

b) Alpes

- Glières, 1420 m, près du Petit Bornand, Haute-Savoie, 5 explorations.
 God del Fuorn, 1850 m, près de l'Ofen-Pass, ct. des Grisons, 1 exploration.
 Gouille au Mort, 650 m, au Mont-Vouan, près de Pont de Fillinges,
 Haute-Savoie, 3 explorations.
 Lai Nair, 1546 m, près de Tarasp, canton des Grisons, 4 explorations.
 Pautex, 1240 m, Pléiades, sur Vevey, canton de Vaud, 4 explorations.
 Pitons, 1380 m, Mont-Salève, Haute-Savoie, 6 explorations.
 Soman, 1440 m, sur Mieussy, Haute-Savoie, 5 explorations.
 Statzersee, 1812 m, près de St-Moritz, canton des Grisons, 1 exploration.
 Tenasses, 1225 m, aux Pléiades, sur Vevey, ct. de Vaud, 12 explorations.